



Comune di Padova

Codice Fiscale 00644060287

RETTIFICA BANDO E DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'appalto dei lavori per la realizzazione della passerella accesso Parco Roncajette.

Importo lavori a base di gara € 295.000,00 (IVA esclusa)

Importo oneri sicurezza € 10.000,00

Importo soggetto a ribasso € 285.000,00.

Determinazione a contrattare n. 2019/57/0822 del 22/10/2019 del Settore Lavori Pubblici (reperibile sul sito <http://www.padovanet.it/informazione/provvedimenti-dirigenti>)

Progetto validato dal Responsabile del procedimento con atto in data 20 agosto 2019.

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 8065608E44

CUP (Codice Unico Progetto) n. H91B17000610004

CPV 45221113-7 Lavori di costruzione di passerelle

Codice opera: LLPP OPI 2018/004

Il primo paragrafo relativo al punto **H – Procedura di aggiudicazione** è rettificato nel modo seguente:

H - Procedura di aggiudicazione

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, si avvale della c.d. "inversione procedimentale", pertanto, *una volta conclusi i lavori della Commissione giudicatrice nonché l'eventuale verifica di congruità dell'offerta di competenza del Responsabile del Procedimento, il dirigente del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato o suo delegato (in quanto apposito ufficio-servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative della stazione appaltante) procederà:*

~~a) all'apertura delle offerte economiche ed alla conseguente formulazione della graduatoria;~~

b) alla verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare del migliore offerente. La verifica sarà estesa al successivo classificato in graduatoria.

In seguito l'apposito ufficio-servizio procederà in relazione al migliore offerente e al successivo classificato a:

a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto, nei casi di cui all'art. 83, c. 9, D.lgs. 50/16;

b) adottare i provvedimenti di ammissione e/o di esclusione, provvedendo altresì all'eventuale ricalcolo della soglia di anomalia di cui all'articolo 97.

Resta fermo ed invariato tutto il resto.

**Il funzionario A.S. delegato
dott. Andrea Ferrari
firmato digitalmente**