



Prot. n. 0580576 del 21-12-2021

Comune di Padova

Codice Fiscale 00644060287

Settore Servizi Sportivi
U.O.C. Impianti Comunali a Gestione Diretta e Convenzionata

VERBALE DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento in gestione dell'arcostruttura "Vermigli" c/o il parco delle farfalle CIG n. ZAB3287437

(Fase verifica regolarità e valutazione documentazione busta tecnica)

Il giorno 24/11/2021 alle ore 09:17 si è riunita presso gli uffici del Settore Servizi Sportivi viale N. Rocco, 60 Padova, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice appositamente nominata con determinazione dirigenziale n. 2021/03/0129 del 12/11/2021 e così composta:

Presidente	Dott.ssa Miledi Dalla Pozza Capo Settore Servizi Sportivi	
Commissario	Geom. Filippo Barbieri	Istruttore Direttivo del Settore Servizi Sportivi
Commissario	Geom. Antonello Bon	Istruttore Amministrativo Tecnico del Settore Servizi Sportivi

Assume il ruolo di Segretario la Dott.ssa Fiorella Agostini Istruttore Amministrativo del Settore Servizi Sportivi.

Il Presidente, verificata la presenza di tutti i membri della Commissione, dichiara aperta la seduta.

La Commissione prende in carico la documentazione relativa all' unica offerta tecnica presentata precedentemente scaricata dal RUP dalla piattaforma Sintel come da verbale agli atti del settore e prende atto della mancanza, nell'offerta tecnica, dell'ALL B1 Scheda punteggi criteri automatici.

Procede quindi all'esame dell'offerta tecnica presentata con riferimento ai seguenti criteri qualitativi da valutare secondo quanto stabilito dal disciplinare di gara:

	Descrizione	Punteggio max	Criteri di valutazione
1	Numero di esperienze nella gestione degli impianti simili	4 punti	Criterio automatico

2	Durata delle esperienze nella gestione di impianti similari	4 punti	Criterio automatico
3	Numero di tesserati della propria società sportiva alle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva, DSA al momento di presentazione della domanda	5 punti	Criterio automatico
4	Anzianità da parte della società di svolgimento della propria attività in ambito sportivo.	4 punti	Criterio automatico
5	Piano di utilizzo nel quale vengono stabilite le tipologie di utenza, le destinazioni di utilizzo, gli orari d'uso specificando l'orario presunto settimanale.	6 punti	Criterio valutato discrezionalmente dalla commissione
6	Proposta della promozione della pratica sportiva c/o gli impianti, con particolare riferimento alle fasce deboli come over 60, disabili e under 18.	12 punti	Criterio valutato discrezionalmente dalla commissione
7	Proposta migliorativa di Piano di conduzione tecnica e di sicurezza. Maggiore garanzia di conservazione e miglioramenti degli impianti oggetto della convenzione, frequenza delle manutenzioni con riferimento al piano di conduzione tecnica allegato al bando di gara.	4 punti	Criterio valutato discrezionalmente dalla commissione
8	Organigramma descrittivo della struttura societaria e gestionale e di sicurezza	3 punti	Criterio valutato discrezionalmente dalla commissione
9	Attrezzatura tecnica aggiuntiva fornita.	5 punti	Criterio valutato discrezionalmente dalla commissione
10	Radicalamento nel territorio.	8 punti	Criterio valutato discrezionalmente dalla commissione
11	Interventi migliorativi	15 punti	Criterio valutato discrezionalmente dalla commissione

Successivamente la Commissione vista la mancata presentazione dell'Al. B1 Scheda Punteggi criteri automatici decide di attribuire agli stessi il coefficiente 0 che, come indicato nel Disciplinare di gara all'art 1 "Criteri di aggiudicazione" lett a: Offerta tecnica corrisponde al parametro "Non valutabile".

PUNTI		PUNTI 1 PER OGNI GESTIONE SVOLTA O IN CORSO DI SVOLGIMENTO	CRITERIO AUTOMATICO
1	NUMERO DI ESPERIENZE NELLA GESTIONE DI IMPIANTI SIMILARI (ved. elenco impianti sportivi comunali in padovanet) C. AUTOMATICO	4	
	SPECIFICARE GLI IMPIANTI GESTITI E IL SOGGETTO PER CUI SI E' SVOLTA LA GESTIONE		

PARTECIPANTI ALLA GARA	COMM	COMM	COMM	RAG	MAX	RIPAR	DEFIN
ASD PALLAMANO CELLINI	0	0	0	0			0

PUNTI		PUNTI 1 PER OGNI ANNO O FRAZIONE DI ANNO SUPERIORE A 6 MESI	CRITERIO AUTOMATICO
2	DURATA DELLE ESPERIENZE NELLA GESTIONE DI IMPIANTI SIMILARI (ved. elenco impianti sportivi comunali in padovanet) C. AUTOMATICO	4	
	SPECIFICARE I PERIODI PER IL QUALI SI E' SVOLTA LA GESTIONE E GLI IMPIANTI GESTITI		

PARTECIPANTI ALLA GARA	COMM	COMM	COMM	RAG	MAX	RIPAR	DEFIN
ASD PALLAMANO CELLINI	0	0	0	0			0

		PUNTI	CRITERIO AUTOMATICO
3	NUMERO DI TESSERATI DELLA PROPRIA SOCIETA' SPORTIVA C. AUTOMATICO NUMERO DEI TESSERATI ALLE FEDERAZIONI, ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, DSA AL MOMENTO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	5	

PARTECIPANTI ALLA GARA	COMM	COMM	COMM	RAG	MAX	RIPAR	DEFIN
ASD PALLAMANO CELLINI	0	0	0	0			0

		PUNTI	CRITERIO AUTOMATICO
4	ANZIANITA' DA PARTE DELLA SOCIETA' SPORTIVA DI SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' IN AMBITO SPORTIVO C. AUTOMATICO	4	PUNTI 1 OGNI 3 ANNI DI ANZIANITA'

PARTECIPANTI ALLA GARA	COMM	COMM	COMM	RAG	MAX	RIPAR	DEFIN
ASD PALLAMANO CELLINI	0	0	0	0			0

La commissione prosegue quindi con l'analisi delle relazioni tecniche attribuendo i relativi punteggi:

		PUNTI
5	PIANO DI UTILIZZO NEL QUALE VENGONO STABILITE LE TIPOLOGIE DI UTENZA, LE DESTINAZIONI DI UTILIZZO GLI ORARI D'USO SPECIFICANDO L'ORARIO PRESUNTO SETTIMANALE, TENUTO CONTO ED INDICANDO ANCHE QUANTO PREVISTO AGLI ARTT. 1 E 10 COMMI 1 E 8 DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE. PIANO DI UTILIZZO COME DA MODELLO	6
		MAGGIORE CAPACITÀ DI FRUIZIONE/OCCUPAZIONE DEGLI IMPIANTI IN ORDINE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITÀ CONSIDERATA ANCHE LA COMPATIBILITÀ DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA PROPOSTA E QUELLA PRATICABILE NELL'IMPIANTO.

PARTECIPANTI ALLA GARA	COMM	COMM	COMM	RAG	MAX	RIPAR	DEFIN
ASD							
PALLAMANO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
CELLINI							

La Commissione ritiene il piano di utilizzo presentato non valutabile poiché non conforme al disciplinare di gara; nello stesso manca completamente l'indicazione richiesta dallo stesso all' art. 1 Criteri di aggiudicazione " lett. A Offerta tecnica punto 5"tenuto conto ed indicando anche quanto previsto agli art. 1 e 10 comma 1 e 8 dello schema di convenzione"

Manca infatti nel documento presentato la previsione/programmazione di:

- 10 (dieci) ore settimanali in orario antimeridiano per le scuole
- 4 (quattro) ore settimanali in orario pomeridiano per C.C.F.F. e U.T.I.S
- 4 (quattro) ore per le attività comunali della terza etc
- 8 (otto) ore settimanali in orario pomeridiano/serale ad associazioni meritevoli del territorio segnalate dall'amministrazione comunale.

Il piano di utilizzo presentato non rispetta quindi l'oggetto e la finalità della convenzione citate nell'art 1.

		PUNTI
6	<p>PROPOSTA DELLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA CIO GLI IMPIANTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE FASCE DEBOLI COME OVER 60, DISABILI ED UNDER 18</p> <p>INDICARE LE ATTIVITA' PROPOSTE SPECIFICANDO TIPOLOGIA, FREQUENZA E DURATA DELLE STESSE ED EVENTUALI AGEVOLAZIONI. RELAZIONE</p>	12
		<p>CAPACITA' DI CREARE FORTI SINERGIE CON SOGGETTI ASSOCIATIVI, AGENZIE EDUCATIVE E SOCIALI DEL TERRITORIO</p>

PARTECIPANTI ALLA GARA	COMM	COMM	COMM	RAG	MAX	RIPAR	DEFIN
ASD PALLAMANO CELLINI	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	1,000	12,000

		PUNTI
7	<p>PROPOSTA MIGLIORATIVA DI PIANO DI CONDUZIONE TECNICA E DI SICUREZZA</p> <p>NEL QUALE SONO DESCRITTE LE MIGLIORIE PROPOSTE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CUSTODIA E GUARDIANIA NONCHE' LA DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' CONCERNENTI IL FUNZIONAMENTO TECNOLOGICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO E DELLE EVENTUALI AZIONI E BUONE PRATICHE DA APPLICARE IN MATERIA DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE. INOLTRE DOVRANNO ESSERE DESCRITTE LE MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA DELL'IMPIANTO SPORTIVO. RELAZIONE</p>	4

PARTECIPANTI ALLA GARA	COMM	COMM	COMM	RAG	MAX	RIPAR	DEFIN
ASD PALLAMANO CELLINI	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	1,000	4,000

		PUNTI
8	ORGANIGRAMMA DESCRITTIVO DELLA STRUTTURA SOCIETARIA E GESTIONALE E DI SICUREZZA INDICARE IL NUMERO DI FIGURE PROFESSIONALI E TECNICO SPORTIVE PRESENTI; IL LORO RUOLO/IMPIEGO E LA POSIZIONE INTERNA ALLA SOCIETA', COMPRESO GLI ADDETTI ALLA SICUREZZA AI SENSI DEL DM10/03/1998 E/O ALTRE FIGURE PREVISTE DA EVENTUALI NORME EMESSE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA RELAZIONE	3

PARTECIPANTI ALLA GARA	COMM	COMM	COMM	RAG	MAX	RIPAR	DEFIN
ASD PALLAMANO CELLINI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

La Commissione ritiene non valutabile questo indicatore per mancanza della relazione contenente l'organigramma.

		PUNTI
9	ATTREZZATURA TECNICA AGGIUNTIVA FORNITA DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE TECNICHE O TECNICO SPORTIVE AGGIUNTIVE CHE VERRANNO FORNITE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO. RELAZIONE	5

PARTECIPANTI ALLA GARA	COMM	COMM	COMM	RAG	MAX	RIPAR	DEFIN
ASD PALLAMANO CELLINI	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	1,000	5,000

10 RADICAMENTO NEL TERRITORIO		PUNTI
DETTAGLIO DEL LIVELLO DI RADICAMENTO NEL TERRITORIO CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE SINERGIE SVILUPPATE CON I GRUPPI SOCIALI, LE ISTITUZIONI E GLI ENTI LOCALI CON L'INDICAZIONE DEGLI STESSI E DELLA NATURA DEI RELATIVI LEGAMI INTERCORRENTI. RELAZIONE		8

PARTECIPANTI ALLA GARA	COMM	COMM	COMM	RAG	MAX	RIPAR	DEFIN
ASD PALLAMANO CELLINI	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	1,000	8,000

11 INTERVENTI MIGLIORATIVI		PUNTI
RELAZIONE tecnico illustrativa degli interventi migliorativi proposti (strettamente strumentali alla gestione e mantenimento dell'impianto finalizzati ad accrescere l'efficienza e la funzionalità del medesimo) sottoscritta esclusivamente da tecnico (a mero titolo di esempio: ingegneri, architetti, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali, periti agrari o comunque professionisti iscritti agli ordini professionali) abilitato al rilascio delle certificazioni sulla corretta progettazione ed esecuzione dei lavori. La relazione dovrà elencare ogni singolo intervento proposto descrivendone in modo analitico gli obiettivi, le modalità di esecuzione e i tempi di realizzazione ovvero cronoprogramma dell'esecuzione. (In caso di assenza di cronoprogramma o di indicazioni non esaustive o contraddittorie sarà considerato d'ufficio il tempo massimo di 36 mesi dalla sottoscrizione della convenzione). Non saranno valutate proposte migliorative consistenti in attività di manutenzione ordinaria e/o proposte di migliorie prive di sottoscrizione di tecnico abilitato.		15
		<i>Interventi migliorativi secondo quanto disposto nel disciplinare di gara all'art. 1 lettera a "Attività motoria e sportiva – Gestione della struttura – Interventi migliorativi"</i>

PARTECIPANTI ALLA GARA	COMM	COMM	COMM	RAG	MAX	RIPAR	DEFIN
ASD PALLAMANO CELLINI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

La Commissione non valuta questo indicatore per mancanza di presentazione della scheda.
 La seduta viene sospesa alle ore 10.45 e viene aggiornata alle ore 13:00 del 20-12-2021.

Alle ore 13:15 del 20-12-2021 verificata la presenza di tutti i commissari il Presidente dichiara aperta la seduta.

La commissione procede quindi alla analisi del riepilogo punteggi della busta tecnica così come riportato nella tabella sottostante.

**RIEPILOGO PUNTEGGI BUSTA
TECNICA**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	TOTALE
ASD PALLAMANO CELLINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	4,00	0,00	5,00	8,00		0,00	29,00

La Commissione richiamando quanto stabilito dall'art. 12 lett H del Disciplinare di gara secondo cui: "L'amministrazione... si riserva di non aggiudicare se nessuna offerta risulti conveniente o idonea" alla luce di quanto verificato dalla documentazione di gara rileva come l'offerta tecnica sia assolutamente carente e priva degli elementi essenziali indicati nel disciplinare (sei indicatori su dieci risultano non valutabili).

La stessa inoltre non risulta conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando, nonché nei documenti di gara e pertanto la commissione ritiene l'offerta tecnica non ammissibile alla successiva fase di gara e trasmette il verbale al RUP per gli ulteriori adempimenti.

La seduta si chiude alle ore 13:30.

Il presente verbale viene redatto, letto confermato e firmato.

Presidente

Dott.ssa Miledi Dalla Pozza

Commissario
Geom. Filippo Barbieri

Commissario
Geom. Antonello Bon

Segretario Dott. ssa Fiorella Agostini

