



DI VORLICEK PIER-ANDREA
PHD IN APPLIED GEOLOGY
Via Salute 16, 35042 Este (PD)



COMUNE DI PADOVA

COMUNE DI PADOVA SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA




DI VORLICEK PIER ANDREA PHD IN APPLIED GEOLOGY


PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNE DI PADOVA – Schede Infiltrometriche

SCHEDA INFILTROMETRICHE P.A.T. PADOVA
INFILTROMETRICA N.: 1
POINT X: 1731340,66
POINT Y: 5030928,01
UBICAZIONE: via delle Gramogne
DATA: 07/02/2007
PERMEABILITA' K: 8,96356E-06 m/sec

LETT. CAMPAGNA	TEMPI	CARICO IDRAUL.
mm	(minuti)	(metri)
0	0	1,05
0	0,16	1,05
0	0,25	1,05
0	0,5	1,05
0	0,75	1,05
0	1	1,05
0	2	1,05
0	3	1,05
0	4	1,05
1	6	1,049
1	8	1,049
2	12	1,048
2	16	1,048
2	20	1,048
4	30	1,046
5	45	1,045
6	60	1,044



UBICAZIONE CARTA TOPOGRAFICA




FOTO



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNE DI PADOVA – Schede Infiltrometriche

SCHEDA INFILTROMETRICHE P.A.T. PADOVA
INFILTROMETRICA N.: 2
POINT X: 1722515,07
POINT Y: 5031946,93
UBICAZIONE: via delle Cave
DATA: 03/08/2007
PERMEABILITA' K: 1,00776E-06 m/sec

LETT. CAMPAGNA	TEMPI	CARICO IDRAUL.
mm	(minuti)	(metri)
0	0	0,9
1	0,16	0,899
1	0,25	0,899
2	0,5	0,898
2	0,75	0,898
5	1	0,895
6	2	0,894
7	3	0,893
8	4	0,892
1	6	0,899
12	8	0,888
13	12	0,887
16	16	0,884
19	20	0,881
25	30	0,875
69	45	0,831
40	60	0,86



UBICAZIONE CARTA TOPOGRAFICA




FOTO




PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNE DI PADOVA – Schede Infiltrometriche

SCHEDA INFILTROMETRICHE P.A.T. PADOVA
INFILTROMETRICA N.: 3
POINT X: 1722541,53
POINT Y: 5029281,25
UBICAZIONE: via Rovigo
DATA: 12/02/2007
PERMEABILITA'K: 1,00776E-06 m/sec

LETT. CAMPAGNA	TEMPI	CARICO IDRAUL.
mm	(minuti)	(metri)
0	0	0,9
0	0,16	0,9
0	0,25	0,9
0	0,5	0,9
0	0,75	0,9
0	1	0,9
0	2	0,9
0	3	0,9
1	4	0,899
2	6	0,898
4	8	0,896
5	12	0,895
6	16	0,894
7	20	0,893
8	30	0,892
9	45	0,891
10	60	0,89



UBICAZIONE CARTA TOPOGRAFICA




FOTO



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNE DI PADOVA – Schede Infiltrometriche

SCHEDA INFILTROMETRICHE P.A.T. PADOVA
INFILTROMETRICA N.: 4
POINT X: 1720821,73
POINT Y: 5028798,39
UBICAZIONE: via Della Carnia
DATA: 03/08/2007
PERMEABILITA'K: 2,77544E-05 m/sec

LETT. CAMPAGNA	TEMPI	CARICO IDRAUL.
(mm)	(minuti)	(metri)
0	0	0,93
5	0,16	0,925
9	0,25	0,921
10	0,5	0,92
15	0,75	0,915
19	1	0,911
25	2	0,905
35	3	0,895
40	4	0,89
52	6	0,878
66	8	0,864
89	12	0,841
104	16	0,826
122	20	0,808
164	30	0,766
215	45	0,715
267	60	0,663



UBICAZIONE CARTA TOPOGRAFICA




FOTO



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNE DI PADOVA – Schede Infiltrometriche

SCHEDA INFILTROMETRICHE P.A.T. PADOVA
INFILTROMETRICA N.: 5
POINT X: 1721966,06
POINT Y: 5027594,53
UBICAZIONE: via della Cagna
DATA: 02/08/2007
PERMEABILITA'K: 2,39407E-05 m/sec

LETT. CAMPAGNA	TEMPI	CARICO IDRAUL.
(mm)	(minuti)	(metri)
0	0	0,9
30	0,16	0,87
40	0,25	0,86
70	0,5	0,83
100	0,75	0,8
130	1	0,77
255	2	0,645
350	3	0,55
425	4	0,475
500	6	0,4
520	8	0,38
535	12	0,365
540	16	0,36
543	20	0,357
548	30	0,352
565	45	0,335
577	60	0,323



UBICAZIONE CARTA TOPOGRAFICA




FOTO




PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNE DI PADOVA – Schede Infiltrometriche

SCHEDA INFILTROMETRICHE P.A.T. PADOVA
INFILTROMETRICA N: 6
POINT X: 1726821,17
POINT Y: 5033071,42
UBICAZIONE: via Antonio Sciesa
DATA: 02/08/2007
PERMEABILITA'K: 8,01898E-08 m/sec

LETT. CAMPAGNA	TEMPI	CARICO IDRAUL.
(mm)	(minuti)	(metri)
0	0	99,5
1	0,16	99,499
2	0,25	99,498
2	0,5	99,498
3	0,75	99,497
5	1	99,495
10	2	99,49
12	3	99,488
13	4	99,487
15	6	99,485
20	8	99,48
24	12	99,476
27	16	99,473
30	20	99,47
40	30	99,46
50	45	99,45
64	60	99,436



UBICAZIONE CARTA TOPOGRAFICA



FOTO




PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNE DI PADOVA – Schede Infiltrometriche

SCHEDA INFILTROMETRICHE P.A.T. PADOVA
INFILTROMETRICA N: 7
POINT X: 1729189,19
POINT Y: 5034804,44
UBICAZIONE: via Emilio Fa Di Bruno
DATA: 07/02/2007
PERMEABILITA'K: 1,38222E-06 m/sec

LETT. CAMPAGNA	TEMPI	CARICO IDRAUL.
(mm)	(minuti)	(metri)
0	0	90,5
15	0,16	90,485
20	0,25	90,48
25	0,5	90,475
33	0,75	90,467
50	1	90,45
90	2	90,41
130	3	90,37
155	4	90,345
216	6	90,284
270	8	90,23
365	12	90,135
450	16	90,05
510	20	89,99
660	30	89,84
815	45	89,685
905	60	89,595

PROVA D'INFILTRAZIONE



UBICAZIONE CARTA TOPOGRAFICA



FOTO




PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNE DI PADOVA – Schede Infiltrometriche


SCHEDA INFILTROMETRICHE P.A.T. PADOVA
INFILTROMETRICA N: 8
POINT X: 1727442,94
POINT Y: 5030603,51
UBICAZIONE: via Forcellini
DATA: 07/02/2007
PERMEABILITA'K: 2,90259E-05 m/sec

LETT. CAMPAGNA	TEMPI	CARICO IDRAUL.
(mm)	(minuti)	(metri)
0	0	1,08
1	0,16	1,079
2	0,25	1,078
6	0,5	1,074
3	0,75	1,077
10	1	1,07
16	2	1,064
26	3	1,054
33	4	1,047
40	6	1,04
66	8	1,014
88	12	0,992
105	16	0,975
123	20	0,957
174	30	0,906
231	45	0,849
296	60	0,784

PROVA D'INFILTRAZIONE



UBICAZIONE CARTA TOPOGRAFICA





FOTO



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNE DI PADOVA – Schede Infiltrometriche

SCHEDA INFILTROMETRICHE P.A.T. PADOVA
INFILTROMETRICA N: 9
POINT X: 1728064,71
POINT Y: 5025656,45
UBICAZIONE: via del Cristo
DATA: 07/02/2007
PERMEABILITA'K: 4,61385E-05 m/sec

LETT. CAMPAGNA	TEMPI	CARICO IDRAUL.
(mm)	(minuti)	(metri)
0	0	1,05
1	0,16	1,049
1	0,25	1,049
2	0,5	1,048
2	0,75	1,048
6	1	1,044
20	2	1,03
27	3	1,023
40	4	1,01
60	6	0,99
72	8	0,978
91	12	0,959
230	16	0,82
260	20	0,79
280	30	0,77
350	45	0,7
415	60	0,635




PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNE DI PADOVA – Schede Infiltrometriche

SCHEDA INFILTROMETRICHE P.A.T. PADOVA
INFILTROMETRICA N: 10
POINT X: 1724545,75
POINT Y: 5027945,10
UBICAZIONE: via Antonio Fogazzaro
DATA: 07/02/2007
PERMEABILITA' K: 3,0929E-05 m/sec

LETT. CAMPAGNA	TEMPI	CARICO IDRAUL.
(mm)	(minuti)	(metri)
0	0	0,9
3	0,16	0,897
9	0,25	0,891
13	0,5	0,887
20	0,75	0,88
27	1	0,873
80	2	0,82
180	3	0,72
255	4	0,645
394	6	0,506
458	8	0,442
471	12	0,429
485	16	0,415
490	20	0,41
499	30	0,401
501	45	0,399
501	60	0,399

PROVA D'INFILTRAZIONE



UBICAZIONE CARTA TOPOGRAFICA




FOTO

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNE DI PADOVA – Schede Infiltrometriche


SCHEDA INFILTROMETRICHE P.A.T. PADOVA
INFILTROMETRICA N: 11
POINT X: 1725716,53
POINT Y: 5028976,32
UBICAZIONE: via G. Verga
DATA: 07/02/2007
PERMEABILITA' K: 1,60506E-05 m/sec

LETT. CAMPAGNA	TEMPI	CARICO IDRAUL.
(mm)	(minuti)	(metri)
0	0	0,9
1	0,16	0,899
2	0,25	0,898
5	0,5	0,895
7	0,75	0,893
9	1	0,891
13	2	0,887
18	3	0,882
23	4	0,877
31	6	0,869
38	8	0,862
51	12	0,849
64	16	0,836
76	20	0,824
100	30	0,8
129	45	0,771
155	60	0,745

PROVA D'INFILTRAZIONE



UBICAZIONE CARTA TOPOGRAFICA






FOTO



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNE DI PADOVA – Schede Infiltrometriche

SCHEDA INFILTROMETRICHE P.A.T. PADOVA
INFILTROMETRICA N: 12
POINT X: 1725928,20
POINT Y: 5028070,78
UBICAZIONE: via Fondà
DATA: 07/02/2007
PERMEABILITA' K: 5,6338E-06 m/sec


LETT. CAMPAGNA	TEMPI	CARICO IDRAUL.
(mm)	(minuti)	(metri)
0	0	0,9
3	0,16	0,897
4	0,25	0,896
7	0,5	0,893
9	0,75	0,891
10	1	0,89
12	2	0,888
12	3	0,888
13	4	0,887
17	6	0,883
18	8	0,882
21	12	0,879
25	16	0,875
28	20	0,872
38	30	0,862
51	45	0,849
62	60	0,838



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNE DI PADOVA – Schede Infiltrometriche

SCHEDA INFILTROMETRICHE P.A.T. PADOVA
INFILTROMETRICA N: 13
POINT X: 1725359,34
POINT Y: 5026747,86
UBICAZIONE: via Bosco Papadopoli
DATA: 07/02/2007
PERMEABILITA'K: 3,10691E-05 m/sec

LETT. CAMPAGNA	TEMPI	CARICO IDRAUL.
(mm)	(minuti)	(metri)
0	0	0,9
1	0,16	0,899
3	0,25	0,897
5	0,5	0,895
7	0,75	0,893
9	1	0,891
11	2	0,889
18	3	0,882
21	4	0,879
29	6	0,871
40	8	0,86
58	12	0,842
74	16	0,826
95	20	0,805
141	30	0,759
208	45	0,692
269	60	0,631



UBICAZIONE CARTA TOPOGRAFICA






FOTO

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNE DI PADOVA – Schede Infiltrometriche

SCHEDA INFILTROMETRICHE P.A.T. PADOVA
INFILTROMETRICA N: 14
POINT X: 1732484,85
POINT Y: 5031568,32
UBICAZIONE: via Cà Manzoni
DATA: 07/02/2007
PERMEABILITA' K: 7,02359E-05 m/sec

LETT. CAMPAGNA	TEMPI	CARICO IDRAUL.
(mm)	(minuti)	(metri)
0	0	1,04
4	0,16	1,036
6	0,25	1,034
18	0,5	1,022
26	0,75	1,014
33	1	1,007
41	2	0,999
54	3	0,986
67	4	0,973
97	6	0,943
172	8	0,868
248	12	0,792
298	16	0,742
312	20	0,728
449	30	0,591
388	45	0,652
666	60	0,374




PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNE DI PADOVA – Schede Infiltrometriche


SCHEDE INFILTROMETRICHE P.A.T. PADOVA
INFILTROMETRICA N: 15
POINT X: 1724287,78
POINT Y: 5034136,37
UBICAZIONE: via Eugenio Rispoli
DATA: 07/02/2007
PERMEABILITA' K: 5,20455E-05 m/sec

LETT. CAMPAGNA	TEMPI	CARICO IDRAUL.
(mm)	(minuti)	(metri)
0	0	1,04
1	0,16	1,039
2	0,25	1,038
3	0,5	1,037
10	0,75	1,03
15	1	1,025
170	2	0,87
310	3	0,73
380	4	0,66
410	6	0,63
430	8	0,61
445	12	0,595
450	16	0,59
460	20	0,58
580	30	0,46
640	45	0,4
690	60	0,35

PROVA D'INFILTRAZIONE



UBICAZIONE CARTA TOPOGRAFICA




FOTO



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNE DI PADOVA – Schede Infiltrometriche

SCHEDA INFILTROMETRICHE P.A.T. PADOVA
INFILTROMETRICA N: 16
POINT X: 1730477,06
POINT Y: 5028974,32
UBICAZIONE: via Villa Ruffina
DATA: 14/02/2007
PERMEABILITA'K: 8,72822E-05 m/sec

LETT. CAMPAGNA	TEMPI	CARICO IDRAUL.
mm	(minuti)	(metri)
0	0	1,025
2	0,16	1,023
8	0,25	1,017
12	0,5	1,013
20	0,75	1,005
27	1	0,998
34	2	0,991
47	3	0,978
70	4	0,955
102	6	0,923
144	8	0,881
198	12	0,827
254	16	0,771
320	20	0,705
418	30	0,607
577	45	0,448
697	60	0,328



UBICAZIONE CARTA TOPOGRAFICA




FOTO



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNE DI PADOVA – Schede Infiltrometriche

SCHEDA INFILTROMETRICHE P.A.T. PADOVA
INFILTROMETRICA N: 17
POINT X: 1728301,65
POINT Y: 5030961,08
UBICAZIONE: via XX Aprile
DATA: 14/02/2007
PERMEABILITA' K: 1,42038E-05 m/sec

LETT. CAMPAGNA	TEMPI	CARICO IDRAUL.
mm	(minuti)	(metri)
0	0	1,043
0	0,16	1,043
0	0,25	1,043
1	0,5	1,042
2	0,75	1,041
4	1	1,039
7	2	1,036
10	3	1,033
13	4	1,03
18	6	1,025
22	8	1,021
38	12	1,005
48	16	0,995
54	20	0,989
68	30	0,975
112	45	0,931
148	60	0,895



UBICAZIONE CARTA TOPOGRAFICA




FOTO




PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNE DI PADOVA – Schede Infiltrometriche

SCHEDA INFILTROMETRICHE P.A.T. PADOVA
INFILTROMETRICA N: 18
POINT X: 1729547,31
POINT Y: 5032672,67
UBICAZIONE: via Viale delle Industrie
DATA: 14/02/2007
PERMEABILITA' K: 1,53822E-05 m/sec

LETT. CAMPAGNA	TEMPI	CARICO IDRAUL.
mm	(minuti)	(metri)
0	0	1,045
0	0,16	1,045
0	0,25	1,045
0	0,5	1,045
0	0,75	1,045
0	1	1,045
0	2	1,045
1	3	1,044
2	4	1,043
3	6	1,042
3	8	1,042
4	12	1,041
4	16	1,041
7	20	1,038
9	30	1,036
11	45	1,034
18	60	1,027



UBICAZIONE CARTA TOPOGRAFICA




FOTO




PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNE DI PADOVA – Schede Infiltrometriche

SCHEDA INFILTROMETRICHE P.A.T. PADOVA
INFILTROMETRICA N: 19
POINT X: 1727421,12
POINT Y: 5033598,72
UBICAZIONE: via Riva Villa Santa
DATA: 14/02/2007
PERMEABILITA'K: 3,54901E-05 m/sec

LETT. CAMPAGNA	TEMPI	CARICO IDRAUL.
mm	(minuti)	(metri)
0	0	1,04
0	0,16	1,04
1	0,25	1,039
2	0,5	1,038
4	0,75	1,036
5	1	1,035
9	2	1,031
12	3	1,028
21	4	1,019
37	6	1,003
53	8	0,987
81	12	0,959
97	16	0,943
124	20	0,916
181	30	0,859
262	45	0,778
327	60	0,713



UBICAZIONE CARTA TOPOGRAFICA




FOTO




PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNE DI PADOVA – Schede Infiltrometriche

SCHEDA INFILTROMETRICHE P.A.T. PADOVA
INFILTROMETRICA N: 20
POINT X: 1723461,89
POINT Y: 5033074,58
UBICAZIONE: via G.Tassinari
DATA: 14/02/2007
PERMEABILITA' K: 1,044E-05 m/sec

LETT. CAMPAGNA	TEMPI	CARICO IDRAUL.
mm	(minuti)	(metri)
0	0	1,045
0	0,16	1,045
0	0,25	1,045
0	0,5	1,045
0	0,75	1,045
0	1	1,045
0	2	1,045
1	3	1,044
7	4	1,038
11	6	1,034
14	8	1,031
29	12	1,016
34	16	1,011
43	20	1,002
57	30	0,988
78	45	0,967
107	60	0,938



UBICAZIONE CARTA TOPOGRAFICA




FOTO



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNE DI PADOVA – Schede Infiltrometriche

SCHEDA INFILTROMETRICHE P.A.T. PADOVA
INFILTROMETRICA N: 21
POINT X: 1722813,66
POINT Y: 5036404,06
UBICAZIONE: via Tevere
DATA: 14/02/2007
PERMEABILITA'K: 6,11481E-05 m/sec

LETT. CAMPAGNA	TEMPI	CARICO IDRAUL.
mm	(minuti)	(metri)
0	0	1,04
0	0,16	1,04
0	0,25	1,04
0	0,5	1,04
0	0,75	1,04
0	1	1,04
0,5	2	1,0395
1	3	1,039
2	4	1,038
4	6	1,036
6	8	1,034
14	12	1,026
18	16	1,022
23	20	1,017
33	30	1,007
47	45	0,993
60	60	0,98



UBICAZIONE CARTA TOPOGRAFICA




FOTO


PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNE DI PADOVA – Schede Infiltrometriche

SCHEDA INFILTROMETRICHE P.A.T. PADOVA
INFILTROMETRICA N: 22
POINT X: 1725928,08
POINT Y: 5035568,94
UBICAZIONE: via Duprè
DATA: 02/08/2007
PERMEABILITA'K: 1,33941E-05 m/sec

LETT. CAMPAGNA	TEMPI	CARICO IDRAUL.
mm	(minuti)	(metri)
0	0	1,06
0	0,16	1,06
0	0,25	1,06
0	0,5	1,06
0	0,75	1,06
0	1	1,06
0	2	1,06
0	3	1,06
0	4	1,06
0	6	1,06
2	8	1,058
4	12	1,056
4	16	1,056
6	20	1,054
6	30	1,054
10	45	1,05
14	60	1,046



UBICAZIONE CARTA TOPOGRAFICA




FOTO


PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNE DI PADOVA – Schede Infiltrometriche

SCHEDA INFILTROMETRICHE P.A.T. PADOVA
INFILTROMETRICA N: 23
POINT X: 1722148,08
POINT Y: 5028269,28
UBICAZIONE: via Oderzo
DATA: 03/08/2007
PERMEABILITA'K: 3,69426E-05 m/sec

LETT. CAMPAGNA	TEMPI	CARICO IDRAUL.
mm	(minuti)	(metri)
0	0	1,03
1	0,16	1,029
2	0,25	1,028
4	0,5	1,026
7	0,75	1,023
9	1	1,021
13	2	1,017
18	3	1,012
27	4	1,003
40	6	0,99
68	8	0,962
78	12	0,952
96	16	0,934
150	20	0,88
185	30	0,845
291	45	0,739
332	60	0,698



UBICAZIONE CARTA TOPOGRAFICA




FOTO



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNE DI PADOVA – Schede Infiltrometriche

SCHEDA INFILTROMETRICHE P.A.T. PADOVA
INFILTROMETRICA N: 24
POINT X: 1725234,18
POINT Y: 5028864,60
UBICAZIONE: via Guasti
DATA: 03/08/2007
PERMEABILITA' K: 2,98501E-05 m/sec

LETT. CAMPAGNA	TEMPI	CARICO IDRAUL.
mm	(minuti)	(metri)
0	0	1,06
0	0,16	1,06
0	0,25	1,06
0	0,5	1,06
0	0,75	1,06
1	1	1,059
2	2	1,058
5	3	1,055
7	4	1,053
12	6	1,048
14	8	1,046
14	12	1,046
16	16	1,044
22	20	1,038
29	30	1,031
31	45	1,029
36	60	1,024



UBICAZIONE CARTA TOPOGRAFICA




FOTO



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNE DI PADOVA – Schede Infiltrometriche

SCHEDA INFILTROMETRICHE P.A.T. PADOVA
INFILTROMETRICA N: 25
POINT X: 1727486,32
POINT Y: 5025504,91
UBICAZIONE: via Pozzoveggiani
DATA: 03/08/2007
PERMEABILITA'K: 2,62524E-05 m/sec

LETT. CAMPAGNA	TEMPI	CARICO IDRAUL.
mm	(minuti)	(metri)
0	0	1,04
0	0,16	1,04
3	0,25	1,037
8	0,5	1,032
15	0,75	1,025
20	1	1,02
35	2	1,005
52	3	0,988
62	4	0,978
87	6	0,953
106	8	0,934
131	12	0,909
173	16	0,867
184	20	0,856
226	30	0,814
268	45	0,772
282	60	0,758



UBICAZIONE CARTA TOPOGRAFICA




FOTO



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNE DI PADOVA – Schede Infiltrometriche

SCHEDA INFILTROMETRICHE P.A.T. PADOVA
INFILTROMETRICA N: 26
POINT X: 1727486,32
POINT Y: 5025504,91
UBICAZIONE: via Emilio Fa di Bruno
DATA: 02/08/2007
PERMEABILITA'K: 3,92195E-05 m/sec



LETT. CAMPAGNA	TEMPI	CARICO IDRAUL.
mm	(minuti)	(metri)
0	0	0,86
0	0,16	0,86
8	0,25	0,852
10	0,5	0,85
12	0,75	0,848
15	1	0,845
18	2	0,842
28	3	0,832
34	4	0,826
48	6	0,812
61	8	0,799
88	12	0,772
109	16	0,751
135	20	0,725
190	30	0,67
261	45	0,599
328	60	0,532

UBICAZIONE CARTA TOPOGRAFICA



FOTO