

COMUNE di PADOVA

quartiere N°3 EST

Piano Urbanistico Attuativo

"MARGHERITA"

PROGETTISTA - ARCH. MARIO ALESSANDRO VANZETTO

COLLABORATORI - ARCH. ERMANNO ASTORI

032-01_ DICEMBRE 2016



DOMANDA DI ADOZIONE E APPROVAZIONE DI
UN PIANO URBANISTICO ATTUATIVO AI SENSI
DELL'ART.20 DELLA
L.R. N°11 DEL 23 APRILE 2004

02-bis

RILIEVO TOPOGRAFICO DELL'AREA - LIBRETTO DELLE MISURE



STUDIO D'ARCHITETTURA VANZETTO MARIO ALESSANDRO
VIA ESTE 27, 35142 PADOVA, TEL. 049. 875.97.67
studiovanzetto@tin.it; ALESf00c@vanzettopadova.191.it

Il presente disegno è di nostra proprietà e non può essere riprodotto nè consegnato a terzi senza NS. autorizzazione scritta Legge 22 Aprile 1941 n° 633

CONSORZIO URBANISTICO MARGHERITA:

N.C.T. fg. 107 mapp. 1373 (porzione) - 1269 (porzione)
- 1271 - 384 - 416 (porzione) - 423 - 693 - 1250
(porzione) - 356 - 467 (porzione) - 481 - 482 (porzione)
- 483 - 1262 (porzione) - 1264 - 1290 (porzione) - 1292
- 1387 - 1389 - 1390 - 1392 - 1394.

N.C.T. fg.131 mapp.145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 287 -
136 - 137 - 138 - 141 - 139 - 140 - 143 - 144

- **CONDOMINIO "IL GATTAMELATA"** - VIA
GATTAMELATA 180/b - PADOVA: N.C.T. fg. 107
mapp. 1374

- **PIOVAN STEFANO - VECCHIATO INES:** N.C.T. fg.
107 mapp. 1301 - 1304

- **PIAZZA DANIELE:** N.C.T. fg. 131 mapp. 132 - 133
(porzione)

- **ROSSETTO MATTEO:** N.C.T. fg. 107 mapp. 387

Rilievo Terranegra - Padova Novembre 2011
Libretto Celerimetrico

| Stazione Celerimetrica | Punto Rilevato | Ang. Orizzontale | Ang. Verticale | Dist. Inclinata | H Prisma | Descrizione Punto | Codice Punto |
|------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------|-------------------|--------------|
| 100 | 101 | 331.5345 | 100.1565 | 26.728 | 1.600 | Chiodo/Borchia | 30 |
| 100 | PF40/1070/G224 | 297.8727 | 99.8220 | 30.815 | 1.650 | Spig. Fab. | 1 |
| 200 | 202 | 283.5223 | 110.0764 | 19.234 | 0.000 | Punto Generico | 41 |
| 200 | 203 | 276.8362 | 110.2326 | 18.932 | 0.000 | Punto Generico | 41 |
| 200 | 204 | 200.6214 | 99.0528 | 43.941 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 200 | 205 | 204.3738 | 99.0532 | 32.055 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 200 | 206 | 204.0235 | 99.0536 | 32.325 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 200 | 207 | 218.1183 | 99.0534 | 24.522 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 200 | 208 | 228.3026 | 95.8210 | 28.952 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 200 | 209 | 244.4454 | 95.9327 | 21.171 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 200 | 210 | 255.1944 | 95.9335 | 19.897 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 200 | 211 | 256.2730 | 95.9325 | 18.731 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 200 | 212 | 276.3783 | 95.9332 | 18.991 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 200 | 213 | 277.0354 | 97.2125 | 30.105 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 200 | 214 | 282.0120 | 97.1699 | 30.735 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 200 | 215 | 293.6209 | 99.2375 | 62.564 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 200 | 216 | 337.3423 | 100.2209 | 101.478 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 200 | 217 | 332.6876 | 100.9617 | 89.422 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 200 | 218 | 331.9258 | 100.5702 | 75.625 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 200 | 219 | 324.2352 | 100.6298 | 64.539 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 200 | 220 | 321.9352 | 100.8081 | 50.601 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 200 | 221 | 307.2148 | 100.8113 | 41.487 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 200 | 222 | 314.2961 | 104.6793 | 18.662 | 0.000 | Tettoia/Baracca | 16 |
| 200 | 223 | 300.7027 | 104.6784 | 15.917 | 0.000 | Tettoia/Baracca | 16 |
| 200 | 224 | 296.2553 | 104.6782 | 18.094 | 0.000 | Tettoia/Baracca | 16 |
| 200 | 225 | 295.5068 | 104.6777 | 18.429 | 0.000 | Tettoia/Baracca | 16 |
| 200 | 226 | 291.3392 | 104.6776 | 21.185 | 0.000 | Tettoia/Baracca | 16 |
| 200 | 227 | 288.9199 | 104.6769 | 23.399 | 0.000 | Tettoia/Baracca | 16 |
| 200 | 228 | 291.5048 | 104.6773 | 21.094 | 0.000 | Tettoia/Baracca | 16 |
| 200 | 229 | 292.1707 | 104.6763 | 20.690 | 0.000 | Tettoia/Baracca | 16 |
| 200 | 230 | 241.3654 | 103.4089 | 14.392 | 0.000 | Tettoia/Baracca | 16 |
| 200 | 231 | 354.2441 | 97.8176 | 112.766 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |

| Stazione Celerimetrica | Punto Rilevato | Ang. Orizzontale | Ang. Verticale | Dist. Inclinata | H Prisma | Descrizione Punto | Codice Punto |
|------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------|----------------------|--------------|
| 200 | 232 | 359.3710 | 97.7011 | 112.460 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 200 | 233 | 359.4943 | 97.7002 | 99.480 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 200 | 234 | 359.9371 | 97.7002 | 86.994 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 200 | 235 | 378.4563 | 97.7036 | 92.310 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 200 | 236 | 381.6872 | 99.2691 | 134.736 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 200 | 237 | 384.7203 | 99.1706 | 124.042 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 200 | 238 | 390.1921 | 99.8835 | 101.237 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 200 | 239 | 395.4783 | 97.5949 | 123.537 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 200 | 240 | 395.4773 | 97.5948 | 123.503 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 200 | 241 | 3.0132 | 97.5514 | 109.259 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 200 | 242 | 6.2055 | 97.5511 | 116.931 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 200 | 201 | 185.0499 | 101.3172 | 55.605 | 0.100 | Chiodo/Borchia | 30 |
| 200 | PF13/1070/G224 | 276.3691 | 102.0590 | 18.961 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 300 | 301 | 188.6116 | 99.3782 | 171.730 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 300 | 302 | 190.4517 | 99.1947 | 172.259 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 300 | 303 | 197.4284 | 98.4903 | 45.182 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 300 | 304 | 198.3205 | 98.5402 | 41.681 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 300 | 305 | 199.0058 | 98.5090 | 39.861 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 300 | 306 | 214.5270 | 96.6258 | 35.962 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 300 | 307 | 190.9100 | 98.5283 | 170.049 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 300 | 308 | 191.7989 | 98.5274 | 170.338 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 300 | 309 | 192.3566 | 98.7148 | 172.987 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 300 | 400 | 191.0403 | 100.8089 | 108.587 | 0.100 | Stazione Strumentale | 100 |
| 300 | PF41/1070/G224 | 201.4122 | 98.5428 | 33.454 | 2.110 | Spig. Fab. | 1 |
| 800 | 801 | 3.2358 | 94.3719 | 52.263 | 0.000 | Spig. Fab. Mura | 1,13 |
| 800 | 802 | 356.7673 | 93.9042 | 71.879 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 800 | 803 | 323.6395 | 88.9599 | 25.459 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 800 | 804 | 301.3706 | 88.9674 | 24.918 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 800 | 805 | 301.3643 | 88.9667 | 24.917 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 800 | 806 | 298.1908 | 97.4120 | 36.528 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 800 | 807 | 292.7411 | 95.7983 | 23.314 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 800 | 808 | 272.2867 | 95.7994 | 26.603 | 0.000 | Colonna Marciapiede | 15.2 |
| 800 | 809 | 264.9568 | 87.8605 | 29.311 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 800 | 810 | 289.3494 | 89.2662 | 23.940 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |

| Stazione Celerimetrica | Punto Rilevato | Ang. Orizzontale | Ang. Verticale | Dist. Inclinata | H Prisma | Descrizione Punto | Codice Punto |
|------------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| 800 | 811 | 294.0026 | 89.8670 | 32.080 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 800 | 812 | 168.0677 | 98.6102 | 22.923 | 2.110 | Cordolo | 35 |
| 800 | 813 | 164.7932 | 98.4032 | 20.875 | 2.110 | Pozz. Generico | 32 |
| 800 | 814 | 164.2643 | 98.4115 | 21.181 | 2.110 | Palo Luce | 10 |
| 800 | 815 | 163.9476 | 98.4280 | 21.216 | 2.110 | Palo Luce | 10 |
| 800 | 816 | 152.8673 | 98.2705 | 18.929 | 2.110 | Cordolo | 35 |
| 800 | 817 | 131.2563 | 97.9803 | 16.729 | 2.110 | Cordolo | 35 |
| 800 | 818 | 112.0594 | 97.8234 | 16.713 | 2.110 | Cordolo | 35 |
| 800 | 819 | 86.0146 | 98.3402 | 19.830 | 2.110 | Cordolo | 35 |
| 800 | 820 | 71.7979 | 98.6763 | 24.181 | 2.110 | Cordolo | 35 |
| 800 | 821 | 71.1336 | 98.6503 | 23.990 | 2.110 | Palo Luce | 10 |
| 800 | 822 | 69.6660 | 98.3650 | 23.564 | 2.110 | Pozz. Generico | 32 |
| 800 | 700 | 339.1705 | 101.6382 | 54.817 | 0.100 | Stazione Strumentale | 100 |
| 900 | 901 | 160.9696 | 96.1409 | 114.504 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 900 | 902 | 175.1137 | 98.9763 | 42.226 | 2.110 | Pozz. Generico | 32 |
| 900 | 903 | 175.9079 | 102.0426 | 42.255 | 0.050 | Palo Luce | 10 |
| 900 | 904 | 176.2111 | 102.1801 | 40.447 | 0.050 | Cordolo | 35 |
| 900 | 905 | 176.2013 | 102.6900 | 33.421 | 0.050 | Cordolo | 35 |
| 900 | 906 | 176.3552 | 103.1993 | 28.499 | 0.050 | Cordolo | 35 |
| 900 | 907 | 180.0114 | 106.8269 | 13.545 | 0.050 | Cordolo | 35 |
| 900 | 908 | 176.5947 | 107.5108 | 12.225 | 0.050 | Pozz. Generico | 32 |
| 900 | 909 | 179.1401 | 107.4060 | 12.317 | 0.050 | Palo Luce | 10 |
| 900 | 910 | 359.3302 | 112.2916 | 7.997 | 0.050 | Palo Luce | 10 |
| 900 | 911 | 370.4436 | 105.9512 | 16.432 | 0.050 | Pozz. Generico | 32 |
| 900 | 912 | 367.4713 | 106.1024 | 16.419 | 0.050 | Palo Luce | 10 |
| 900 | 913 | 365.9135 | 106.7912 | 15.932 | 0.050 | Cordolo | 35 |
| 900 | 914 | 369.2500 | 99.4814 | 21.546 | 2.110 | Ciglio Fosso | 6 |
| 900 | 915 | 370.3758 | 99.5035 | 30.561 | 2.110 | Ciglio Fosso | 6 |
| 900 | 916 | 392.7909 | 99.3009 | 32.623 | 2.110 | Palo Enel | 12 |
| 900 | 917 | 393.1779 | 99.3853 | 31.259 | 2.110 | Palo Telecom | 11 |
| 900 | 918 | 386.2639 | 98.6884 | 39.363 | 2.110 | Spig. Fab. | 1 |
| 900 | 919 | 390.8858 | 98.5658 | 37.280 | 2.110 | Spig. Fab. | 1 |
| 900 | 920 | 6.4775 | 98.6656 | 39.366 | 2.110 | Mura | 13 |
| 900 | 921 | 390.4755 | 98.7219 | 39.552 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |

| Stazione Celerimetrica | Punto Rilevato | Ang. Orizzontale | Ang. Verticale | Dist. Inclinata | H Prisma | Descrizione Punto | Codice Punto |
|------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| 900 | 922 | 390.4755 | 98.7218 | 39.553 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 900 | 923 | 24.4339 | 95.1976 | 45.948 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 900 | 924 | 7.2250 | 93.6839 | 39.786 | 0.000 | Cordolo Marciapiede | 35.2 |
| 900 | 925 | 7.2247 | 91.4603 | 44.817 | 0.000 | Scarp. Sup. Marciapiede | 26.2 |
| 900 | 926 | 96.6756 | 98.9024 | 38.762 | 0.050 | Recinzione | 7 |
| 900 | 927 | 96.6148 | 98.1834 | 38.425 | 2.110 | Mura | 13 |
| 900 | 928 | 145.7191 | 92.4631 | 48.848 | 0.000 | Spig. Fabbr. Cordolo | 1.35 |
| 900 | 929 | 138.6243 | 93.1516 | 52.079 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 900 | 930 | 134.9553 | 93.7418 | 52.614 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 900 | 931 | 132.8749 | 93.6060 | 53.745 | 0.000 | Spig. Fabbr. Cordolo | 1.35 |
| 900 | 932 | 147.6385 | 96.1459 | 51.571 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 900 | 933 | 149.8255 | 94.7869 | 55.514 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 900 | 934 | 152.6053 | 95.5071 | 63.748 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 900 | 935 | 153.7532 | 95.5068 | 63.315 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 900 | 936 | 115.8858 | 97.4319 | 28.288 | 2.110 | Spig. Fab. | 1 |
| 900 | 937 | 104.1466 | 98.2272 | 39.574 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 900 | 938 | 153.7509 | 96.4428 | 63.237 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 900 | 939 | 156.2016 | 96.8306 | 69.946 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 900 | 940 | 156.2692 | 96.8309 | 105.472 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 900 | 941 | 109.0076 | 89.9763 | 32.449 | 0.000 | Scarpata superiore | 26 |
| 900 | 942 | 136.2504 | 91.8658 | 53.499 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 900 | 943 | 140.3493 | 91.3172 | 55.038 | 0.000 | Scarpata superiore | 26 |
| 900 | 944 | 58.1606 | 96.9859 | 122.759 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 900 | 945 | 52.1875 | 96.8105 | 92.901 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 900 | 946 | 23.4675 | 93.1075 | 52.985 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 900 | 947 | 389.7431 | 95.0043 | 44.996 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 900 | 948 | 374.9970 | 99.5129 | 103.563 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 900 | 950 | 83.4765 | 94.9058 | 12.189 | 2.110 | Palo Telecom | 11 |
| 900 | 951 | 114.8761 | 97.5652 | 17.711 | 2.110 | Palo Enel | 12 |
| 900 | 952 | 59.5990 | 97.4461 | 120.826 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 900 | 953 | 7.4878 | 91.4764 | 44.895 | 0.000 | Scarpata superiore | 26 |
| 900 | 800 | 174.5147 | 99.5363 | 119.345 | 2.110 | Stazione Strumentale | 100 |
| 1000 | 1001 | 234.6221 | 97.9882 | 56.192 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 1000 | 1002 | 220.2120 | 99.6700 | 91.124 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |

| Stazione Celerimetrica | Punto Rilevato | Ang. Orizzontale | Ang. Verticale | Dist. Inclinata | H Prisma | Descrizione Punto | Codice Punto |
|------------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| 1000 | 1003 | 218.9728 | 99.6699 | 92.307 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 1000 | 1004 | 219.0173 | 99.4864 | 92.309 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 1000 | 1005 | 211.8423 | 100.0036 | 61.367 | 0.000 | Recinzione | 7 |
| 1000 | 1006 | 208.7929 | 99.9992 | 58.663 | 0.000 | Recinzione | 7 |
| 1000 | 1007 | 207.7529 | 100.1909 | 43.984 | 0.000 | Recinzione | 7 |
| 1000 | 1008 | 207.6379 | 100.1319 | 31.675 | 0.000 | Tettoia/Baracca | 16 |
| 1000 | 1009 | 197.1383 | 100.1373 | 27.549 | 0.000 | Tettoia/Baracca | 16 |
| 1000 | 1010 | 148.0456 | 100.9760 | 32.293 | 0.000 | Recinzione | 7 |
| 1000 | 1011 | 130.1065 | 102.0838 | 14.590 | 0.000 | Recinzione | 7 |
| 1000 | 1012 | 129.2484 | 93.7303 | 29.006 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 1000 | 1013 | 127.2848 | 93.7313 | 27.503 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1000 | 1014 | 125.1498 | 93.7315 | 28.079 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1000 | 1015 | 115.4898 | 95.9610 | 22.926 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1000 | 1016 | 101.6640 | 97.2826 | 29.150 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1000 | 1017 | 107.4297 | 92.4939 | 43.330 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 1000 | 1018 | 104.7952 | 91.8263 | 41.920 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1000 | 1019 | 100.2654 | 92.8675 | 42.552 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 1000 | 1020 | 94.6619 | 92.8803 | 40.291 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 1000 | 1021 | 87.8171 | 94.4119 | 49.955 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1000 | 1022 | 80.6492 | 94.4401 | 33.683 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1000 | 1023 | 79.4887 | 94.4398 | 31.023 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1000 | 1024 | 69.2201 | 94.4385 | 29.631 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1000 | 1025 | 348.4314 | 89.1172 | 43.046 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1000 | 1026 | 337.6351 | 101.9666 | 38.152 | 0.000 | Mura | 13 |
| 1000 | 1027 | 223.2105 | 95.3230 | 6.544 | 2.110 | Marcia piede | 2 |
| 1000 | 1028 | 232.0561 | 96.1051 | 8.093 | 2.110 | Marcia piede | 2 |
| 1000 | 1029 | 246.3411 | 96.7776 | 9.668 | 2.110 | Marcia piede | 2 |
| 1000 | 1030 | 255.5908 | 109.6427 | 10.388 | 0.050 | Marcia piede | 2 |
| 1000 | 1031 | 255.5435 | 96.4115 | 8.979 | 2.110 | Pozz. Generico | 32 |
| 1000 | 1032 | 254.0498 | 96.4420 | 8.850 | 2.110 | Palo Luce | 10 |
| 1000 | 1033 | 355.7547 | 102.1324 | 36.720 | 0.000 | Mura Marcia piede | 13.2 |
| 1000 | 1034 | 355.2041 | 101.6695 | 36.786 | 0.000 | Recinzione Marcia piede | 7.2 |
| 1000 | 1035 | 337.8133 | 101.5786 | 38.191 | 0.000 | Recinzione | 7 |
| 1000 | 1800 | 330.3244 | 101.7803 | 59.206 | 0.100 | Stazione Strumentale | 100 |

| Stazione Celerimetrica | Punto Rilevato | Ang. Orizzontale | Ang. Verticale | Dist. Inclinata | H Prisma | Descrizione Punto | Codice Punto |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|--------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|
| 1100 | 1101 | 10.4862 | 96.5678 | 21.966 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1100 | 1102 | 365.1018 | 96.5702 | 28.202 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1100 | 1103 | 308.0473 | 96.5694 | 17.725 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1100 | 1104 | 306.4282 | 99.6394 | 58.261 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1100 | 1105 | 310.5878 | 100.2167 | 32.619 | 0.000 | Colonna | 15 |
| 1100 | 1106 | 312.4913 | 99.0449 | 17.841 | 0.000 | Colonna | 15 |
| 1100 | 1107 | 308.0518 | 96.7747 | 17.722 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1100 | 1108 | 293.0298 | 99.3848 | 59.748 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 1100 | 1109 | 320.5715 | 101.7256 | 56.755 | 0.000 | Mura | 13 |
| 1100 | 1110 | 306.4612 | 100.3708 | 55.152 | 0.000 | Recinzione | 7 |
| 1100 | 1111 | 290.8338 | 101.8752 | 56.697 | 0.000 | Mura | 13 |
| 1100 | 1112 | 280.8972 | 99.5980 | 63.007 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1100 | 1113 | 276.6246 | 100.2032 | 61.674 | 0.050 | Incrocio Recinz. | 8 |
| 1100 | 1114 | 274.7390 | 99.9867 | 58.742 | 2.000 | Accesso Carraio | 50 |
| 1100 | 1115 | 239.1555 | 100.0774 | 33.080 | 2.110 | Recinzione | 7 |
| 1100 | 1117 | 207.1061 | 102.2053 | 29.241 | 0.000 | Recinzione | 7 |
| 1100 | 1118 | 193.2137 | 99.6086 | 53.627 | 2.110 | Spig. Fab. | 1 |
| 1100 | 1119 | 187.4858 | 99.6052 | 39.194 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1100 | 1120 | 161.9513 | 99.5917 | 49.652 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1100 | 1121 | 146.9395 | 88.3409 | 66.113 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1100 | 1122 | 146.4907 | 88.3370 | 14.612 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1100 | 1123 | 187.4869 | 77.8471 | 41.704 | 0.000 | Cordolo | 35 |
| 1100 | 1124 | 191.0957 | 75.9605 | 49.835 | 0.000 | Scarpata superiore | 26 |
| 1100 | 1125 | 196.7073 | 100.7307 | 129.474 | 1.400 | Recinzione | 7 |
| 1100 | 100 | 359.5040 | 99.6379 | 87.912 | 2.110 | Stazione Strumentale | 100 |
| 1200 | 1202 | 172.0643 | 97.4479 | 19.738 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1200 | 1203 | 196.2004 | 97.4426 | 24.478 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1200 | 1201 | 247.9968 | 99.8106 | 45.765 | 1.650 | Chiodo/Borchia | 30 |
| 1200 | PF39/1070/G224 | 161.6331 | 99.2194 | 29.071 | 1.650 | Spig. Fab. | 1 |
| 1300 | 1301 | 177.5127 | 99.0908 | 61.451 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1300 | 1302 | 176.9674 | 98.7429 | 56.627 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1300 | 1303 | 176.0352 | 99.1990 | 55.363 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1300 | 1304 | 175.0946 | 99.1914 | 55.484 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1300 | 1305 | 174.6704 | 99.1913 | 53.078 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |

| Stazione Celerimetrica | Punto Rilevato | Ang. Orizzontale | Ang. Verticale | Dist. Inclinata | H Prisma | Descrizione Punto | Codice Punto |
|------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------|----------------------|--------------|
| 1300 | 1306 | 172.6830 | 99.1918 | 53.356 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1300 | 1307 | 172.4764 | 99.1919 | 52.425 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 1300 | 1308 | 137.4913 | 97.1880 | 60.891 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 1300 | 1309 | 142.2237 | 97.1874 | 52.254 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 1300 | 1310 | 142.4620 | 97.1873 | 49.289 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1300 | 1311 | 151.6835 | 97.1871 | 39.334 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1300 | 1312 | 172.4032 | 99.4081 | 38.067 | 2.110 | Spig. Fab. | 1 |
| 1300 | 1313 | 162.9773 | 99.1669 | 26.685 | 2.110 | Spig. Fab. | 1 |
| 1300 | 1314 | 152.8154 | 97.8064 | 29.486 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1300 | 1315 | 122.7050 | 99.9498 | 45.266 | 0.000 | Tettoia/Baracca | 16 |
| 1300 | 1316 | 117.1728 | 99.6138 | 43.763 | 0.000 | Tettoia/Baracca | 16 |
| 1300 | 1317 | 15.0292 | 96.2631 | 41.747 | 0.000 | Tettoia/Baracca | 16 |
| 1300 | 1318 | 395.3001 | 99.4414 | 103.398 | 0.000 | Tettoia/Baracca | 16 |
| 1300 | 1319 | 391.9643 | 98.9928 | 104.978 | 0.000 | Tettoia/Baracca | 16 |
| 1300 | 1320 | 386.9819 | 98.5966 | 69.076 | 0.000 | Tettoia/Baracca | 16 |
| 1300 | 1321 | 384.3181 | 98.9479 | 69.367 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1300 | 1322 | 374.4447 | 98.7531 | 71.620 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 1300 | 1323 | 8.9515 | 95.4439 | 41.716 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 1300 | 1324 | 342.0463 | 97.3278 | 155.668 | 0.000 | Tettoia/Baracca | 16 |
| 1300 | 1325 | 327.2047 | 98.2193 | 137.012 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1300 | 1326 | 320.5821 | 98.2177 | 131.412 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1300 | 1327 | 315.9064 | 98.2177 | 128.288 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1300 | 1328 | 307.3400 | 98.3591 | 173.000 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1300 | 1329 | 304.0424 | 98.3592 | 172.243 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 1300 | 1330 | 297.8342 | 98.3606 | 172.420 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1300 | 1331 | 296.1382 | 98.3608 | 172.748 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1300 | 1332 | 288.6904 | 98.4816 | 174.607 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1300 | 1333 | 285.5444 | 98.5962 | 176.148 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1300 | 1334 | 158.5385 | 92.9188 | 43.139 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 1300 | 1335 | 171.2480 | 94.6657 | 62.153 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 1300 | 1336 | 286.8188 | 98.3540 | 175.483 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 1300 | 1337 | 285.5422 | 98.3626 | 176.156 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1300 | 1338 | 211.2619 | 99.9291 | 290.399 | 2.110 | Spig. Fab. | 1 |
| 1300 | 600 | 194.0206 | 99.5795 | 98.517 | 2.110 | Stazione Strumentale | 100 |

| Stazione Celerimetrica | Punto Rilevato | Ang. Orizzontale | Ang. Verticale | Dist. Inclinata | H Prisma | Descrizione Punto | Codice Punto |
|------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------|------------------------|--------------|
| 1300 | PF38/1070/G224 | 208.9270 | 99.9388 | 295.686 | 2.110 | Spig. Fab. | 1 |
| 1300 | PF35/1070/G224 | 151.6808 | 96.1782 | 39.364 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1400 | PF06/1310/G224 | 77.5249 | 98.6502 | 13.983 | 1.650 | Spig. Fab. | 1 |
| 1400 | 14010 | 246.3051 | 99.4941 | 24.171 | 1.650 | Chiodo/Borchia | 30 |
| 1500 | 1502 | 277.9276 | 99.3725 | 19.761 | 1.650 | Spig. Fab. | 1 |
| 1500 | PF06/1430/G224 | 287.2192 | 98.7504 | 10.503 | 1.650 | Spig. Fab. | 1 |
| 1500 | 1503 | 311.8237 | 98.8195 | 11.582 | 1.650 | Spig. Fab. | 1 |
| 1500 | 1504 | 308.2751 | 98.6882 | 12.453 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1500 | 1505 | 330.0496 | 91.2361 | 16.097 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1500 | 1501 | 251.8308 | 99.7813 | 28.820 | 1.650 | Chiodo/Borchia | 30 |
| 1600 | 1601 | 247.7738 | 98.3803 | 57.599 | 0.000 | Spig. Fab. Cordolo | 1.35 |
| 1600 | 1602 | 250.7528 | 98.1298 | 55.496 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 1600 | 1603 | 250.9092 | 98.1294 | 52.491 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1600 | 1604 | 255.5167 | 98.1293 | 49.913 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1600 | 1605 | 258.3150 | 93.5763 | 53.795 | 0.000 | Spig. Fab. Marciapiede | 1.2 |
| 1600 | 1606 | 261.9421 | 89.4049 | 52.602 | 0.000 | Scap. Sup. Cordolo | 26.35 |
| 1600 | 1607 | 271.3441 | 94.2278 | 48.917 | 0.000 | Spig. Fab. Cordolo | 1.35 |
| 1600 | 1608 | 276.5705 | 95.6453 | 64.554 | 0.000 | Spig. Fab. Cordolo | 1.35 |
| 1600 | 1609 | 282.0514 | 98.6101 | 65.294 | 0.000 | Spig. Fab. Cordolo | 1.35 |
| 1600 | 1610 | 277.4638 | 97.9772 | 45.322 | 0.000 | Spig. Fab. Cordolo | 1.35 |
| 1600 | 1611 | 270.4428 | 97.0659 | 46.855 | 0.000 | Spig. Fab. Marciapiede | 1.2 |
| 1600 | 1612 | 269.3285 | 97.0622 | 44.713 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1600 | 1613 | 263.5191 | 96.4949 | 46.520 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1600 | 1614 | 58.4583 | 99.6004 | 74.290 | 0.000 | Recinzione | 7 |
| 1600 | 1615 | 64.2430 | 96.0551 | 132.791 | 0.000 | Spig. Fab. Cordolo | 1.35 |
| 1600 | 1616 | 70.5240 | 95.8268 | 125.989 | 0.000 | Spig. Fab. Cordolo | 1.35 |
| 1600 | 1617 | 77.8681 | 95.6450 | 120.229 | 0.000 | Spig. Fab. Cordolo | 1.35 |
| 1600 | 1618 | 85.4130 | 95.4911 | 116.446 | 0.000 | Spig. Fab. Cordolo | 1.35 |
| 1600 | 1619 | 94.0488 | 94.0557 | 121.439 | 0.000 | Spig. Fab. Cordolo | 1.35 |
| 1600 | 1620 | 101.6976 | 94.0494 | 121.294 | 0.000 | Spig. Fab. Cordolo | 1.35 |
| 1600 | 1621 | 110.2602 | 97.4263 | 122.713 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1600 | 1622 | 117.4788 | 94.3116 | 126.504 | 0.000 | Spig. Fab. Cordolo | 1.35 |
| 1600 | 1623 | 125.2199 | 93.2414 | 141.384 | 0.000 | Spig. Fab. Cordolo | 1.35 |
| 1600 | 1624 | 130.7643 | 93.5505 | 147.555 | 0.000 | Spig. Fab. Cordolo | 1.35 |

| Stazione Celerimetrica | Punto Rilevato | Ang. Orizzontale | Ang. Verticale | Dist. Inclinata | H Prisma | Descrizione Punto | Codice Punto |
|---------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------|----------|------------------------|-----------------|
| 1600 | 1625 | 40.9616 | 93.4345 | 54.322 | 0.000 | Spig. Fab. Cordolo | 1.35 |
| 1600 | 1626 | 31.4141 | 92.1268 | 47.132 | 0.000 | Spig. Fab. Cordolo | 1.35 |
| 1600 | 1627 | 36.1319 | 99.6809 | 47.680 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1600 | 1628 | 39.4477 | 99.6802 | 50.074 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 1600 | 1629 | 34.6207 | 98.4460 | 48.827 | 0.000 | Spig. Fab. Marciapiede | 1.2 |
| 1600 | 1630 | 25.3821 | 93.7125 | 53.044 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 1600 | 1631 | 17.1238 | 98.0481 | 41.033 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 1600 | 1632 | 394.8059 | 97.7932 | 36.667 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1600 | 1633 | 393.6237 | 95.5778 | 39.413 | 0.000 | Scarpata superiore | 26 |
| 1600 | 1634 | 5.6075 | 95.7767 | 41.062 | 0.000 | Scarpata superiore | 26 |
| 1600 | 1635 | 5.2727 | 95.0100 | 41.989 | 0.000 | Scarpata superiore | 26 |
| 1600 | 1636 | 38.4577 | 90.3963 | 51.679 | 0.000 | Scarpata superiore | 26 |
| 1600 | 1637 | 31.3663 | 91.9761 | 46.432 | 0.000 | Scarpata superiore | 26 |
| 1600 | 1638 | 1.2125 | 94.8996 | 52.580 | 0.000 | Scarpata Inferiore | 25 |
| 1600 | 1639 | 393.8737 | 97.4568 | 41.235 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1600 | 1640 | 7.7687 | 99.0149 | 38.493 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 1600 | 1641 | 362.4153 | 94.8689 | 59.036 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 1600 | 1642 | 357.1861 | 97.9583 | 44.892 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1600 | 1643 | 358.8122 | 94.5155 | 51.631 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1600 | 1644 | 355.9780 | 99.5440 | 45.285 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1600 | 1645 | 347.7587 | 99.5428 | 50.502 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 1600 | 1646 | 347.4759 | 99.5429 | 50.652 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 1600 | 1647 | 347.5747 | 91.2623 | 53.878 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1600 | 1648 | 341.0864 | 94.3464 | 57.793 | 0.000 | Cordolo | 35 |
| 1600 | 1649 | 343.2113 | 100.0153 | 52.724 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1600 | 1650 | 338.0261 | 100.0137 | 56.485 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1600 | 1651 | 337.6744 | 95.0168 | 60.638 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1600 | 1652 | 331.6922 | 97.7693 | 66.778 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1600 | 1653 | 335.3469 | 99.6332 | 60.219 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1600 | 1654 | 330.5402 | 99.7587 | 65.497 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1600 | 1655 | 330.3856 | 99.9802 | 65.359 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1600 | 1656 | 327.7121 | 100.1197 | 69.631 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1600 | 1657 | 142.3776 | 99.4987 | 165.076 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 1600 | 1658 | 113.9289 | 92.0777 | 125.021 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| | | | | | | Scarpata superiore | 26 |

| Stazione Celerimetrica | Punto Rilevato | Ang. Orizzontale | Ang. Verticale | Dist. Inclinata | H Prisma | Descrizione Punto | Codice Punto |
|---------------------------|----------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|
| 1600 | 1659 | 97.8438 | 91.8206 | 121.587 | 0.000 | Scarpata superiore | 26 |
| 1600 | 1660 | 81.5900 | 93.2843 | 118.506 | 0.000 | Scarpata superiore | 26 |
| 1600 | 1661 | 67.2994 | 93.8390 | 129.545 | 0.000 | Scarpata superiore | 26 |
| 1600 | 1662 | 125.2433 | 92.8057 | 141.539 | 0.000 | Scarpata Inferiore | 25 |
| 1600 | 1663 | 136.1931 | 99.7072 | 161.709 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1600 | 1664 | 135.3206 | 99.6789 | 164.336 | 0.000 | Spig. Fab. Marciapiede | 1.2 |
| 1600 | 1666 | 127.9115 | 91.2425 | 144.437 | 0.000 | Cordolo | 35 |
| 1600 | 1667 | 279.8413 | 91.5493 | 104.463 | 0.000 | Spig. Fab. Cordolo | 1.35 |
| 1600 | 1668 | 286.4743 | 93.3090 | 102.197 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 1600 | 1669 | 286.6637 | 92.6785 | 93.459 | 0.000 | Spig. Fab. Cordolo | 1.35 |
| 1600 | 1670 | 292.8818 | 93.1667 | 92.576 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1600 | 1671 | 297.5193 | 93.4334 | 92.756 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1600 | 1672 | 303.7072 | 92.7047 | 93.734 | 0.000 | Spig. Fab. Cordolo | 1.35 |
| 1600 | 1673 | 303.0325 | 90.5400 | 101.595 | 0.000 | Scarpata superiore | 26 |
| 1600 | 1674 | 284.3708 | 88.8653 | 103.381 | 0.000 | Scarpata superiore | 26 |
| 1600 | 1675 | 314.2211 | 94.1636 | 117.164 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1600 | 1676 | 317.1166 | 94.1642 | 103.046 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1600 | 1677 | 330.0675 | 94.3093 | 114.026 | 0.000 | Allineamento Mura | 20.13 |
| 1600 | 1678 | 330.2386 | 94.3093 | 113.575 | 0.000 | Mura | 13 |
| 1600 | 1679 | 330.3556 | 94.3097 | 113.749 | 0.000 | Mura | 13 |
| 1600 | 1680 | 328.6479 | 91.7416 | 123.229 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 1600 | 1681 | 333.0461 | 93.1604 | 128.468 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1600 | 1682 | 313.1925 | 94.9974 | 147.537 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1600 | 1683 | 306.8173 | 94.9434 | 143.831 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1600 | 700 | 311.1131 | 101.4754 | 76.005 | 0.100 | Stazione Strumentale | 100 |
| 1900 | 1901 | 150.9490 | 99.8176 | 158.688 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1900 | 1902 | 185.1201 | 100.0579 | 129.786 | 0.000 | Colonna | 15 |
| 1900 | 1903 | 189.7405 | 100.4748 | 128.594 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1900 | 1904 | 190.8234 | 100.5153 | 141.475 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1900 | 1905 | 200.4279 | 97.9339 | 118.748 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1900 | 1906 | 205.8305 | 95.1077 | 122.624 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1900 | 1907 | 218.2685 | 94.9683 | 129.331 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 1900 | 1908 | 212.1365 | 92.2094 | 126.427 | 0.000 | Scarpata superiore | 26 |
| 1900 | 1909 | 41.4256 | 87.6911 | 102.502 | 0.000 | Scarpata superiore | 26 |

| Stazione Celerimetrica | Punto Rilevato | Ang. Orizzontale | Ang. Verticale | Dist. Inclinata | H Prisma | Descrizione Punto | Codice Punto |
|------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------|--------------------|--------------|
| 1900 | 1910 | 48.9831 | 91.2164 | 110.172 | 0.000 | Spig. Fab. Cordolo | 1.35 |
| 1900 | 1911 | 47.5709 | 99.7465 | 69.483 | 2.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1900 | 1912 | 40.8853 | 99.8099 | 64.598 | 2.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1900 | 1913 | 39.1964 | 99.7549 | 64.745 | 2.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1900 | 1914 | 33.8116 | 97.8652 | 76.072 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1900 | 1915 | 47.6718 | 99.1201 | 80.569 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 1900 | 1916 | 50.4308 | 99.2090 | 83.418 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1900 | 1917 | 30.0674 | 97.7749 | 95.713 | 0.000 | Mua Spig. Fab. | 13.1 |
| 1900 | 1918 | 359.9096 | 98.8508 | 189.992 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1900 | 1919 | 358.9446 | 99.6747 | 186.939 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 1900 | 1920 | 357.7018 | 99.5491 | 188.846 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 1900 | 1921 | 355.5860 | 99.5564 | 197.135 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1900 | 1922 | 354.7358 | 99.5876 | 198.001 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 1900 | 1923 | 353.9629 | 99.5877 | 200.496 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1900 | 1924 | 25.8826 | 95.5715 | 129.295 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 1900 | 1925 | 324.0688 | 99.9867 | 203.196 | 1.650 | Spig. Fab. | 1 |
| 1900 | 1926 | 322.7011 | 99.9877 | 205.067 | 1.650 | Spig. Fab. | 1 |
| 1900 | 1927 | 321.6674 | 99.9768 | 207.295 | 1.650 | Spig. Fab. | 1 |
| 1900 | 1928 | 325.7252 | 100.0212 | 195.914 | 1.650 | Siepe | 42 |
| 1900 | 1929 | 326.8818 | 100.0375 | 194.061 | 1.650 | Siepe | 42 |
| 1900 | 1930 | 328.1300 | 100.0446 | 192.332 | 1.650 | Siepe | 42 |
| 1900 | 1931 | 329.1360 | 100.0427 | 191.233 | 1.650 | Siepe | 42 |
| 1900 | 1932 | 329.1281 | 100.0535 | 191.335 | 1.650 | Siepe | 42 |
| 1900 | 1933 | 330.6857 | 100.0361 | 189.960 | 1.650 | Siepe | 42 |
| 1900 | 1934 | 332.2685 | 100.0727 | 189.029 | 1.650 | Siepe | 42 |
| 1900 | 1935 | 334.1319 | 100.0658 | 188.598 | 1.650 | Siepe | 42 |
| 1900 | 1936 | 335.8031 | 100.0873 | 188.811 | 1.650 | Siepe | 42 |
| 1900 | 1937 | 337.3971 | 100.0930 | 189.544 | 1.650 | Siepe | 42 |
| 1900 | 1938 | 192.7207 | 100.4975 | 119.210 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1900 | 1939 | 187.3515 | 95.2438 | 128.918 | 0.000 | Scarpata superiore | 26 |
| 1900 | 1940 | 189.7344 | 96.4554 | 128.720 | 0.000 | Cordolo | 35 |
| 1900 | 1941 | 264.2235 | 99.2724 | 243.628 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1900 | 1942 | 264.6872 | 99.2682 | 247.881 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1900 | 1943 | 265.0786 | 99.4926 | 251.644 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |

| Stazione Celerimetrica | Punto Rilevato | Ang. Orizzontale | Ang. Verticale | Dist. Inclinata | H Prisma | Descrizione Punto | Codice Punto |
|------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------|----------------------|--------------|
| 1900 | 1944 | 261.2805 | 99.2116 | 216.462 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 1900 | 2000 | 121.4631 | 99.8447 | 141.174 | 1.650 | Stazione Strumentale | 100 |
| 1900 | 600 | 325.4443 | 99.8995 | 166.619 | 1.650 | Chiodo/Borchia | 30 |
| 2000 | 2001 | 242.6449 | 96.5770 | 162.978 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2000 | 2002 | 237.5699 | 100.3567 | 141.058 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2000 | 2003 | 236.4497 | 100.1963 | 142.536 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 2000 | 2004 | 232.8676 | 100.1869 | 134.976 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 2000 | 2005 | 232.4371 | 100.3098 | 133.255 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2000 | 2006 | 232.3626 | 100.3098 | 133.319 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2000 | 2007 | 232.1258 | 100.3101 | 132.636 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 2000 | 2008 | 244.8124 | 99.8562 | 105.523 | 0.000 | Tettoia/Baracca | 16 |
| 2000 | 2009 | 196.9583 | 97.5445 | 57.812 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2000 | 2010 | 164.6047 | 91.5828 | 58.213 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2000 | 2011 | 12.9724 | 100.8801 | 91.666 | 1.650 | Recinzione Mura | 7.13 |
| 2000 | 2012 | 13.0661 | 101.0003 | 91.302 | 1.650 | Tettoia/Baracca | 16 |
| 2000 | 2013 | 13.2647 | 99.6568 | 92.140 | 3.000 | Ciglio Fosso | 6 |
| 2000 | 2014 | 15.1143 | 100.3433 | 86.275 | 2.720 | Tettoia/Baracca | 16 |
| 2000 | 2015 | 15.0981 | 100.4379 | 86.295 | 0.000 | Tettoia/Baracca | 16 |
| 2000 | 2016 | 16.6787 | 100.4166 | 82.663 | 2.720 | Asse Fosso | 5 |
| 2000 | 2017 | 16.2196 | 100.3986 | 82.305 | 2.720 | Asse Fosso | 5 |
| 2000 | 2018 | 15.4001 | 99.9646 | 81.790 | 2.720 | Ciglio Fosso | 6 |
| 2000 | 2019 | 19.7120 | 101.4716 | 77.792 | 1.650 | Mura | 13 |
| 2000 | 2020 | 19.7217 | 101.2822 | 76.696 | 1.650 | Asse Fosso | 5 |
| 2000 | 2021 | 19.7555 | 101.2894 | 76.689 | 1.650 | Asse Fosso | 5 |
| 2000 | 2022 | 19.4116 | 101.3210 | 76.526 | 1.650 | Asse Fosso | 5 |
| 2000 | 2023 | 18.6713 | 100.6984 | 75.438 | 1.650 | Ciglio Fosso | 6 |
| 2000 | 2024 | 24.4122 | 100.8895 | 67.769 | 1.650 | Ciglio Fosso | 6 |
| 2000 | 2025 | 24.9763 | 101.2372 | 69.201 | 1.650 | Asse Fosso | 5 |
| 2000 | 2026 | 25.3924 | 101.2151 | 69.593 | 1.650 | Asse Fosso | 5 |
| 2000 | 2027 | 29.8273 | 101.4268 | 65.341 | 1.650 | Asse Fosso | 5 |
| 2000 | 2028 | 29.6191 | 101.4115 | 64.765 | 1.650 | Asse Fosso | 5 |
| 2000 | 2029 | 34.1715 | 101.5242 | 61.326 | 1.650 | Asse Fosso | 5 |
| 2000 | 2030 | 34.7315 | 101.4614 | 61.993 | 1.650 | Asse Fosso | 5 |
| 2000 | 2031 | 33.9633 | 100.7565 | 59.446 | 1.650 | Ciglio Fosso | 6 |

| Stazione Celerimetrica | Punto Rilevato | Ang. Orizzontale | Ang. Verticale | Dist. Inclinata | H Prisma | Descrizione Punto | Codice Punto |
|---------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------|----------|-------------------|-----------------|
| 2000 | 2032 | 28.9222 | 100.7429 | 63.683 | 1.650 | Ciglio Fosso | 6 |
| 2000 | 2033 | 24.6067 | 100.8738 | 68.354 | 1.650 | Ciglio Fosso | 6 |
| 2000 | 2034 | 35.9400 | 100.8674 | 62.141 | 1.650 | Ciglio Fosso | 6 |
| 2000 | 2035 | 30.6238 | 100.5378 | 66.628 | 1.650 | Ciglio Fosso | 6 |
| 2000 | 2036 | 23.0304 | 100.4708 | 74.725 | 1.650 | Ciglio Fosso | 6 |
| 2000 | 2037 | 46.2490 | 100.9436 | 57.978 | 1.650 | Ciglio Fosso | 6 |
| 2000 | 2038 | 51.5012 | 100.9328 | 57.912 | 1.650 | Ciglio Fosso | 6 |
| 2000 | 2039 | 52.6143 | 100.3248 | 58.421 | 2.100 | Ciglio Fosso | 6 |
| 2000 | 2040 | 45.3341 | 100.5230 | 55.032 | 2.100 | Ciglio Fosso | 6 |
| 2000 | 2041 | 45.8733 | 101.3125 | 56.116 | 2.100 | Asse Fosso | 5 |
| 2000 | 2042 | 46.1190 | 101.2972 | 56.633 | 2.100 | Asse Fosso | 5 |
| 2000 | 2043 | 54.5350 | 101.3382 | 56.109 | 1.650 | Mura | 13 |
| 2000 | 2044 | 53.9464 | 101.8716 | 57.282 | 1.650 | Asse Fosso | 5 |
| 2000 | 2045 | 53.3323 | 101.7619 | 57.519 | 1.650 | Asse Fosso | 5 |
| 2000 | 2046 | 52.6284 | 102.1044 | 56.951 | 1.650 | Asse Fosso | 5 |
| 2000 | 2047 | 51.4657 | 101.9759 | 56.442 | 1.700 | Asse Fosso | 5 |
| 2000 | 2048 | 51.1286 | 101.9978 | 55.493 | 1.700 | Asse Fosso | 5 |
| 2000 | 2049 | 50.3612 | 101.9299 | 56.364 | 1.700 | Asse Fosso | 5 |
| 2000 | 2050 | 49.8152 | 101.9329 | 55.623 | 1.700 | Asse Fosso | 5 |
| 2000 | 2051 | 53.7593 | 102.0506 | 56.528 | 1.700 | Asse Fosso | 5 |
| 2000 | 2052 | 55.3996 | 101.3157 | 59.558 | 1.700 | Asse Fosso | 5 |
| 2000 | 2053 | 54.9151 | 101.2499 | 59.817 | 1.700 | Asse Fosso | 5 |
| 2000 | 2054 | 108.7047 | 100.6185 | 58.990 | 1.700 | Ciglio Fosso | 6 |
| 2000 | 2055 | 110.6801 | 100.7885 | 60.366 | 1.700 | Ciglio Fosso | 6 |
| 2000 | 2056 | 112.2598 | 100.8850 | 61.078 | 1.700 | Ciglio Fosso | 6 |
| 2000 | 2057 | 113.5683 | 100.8989 | 60.813 | 1.700 | Ciglio Fosso | 6 |
| 2000 | 2058 | 114.6298 | 100.8126 | 59.861 | 1.700 | Ciglio Fosso | 6 |
| 2000 | 2059 | 115.9558 | 100.6341 | 57.978 | 1.700 | Ciglio Fosso | 6 |
| 2000 | 2060 | 113.3319 | 100.4079 | 65.720 | 1.700 | Recinzione Mura | 7.13 |
| 2000 | 2061 | 113.6268 | 100.2873 | 65.582 | 1.700 | Palo Telecom | 11 |
| 2000 | 2062 | 125.3939 | 100.2366 | 48.388 | 1.700 | Ciglio Fosso | 6 |
| 2000 | 2063 | 127.8822 | 100.1790 | 46.805 | 1.700 | Ciglio Fosso | 6 |
| 2000 | 2064 | 130.2431 | 100.1920 | 46.216 | 1.700 | Ciglio Fosso | 6 |
| 2000 | 2065 | 132.1796 | 100.1376 | 46.243 | 1.700 | Ciglio Fosso | 6 |

| Stazione Celerimetrica | Punto Rilevato | Ang. Orizzontale | Ang. Verticale | Dist. Inclinata | H Prisma | Descrizione Punto | Codice Punto |
|------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------|--------------------|--------------|
| 2000 | 2066 | 134.1140 | 100.0256 | 46.805 | 1.700 | Ciglio Fosso | 6 |
| 2000 | 2067 | 136.0668 | 100.1049 | 47.951 | 1.700 | Ciglio Fosso | 6 |
| 2000 | 2068 | 135.5858 | 101.1955 | 49.094 | 1.700 | Asse Fosso | 5 |
| 2000 | 2069 | 135.2047 | 101.1412 | 49.383 | 1.700 | Asse Fosso | 5 |
| 2000 | 2070 | 134.0079 | 101.0491 | 48.750 | 1.700 | Asse Fosso | 5 |
| 2000 | 2071 | 134.2696 | 101.0890 | 48.364 | 1.700 | Asse Fosso | 5 |
| 2000 | 2072 | 132.8156 | 101.0728 | 47.877 | 1.700 | Asse Fosso | 5 |
| 2000 | 2073 | 132.4938 | 101.1348 | 48.351 | 1.700 | Asse Fosso | 5 |
| 2000 | 2074 | 130.7020 | 101.1594 | 48.212 | 1.700 | Asse Fosso | 5 |
| 2000 | 2075 | 130.1875 | 101.1187 | 47.606 | 1.700 | Asse Fosso | 5 |
| 2000 | 2076 | 128.0288 | 101.0948 | 48.281 | 1.700 | Asse Fosso | 5 |
| 2000 | 2077 | 128.3583 | 101.1101 | 49.006 | 1.700 | Asse Fosso | 5 |
| 2000 | 2078 | 139.5840 | 101.0438 | 52.205 | 1.700 | Asse Fosso | 5 |
| 2000 | 2079 | 139.1568 | 100.9849 | 52.571 | 1.700 | Asse Fosso | 5 |
| 2000 | 2080 | 140.7265 | 100.4194 | 51.945 | 1.700 | Ciglio Fosso | 6 |
| 2000 | 2081 | 142.6871 | 100.5368 | 54.227 | 1.700 | Ciglio Fosso | 6 |
| 2000 | 2082 | 141.7705 | 101.0627 | 54.242 | 1.700 | Asse Fosso | 5 |
| 2000 | 2083 | 141.1027 | 100.9310 | 54.606 | 1.700 | Asse Fosso | 5 |
| 2000 | 2084 | 141.0242 | 100.2226 | 55.925 | 1.700 | Ciglio Fosso | 6 |
| 2000 | 2085 | 137.8121 | 97.5897 | 53.368 | 3.700 | Ciglio Fosso | 6 |
| 2000 | 2086 | 133.5032 | 97.6196 | 50.217 | 3.700 | Ciglio Fosso | 6 |
| 2000 | 2087 | 128.8244 | 97.7735 | 49.868 | 3.700 | Ciglio Fosso | 6 |
| 2000 | 2088 | 63.1312 | 97.5086 | 61.500 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2000 | 2089 | 63.1392 | 96.6548 | 61.538 | 0.000 | Cordolo | 35 |
| 2000 | 2090 | 66.4545 | 95.6481 | 63.159 | 0.000 | Scarpata superiore | 26 |
| 2000 | 2091 | 213.5775 | 100.2730 | 54.889 | 1.650 | Albero Grande | 28 |
| 2000 | 2092 | 213.3043 | 100.2807 | 54.573 | 1.650 | Ciglio Fosso | 6 |
| 2000 | 2093 | 213.8473 | 100.4155 | 53.974 | 1.650 | Ciglio Fosso | 6 |
| 2000 | 2094 | 213.8439 | 100.8642 | 54.281 | 1.650 | Asse Fosso | 5 |
| 2000 | 2095 | 213.6152 | 100.9121 | 54.556 | 1.650 | Asse Fosso | 5 |
| 2000 | 2096 | 211.4069 | 99.9875 | 53.417 | 1.650 | Mura | 13 |
| 2000 | 2097 | 215.7181 | 100.4724 | 57.401 | 1.650 | Ciglio Fosso | 6 |
| 2000 | 2098 | 215.4974 | 100.8297 | 57.467 | 1.650 | Asse Fosso | 5 |
| 2000 | 2099 | 215.1690 | 100.7878 | 57.543 | 1.650 | Asse Fosso | 5 |

| Stazione Celerimetrica | Punto Rilevato | Ang. Orizzontale | Ang. Verticale | Dist. Inclinata | H Prisma | Descrizione Punto | Codice Punto |
|------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------|---------------------|--------------|
| 2000 | 2100 | 214.9113 | 100.2737 | 57.715 | 1.650 | Ciglio Fosso | 6 |
| 2000 | 2101 | 214.2312 | 100.3604 | 55.591 | 1.650 | Ciglio Fosso | 6 |
| 2000 | 2102 | 214.3221 | 100.8845 | 55.466 | 1.650 | Asse Fosso | 5 |
| 2000 | 2103 | 214.6884 | 100.8555 | 55.294 | 1.650 | Asse Fosso | 5 |
| 2000 | 2104 | 214.8416 | 100.6028 | 55.174 | 1.650 | Ciglio Fosso | 6 |
| 2000 | 2105 | 215.5612 | 100.1503 | 58.788 | 1.650 | Ciglio Fosso | 6 |
| 2000 | 2106 | 215.7546 | 100.6882 | 58.614 | 1.650 | Asse Fosso | 5 |
| 2000 | 2107 | 216.0262 | 100.6834 | 58.417 | 1.650 | Asse Fosso | 5 |
| 2000 | 2108 | 216.2808 | 100.3205 | 58.322 | 1.650 | Ciglio Fosso | 6 |
| 2000 | 2109 | 217.7635 | 99.8737 | 63.057 | 1.650 | Albero Pic. | 27 |
| 2000 | 2110 | 243.7900 | 99.9225 | 99.306 | 1.650 | Albero Pic. | 27 |
| 2000 | 2111 | 244.8231 | 99.9709 | 105.601 | 1.650 | Tettoia/Baracca | 16 |
| 2000 | 2112 | 246.3856 | 100.0535 | 104.086 | 1.650 | Tettoia/Baracca | 16 |
| 2000 | 2113 | 247.8782 | 100.0997 | 108.458 | 1.650 | Tettoia/Baracca | 16 |
| 2000 | 2114 | 251.0867 | 99.9711 | 119.084 | 1.650 | Albero Grande | 28 |
| 2000 | 2115 | 251.6168 | 100.8529 | 119.272 | 0.200 | Chiodo/Borchia | 30 |
| 2000 | 2116 | 248.4689 | 99.9807 | 121.103 | 1.650 | Albero Grande | 28 |
| 2000 | 2117 | 243.3029 | 99.9392 | 126.363 | 1.650 | Albero Grande | 28 |
| 2000 | 2118 | 245.2627 | 95.8358 | 180.693 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 2000 | 2119 | 233.8348 | 100.4188 | 138.157 | 0.300 | Spig. Fab. | 1 |
| 2000 | 2120 | 235.4755 | 99.9738 | 143.978 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2000 | 2121 | 196.9609 | 97.6148 | 57.812 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2000 | 2122 | 164.6010 | 91.5572 | 58.213 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2000 | 2123 | 164.8863 | 89.5963 | 57.226 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2000 | 2124 | 173.0885 | 86.7980 | 64.458 | 0.000 | Cordolo | 35 |
| 2000 | 2125 | 110.4214 | 99.7807 | 66.444 | 0.000 | Scarpata superiore | 26 |
| 2000 | 2126 | 108.5340 | 98.7994 | 65.535 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2000 | 2127 | 108.4159 | 98.7997 | 63.763 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 2000 | 2128 | 101.7369 | 98.8019 | 61.008 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2000 | 2129 | 90.6564 | 98.8339 | 58.527 | 0.000 | Spig. Fab. Incrocio | 1.8 |
| 2000 | 2130 | 90.0824 | 99.4312 | 62.197 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2000 | 2131 | 87.7374 | 99.8380 | 62.034 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2000 | 2132 | 87.2829 | 100.0148 | 66.577 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 2000 | 2133 | 89.6138 | 97.4237 | 65.665 | 0.000 | Allineamento | 20 |

| Stazione Celerimetrica | Punto Rilevato | Ang. Orizzontale | Ang. Verticale | Dist. Inclinata | H Prisma | Descrizione Punto | Codice Punto |
|------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| 2000 | 2134 | 101.8403 | 97.8342 | 62.893 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 2000 | 2135 | 110.4164 | 95.5096 | 66.657 | 0.000 | Scarp. Inf. Cordolo | 25.35 |
| 2000 | 2136 | 104.5349 | 93.5707 | 64.134 | 0.000 | Scarp. Sup. Cordolo | 26.35 |
| 2000 | 2137 | 104.1163 | 94.1851 | 63.539 | 0.000 | Scarpata superiore | 26 |
| 2000 | 2138 | 76.1977 | 97.5545 | 63.152 | 0.000 | Scarpata superiore | 26 |
| 2000 | 2139 | 69.8852 | 95.5878 | 62.544 | 0.000 | Scarpata superiore | 26 |
| 2000 | 2140 | 79.7931 | 99.3868 | 59.745 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2000 | 2141 | 74.0712 | 99.4832 | 59.002 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 2000 | 2142 | 73.8001 | 99.4828 | 57.064 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2000 | 2143 | 66.9689 | 99.1111 | 57.467 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2000 | 2144 | 63.1339 | 97.4912 | 61.504 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2000 | 2145 | 63.1336 | 97.4918 | 61.502 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2000 | 2146 | 71.9493 | 96.7029 | 60.122 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2000 | 2148 | 378.7521 | 93.0436 | 137.886 | 0.000 | Spig. Fab. Cordolo | 1.35 |
| 2000 | 2149 | 374.1508 | 93.4966 | 147.314 | 0.000 | Spig. Fab. Cordolo | 1.35 |
| 2000 | 2150 | 370.0030 | 93.0512 | 125.520 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2000 | 2151 | 368.3501 | 93.0495 | 124.531 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 2000 | 2152 | 365.2674 | 92.9166 | 123.448 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 2000 | 2153 | 360.5077 | 92.9154 | 123.499 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 2000 | 2154 | 357.7802 | 92.9161 | 124.603 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 2000 | 2155 | 354.4217 | 92.9027 | 126.998 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2000 | 2156 | 358.9865 | 92.9032 | 122.482 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2000 | 2157 | 362.1314 | 93.0440 | 121.794 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 2000 | 2158 | 365.1970 | 93.0291 | 121.886 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2000 | 2159 | 347.2722 | 98.3897 | 135.369 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 2000 | 2160 | 352.5106 | 98.3900 | 128.270 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 2000 | 2161 | 349.3547 | 94.1269 | 149.650 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2000 | 2162 | 345.8266 | 93.0399 | 138.434 | 0.000 | Spig. Fab. Cordolo | 1.35 |
| 2000 | 2163 | 343.5206 | 95.0908 | 141.843 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 2000 | 2164 | 336.0012 | 94.6724 | 157.756 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2000 | 2165 | 338.2592 | 94.6690 | 150.206 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2000 | 2166 | 342.0722 | 94.6699 | 142.549 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2000 | 2167 | 327.1988 | 99.0982 | 130.153 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2000 | 1900 | 294.6248 | 99.8969 | 141.154 | 1.650 | Stazione Strumentale | 100 |

| Stazione Celerimetrica | Punto Rilevato | Ang. Orizzontale | Ang. Verticale | Dist. Inclinata | H Prisma | Descrizione Punto | Codice Punto |
|------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------------------|--------------|
| 2200 | 2201 | 91.9591 | 94.6226 | 42.110 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2200 | 2202 | 76.4942 | 93.3561 | 39.988 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 2200 | 2203 | 176.3755 | 97.7930 | 134.914 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 2200 | 2204 | 180.2038 | 98.4488 | 137.705 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2200 | 2205 | 183.5383 | 98.4486 | 143.333 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2200 | 2206 | 189.2555 | 98.4485 | 141.624 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2200 | 2207 | 193.8491 | 98.3564 | 146.775 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 2200 | 2208 | 196.3611 | 98.4593 | 150.114 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2200 | 2209 | 200.7994 | 98.2192 | 132.574 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2200 | 2210 | 201.7508 | 98.4114 | 133.901 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2200 | 2211 | 202.8739 | 98.4118 | 130.757 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 2200 | 2212 | 202.9390 | 98.4112 | 126.490 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2200 | 2213 | 203.8004 | 97.9715 | 124.440 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2200 | 2214 | 206.1380 | 98.1056 | 128.143 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 2200 | 2215 | 237.6229 | 97.3203 | 173.087 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 2200 | 2216 | 241.3132 | 97.3226 | 168.630 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2200 | 2217 | 244.9816 | 98.8692 | 164.225 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2200 | 2218 | 247.5259 | 98.8696 | 162.384 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 2200 | 2219 | 247.8030 | 98.8696 | 160.149 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2200 | 2220 | 249.3235 | 98.3600 | 159.284 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 2200 | 2221 | 249.7431 | 98.4143 | 159.165 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2200 | 2222 | 256.4675 | 99.8055 | 144.105 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2200 | 2223 | 262.5453 | 98.1955 | 142.374 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2200 | 2224 | 260.3712 | 100.1560 | 123.386 | 0.000 | Tettoia/Baracca | 16 |
| 2200 | 2225 | 263.0698 | 100.1555 | 122.566 | 0.000 | Tettoia/Baracca | 16 |
| 2200 | 2226 | 263.2214 | 100.1562 | 124.927 | 0.000 | Tettoia/Baracca Marciapiede | 16.2 |
| 2200 | 2227 | 263.2840 | 100.1563 | 124.914 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2200 | 2228 | 269.3183 | 97.9190 | 160.735 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2200 | 2229 | 273.0237 | 97.9149 | 162.271 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2200 | 2230 | 292.7294 | 100.2087 | 72.590 | 1.650 | Spig. Fab. | 1 |
| 2200 | 2231 | 274.5653 | 98.3747 | 149.849 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2200 | 2232 | 275.8606 | 98.3746 | 138.005 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2200 | 2233 | 282.5448 | 98.3743 | 142.465 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2200 | 2234 | 263.0781 | 100.1440 | 122.556 | 1.650 | Tettoia/Baracca | 16 |

| Stazione Celerimetrica | Punto Rilevato | Ang. Orizzontale | Ang. Verticale | Dist. Inclinata | H Prisma | Descrizione Punto | Codice Punto |
|------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| 2200 | 2235 | 263.2855 | 100.1744 | 124.914 | 1.650 | Spig. Fab. | 1 |
| 2200 | 2236 | 263.7783 | 100.1228 | 132.835 | 1.650 | Spig. Fab. | 1 |
| 2200 | 2237 | 269.0283 | 100.2022 | 128.502 | 1.650 | Mura | 13 |
| 2200 | 2238 | 289.0117 | 98.0455 | 174.806 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 2200 | 2239 | 291.9049 | 97.9646 | 177.941 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 2200 | 2240 | 295.2005 | 100.0469 | 66.308 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2200 | 2241 | 303.1382 | 98.4827 | 70.834 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 2200 | 2242 | 303.5904 | 98.4819 | 59.035 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2200 | 2243 | 311.4948 | 98.2372 | 49.635 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2200 | 2244 | 317.1480 | 98.2289 | 39.758 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2200 | 2245 | 370.6614 | 96.7924 | 27.987 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2200 | 2246 | 378.1823 | 96.9279 | 28.389 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2200 | 2247 | 378.8081 | 98.7146 | 27.075 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2200 | 2248 | 388.4939 | 98.6094 | 28.257 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2200 | 2249 | 389.6806 | 95.8300 | 29.921 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2200 | 500 | 5.9017 | 99.9848 | 51.951 | 1.650 | Stazione Strumentale | 100 |
| 2300 | 2301 | 169.4447 | 98.0920 | 144.339 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2300 | 2302 | 175.4820 | 98.1121 | 138.411 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2300 | 2303 | 185.5154 | 98.1120 | 90.319 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2300 | 2304 | 191.7170 | 98.1117 | 89.421 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2300 | 2305 | 206.1517 | 98.1113 | 90.555 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2300 | 2306 | 218.9259 | 98.1135 | 94.615 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2300 | 2307 | 225.9863 | 97.7955 | 99.090 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2300 | 2308 | 240.1935 | 97.3070 | 86.431 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2300 | 2309 | 252.9237 | 97.3100 | 71.433 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 2300 | 2310 | 257.4636 | 96.7641 | 71.374 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 2300 | 2311 | 260.7380 | 97.0687 | 77.369 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2300 | 2312 | 260.9969 | 97.6973 | 95.223 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2300 | 2313 | 266.5822 | 97.4898 | 90.170 | 0.000 | Spig. Fab. Cordolo | 1.35 |
| 2300 | 2314 | 272.4737 | 97.9637 | 108.002 | 0.000 | Spig. Fab. Cordolo | 1.35 |
| 2300 | 2315 | 271.0496 | 97.0777 | 129.823 | 0.000 | Spig. Fab. Cordolo | 1.35 |
| 2300 | 2316 | 276.3880 | 97.0778 | 125.500 | 0.000 | Spig. Fab. Cordolo | 1.35 |
| 2300 | 2317 | 291.7015 | 97.0436 | 161.676 | 0.000 | Spig. Fab. Cordolo | 1.35 |
| 2300 | 2318 | 301.0869 | 97.7777 | 157.253 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |

| Stazione Celerimetrica | Punto Rilevato | Ang. Orizzontale | Ang. Verticale | Dist. Inclinata | H Prisma | Descrizione Punto | Codice Punto |
|------------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| 2300 | 2319 | 332.0542 | 99.5685 | 104.628 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 2300 | 2320 | 236.0255 | 102.0679 | 39.345 | 0.000 | Mura | 13 |
| 2300 | 2321 | 268.2040 | 101.6410 | 77.682 | 0.000 | Mura Marciapiede | 13.2 |
| 2300 | 2322 | 215.4266 | 101.1084 | 75.888 | 0.000 | Mura Marciapiede | 13.2 |
| 2300 | 2323 | 284.8537 | 100.6678 | 70.978 | 1.650 | Ciglio Fosso | 6 |
| 2300 | 2324 | 284.6185 | 101.1200 | 72.488 | 1.650 | Asse Fosso | 5 |
| 2300 | 2325 | 286.8084 | 98.5852 | 72.424 | 4.580 | Incrocio Recinz. | 8 |
| 2300 | 2326 | 268.5676 | 100.5712 | 78.612 | 1.650 | Mura | 13 |
| 2300 | 2327 | 268.5112 | 100.5781 | 78.427 | 1.650 | Recinzione | 7 |
| 2300 | 2328 | 291.9729 | 100.7478 | 70.274 | 1.650 | Ciglio Fosso | 6 |
| 2300 | 2329 | 292.0618 | 101.1587 | 71.771 | 1.650 | Asse Fosso | 5 |
| 2300 | 2330 | 291.9287 | 101.2555 | 72.571 | 1.650 | Asse Fosso Recinz. | 5.7 |
| 2300 | 2331 | 327.6316 | 101.0480 | 85.188 | 1.650 | Incrocio Recinz. | 8 |
| 2300 | 2332 | 331.5086 | 99.5708 | 103.910 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 2300 | 2333 | 332.1759 | 100.5190 | 87.868 | 1.650 | Ciglio Fosso | 6 |
| 2300 | 2334 | 5.4957 | 98.6291 | 109.109 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2300 | 2335 | 1.2322 | 97.9623 | 109.730 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 2300 | 2336 | 332.0591 | 101.0990 | 88.825 | 1.650 | Asse Fosso | 5 |
| 2300 | 2337 | 340.9395 | 100.4809 | 97.665 | 1.650 | Ciglio Fosso | 6 |
| 2300 | 2338 | 16.8940 | 98.2548 | 110.032 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2300 | 2339 | 14.9294 | 97.6449 | 115.835 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 2300 | 2340 | 14.9381 | 99.6888 | 107.015 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2300 | 2341 | 14.2365 | 98.8711 | 109.073 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 2300 | 2342 | 13.8413 | 98.5287 | 109.644 | 0.000 | Allineamento | 20 |
| 2300 | 2343 | 8.9678 | 98.9352 | 105.401 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2300 | 2344 | 7.8532 | 98.9820 | 109.502 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2300 | 2345 | 4.2923 | 99.9745 | 99.417 | 0.000 | Spig. Fab. | 1 |
| 2300 | 2346 | 301.4654 | 100.8217 | 75.478 | 1.650 | Ciglio Fosso | 6 |
| 2300 | 2347 | 301.5051 | 100.2799 | 82.210 | 1.650 | Punto Generico | 41 |
| 2300 | 2348 | 288.9470 | 98.4693 | 74.005 | 4.550 | Ciglio Fosso | 6 |
| 2300 | 2349 | 288.7551 | 98.7067 | 73.176 | 4.550 | Asse Fosso | 5 |
| 2300 | 2350 | 288.6370 | 98.7014 | 72.563 | 4.550 | Asse Fosso Recinz. | 5.7 |
| 2300 | 2351 | 289.6344 | 98.4335 | 78.513 | 4.550 | Punto Generico | 41 |
| 2300 | 600 | 40.5067 | 100.1268 | 118.557 | 1.650 | Stazione Strumentale | 100 |

Rilievo Terranegra - Padova Novembre 2011
Libretto GPS

Nome base = REFCLA.1
Geocentrica X = 4389649.952
Geocentrica Y = 925747.837
Geocentrica Z = 4518593.344
Altezza base = 0.000
Descrizione = Reference

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|---------|---------|---------|----------------------|--------------|
| 14010 | 0.000 | -65.14 | -601.41 | 185.88 | Chiodo/Borchia | 30 |
| 1900 | 0.000 | 97.41 | -170.18 | -59.52 | Chiodo/Borchia | 30 |
| 2000 | 0.000 | 198.96 | -209.12 | -149.51 | Chiodo/Borchia | 30 |
| 2300 | 0.000 | -46.51 | -220.40 | 90.23 | Stazione Strumentale | 100 |
| 2200 | 0.000 | -7.61 | -341.79 | 77.63 | Chiodo/Borchia | 30 |
| 11365 | 0.000 | -28.13 | 30.15 | 20.45 | Chiodo/Borchia | 30 |
| 100 | 0.000 | -177.70 | 125.54 | 146.93 | Stazione Strumentale | 100 |
| 101 | 0.000 | -197.03 | 126.37 | 165.35 | Stazione Strumentale | 100 |
| 200 | 0.000 | -207.09 | -324.22 | 268.32 | Stazione Strumentale | 100 |
| 201 | 0.000 | -247.22 | -313.67 | 305.31 | Chiodo/Borchia | 30 |
| 300 | 0.000 | 95.39 | -435.12 | -3.65 | Stazione Strumentale | 100 |
| 400 | 0.000 | 21.25 | -457.27 | 72.54 | Stazione Strumentale | 100 |
| 500 | 0.000 | 0.45 | -293.71 | 59.70 | Stazione Strumentale | 100 |
| 600 | 0.000 | -21.09 | -114.45 | 43.47 | Stazione Strumentale | 100 |
| 700 | 0.000 | -28.13 | 30.14 | 20.45 | Stazione Strumentale | 100 |
| 800 | 0.000 | -15.96 | 78.99 | -1.21 | Stazione Strumentale | 100 |
| 900 | 0.000 | 65.44 | 102.97 | -85.12 | Stazione Strumentale | 100 |
| 1000 | 0.000 | -164.95 | -206.51 | 201.01 | Stazione Strumentale | 100 |
| 1100 | 0.000 | -130.91 | 58.07 | 115.55 | Stazione Strumentale | 100 |
| 1200 | 0.000 | 211.98 | 170.39 | -240.73 | Stazione Strumentale | 100 |
| 1201 | 0.000 | 179.02 | 171.44 | -209.01 | Chiodo/Borchia | 30 |
| 1300 | 0.000 | -84.90 | -146.40 | 111.39 | Stazione Strumentale | 100 |
| 1400 | 0.000 | -56.77 | -623.80 | 182.23 | Stazione Strumentale | 100 |
| 1401 | 0.000 | -61.54 | -602.51 | 182.59 | Stazione Strumentale | 100 |
| 1402 | 0.000 | -63.46 | -603.46 | 184.68 | Stazione Strumentale | 100 |
| 1500 | 0.000 | 329.58 | -292.72 | -259.09 | Stazione Strumentale | 100 |
| 1501 | 0.000 | 324.68 | -264.34 | -260.14 | Chiodo/Borchia | 30 |
| 1600 | 0.000 | 26.29 | 4.58 | -26.02 | Stazione Strumentale | 100 |
| 1800 | 0.000 | -140.83 | -258.98 | 188.08 | Stazione Strumentale | 100 |
| 10010 | 0.000 | 22.51 | -446.65 | 69.03 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10011 | 0.000 | 22.59 | -446.65 | 69.18 | Cordolo | 35 |
| 10012 | 0.000 | 22.97 | -448.66 | 69.21 | Cordolo | 35 |
| 10013 | 0.000 | 22.89 | -448.70 | 69.05 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10014 | 0.000 | 22.94 | -449.71 | 69.15 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10015 | 0.000 | 23.04 | -449.67 | 69.35 | Cordolo | 35 |
| 10016 | 0.000 | 23.05 | -451.68 | 69.75 | Cordolo | 35 |
| 10017 | 0.000 | 22.95 | -451.71 | 69.59 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10018 | 0.000 | 22.74 | -453.66 | 70.14 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10019 | 0.000 | 22.80 | -453.63 | 70.26 | Cordolo | 35 |
| 10020 | 0.000 | 22.95 | -453.83 | 69.94 | Caditoia | 31 |
| 10021 | 0.000 | 22.24 | -455.47 | 71.02 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10022 | 0.000 | 22.31 | -455.43 | 71.13 | Cordolo | 35 |
| 10023 | 0.000 | 21.52 | -456.99 | 72.20 | Cordolo | 35 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|--------|---------|--------|-------------------|--------------|
| 10024 | 0.000 | 21.46 | -457.03 | 72.09 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10025 | 0.000 | 20.42 | -458.28 | 73.35 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10026 | 0.000 | 20.50 | -458.23 | 73.44 | Cordolo | 35 |
| 10027 | 0.000 | 19.27 | -459.12 | 74.81 | Cordolo | 35 |
| 10028 | 0.000 | 19.21 | -459.18 | 74.73 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10029 | 0.000 | 18.56 | -459.50 | 75.40 | Cordolo | 35 |
| 10030 | 0.000 | 18.56 | -459.50 | 75.40 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10031 | 0.000 | 16.55 | -460.54 | 77.45 | Caditoia | 31 |
| 10032 | 0.000 | 7.72 | -462.53 | 86.19 | Punto Generico | 41 |
| 100320 | 0.000 | 15.93 | -460.64 | 78.06 | Punto Generico | 41 |
| 10033 | 0.000 | 16.21 | -458.81 | 77.38 | Punto Generico | 41 |
| 10034 | 0.000 | 7.71 | -462.57 | 86.18 | Punto Generico | 41 |
| 10035 | 0.000 | 8.06 | -463.82 | 86.35 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10036 | 0.000 | 4.04 | -465.68 | 90.61 | Caditoia | 31 |
| 10037 | 0.000 | 3.13 | -465.73 | 91.44 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10038 | 0.000 | 2.32 | -464.63 | 91.83 | Punto Generico | 41 |
| 10039 | 0.000 | -6.01 | -468.34 | 100.51 | Punto Generico | 41 |
| 10040 | 0.000 | -5.84 | -469.51 | 100.92 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10041 | 0.000 | -8.90 | -471.17 | 104.27 | Caditoia | 31 |
| 10042 | 0.000 | -10.25 | -470.04 | 104.95 | Punto Generico | 41 |
| 10043 | 0.000 | -12.11 | -471.92 | 107.55 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10044 | 0.000 | -14.35 | -472.78 | 109.94 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10045 | 0.000 | -14.65 | -472.73 | 110.19 | Recinzione | 7 |
| 10046 | 0.000 | -17.02 | -479.17 | 114.01 | Asse Strada | 29 |
| 10047 | 0.000 | -18.42 | -483.32 | 115.99 | Caditoia | 31 |
| 10048 | 0.000 | -18.08 | -483.31 | 115.68 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10049 | 0.000 | -18.28 | -485.04 | 116.47 | Accesso Carraio | 50 |
| 10050 | 0.000 | -10.85 | -481.48 | 108.53 | Accesso Pedonale | 51 |
| 10051 | 0.000 | -10.11 | -481.13 | 107.75 | Accesso Pedonale | 51 |
| 10052 | 0.000 | -9.61 | -480.90 | 107.25 | Accesso Carraio | 50 |
| 10053 | 0.000 | -8.23 | -480.14 | 105.75 | Accesso Carraio | 50 |
| 10054 | 0.000 | -8.83 | -478.81 | 105.83 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10055 | 0.000 | -6.98 | -477.72 | 103.83 | Caditoia | 31 |
| 10056 | 0.000 | -9.06 | -475.14 | 105.45 | Asse Strada | 29 |
| 10057 | 0.000 | -7.33 | -479.78 | 104.92 | Accesso Carraio | 50 |
| 10058 | 0.000 | -5.56 | -478.94 | 103.02 | Accesso Carraio | 50 |
| 10059 | 0.000 | -5.27 | -478.82 | 102.70 | Accesso Pedonale | 51 |
| 10060 | 0.000 | -4.50 | -478.47 | 101.92 | Accesso Pedonale | 51 |
| 10061 | 0.000 | -4.19 | -478.32 | 101.61 | Accesso Carraio | 50 |
| 10062 | 0.000 | -2.20 | -477.34 | 99.52 | Accesso Carraio | 50 |
| 10063 | 0.000 | -2.48 | -475.69 | 99.26 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10064 | 0.000 | -1.02 | -476.83 | 98.24 | Accesso Carraio | 50 |
| 10065 | 0.000 | 0.89 | -475.92 | 96.16 | Accesso Carraio | 50 |
| 10066 | 0.000 | 1.18 | -475.79 | 95.85 | Accesso Pedonale | 51 |
| 10067 | 0.000 | 1.95 | -475.43 | 95.04 | Accesso Pedonale | 51 |
| 10068 | 0.000 | 2.23 | -475.31 | 94.74 | Accesso Carraio | 50 |
| 10069 | 0.000 | 4.02 | -474.48 | 92.86 | Accesso Carraio | 50 |
| 10070 | 0.000 | 4.69 | -472.44 | 91.45 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10071 | 0.000 | 4.16 | -469.30 | 91.43 | Asse Strada | 29 |
| 10072 | 0.000 | 4.06 | -469.01 | 91.46 | Saracinesca Acqua | 34 |
| 10073 | 0.000 | 5.87 | -473.64 | 90.86 | Accesso Carraio | 50 |
| 10074 | 0.000 | 7.92 | -472.74 | 88.76 | Accesso Carraio | 50 |
| 10075 | 0.000 | 8.31 | -472.56 | 88.37 | Accesso Pedonale | 51 |
| 10076 | 0.000 | 12.24 | -465.71 | 82.88 | Asse Strada | 29 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|-------|---------|-------|-------------------|--------------|
| 10077 | 0.000 | 13.63 | -468.63 | 82.06 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10078 | 0.000 | 18.43 | -466.26 | 76.87 | Caditoia | 31 |
| 10079 | 0.000 | 21.20 | -465.26 | 74.06 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10080 | 0.000 | 31.84 | -460.72 | 62.75 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10081 | 0.000 | 31.54 | -460.67 | 63.06 | Caditoia | 31 |
| 10082 | 0.000 | 27.75 | -458.86 | 66.53 | Asse Strada | 29 |
| 10083 | 0.000 | 38.04 | -454.33 | 55.63 | Asse Strada | 29 |
| 10084 | 0.000 | 37.98 | -448.54 | 54.70 | Mura | 13 |
| 10085 | 0.000 | 37.69 | -448.55 | 54.97 | Mura | 13 |
| 10086 | 0.000 | 37.70 | -448.57 | 55.00 | Cordolo | 35 |
| 10087 | 0.000 | 36.68 | -448.67 | 55.98 | Cordolo | 35 |
| 10088 | 0.000 | 35.71 | -448.58 | 56.89 | Cordolo | 35 |
| 10089 | 0.000 | 34.40 | -448.36 | 58.10 | Cordolo | 35 |
| 10090 | 0.000 | 33.28 | -448.05 | 59.12 | Cordolo | 35 |
| 10091 | 0.000 | 32.18 | -447.48 | 60.06 | Cordolo | 35 |
| 10092 | 0.000 | 31.18 | -446.53 | 60.82 | Cordolo | 35 |
| 10093 | 0.000 | 30.43 | -445.29 | 61.30 | Cordolo | 35 |
| 10094 | 0.000 | 29.71 | -443.41 | 61.62 | Cordolo | 35 |
| 10095 | 0.000 | 27.69 | -442.85 | 63.27 | Saracinesca Acqua | 34 |
| 10096 | 0.000 | 27.36 | -442.82 | 63.79 | Cordolo | 35 |
| 10097 | 0.000 | 26.76 | -443.34 | 64.48 | Cordolo | 35 |
| 10098 | 0.000 | 26.63 | -443.38 | 64.40 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10099 | 0.000 | 27.17 | -445.34 | 64.27 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10100 | 0.000 | 27.31 | -445.30 | 64.35 | Cordolo | 35 |
| 10101 | 0.000 | 28.07 | -447.17 | 63.97 | Cordolo | 35 |
| 10102 | 0.000 | 27.95 | -447.21 | 63.90 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10103 | 0.000 | 28.96 | -448.90 | 63.26 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10104 | 0.000 | 29.09 | -448.84 | 63.34 | Cordolo | 35 |
| 10105 | 0.000 | 30.29 | -450.23 | 62.46 | Cordolo | 35 |
| 10106 | 0.000 | 30.15 | -450.28 | 62.36 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10107 | 0.000 | 31.39 | -451.29 | 61.35 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10108 | 0.000 | 31.52 | -451.22 | 61.48 | Cordolo | 35 |
| 10109 | 0.000 | 31.43 | -450.55 | 61.45 | Pozz. Generico | 32 |
| 10110 | 0.000 | 32.99 | -451.90 | 60.21 | Cordolo | 35 |
| 10111 | 0.000 | 32.85 | -451.98 | 60.07 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10112 | 0.000 | 34.37 | -452.27 | 58.70 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10113 | 0.000 | 34.47 | -452.20 | 58.82 | Cordolo | 35 |
| 10114 | 0.000 | 35.76 | -451.96 | 57.54 | Cordolo | 35 |
| 10115 | 0.000 | 35.65 | -452.02 | 57.40 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10116 | 0.000 | 35.78 | -451.85 | 57.26 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10117 | 0.000 | 35.80 | -451.72 | 57.25 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10118 | 0.000 | 35.74 | -451.57 | 57.32 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10119 | 0.000 | 42.24 | -448.80 | 50.50 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10120 | 0.000 | 42.30 | -448.98 | 50.39 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10121 | 0.000 | 42.47 | -449.07 | 50.19 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10122 | 0.000 | 43.30 | -449.10 | 49.34 | Caditoia | 31 |
| 10123 | 0.000 | 42.02 | -447.85 | 50.55 | Mura | 13 |
| 10124 | 0.000 | 40.81 | -445.52 | 51.57 | Mura | 13 |
| 10125 | 0.000 | 40.39 | -445.71 | 51.99 | Accesso Carraio | 50 |
| 10126 | 0.000 | 38.07 | -446.69 | 54.42 | Accesso Carraio | 50 |
| 10127 | 0.000 | 37.75 | -446.84 | 54.75 | Mura | 13 |
| 10128 | 0.000 | 31.64 | -455.27 | 61.94 | Saracinesca Acqua | 34 |
| 10129 | 0.000 | 27.02 | -455.53 | 66.44 | Asse Strada | 29 |
| 10130 | 0.000 | 26.30 | -452.60 | 66.55 | Pozz. Fognatura | 19 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|--------|---------|-------|-------------------|--------------|
| 10131 | 0.000 | 18.81 | -433.08 | 70.18 | Punto Generico | 41 |
| 10132 | 0.000 | 19.55 | -433.06 | 69.45 | Cordolo | 35 |
| 10133 | 0.000 | 19.46 | -433.05 | 69.31 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10134 | 0.000 | 21.95 | -433.11 | 67.03 | Asse Strada | 29 |
| 10135 | 0.000 | 24.17 | -432.43 | 64.65 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10136 | 0.000 | 24.32 | -432.51 | 64.72 | Cordolo | 35 |
| 10137 | 0.000 | 27.06 | -431.53 | 61.88 | Cordolo | 35 |
| 10138 | 0.000 | 20.81 | -428.32 | 67.20 | Pozz. Fognatura | 19 |
| 10139 | 0.000 | 21.77 | -421.66 | 64.85 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10140 | 0.000 | 21.91 | -421.63 | 64.93 | Cordolo | 35 |
| 10141 | 0.000 | 22.03 | -421.34 | 64.76 | Cordolo | 35 |
| 10142 | 0.000 | 22.34 | -421.26 | 64.44 | Cordolo | 35 |
| 10143 | 0.000 | 22.59 | -421.48 | 64.25 | Cordolo | 35 |
| 10144 | 0.000 | 24.64 | -420.71 | 62.11 | Cordolo | 35 |
| 10145 | 0.000 | 24.54 | -420.71 | 62.07 | Punto Generico | 41 |
| 10146 | 0.000 | 23.44 | -415.79 | 62.16 | Punto Generico | 41 |
| 10147 | 0.000 | 23.51 | -415.69 | 62.23 | Cordolo | 35 |
| 10148 | 0.000 | 21.57 | -416.06 | 63.96 | Pozz. Generico | 32 |
| 10149 | 0.000 | 21.38 | -416.06 | 64.37 | Cordolo | 35 |
| 10150 | 0.000 | 21.27 | -416.38 | 64.54 | Cordolo | 35 |
| 10151 | 0.000 | 20.95 | -416.45 | 64.86 | Cordolo | 35 |
| 10152 | 0.000 | 20.70 | -416.21 | 65.07 | Cordolo | 35 |
| 10153 | 0.000 | 20.56 | -416.26 | 64.99 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10154 | 0.000 | 17.75 | -414.59 | 67.43 | Pozz. Fognatura | 19 |
| 10155 | 0.000 | 15.70 | -415.20 | 69.43 | Caditoia | 31 |
| 10156 | 0.000 | 15.33 | -414.65 | 69.65 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10157 | 0.000 | 15.41 | -414.59 | 69.82 | Cordolo | 35 |
| 10158 | 0.000 | 14.37 | -414.21 | 70.56 | Punto Generico | 41 |
| 10159 | 0.000 | 23.42 | -427.03 | 64.53 | Pozz. Generico | 32 |
| 10160 | 0.000 | 36.08 | -450.01 | 56.76 | Pozz. Generico | 32 |
| 10161 | 0.000 | 34.89 | -460.76 | 59.92 | Mura | 13 |
| 10162 | 0.000 | 34.88 | -462.90 | 60.42 | Mura | 13 |
| 10163 | 0.000 | 35.83 | -465.40 | 60.14 | Accesso Carraio | 50 |
| 10164 | 0.000 | 33.90 | -466.38 | 62.26 | Accesso Carraio | 50 |
| 10165 | 0.000 | 32.43 | -462.59 | 62.81 | Mura | 13 |
| 10166 | 0.000 | 31.91 | -462.78 | 63.49 | Accesso Carraio | 50 |
| 10167 | 0.000 | 29.79 | -463.58 | 65.64 | Accesso Carraio | 50 |
| 10168 | 0.000 | -18.33 | 63.93 | 3.74 | Pozz. Enel | 22 |
| 10169 | 0.000 | -19.14 | 62.71 | 4.74 | Caditoia | 31 |
| 10170 | 0.000 | -18.44 | 63.48 | 3.92 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10171 | 0.000 | -18.32 | 64.32 | 3.69 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10172 | 0.000 | -17.85 | 64.14 | 3.25 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10173 | 0.000 | -17.96 | 64.96 | 3.20 | Limite Generico | 44 |
| 10174 | 0.000 | -16.24 | 68.87 | 0.77 | Limite Generico | 44 |
| 10175 | 0.000 | -22.39 | 69.77 | 6.57 | Limite Generico | 44 |
| 10176 | 0.000 | -21.88 | 69.16 | 6.21 | Pozz. Generico | 32 |
| 10177 | 0.000 | -20.83 | 74.16 | 4.24 | Pozz. Generico | 32 |
| 10178 | 0.000 | -21.69 | 74.93 | 5.02 | Limite Generico | 44 |
| 10179 | 0.000 | -21.70 | 74.77 | 5.21 | Marciapiede | 2 |
| 10180 | 0.000 | -21.36 | 77.66 | 4.32 | Marciapiede | 2 |
| 10181 | 0.000 | -21.44 | 77.61 | 4.15 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10182 | 0.000 | -21.37 | 79.62 | 3.65 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10183 | 0.000 | -21.29 | 79.64 | 3.80 | Marciapiede | 2 |
| 10184 | 0.000 | -21.54 | 81.68 | 3.61 | Marciapiede | 2 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|--------|--------|--------|-------------------|--------------|
| 10185 | 0.000 | -21.62 | 81.65 | 3.48 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10186 | 0.000 | -22.12 | 83.67 | 3.62 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10187 | 0.000 | -22.01 | 83.69 | 3.76 | Marciapiede | 2 |
| 10188 | 0.000 | -21.96 | 84.05 | 3.41 | Caditoia | 31 |
| 10189 | 0.000 | -22.95 | 85.49 | 4.07 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10190 | 0.000 | -22.84 | 85.48 | 4.19 | Marciapiede | 2 |
| 10191 | 0.000 | -23.99 | 87.00 | 4.98 | Marciapiede | 2 |
| 10192 | 0.000 | -24.11 | 87.02 | 4.85 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10193 | 0.000 | -25.46 | 88.16 | 5.87 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10194 | 0.000 | -25.37 | 88.15 | 5.97 | Marciapiede | 2 |
| 10195 | 0.000 | -26.81 | 88.97 | 7.16 | Marciapiede | 2 |
| 10196 | 0.000 | -26.88 | 88.98 | 7.08 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10197 | 0.000 | -34.81 | 91.90 | 14.38 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10198 | 0.000 | -34.71 | 91.89 | 14.52 | Marciapiede | 2 |
| 10199 | 0.000 | -34.29 | 92.06 | 13.83 | Caditoia | 31 |
| 10200 | 0.000 | -34.64 | 87.94 | 15.28 | Cordolo | 35 |
| 10201 | 0.000 | -29.35 | 86.00 | 10.37 | Cordolo | 35 |
| 10202 | 0.000 | -27.76 | 85.38 | 8.90 | Cordolo | 35 |
| 10203 | 0.000 | -26.47 | 84.62 | 7.62 | Cordolo | 35 |
| 10204 | 0.000 | -26.01 | 85.21 | 7.17 | Pozz. TELECOM | 21 |
| 10205 | 0.000 | -25.70 | 84.90 | 6.90 | Pozz. TELECOM | 21 |
| 10206 | 0.000 | -25.17 | 83.40 | 6.75 | Cordolo | 35 |
| 10207 | 0.000 | -24.42 | 81.59 | 6.45 | Cordolo | 35 |
| 10208 | 0.000 | -24.20 | 79.65 | 6.63 | Cordolo | 35 |
| 10209 | 0.000 | -24.23 | 78.63 | 6.89 | Cordolo | 35 |
| 10210 | 0.000 | -22.77 | 76.00 | 6.04 | Saracinesca Acqua | 34 |
| 10211 | 0.000 | -24.76 | 73.96 | 8.37 | Cordolo | 35 |
| 10212 | 0.000 | -19.53 | 72.49 | 3.31 | Asse Strada | 29 |
| 10213 | 0.000 | -17.90 | 86.65 | -1.08 | Asse Strada | 29 |
| 10214 | 0.000 | -17.64 | 89.95 | -1.91 | Asse Strada | 29 |
| 10215 | 0.000 | -17.49 | 93.47 | -2.98 | Caditoia | 31 |
| 10216 | 0.000 | -17.46 | 93.82 | -3.07 | Punto Generico | 41 |
| 10217 | 0.000 | -17.33 | 93.89 | -2.97 | Marciapiede | 2 |
| 10218 | 0.000 | -17.23 | 95.48 | -3.35 | Cordolo | 35 |
| 10219 | 0.000 | -17.48 | 92.84 | -2.82 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10220 | 0.000 | -17.38 | 89.51 | -2.06 | Pozz. Generico | 32 |
| 10221 | 0.000 | -17.39 | 89.51 | -2.05 | Pozz. Generico | 32 |
| 10222 | 0.000 | -25.16 | 91.93 | 5.03 | Asse Strada | 29 |
| 10223 | 0.000 | -25.12 | 94.96 | 4.28 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10224 | 0.000 | -25.25 | 95.95 | 4.13 | Punto Generico | 41 |
| 10225 | 0.000 | -25.16 | 96.01 | 4.22 | Marciapiede | 2 |
| 10226 | 0.000 | -25.29 | 97.74 | 3.78 | Cordolo | 35 |
| 10227 | 0.000 | -34.22 | 100.76 | 12.28 | Cordolo | 35 |
| 10228 | 0.000 | -34.36 | 99.21 | 12.67 | Marciapiede | 2 |
| 10229 | 0.000 | -34.48 | 99.15 | 12.57 | Punto Generico | 41 |
| 10230 | 0.000 | -34.58 | 98.21 | 12.91 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10231 | 0.000 | -35.22 | 95.28 | 14.19 | Asse Strada | 29 |
| 10232 | 0.000 | -33.85 | 96.12 | 12.63 | Pozz. Generico | 32 |
| 10233 | 0.000 | -15.38 | 91.31 | -4.51 | Saracinesca Acqua | 34 |
| 10234 | 0.000 | -14.88 | 91.14 | -4.90 | Saracinesca Acqua | 34 |
| 10235 | 0.000 | -13.02 | 92.82 | -7.15 | Punto Generico | 41 |
| 10236 | 0.000 | -12.91 | 92.87 | -7.05 | Marciapiede | 2 |
| 10237 | 0.000 | -5.54 | 91.46 | -14.27 | Punto Generico | 41 |
| 10238 | 0.000 | -5.49 | 91.54 | -14.06 | Marciapiede | 2 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|--------|-------|--------|-------------------|--------------|
| 10239 | 0.000 | -5.28 | 91.09 | -14.41 | Caditoia | 31 |
| 10240 | 0.000 | -5.15 | 88.37 | -13.76 | Pozz. Generico | 32 |
| 10241 | 0.000 | -5.12 | 87.48 | -13.60 | Asse Strada | 29 |
| 10242 | 0.000 | -4.90 | 84.11 | -13.25 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10243 | 0.000 | -4.76 | 84.09 | -13.14 | Marciapiede | 2 |
| 10244 | 0.000 | -5.20 | 84.50 | -13.03 | Caditoia | 31 |
| 10245 | 0.000 | -4.75 | 82.57 | -12.79 | Cordolo | 35 |
| 10246 | 0.000 | -8.70 | 83.09 | -9.04 | Cordolo | 35 |
| 10247 | 0.000 | -10.22 | 84.93 | -8.20 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10248 | 0.000 | -10.12 | 84.92 | -8.06 | Marciapiede | 2 |
| 10249 | 0.000 | -10.88 | 85.03 | -7.36 | Marciapiede | 2 |
| 10250 | 0.000 | -11.01 | 85.05 | -7.49 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10251 | 0.000 | -10.83 | 84.89 | -7.37 | Cordolo | 35 |
| 10252 | 0.000 | -10.79 | 83.50 | -7.09 | Cordolo | 35 |
| 10253 | 0.000 | -9.97 | 83.36 | -7.86 | Cordolo | 35 |
| 10254 | 0.000 | -11.59 | 85.00 | -6.62 | Cordolo | 35 |
| 10255 | 0.000 | -11.72 | 85.01 | -6.73 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10256 | 0.000 | -11.71 | 85.10 | -6.66 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10257 | 0.000 | -13.07 | 84.45 | -5.28 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10258 | 0.000 | -12.93 | 84.44 | -5.19 | Cordolo | 35 |
| 10259 | 0.000 | -14.13 | 83.43 | -3.87 | Cordolo | 35 |
| 10260 | 0.000 | -14.25 | 83.44 | -3.97 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10261 | 0.000 | -14.91 | 83.19 | -3.32 | Caditoia | 31 |
| 10262 | 0.000 | -15.22 | 82.09 | -2.78 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10263 | 0.000 | -15.09 | 82.07 | -2.67 | Cordolo | 35 |
| 10264 | 0.000 | -15.78 | 80.43 | -1.72 | Cordolo | 35 |
| 10265 | 0.000 | -15.92 | 80.40 | -1.81 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10266 | 0.000 | -15.98 | 79.46 | -1.30 | Cordolo | 35 |
| 10267 | 0.000 | -16.35 | 75.57 | -0.16 | Cordolo | 35 |
| 10268 | 0.000 | -16.72 | 75.11 | 0.04 | Saracinesca Acqua | 34 |
| 10269 | 0.000 | -16.33 | 75.57 | -0.15 | Cordolo | 35 |
| 10270 | 0.000 | -16.52 | 75.54 | -0.28 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10271 | 0.000 | -16.41 | 74.96 | -0.23 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10272 | 0.000 | -16.25 | 75.01 | -0.13 | Cordolo | 35 |
| 10273 | 0.000 | -16.01 | 74.51 | -0.26 | Cordolo | 35 |
| 10274 | 0.000 | -16.18 | 74.44 | -0.36 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10275 | 0.000 | -15.58 | 75.11 | -0.74 | Saracinesca Acqua | 34 |
| 10276 | 0.000 | -15.38 | 74.01 | -0.77 | Cordolo | 35 |
| 10277 | 0.000 | -15.49 | 73.93 | -0.90 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10278 | 0.000 | -13.26 | 73.96 | -3.05 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10279 | 0.000 | -13.16 | 74.02 | -2.92 | Cordolo | 35 |
| 10280 | 0.000 | -13.23 | 74.16 | -2.89 | Cordolo | 35 |
| 10281 | 0.000 | -13.37 | 75.78 | -3.03 | Cordolo | 35 |
| 10282 | 0.000 | -11.75 | 73.98 | -4.49 | Marciapiede | 2 |
| 10283 | 0.000 | -11.71 | 72.30 | -4.22 | Saracinesca Acqua | 34 |
| 10284 | 0.000 | -10.98 | 74.18 | -5.18 | Marciapiede | 2 |
| 10285 | 0.000 | -11.02 | 74.15 | -5.22 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10286 | 0.000 | -10.32 | 74.45 | -5.94 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10287 | 0.000 | -10.24 | 74.51 | -5.82 | Marciapiede | 2 |
| 10288 | 0.000 | -9.72 | 75.37 | -6.53 | Marciapiede | 2 |
| 10289 | 0.000 | -9.79 | 75.33 | -6.67 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10290 | 0.000 | -10.84 | 76.46 | -5.62 | Cordolo | 35 |
| 10291 | 0.000 | -9.93 | 80.08 | -7.23 | Cordolo | 35 |
| 10292 | 0.000 | -8.63 | 79.81 | -8.45 | Cordolo | 35 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|--------|--------|-------|-------------------|--------------|
| 10293 | 0.000 | -8.63 | 79.64 | -8.43 | Marciapiede | 2 |
| 10294 | 0.000 | -8.73 | 79.58 | -8.55 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10295 | 0.000 | -8.75 | 79.58 | -8.52 | Cordolo | 35 |
| 10296 | 0.000 | -11.75 | 75.79 | -4.65 | Cordolo | 35 |
| 10297 | 0.000 | -11.35 | 75.87 | -5.02 | Cordolo | 35 |
| 10298 | 0.000 | -11.07 | 76.11 | -5.34 | Cordolo | 35 |
| 10299 | 0.000 | -9.60 | 71.48 | -6.11 | Asse Strada | 29 |
| 10300 | 0.000 | -8.55 | 69.11 | -6.63 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10301 | 0.000 | -8.45 | 69.09 | -6.52 | Marciapiede | 2 |
| 10302 | 0.000 | -8.65 | 68.72 | -6.21 | Marciapiede | 2 |
| 10303 | 0.000 | -8.68 | 65.19 | -5.44 | Accesso Carraio | 50 |
| 10304 | 0.000 | -10.84 | 65.07 | -3.36 | Accesso Carraio | 50 |
| 10305 | 0.000 | -11.68 | 68.65 | -3.31 | Marciapiede | 2 |
| 10306 | 0.000 | -12.00 | 69.01 | -3.08 | Marciapiede | 2 |
| 10307 | 0.000 | -12.12 | 69.02 | -3.19 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10308 | 0.000 | -12.91 | 69.53 | -2.56 | Caditoia | 31 |
| 10309 | 0.000 | -14.63 | 68.97 | -0.79 | Marciapiede | 2 |
| 10310 | 0.000 | -15.71 | 68.97 | 0.26 | Marciapiede | 2 |
| 10311 | 0.000 | -16.47 | 68.78 | 1.04 | Marciapiede | 2 |
| 10312 | 0.000 | -17.05 | 68.13 | 1.71 | Marciapiede | 2 |
| 10313 | 0.000 | -17.36 | 66.69 | 2.31 | Marciapiede | 2 |
| 10314 | 0.000 | -17.69 | 65.21 | 2.91 | Marciapiede | 2 |
| 10315 | 0.000 | -17.59 | 65.04 | 2.87 | Mura | 13 |
| 10316 | 0.000 | -17.76 | 64.85 | 3.06 | Mura | 13 |
| 10317 | 0.000 | -26.91 | -83.71 | 42.14 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10318 | 0.000 | -26.80 | -83.72 | 42.26 | Aiuola | 9 |
| 10319 | 0.000 | -26.54 | -83.97 | 42.09 | Aiuola | 9 |
| 10320 | 0.000 | -26.63 | -83.99 | 41.94 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10321 | 0.000 | -26.73 | -83.80 | 41.97 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10322 | 0.000 | -26.26 | -85.96 | 42.03 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10323 | 0.000 | -26.13 | -85.96 | 42.17 | Aiuola | 9 |
| 10324 | 0.000 | -25.43 | -88.90 | 42.15 | Aiuola | 9 |
| 10325 | 0.000 | -25.53 | -89.02 | 42.27 | Aiuola | 9 |
| 10326 | 0.000 | -25.64 | -89.09 | 42.17 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10327 | 0.000 | -25.52 | -89.08 | 42.05 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10328 | 0.000 | -25.52 | -88.91 | 42.00 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10329 | 0.000 | -26.77 | -88.74 | 43.13 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10330 | 0.000 | -26.62 | -88.66 | 43.26 | Aiuola | 9 |
| 10331 | 0.000 | -28.29 | -88.45 | 44.74 | Aiuola | 9 |
| 10332 | 0.000 | -28.39 | -88.29 | 44.79 | Aiuola | 9 |
| 10333 | 0.000 | -28.54 | -88.28 | 44.69 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10334 | 0.000 | -28.53 | -88.44 | 44.71 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10335 | 0.000 | -28.42 | -88.52 | 44.61 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10336 | 0.000 | -28.10 | -86.51 | 43.87 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10337 | 0.000 | -27.93 | -86.48 | 43.97 | Aiuola | 9 |
| 10338 | 0.000 | -27.37 | -83.88 | 42.82 | Aiuola | 9 |
| 10339 | 0.000 | -27.46 | -83.87 | 42.73 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10340 | 0.000 | -27.38 | -83.70 | 42.62 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10341 | 0.000 | -27.22 | -83.64 | 42.49 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10342 | 0.000 | -27.12 | -83.67 | 42.59 | Aiuola | 9 |
| 10343 | 0.000 | -27.31 | -83.87 | 42.83 | Aiuola | 9 |
| 10344 | 0.000 | -29.05 | -73.41 | 42.09 | Marciapiede | 2 |
| 10345 | 0.000 | -29.08 | -72.74 | 41.94 | Marciapiede | 2 |
| 10346 | 0.000 | -29.29 | -72.06 | 42.00 | Marciapiede | 2 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|--------|--------|--------|-------------------|--------------|
| 10347 | 0.000 | -29.72 | -71.57 | 42.30 | Marciapiede | 2 |
| 10348 | 0.000 | -30.17 | -71.20 | 42.74 | Marciapiede | 2 |
| 10349 | 0.000 | -30.48 | -71.06 | 43.08 | Marciapiede | 2 |
| 10350 | 0.000 | -30.53 | -71.04 | 43.04 | Punto Generico | 41 |
| 10351 | 0.000 | -31.78 | -88.41 | 47.79 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10352 | 0.000 | -31.71 | -88.38 | 47.92 | Marciapiede | 2 |
| 10353 | 0.000 | -30.88 | -85.69 | 46.54 | Marciapiede | 2 |
| 10354 | 0.000 | -30.95 | -85.74 | 46.39 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10355 | 0.000 | -30.12 | -82.07 | 44.86 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10356 | 0.000 | -30.07 | -82.04 | 44.99 | Marciapiede | 2 |
| 10357 | 0.000 | -29.82 | -82.18 | 44.50 | Caditoia | 31 |
| 10358 | 0.000 | -28.13 | 30.15 | 20.45 | Chiodo/Borchia | 30 |
| 10359 | 0.000 | -23.26 | 9.20 | 19.54 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10360 | 0.000 | -22.71 | 14.08 | 17.91 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10361 | 0.000 | -22.70 | 18.85 | 17.00 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10362 | 0.000 | -22.24 | 23.77 | 15.55 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10363 | 0.000 | -21.51 | 30.01 | 13.70 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10364 | 0.000 | -19.12 | 37.81 | 9.76 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10365 | 0.000 | -19.11 | 37.79 | 9.74 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10366 | 0.000 | -17.59 | 38.84 | 7.82 | Punto Generico | 41 |
| 10367 | 0.000 | -20.28 | 41.56 | 10.15 | Chiodo/Borchia | 30 |
| 10368 | 0.000 | -20.11 | 43.03 | 9.76 | Chiodo/Borchia | 30 |
| 10369 | 0.000 | -20.12 | 43.90 | 9.45 | Mura | 13 |
| 10370 | 0.000 | -20.17 | 43.46 | 9.59 | Aiuola | 9 |
| 10371 | 0.000 | -19.39 | 42.03 | 9.27 | Pozz. Generico | 32 |
| 10372 | 0.000 | -19.11 | 43.36 | 8.73 | 38 22 | 38 22 |
| 10373 | 0.000 | -17.77 | 43.15 | 7.47 | Siepe | 42 |
| 10374 | 0.000 | -14.20 | 40.66 | 4.37 | Punto Generico | 41 |
| 10375 | 0.000 | -8.18 | 42.57 | -1.31 | Siepe | 42 |
| 10376 | 0.000 | -8.15 | 43.13 | -1.42 | 13 8 | 13 8 |
| 10377 | 0.000 | 10.79 | 41.59 | -18.82 | Mura | 13 |
| 10378 | 0.000 | 10.91 | 41.50 | -18.75 | Mura | 13 |
| 10379 | 0.000 | 11.04 | 41.65 | -18.87 | Incrocio Recinz. | 8 |
| 10380 | 0.000 | 11.95 | 39.15 | -19.62 | Punto Generico | 41 |
| 10381 | 0.000 | 19.90 | 40.23 | -27.18 | Mura | 13 |
| 10382 | 0.000 | 19.68 | 40.46 | -26.99 | Recinzione | 7 |
| 10383 | 0.000 | 20.56 | 38.86 | -27.77 | Punto Generico | 41 |
| 10384 | 0.000 | 32.81 | 37.36 | -39.45 | Punto Generico | 41 |
| 10385 | 0.000 | 33.54 | 39.05 | -40.39 | Recinzione | 7 |
| 10386 | 0.000 | 29.44 | 39.21 | -36.43 | Mura | 13 |
| 10387 | 0.000 | 40.77 | 36.43 | -47.10 | Punto Generico | 41 |
| 10388 | 0.000 | 39.80 | 38.93 | -46.36 | Mura | 13 |
| 10389 | 0.000 | 40.55 | 39.09 | -47.04 | Recinzione | 7 |
| 10390 | 0.000 | 42.27 | 38.90 | -48.76 | Mura | 13 |
| 10391 | 0.000 | 42.19 | 39.07 | -48.73 | Recinzione | 7 |
| 10392 | 0.000 | 43.51 | 39.43 | -49.94 | Recinzione | 7 |
| 10393 | 0.000 | 42.17 | 39.66 | -48.74 | Incrocio Recinz. | 8 |
| 10394 | 0.000 | 44.94 | 39.16 | -51.37 | Recinzione | 7 |
| 10395 | 0.000 | 45.69 | 37.30 | -51.87 | Punto Generico | 41 |
| 10396 | 0.000 | 53.32 | 36.71 | -59.22 | Punto Generico | 41 |
| 10397 | 0.000 | 53.52 | 38.97 | -59.41 | Incrocio Recinz. | 8 |
| 10398 | 0.000 | 55.09 | 38.33 | -60.98 | Siepe | 42 |
| 10399 | 0.000 | 60.04 | 37.50 | -65.82 | Punto Generico | 41 |
| 10400 | 0.000 | 60.50 | 38.26 | -66.30 | Siepe | 42 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|-------|-------|--------|-------------------|--------------|
| 10401 | 0.000 | 68.29 | 37.31 | -73.66 | Punto Generico | 41 |
| 10402 | 0.000 | 70.39 | 37.96 | -75.76 | Siepe | 42 |
| 10403 | 0.000 | 74.38 | 36.89 | -79.62 | Punto Generico | 41 |
| 10404 | 0.000 | 73.78 | 38.12 | -79.14 | Siepe | 42 |
| 10405 | 0.000 | 80.77 | 35.49 | -85.76 | Punto Generico | 41 |
| 10406 | 0.000 | 84.52 | 37.07 | -89.63 | Siepe | 42 |
| 10407 | 0.000 | 88.73 | 37.03 | -93.76 | Siepe | 42 |
| 10408 | 0.000 | 90.65 | 34.35 | -95.14 | Punto Generico | 41 |
| 10409 | 0.000 | 73.66 | 43.01 | -79.92 | Siepe | 42 |
| 10410 | 0.000 | 79.30 | 51.81 | -87.52 | Punto Generico | 41 |
| 10411 | 0.000 | 80.85 | 53.15 | -89.59 | Punto Generico | 41 |
| 10412 | 0.000 | 82.39 | 53.93 | -91.07 | Punto Generico | 41 |
| 10413 | 0.000 | 80.37 | 69.01 | -92.24 | Punto Generico | 41 |
| 10414 | 0.000 | 78.18 | 69.52 | -90.39 | Punto Generico | 41 |
| 10415 | 0.000 | 78.07 | 69.60 | -90.19 | Punto Generico | 41 |
| 10416 | 0.000 | 75.98 | 69.38 | -87.99 | Punto Generico | 41 |
| 10417 | 0.000 | 69.98 | 59.13 | -79.79 | Siepe | 42 |
| 10418 | 0.000 | 69.67 | 41.52 | -75.74 | Recinzione | 7 |
| 10419 | 0.000 | 66.58 | 73.04 | -79.48 | Punto Generico | 41 |
| 10420 | 0.000 | 66.14 | 83.82 | -81.34 | Punto Generico | 41 |
| 10421 | 0.000 | 62.06 | 85.04 | -77.86 | Accesso Pedonale | 51 |
| 10422 | 0.000 | 61.90 | 85.74 | -77.86 | Accesso Pedonale | 51 |
| 10423 | 0.000 | 61.51 | 87.77 | -78.10 | Mura | 13 |
| 10424 | 0.000 | 61.67 | 87.87 | -78.21 | Mura | 13 |
| 10425 | 0.000 | 61.61 | 88.01 | -78.20 | Mura | 13 |
| 10426 | 0.000 | 61.34 | 87.89 | -77.90 | Mura | 13 |
| 10427 | 0.000 | 58.27 | 86.60 | -74.60 | Cordolo | 35 |
| 10428 | 0.000 | 57.36 | 86.20 | -73.76 | Mura | 13 |
| 10429 | 0.000 | 53.69 | 84.63 | -69.93 | Mura | 13 |
| 10430 | 0.000 | 53.19 | 85.98 | -69.75 | Marciapiede | 2 |
| 10431 | 0.000 | 52.37 | 88.59 | -69.65 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10432 | 0.000 | 51.88 | 90.30 | -69.46 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10433 | 0.000 | 53.73 | 91.73 | -71.51 | Caditoia | 31 |
| 10434 | 0.000 | 54.57 | 90.23 | -72.06 | Limite Generico | 44 |
| 10435 | 0.000 | 52.21 | 98.38 | -71.61 | Limite Generico | 44 |
| 10436 | 0.000 | 51.90 | 98.00 | -71.26 | Pozz. Generico | 32 |
| 10437 | 0.000 | 51.92 | 97.98 | -71.25 | Caditoia | 31 |
| 10438 | 0.000 | 51.68 | 98.18 | -71.07 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10439 | 0.000 | 51.83 | 98.27 | -70.91 | Marciapiede | 2 |
| 10440 | 0.000 | 51.48 | 99.82 | -70.89 | Cordolo | 35 |
| 10441 | 0.000 | 51.96 | 96.85 | -70.98 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10442 | 0.000 | 44.86 | 94.66 | -63.61 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10443 | 0.000 | 44.42 | 95.96 | -63.46 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10444 | 0.000 | 44.52 | 96.01 | -63.34 | Marciapiede | 2 |
| 10445 | 0.000 | 43.74 | 97.48 | -62.90 | Cordolo | 35 |
| 10446 | 0.000 | 45.13 | 91.89 | -63.21 | Asse Strada | 29 |
| 10447 | 0.000 | 45.99 | 88.49 | -63.35 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10448 | 0.000 | 46.50 | 86.24 | -63.45 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10449 | 0.000 | 47.47 | 83.75 | -63.94 | Caditoia | 31 |
| 10450 | 0.000 | 46.89 | 81.75 | -62.73 | Mura | 13 |
| 10451 | 0.000 | 46.90 | 83.15 | -63.16 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10452 | 0.000 | 53.43 | 94.40 | -71.75 | Asse Strada | 29 |
| 10453 | 0.000 | 58.27 | 91.53 | -75.90 | Limite Generico | 44 |
| 10454 | 0.000 | 60.65 | 91.95 | -78.29 | Ciglio Asfalto | 3 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|-------|--------|---------|--------------------|--------------|
| 10455 | 0.000 | 61.15 | 89.25 | -78.16 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10456 | 0.000 | 61.31 | 90.02 | -78.59 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10457 | 0.000 | 62.26 | 90.89 | -79.71 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10458 | 0.000 | 63.85 | 93.55 | -81.77 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10459 | 0.000 | 64.22 | 92.31 | -81.95 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10460 | 0.000 | 66.15 | 96.23 | -84.45 | Pozz. Generico | 32 |
| 10461 | 0.000 | 66.84 | 94.56 | -84.90 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10462 | 0.000 | 67.13 | 93.52 | -84.98 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10463 | 0.000 | 67.82 | 92.44 | -85.36 | Scarpata Inferiore | 25 |
| 10464 | 0.000 | 65.65 | 91.39 | -83.00 | Scarpata Inferiore | 25 |
| 10465 | 0.000 | 68.94 | 91.72 | -85.60 | Scarpata superiore | 26 |
| 10466 | 0.000 | 74.01 | 93.70 | -91.03 | Scarpata superiore | 26 |
| 10467 | 0.000 | 73.62 | 94.39 | -91.22 | Scarpata Inferiore | 25 |
| 10468 | 0.000 | 72.57 | 96.77 | -90.93 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10469 | 0.000 | 72.59 | 96.36 | -90.87 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10470 | 0.000 | 78.72 | 98.39 | -97.27 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10471 | 0.000 | 78.55 | 98.91 | -97.21 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10472 | 0.000 | 78.83 | 96.99 | -97.03 | Scarpata Inferiore | 25 |
| 10473 | 0.000 | 79.01 | 96.13 | -96.70 | Scarpata superiore | 26 |
| 10474 | 0.000 | 80.91 | 99.77 | -99.66 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10475 | 0.000 | 86.64 | 102.23 | -105.73 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10476 | 0.000 | 92.01 | 105.03 | -111.42 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10477 | 0.000 | 94.05 | 109.54 | -114.14 | Pozz. Fognatura | 19 |
| 10478 | 0.000 | 93.70 | 109.46 | -113.79 | Asse Strada | 29 |
| 10479 | 0.000 | 92.53 | 112.81 | -113.48 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10480 | 0.000 | 90.74 | 111.23 | -111.41 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10481 | 0.000 | 82.34 | 108.33 | -102.84 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10482 | 0.000 | 82.02 | 109.70 | -102.97 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10483 | 0.000 | 82.19 | 107.66 | -102.45 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10484 | 0.000 | 77.29 | 107.06 | -97.70 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10485 | 0.000 | 77.37 | 107.07 | -97.66 | Marciapiede | 2 |
| 10486 | 0.000 | 76.82 | 105.60 | -96.79 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10487 | 0.000 | 77.30 | 102.86 | -96.63 | Asse Strada | 29 |
| 10488 | 0.000 | 71.48 | 104.22 | -91.50 | Caditoia | 31 |
| 10489 | 0.000 | 71.29 | 103.57 | -91.10 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10490 | 0.000 | 70.53 | 104.62 | -90.60 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10491 | 0.000 | 70.51 | 104.62 | -90.61 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10492 | 0.000 | 70.58 | 104.69 | -90.51 | Marciapiede | 2 |
| 10493 | 0.000 | 69.96 | 106.24 | -90.13 | Cordolo | 35 |
| 10494 | 0.000 | 62.63 | 101.93 | -82.41 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10495 | 0.000 | 62.98 | 100.61 | -82.45 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 10496 | 0.000 | 62.80 | 102.01 | -82.37 | Marciapiede | 2 |
| 10497 | 0.000 | 62.58 | 103.69 | -82.48 | Cordolo | 35 |
| 10498 | 0.000 | 62.86 | 97.56 | -81.53 | Asse Strada | 29 |
| 10499 | 0.000 | 55.94 | 99.62 | -75.46 | Limite Generico | 44 |
| 10500 | 0.000 | 56.13 | 99.78 | -75.49 | Marciapiede | 2 |
| 10501 | 0.000 | 56.00 | 101.39 | -75.58 | Cordolo | 35 |
| 10502 | 0.000 | 65.43 | 102.99 | -85.13 | Chiodo/Borchia | 30 |
| 10503 | 0.000 | 83.13 | 92.88 | -100.01 | Punto Generico | 41 |
| 10504 | 0.000 | 86.75 | 96.50 | -104.53 | Punto Generico | 41 |
| 10505 | 0.000 | 88.25 | 95.56 | -106.23 | Chiodo/Borchia | 30 |
| 10506 | 0.000 | 89.04 | 91.48 | -105.47 | Mura | 13 |
| 10507 | 0.000 | 87.07 | 83.98 | -102.05 | Punto Generico | 41 |
| 10508 | 0.000 | 85.28 | 73.73 | -98.16 | Punto Generico | 41 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|--------|---------|---------|--------------------|--------------|
| 10509 | 0.000 | 87.18 | 62.72 | -97.67 | Punto Generico | 41 |
| 10510 | 0.000 | 91.15 | 62.47 | -100.96 | Punto Generico | 41 |
| 10511 | 0.000 | 91.96 | 70.45 | -103.46 | Incrocio Mura | 13 8 |
| 10512 | 0.000 | 91.94 | 70.37 | -103.63 | Incrocio Recinz. | 8 |
| 10513 | 0.000 | 88.02 | 48.97 | -95.61 | Punto Generico | 41 |
| 10514 | 0.000 | 92.54 | 46.00 | -98.91 | Punto Generico | 41 |
| 10515 | 0.000 | 94.92 | 40.32 | -99.77 | Mura | 13 |
| 10516 | 0.000 | 95.01 | 40.07 | -99.78 | Recinzione | 7 |
| 10517 | 0.000 | 93.13 | 32.90 | -97.09 | Punto Generico | 41 |
| 10518 | 0.000 | 96.35 | 25.02 | -98.01 | Mura | 13 |
| 10519 | 0.000 | 96.43 | 25.09 | -98.09 | Recinzione | 7 |
| 10520 | 0.000 | 95.24 | 13.26 | -95.12 | Punto Generico | 41 |
| 10521 | 0.000 | 96.11 | -3.48 | -92.51 | Punto Generico | 41 |
| 10522 | 0.000 | 99.12 | -5.18 | -94.53 | Mura | 13 |
| 10523 | 0.000 | 99.16 | -5.05 | -94.58 | Recinzione | 7 |
| 10524 | 0.000 | 97.75 | -20.12 | -90.75 | Punto Generico | 41 |
| 10525 | 0.000 | 100.50 | -20.40 | -92.79 | Mura | 13 |
| 10526 | 0.000 | 100.55 | -20.30 | -92.80 | Recinzione | 7 |
| 10527 | 0.000 | 99.76 | -24.80 | -91.82 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10528 | 0.000 | 95.99 | -24.18 | -88.35 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10529 | 0.000 | 95.51 | -25.80 | -88.45 | Asse Fosso | 5 |
| 10530 | 0.000 | 95.69 | -27.82 | -87.52 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10531 | 0.000 | 99.14 | -32.69 | -89.87 | Punto Generico | 41 |
| 10532 | 0.000 | 102.24 | -44.94 | -90.17 | Punto Generico | 41 |
| 10533 | 0.000 | 104.05 | -46.17 | -90.81 | Mura | 13 |
| 10534 | 0.000 | 104.09 | -46.22 | -90.84 | Recinzione | 7 |
| 10535 | 0.000 | 104.10 | -61.32 | -88.69 | Punto Generico | 41 |
| 10536 | 0.000 | 105.39 | -75.13 | -87.01 | Punto Generico | 41 |
| 10537 | 0.000 | 107.95 | -75.52 | -88.64 | Mura | 13 |
| 10538 | 0.000 | 108.06 | -75.82 | -88.66 | Recinzione | 7 |
| 10539 | 0.000 | 106.38 | -90.09 | -84.89 | Punto Generico | 41 |
| 10540 | 0.000 | 109.85 | -89.83 | -87.57 | Incrocio Mura | 13 8 |
| 10541 | 0.000 | 109.90 | -89.71 | -87.61 | Incrocio Recinz. | 8 |
| 10542 | 0.000 | 109.92 | -98.93 | -86.32 | Scarpata superiore | 26 |
| 10543 | 0.000 | 111.10 | -99.24 | -86.90 | Mura | 13 |
| 10544 | 0.000 | 111.10 | -99.15 | -86.93 | Recinzione | 7 |
| 10545 | 0.000 | 110.48 | -99.16 | -86.90 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10546 | 0.000 | 108.49 | -100.77 | -84.98 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10547 | 0.000 | 106.33 | -101.23 | -82.77 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10548 | 0.000 | 105.69 | -102.18 | -82.10 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10549 | 0.000 | 105.58 | -103.88 | -81.74 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10550 | 0.000 | 106.81 | -104.27 | -82.94 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10551 | 0.000 | 108.35 | -104.11 | -84.61 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10552 | 0.000 | 104.36 | -110.55 | -78.78 | Punto Generico | 41 |
| 10553 | 0.000 | 152.88 | -105.49 | -126.58 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10554 | 0.000 | 152.46 | -104.68 | -126.77 | Asse Fosso | 5 |
| 10555 | 0.000 | 152.83 | -101.61 | -125.18 | Scarpata superiore | 26 |
| 10556 | 0.000 | 153.77 | -98.40 | -126.59 | Mura | 13 |
| 10557 | 0.000 | 146.32 | -100.70 | -119.05 | Scarpata superiore | 26 |
| 10558 | 0.000 | 143.72 | -96.47 | -117.21 | Mura | 13 |
| 10559 | 0.000 | 135.44 | -99.24 | -109.28 | Scarpata superiore | 26 |
| 10560 | 0.000 | 134.44 | -102.11 | -110.03 | Asse Fosso | 5 |
| 10561 | 0.000 | 134.51 | -103.10 | -109.63 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10562 | 0.000 | 126.10 | -98.83 | -100.88 | Scarpata superiore | 26 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|--------|---------|---------|--------------------|--------------|
| 10563 | 0.000 | 117.97 | -98.05 | -93.62 | Scarpata superiore | 26 |
| 10564 | 0.000 | 118.52 | -100.25 | -93.66 | Asse Fosso | 5 |
| 10565 | 0.000 | 114.71 | -98.37 | -90.70 | Scarpata superiore | 26 |
| 10566 | 0.000 | 111.82 | -98.08 | -88.08 | Scarpata superiore | 26 |
| 10567 | 0.000 | 110.91 | -98.04 | -87.38 | Scarpata superiore | 26 |
| 10568 | 0.000 | 114.74 | -90.86 | -92.29 | Mura | 13 |
| 10569 | 0.000 | 113.28 | -99.82 | -89.92 | Asse Fosso | 5 |
| 10570 | 0.000 | 113.16 | -99.72 | -89.82 | Asse Fosso | 5 |
| 10571 | 0.000 | 110.69 | -99.54 | -87.61 | Asse Fosso | 5 |
| 10572 | 0.000 | 161.61 | -102.91 | -133.84 | Scarpata superiore | 26 |
| 10573 | 0.000 | 160.94 | -105.88 | -134.86 | Asse Fosso | 5 |
| 10574 | 0.000 | 161.17 | -106.45 | -134.54 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10575 | 0.000 | 162.16 | -109.43 | -134.85 | Punto Generico | 41 |
| 10576 | 0.000 | 175.45 | -110.74 | -147.81 | Punto Generico | 41 |
| 10577 | 0.000 | 174.55 | -107.85 | -147.63 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10578 | 0.000 | 174.44 | -107.26 | -147.92 | Asse Fosso | 5 |
| 10579 | 0.000 | 175.55 | -104.99 | -147.76 | Scarpata superiore | 26 |
| 10580 | 0.000 | 185.84 | -106.42 | -158.00 | Scarpata superiore | 26 |
| 10581 | 0.000 | 185.49 | -108.12 | -158.44 | Asse Fosso | 5 |
| 10582 | 0.000 | 185.90 | -108.93 | -158.20 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10583 | 0.000 | 188.37 | -113.95 | -159.31 | Punto Generico | 41 |
| 10584 | 0.000 | 198.76 | -114.54 | -169.24 | Punto Generico | 41 |
| 10585 | 0.000 | 199.43 | -110.38 | -170.96 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10586 | 0.000 | 199.26 | -109.41 | -171.77 | Asse Fosso | 5 |
| 10587 | 0.000 | 199.79 | -107.84 | -171.59 | Scarpata superiore | 26 |
| 10588 | 0.000 | 206.30 | -108.33 | -177.92 | Scarpata superiore | 26 |
| 10589 | 0.000 | 206.01 | -109.82 | -178.35 | Asse Fosso | 5 |
| 10590 | 0.000 | 211.16 | -108.15 | -182.78 | Scarpata superiore | 26 |
| 10591 | 0.000 | 210.81 | -109.82 | -183.32 | Asse Fosso | 5 |
| 10592 | 0.000 | 212.83 | -109.93 | -185.46 | Asse Fosso | 5 |
| 10593 | 0.000 | 212.83 | -109.96 | -185.46 | Asse Fosso | 5 |
| 10594 | 0.000 | 213.60 | -111.74 | -184.97 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10595 | 0.000 | 217.27 | -112.12 | -188.66 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10596 | 0.000 | 219.78 | -112.06 | -191.17 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10597 | 0.000 | 221.03 | -112.32 | -191.96 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10598 | 0.000 | 221.58 | -112.19 | -192.30 | Asse Strada | 29 |
| 10599 | 0.000 | 222.27 | -113.00 | -193.24 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10600 | 0.000 | 222.87 | -114.18 | -193.72 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10601 | 0.000 | 223.24 | -116.40 | -193.70 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10602 | 0.000 | 149.43 | -119.78 | -119.93 | Punto Generico | 41 |
| 10603 | 0.000 | 160.73 | -120.67 | -130.91 | Punto Generico | 41 |
| 10604 | 0.000 | 169.12 | -121.38 | -139.34 | Punto Generico | 41 |
| 10605 | 0.000 | 173.43 | -121.71 | -143.66 | Punto Generico | 41 |
| 10606 | 0.000 | 180.32 | -122.25 | -149.98 | Punto Generico | 41 |
| 10607 | 0.000 | 187.56 | -122.66 | -156.52 | Punto Generico | 41 |
| 10608 | 0.000 | 196.42 | -123.42 | -164.79 | Punto Generico | 41 |
| 10609 | 0.000 | 206.23 | -124.23 | -174.32 | Punto Generico | 41 |
| 10610 | 0.000 | 215.48 | -124.15 | -183.67 | Punto Generico | 41 |
| 10611 | 0.000 | 219.48 | -111.23 | -191.90 | Asse Fosso | 5 |
| 10612 | 0.000 | 219.58 | -110.40 | -192.17 | Asse Fosso | 5 |
| 10613 | 0.000 | 216.39 | -110.56 | -189.15 | Asse Fosso | 5 |
| 10614 | 0.000 | 217.53 | -108.12 | -189.88 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10615 | 0.000 | 223.48 | -109.56 | -194.89 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10616 | 0.000 | 224.32 | -110.11 | -195.62 | Ciglio Fosso | 6 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|--------|---------|---------|-------------------|--------------|
| 10617 | 0.000 | 225.20 | -111.88 | -196.25 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10618 | 0.000 | 225.57 | -114.18 | -196.15 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10619 | 0.000 | 226.06 | -121.95 | -195.10 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10620 | 0.000 | 224.64 | -121.91 | -194.71 | Asse Fosso | 5 |
| 10621 | 0.000 | 224.07 | -121.81 | -194.14 | Asse Fosso | 5 |
| 10622 | 0.000 | 226.41 | -130.79 | -193.57 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10623 | 0.000 | 225.20 | -130.81 | -193.15 | Asse Fosso | 5 |
| 10624 | 0.000 | 225.20 | -130.85 | -193.15 | Asse Fosso | 5 |
| 10625 | 0.000 | 224.75 | -130.69 | -192.63 | Asse Fosso | 5 |
| 10626 | 0.000 | 223.58 | -112.20 | -195.58 | Asse Fosso | 5 |
| 10627 | 0.000 | 224.12 | -113.56 | -195.80 | Asse Fosso | 5 |
| 10628 | 0.000 | 224.23 | -114.79 | -195.71 | Asse Fosso | 5 |
| 10629 | 0.000 | 223.30 | -115.09 | -194.76 | Asse Fosso | 5 |
| 10630 | 0.000 | 222.95 | -113.89 | -194.64 | Asse Fosso | 5 |
| 10631 | 0.000 | 222.36 | -112.90 | -194.19 | Asse Fosso | 5 |
| 10632 | 0.000 | 221.73 | -112.40 | -193.83 | Asse Fosso | 5 |
| 10633 | 0.000 | 222.70 | -111.36 | -194.85 | Asse Fosso | 5 |
| 10634 | 0.000 | 222.15 | -111.02 | -194.40 | Asse Fosso | 5 |
| 10635 | 0.000 | 214.10 | -110.55 | -186.54 | Asse Fosso | 5 |
| 10636 | 0.000 | 212.30 | -110.47 | -184.71 | Asse Fosso | 5 |
| 10637 | 0.000 | 212.58 | -109.48 | -185.06 | Asse Fosso | 5 |
| 10638 | 0.000 | 213.10 | -109.40 | -185.79 | Asse Fosso | 5 |
| 10639 | 0.000 | 213.53 | -108.92 | -186.42 | Asse Fosso | 5 |
| 10640 | 0.000 | 213.74 | -108.43 | -186.86 | Asse Fosso | 5 |
| 10641 | 0.000 | 213.95 | -107.70 | -187.20 | Asse Fosso | 5 |
| 10642 | 0.000 | 214.05 | -106.78 | -187.35 | Asse Fosso | 5 |
| 10643 | 0.000 | 213.96 | -105.39 | -187.49 | Asse Fosso | 5 |
| 10644 | 0.000 | 213.06 | -103.69 | -185.41 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10645 | 0.000 | 213.23 | -105.88 | -185.22 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10646 | 0.000 | 213.08 | -107.43 | -184.78 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10647 | 0.000 | 212.78 | -107.84 | -184.45 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10648 | 0.000 | 220.00 | -126.47 | -187.73 | Punto Generico | 41 |
| 10649 | 0.000 | 224.57 | -132.82 | -191.45 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10650 | 0.000 | 224.94 | -140.10 | -190.43 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10651 | 0.000 | 225.11 | -139.95 | -191.27 | Asse Fosso | 5 |
| 10652 | 0.000 | 221.87 | -141.06 | -186.64 | Punto Generico | 41 |
| 10653 | 0.000 | 222.58 | -151.98 | -185.07 | Punto Generico | 41 |
| 10654 | 0.000 | 225.55 | -151.42 | -188.50 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10655 | 0.000 | 226.31 | -157.87 | -188.02 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10656 | 0.000 | 226.75 | -157.75 | -189.16 | Asse Fosso | 5 |
| 10657 | 0.000 | 222.79 | -159.47 | -183.59 | Punto Generico | 41 |
| 10658 | 0.000 | 224.63 | -171.59 | -182.99 | Punto Generico | 41 |
| 10659 | 0.000 | 228.24 | -172.94 | -186.78 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10660 | 0.000 | 228.66 | -173.16 | -187.85 | Asse Fosso | 5 |
| 10661 | 0.000 | 229.20 | -172.84 | -188.52 | Asse Fosso | 5 |
| 10662 | 0.000 | 230.14 | -172.96 | -188.75 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10663 | 0.000 | 229.13 | -177.60 | -186.47 | Tubazione sotto | 200 |
| 10664 | 0.000 | 226.28 | -177.53 | -183.60 | Tubazione sotto | 200 |
| 10665 | 0.000 | 225.85 | -177.53 | -183.76 | Asse Fosso | 5 |
| 10666 | 0.000 | 225.91 | -178.20 | -183.18 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10667 | 0.000 | 225.76 | -176.78 | -183.33 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10668 | 0.000 | 219.74 | -176.48 | -177.34 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10669 | 0.000 | 219.16 | -177.44 | -177.64 | Asse Fosso | 5 |
| 10670 | 0.000 | 219.71 | -172.61 | -177.83 | Punto Generico | 41 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|--------|---------|---------|-------------------|--------------|
| 10671 | 0.000 | 219.64 | -178.17 | -177.09 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10672 | 0.000 | 220.53 | -182.28 | -176.64 | Punto Generico | 41 |
| 10673 | 0.000 | 227.37 | -183.00 | -183.62 | Punto Generico | 41 |
| 10674 | 0.000 | 229.35 | -179.86 | -186.45 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10675 | 0.000 | 230.56 | -184.16 | -186.73 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10676 | 0.000 | 230.83 | -183.89 | -188.07 | Asse Fosso | 5 |
| 10677 | 0.000 | 231.33 | -183.75 | -188.49 | Asse Fosso | 5 |
| 10678 | 0.000 | 231.33 | -190.37 | -185.94 | Limite Generico | 44 |
| 10679 | 0.000 | 231.83 | -189.27 | -187.05 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10680 | 0.000 | 232.54 | -189.88 | -187.91 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10681 | 0.000 | 233.09 | -190.22 | -188.43 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10682 | 0.000 | 233.96 | -190.46 | -189.16 | Mura | 13 |
| 10683 | 0.000 | 233.67 | -190.03 | -189.09 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10684 | 0.000 | 233.94 | -189.82 | -189.45 | Tubazione sotto | 200 |
| 10685 | 0.000 | 233.52 | -189.79 | -189.91 | Asse Fosso | 5 |
| 10686 | 0.000 | 233.09 | -189.45 | -188.55 | Asse Fosso | 5 |
| 10687 | 0.000 | 232.25 | -188.89 | -188.62 | Asse Fosso | 5 |
| 10688 | 0.000 | 233.51 | -191.77 | -187.98 | Siepe | 42 |
| 10689 | 0.000 | 234.54 | -200.17 | -187.13 | Siepe | 42 |
| 10690 | 0.000 | 233.23 | -200.56 | -185.68 | Limite Generico | 44 |
| 10691 | 0.000 | 234.15 | -207.56 | -185.22 | Limite Generico | 44 |
| 10692 | 0.000 | 235.53 | -207.17 | -186.67 | Siepe | 42 |
| 10693 | 0.000 | 235.60 | -209.29 | -186.36 | Caditoia | 31 |
| 10694 | 0.000 | 236.50 | -216.94 | -185.66 | Siepe | 42 |
| 10695 | 0.000 | 237.10 | -217.18 | -186.11 | Mura | 13 |
| 10696 | 0.000 | 237.70 | -217.90 | -186.59 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10697 | 0.000 | 236.45 | -217.71 | -185.59 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10698 | 0.000 | 235.96 | -218.36 | -184.89 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10699 | 0.000 | 237.05 | -219.10 | -186.62 | Asse Fosso | 5 |
| 10700 | 0.000 | 236.50 | -219.11 | -186.16 | Asse Fosso | 5 |
| 10701 | 0.000 | 238.22 | -220.28 | -186.34 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10702 | 0.000 | 238.56 | -219.33 | -186.61 | Recinzione | 7 |
| 10703 | 0.000 | 238.17 | -217.74 | -186.70 | Recinzione | 7 |
| 10704 | 0.000 | 239.68 | -220.21 | -187.47 | Mura | 13 |
| 10705 | 0.000 | 241.05 | -219.50 | -188.91 | Mura | 13 |
| 10706 | 0.000 | 251.25 | -218.61 | -198.73 | Mura | 13 |
| 10707 | 0.000 | 249.60 | -220.42 | -196.61 | Mura | 13 |
| 10708 | 0.000 | 239.51 | -222.10 | -186.84 | Mura | 13 |
| 10709 | 0.000 | 238.36 | -222.60 | -185.94 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10710 | 0.000 | 237.05 | -222.55 | -185.75 | Asse Fosso | 5 |
| 10711 | 0.000 | 236.65 | -222.46 | -185.34 | Asse Fosso | 5 |
| 10712 | 0.000 | 236.37 | -220.40 | -185.63 | Asse Fosso | 5 |
| 10713 | 0.000 | 240.47 | -232.11 | -185.87 | Mura | 13 |
| 10715 | 0.000 | 238.40 | -232.25 | -184.92 | Asse Fosso | 5 |
| 10716 | 0.000 | 237.94 | -232.40 | -184.44 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10717 | 0.000 | 240.15 | -238.62 | -184.58 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10718 | 0.000 | 240.14 | -238.65 | -184.56 | Ciglio Fosso | 6 |
| 107180 | 0.000 | 239.36 | -232.10 | -185.13 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10719 | 0.000 | 239.14 | -238.81 | -184.36 | Asse Fosso | 5 |
| 10720 | 0.000 | 238.87 | -238.88 | -184.09 | Asse Fosso | 5 |
| 10721 | 0.000 | 239.04 | -240.66 | -183.89 | Asse Fosso | 5 |
| 10722 | 0.000 | 239.53 | -240.87 | -184.22 | Asse Fosso | 5 |
| 10723 | 0.000 | 240.35 | -240.87 | -184.31 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10724 | 0.000 | 240.13 | -242.73 | -183.66 | Ciglio Fosso | 6 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|--------|---------|---------|-------------------|--------------|
| 10725 | 0.000 | 239.26 | -242.35 | -183.57 | Asse Fosso | 5 |
| 10726 | 0.000 | 238.76 | -242.08 | -183.21 | Asse Fosso | 5 |
| 10727 | 0.000 | 241.45 | -242.08 | -184.76 | Mura | 13 |
| 10728 | 0.000 | 234.95 | -244.56 | -178.32 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10729 | 0.000 | 234.19 | -243.96 | -178.53 | Asse Fosso | 5 |
| 10730 | 0.000 | 228.86 | -244.86 | -171.97 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10731 | 0.000 | 228.30 | -244.30 | -172.38 | Asse Fosso | 5 |
| 10732 | 0.000 | 227.18 | -245.39 | -170.22 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10733 | 0.000 | 225.27 | -247.44 | -167.75 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10734 | 0.000 | 224.09 | -247.08 | -167.53 | Asse Fosso | 5 |
| 10735 | 0.000 | 223.45 | -246.70 | -167.06 | Asse Fosso | 5 |
| 10736 | 0.000 | 224.91 | -252.79 | -166.22 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10737 | 0.000 | 225.41 | -255.33 | -166.01 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10738 | 0.000 | 222.72 | -257.03 | -163.02 | Recinzione | 7 |
| 10739 | 0.000 | 223.83 | -257.76 | -163.94 | Cordolo | 35 |
| 10740 | 0.000 | 223.54 | -256.54 | -164.07 | Cordolo | 35 |
| 10741 | 0.000 | 222.94 | -253.47 | -164.60 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10742 | 0.000 | 219.09 | -251.29 | -160.94 | Punto Generico | 41 |
| 10743 | 0.000 | 222.99 | -248.52 | -165.32 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10744 | 0.000 | 223.23 | -246.30 | -166.01 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10745 | 0.000 | 220.45 | -241.15 | -164.18 | Punto Generico | 41 |
| 10746 | 0.000 | 210.23 | -251.26 | -152.14 | Punto Generico | 41 |
| 10747 | 0.000 | 208.31 | -255.93 | -149.22 | Recinzione | 7 |
| 10748 | 0.000 | 191.46 | -251.99 | -134.12 | Punto Generico | 41 |
| 10749 | 0.000 | 187.38 | -254.66 | -129.59 | Recinzione | 7 |
| 10750 | 0.000 | 183.46 | -254.29 | -125.87 | Recinzione | 7 |
| 10751 | 0.000 | 183.37 | -254.36 | -125.73 | Mura | 13 |
| 10752 | 0.000 | 182.12 | -257.28 | -124.07 | Mura | 13 |
| 10753 | 0.000 | 180.17 | -268.16 | -119.62 | Punto Generico | 41 |
| 10754 | 0.000 | 185.14 | -281.42 | -121.62 | Incrocio Mura | 13 8 |
| 10755 | 0.000 | 182.69 | -281.59 | -119.28 | Mura | 13 |
| 10756 | 0.000 | 178.43 | -285.60 | -114.22 | Punto Generico | 41 |
| 10757 | 0.000 | 186.35 | -306.50 | -117.92 | Mura | 13 |
| 10758 | 0.000 | 184.51 | -306.62 | -116.09 | Recinzione | 7 |
| 10759 | 0.000 | 181.76 | -303.05 | -113.85 | Punto Generico | 41 |
| 10760 | 0.000 | 169.60 | -306.05 | -101.54 | Punto Generico | 41 |
| 10761 | 0.000 | 169.78 | -309.01 | -101.28 | Recinzione | 7 |
| 10762 | 0.000 | 156.90 | -308.03 | -89.08 | Punto Generico | 41 |
| 10763 | 0.000 | 151.14 | -312.00 | -82.73 | Recinzione | 7 |
| 10764 | 0.000 | 139.57 | -256.09 | -83.17 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10765 | 0.000 | 139.16 | -255.68 | -83.69 | Asse Fosso | 5 |
| 10766 | 0.000 | 139.44 | -254.97 | -83.31 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10767 | 0.000 | 152.98 | -255.70 | -95.95 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10768 | 0.000 | 152.77 | -256.39 | -96.41 | Asse Fosso | 5 |
| 10769 | 0.000 | 153.28 | -256.73 | -96.07 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10770 | 0.000 | 168.79 | -257.36 | -110.98 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10771 | 0.000 | 168.28 | -256.98 | -111.34 | Asse Fosso | 5 |
| 10772 | 0.000 | 168.74 | -256.47 | -111.17 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10773 | 0.000 | 168.23 | -251.22 | -111.71 | Punto Generico | 41 |
| 10774 | 0.000 | 176.40 | -256.64 | -118.60 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10775 | 0.000 | 175.37 | -256.66 | -117.65 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10776 | 0.000 | 145.09 | -250.61 | -89.57 | Punto Generico | 41 |
| 10777 | 0.000 | 132.22 | -249.81 | -77.53 | Punto Generico | 41 |
| 10778 | 0.000 | 130.13 | -254.44 | -74.48 | Ciglio Fosso | 6 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|--------|---------|--------|--------------------|--------------|
| 10779 | 0.000 | 129.89 | -255.15 | -74.82 | Asse Fosso | 5 |
| 10780 | 0.000 | 130.29 | -255.70 | -74.48 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10781 | 0.000 | 126.85 | -255.50 | -71.24 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10782 | 0.000 | 125.75 | -254.86 | -70.85 | Asse Fosso | 5 |
| 10783 | 0.000 | 125.51 | -254.00 | -70.42 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10784 | 0.000 | 123.84 | -254.36 | -68.54 | Chiodo/Borchia | 30 |
| 10785 | 0.000 | 120.85 | -252.91 | -66.01 | Punto Generico | 41 |
| 10786 | 0.000 | 123.65 | -262.42 | -66.74 | Limite Generico | 44 |
| 10787 | 0.000 | 123.98 | -271.72 | -65.31 | Scarpata Inferiore | 25 |
| 10788 | 0.000 | 118.68 | -273.86 | -59.40 | Scarpata superiore | 26 |
| 10789 | 0.000 | 117.53 | -272.47 | -58.60 | Limite Generico | 44 |
| 10790 | 0.000 | 111.17 | -267.97 | -53.18 | Punto Generico | 41 |
| 10791 | 0.000 | 109.91 | -273.73 | -50.82 | Limite Generico | 44 |
| 10792 | 0.000 | 109.95 | -281.87 | -48.65 | Recinzione | 7 |
| 10793 | 0.000 | 108.71 | -276.17 | -48.82 | Recinzione | 7 |
| 10794 | 0.000 | 108.33 | -274.63 | -48.79 | Recinzione | 7 |
| 10795 | 0.000 | 105.82 | -272.50 | -47.09 | Punto Generico | 41 |
| 10796 | 0.000 | 101.06 | -275.37 | -41.58 | Recinzione | 7 |
| 10797 | 0.000 | 93.18 | -273.50 | -34.59 | Punto Generico | 41 |
| 10798 | 0.000 | 80.30 | -274.01 | -22.16 | Punto Generico | 41 |
| 10799 | 0.000 | 80.62 | -277.61 | -21.55 | Incrocio Recinz. | 8 |
| 10800 | 0.000 | 71.43 | -275.89 | -13.31 | Punto Generico | 41 |
| 10801 | 0.000 | 55.96 | -276.66 | 2.21 | Punto Generico | 41 |
| 10802 | 0.000 | 56.13 | -280.15 | 2.52 | Recinzione | 7 |
| 10803 | 0.000 | 38.74 | -282.08 | 19.65 | Recinzione | 7 |
| 10804 | 0.000 | 37.96 | -280.43 | 19.66 | Punto Generico | 41 |
| 10805 | 0.000 | 25.31 | -284.11 | 32.87 | Punto Generico | 41 |
| 10806 | 0.000 | 25.91 | -286.24 | 32.92 | Recinzione | 7 |
| 10807 | 0.000 | 14.55 | -290.00 | 44.82 | Recinzione | 7 |
| 10808 | 0.000 | 12.69 | -287.44 | 45.97 | Punto Generico | 41 |
| 10809 | 0.000 | 3.03 | -293.77 | 56.82 | Recinzione | 7 |
| 10810 | 0.000 | 2.89 | -293.76 | 57.12 | Mura | 13 |
| 10811 | 0.000 | -7.27 | -299.37 | 68.28 | Mura | 13 |
| 10812 | 0.000 | -3.13 | -313.01 | 66.79 | Mura | 13 |
| 10813 | 0.000 | -5.91 | -314.13 | 70.02 | Mura | 13 |
| 10814 | 0.000 | -6.06 | -314.22 | 69.86 | Punto Generico | 41 |
| 10815 | 0.000 | -14.88 | -316.89 | 79.22 | Mura | 13 |
| 10816 | 0.000 | -14.96 | -316.93 | 79.06 | Punto Generico | 41 |
| 10817 | 0.000 | -21.25 | -318.95 | 85.78 | Mura | 13 |
| 10818 | 0.000 | -21.22 | -318.88 | 85.74 | Recinzione | 7 |
| 10819 | 0.000 | -28.37 | -321.23 | 93.13 | Recinzione | 7 |
| 10820 | 0.000 | -28.31 | -321.30 | 93.11 | Mura | 13 |
| 10821 | 0.000 | -35.03 | -323.49 | 99.99 | Mura | 13 |
| 10822 | 0.000 | -35.01 | -323.43 | 99.95 | Recinzione | 7 |
| 10823 | 0.000 | -35.16 | -323.42 | 100.09 | Recinzione | 7 |
| 10824 | 0.000 | -40.74 | -325.31 | 105.80 | Recinzione | 7 |
| 10825 | 0.000 | -48.84 | -328.24 | 114.07 | Recinzione | 7 |
| 10826 | 0.000 | -52.34 | -329.30 | 117.42 | Incrocio Recinz. | 8 |
| 10827 | 0.000 | -92.41 | -325.46 | 154.94 | Incrocio Recinz. | 8 |
| 10828 | 0.000 | -91.70 | -327.67 | 154.73 | Recinzione | 7 |
| 10829 | 0.000 | -87.46 | -340.13 | 153.34 | Recinzione | 7 |
| 10830 | 0.000 | -83.67 | -351.56 | 152.00 | Recinzione | 7 |
| 10831 | 0.000 | -80.30 | -361.07 | 150.84 | Accesso Pedonale | 51 |
| 10832 | 0.000 | -79.98 | -362.43 | 150.80 | Accesso Pedonale | 51 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|--------|---------|--------|-------------------|--------------|
| 10833 | 0.000 | -79.98 | -362.42 | 150.81 | Recinzione | 7 |
| 10834 | 0.000 | -83.76 | -364.19 | 154.83 | Recinzione | 7 |
| 10835 | 0.000 | -86.11 | -365.19 | 157.30 | Chiodo/Borchia | 30 |
| 10836 | 0.000 | -86.13 | -365.36 | 157.38 | Mura | 13 |
| 10837 | 0.000 | -81.85 | -379.35 | 155.57 | Asse Fosso | 5 |
| 10838 | 0.000 | -79.36 | -388.94 | 155.01 | Asse Fosso | 5 |
| 10839 | 0.000 | -76.14 | -399.40 | 154.09 | Asse Fosso | 5 |
| 10840 | 0.000 | -69.15 | -422.16 | 152.14 | Chiodo/Borchia | 30 |
| 10841 | 0.000 | -69.41 | -422.40 | 152.53 | Recinzione | 7 |
| 10842 | 0.000 | -75.38 | -425.09 | 158.90 | Recinzione | 7 |
| 10843 | 0.000 | -87.03 | -430.43 | 171.29 | Recinzione | 7 |
| 10844 | 0.000 | -87.26 | -430.49 | 171.59 | Incrocio Recinz. | 8 |
| 10845 | 0.000 | -90.06 | -422.63 | 172.80 | Mura | 13 |
| 10846 | 0.000 | -95.33 | -408.67 | 175.15 | Mura | 13 |
| 10847 | 0.000 | -95.32 | -408.67 | 175.14 | Recinzione | 7 |
| 10848 | 0.000 | -63.09 | -419.53 | 145.75 | Recinzione | 7 |
| 10849 | 0.000 | -56.50 | -416.45 | 138.58 | Recinzione | 7 |
| 10850 | 0.000 | -48.09 | -412.58 | 129.54 | Recinzione | 7 |
| 10851 | 0.000 | -39.21 | -408.60 | 120.48 | Recinzione | 7 |
| 10852 | 0.000 | -39.42 | -407.74 | 120.12 | Asse Fosso | 5 |
| 10853 | 0.000 | -40.52 | -407.35 | 121.07 | Asse Fosso | 5 |
| 10854 | 0.000 | -38.52 | -407.69 | 119.65 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10855 | 0.000 | -38.47 | -410.94 | 119.78 | Recinzione | 7 |
| 10856 | 0.000 | -37.63 | -410.34 | 119.15 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10857 | 0.000 | -34.07 | -420.02 | 117.82 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10858 | 0.000 | -34.71 | -420.28 | 118.17 | Recinzione | 7 |
| 10859 | 0.000 | -26.59 | -440.58 | 115.33 | Recinzione | 7 |
| 10860 | 0.000 | -27.89 | -437.09 | 115.83 | Incrocio Recinz. | 8 |
| 10861 | 0.000 | -27.78 | -437.27 | 115.83 | Mura | 13 |
| 10862 | 0.000 | -28.04 | -437.04 | 115.59 | Mura | 13 |
| 10863 | 0.000 | -28.01 | -437.05 | 115.56 | Tettoia/Baracca | 16 |
| 10864 | 0.000 | -20.00 | -456.25 | 111.78 | Tettoia/Baracca | 16 |
| 10865 | 0.000 | -17.45 | -465.04 | 111.23 | Recinzione | 7 |
| 10866 | 0.000 | -41.18 | -400.07 | 120.62 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10867 | 0.000 | -39.53 | -388.48 | 116.79 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10868 | 0.000 | -43.70 | -389.61 | 120.80 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10869 | 0.000 | -44.23 | -391.97 | 121.84 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10870 | 0.000 | -34.05 | -386.34 | 111.19 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10871 | 0.000 | -15.31 | -380.02 | 92.17 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10872 | 0.000 | -4.43 | -375.80 | 80.63 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10873 | 0.000 | 1.29 | -372.30 | 74.65 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10874 | 0.000 | -3.75 | -374.15 | 79.74 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10875 | 0.000 | -13.43 | -377.34 | 89.79 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10876 | 0.000 | -13.36 | -378.36 | 89.49 | Asse Fosso | 5 |
| 10877 | 0.000 | -20.82 | -379.61 | 97.44 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10878 | 0.000 | -20.34 | -380.53 | 96.66 | Asse Fosso | 5 |
| 10879 | 0.000 | -26.30 | -381.76 | 103.18 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10880 | 0.000 | -30.74 | -383.42 | 107.83 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10881 | 0.000 | -30.70 | -384.41 | 107.34 | Asse Fosso | 5 |
| 10882 | 0.000 | -35.10 | -385.84 | 111.76 | Asse Fosso | 5 |
| 10883 | 0.000 | -35.23 | -384.69 | 112.33 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10884 | 0.000 | -41.14 | -386.33 | 118.33 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10885 | 0.000 | -43.41 | -387.46 | 120.72 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10886 | 0.000 | -43.08 | -388.45 | 119.80 | Asse Fosso | 5 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|--------|---------|--------|-------------------|--------------|
| 10887 | 0.000 | -44.23 | -388.19 | 121.65 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10888 | 0.000 | -45.15 | -389.23 | 122.74 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10889 | 0.000 | -44.91 | -390.03 | 122.09 | Asse Fosso | 5 |
| 10890 | 0.000 | -44.21 | -389.01 | 121.02 | Asse Fosso | 5 |
| 10891 | 0.000 | -45.33 | -390.80 | 122.58 | Asse Fosso | 5 |
| 10892 | 0.000 | -45.71 | -390.12 | 123.34 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10893 | 0.000 | -45.00 | -395.52 | 123.53 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10894 | 0.000 | -44.27 | -395.18 | 122.26 | Asse Fosso | 5 |
| 10895 | 0.000 | -54.37 | -406.02 | 135.12 | Punto Generico | 41 |
| 10896 | 0.000 | -57.34 | -392.51 | 135.22 | Punto Generico | 41 |
| 10897 | 0.000 | -59.40 | -382.50 | 135.12 | Punto Generico | 41 |
| 10898 | 0.000 | -46.55 | -377.53 | 122.20 | Punto Generico | 41 |
| 10899 | 0.000 | -34.31 | -373.04 | 109.63 | Punto Generico | 41 |
| 10900 | 0.000 | -22.65 | -368.94 | 97.54 | Punto Generico | 41 |
| 10901 | 0.000 | -11.61 | -365.43 | 86.14 | Punto Generico | 41 |
| 10902 | 0.000 | -1.16 | -362.69 | 75.43 | Punto Generico | 41 |
| 10903 | 0.000 | -4.27 | -344.49 | 74.70 | Punto Generico | 41 |
| 10904 | 0.000 | -15.32 | -347.33 | 86.27 | Punto Generico | 41 |
| 10905 | 0.000 | -26.23 | -350.78 | 97.37 | Punto Generico | 41 |
| 10906 | 0.000 | -37.68 | -354.59 | 108.97 | Punto Generico | 41 |
| 10907 | 0.000 | -49.21 | -358.66 | 120.67 | Punto Generico | 41 |
| 10908 | 0.000 | -60.33 | -362.51 | 132.02 | Punto Generico | 41 |
| 10909 | 0.000 | -71.80 | -366.66 | 143.65 | Punto Generico | 41 |
| 10910 | 0.000 | -68.41 | -383.18 | 143.72 | Punto Generico | 41 |
| 10911 | 0.000 | -65.61 | -401.24 | 144.80 | Punto Generico | 41 |
| 10912 | 0.000 | -63.33 | -412.55 | 145.12 | Punto Generico | 41 |
| 10913 | 0.000 | -71.53 | -400.32 | 150.68 | Punto Generico | 41 |
| 10914 | 0.000 | -74.74 | -387.69 | 151.07 | Punto Generico | 41 |
| 10915 | 0.000 | -78.41 | -370.88 | 151.04 | Punto Generico | 41 |
| 10916 | 0.000 | -75.69 | -357.22 | 145.45 | Punto Generico | 41 |
| 10917 | 0.000 | -81.16 | -343.07 | 147.95 | Punto Generico | 41 |
| 10918 | 0.000 | -85.65 | -329.55 | 149.32 | Punto Generico | 41 |
| 10919 | 0.000 | -77.85 | -327.45 | 141.37 | Punto Generico | 41 |
| 10920 | 0.000 | -70.58 | -324.45 | 133.69 | Punto Generico | 41 |
| 10921 | 0.000 | -66.94 | -333.71 | 132.21 | Punto Generico | 41 |
| 10922 | 0.000 | -73.38 | -337.95 | 139.27 | Punto Generico | 41 |
| 10923 | 0.000 | -70.84 | -345.19 | 138.43 | Punto Generico | 41 |
| 10924 | 0.000 | -61.81 | -342.26 | 129.30 | Punto Generico | 41 |
| 10925 | 0.000 | -49.95 | -338.31 | 117.24 | Punto Generico | 41 |
| 10926 | 0.000 | -38.70 | -334.50 | 105.84 | Punto Generico | 41 |
| 10927 | 0.000 | -28.82 | -331.26 | 95.63 | Punto Generico | 41 |
| 10928 | 0.000 | -17.78 | -327.88 | 84.27 | Punto Generico | 41 |
| 10929 | 0.000 | -7.78 | -324.79 | 73.88 | Punto Generico | 41 |
| 10930 | 0.000 | 3.63 | -384.17 | 74.90 | Punto Generico | 41 |
| 10931 | 0.000 | -7.36 | -387.91 | 86.17 | Punto Generico | 41 |
| 10932 | 0.000 | -18.96 | -391.59 | 98.15 | Punto Generico | 41 |
| 10933 | 0.000 | -33.34 | -395.69 | 112.66 | Punto Generico | 41 |
| 10934 | 0.000 | -28.44 | -413.40 | 111.37 | Punto Generico | 41 |
| 10935 | 0.000 | -13.14 | -410.21 | 96.26 | Punto Generico | 41 |
| 10936 | 0.000 | -1.15 | -407.72 | 84.22 | Punto Generico | 41 |
| 10937 | 0.000 | 8.57 | -406.22 | 74.55 | Punto Generico | 41 |
| 10938 | 0.000 | 11.90 | -423.60 | 74.97 | Punto Generico | 41 |
| 10939 | 0.000 | 2.69 | -425.70 | 84.20 | Punto Generico | 41 |
| 10940 | 0.000 | -9.53 | -429.26 | 96.66 | Punto Generico | 41 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|--------|---------|--------|-------------------|--------------|
| 10941 | 0.000 | -21.12 | -434.29 | 108.65 | Punto Generico | 41 |
| 10942 | 0.000 | -13.88 | -454.68 | 105.66 | Punto Generico | 41 |
| 10943 | 0.000 | -2.40 | -451.44 | 94.29 | Punto Generico | 41 |
| 10944 | 0.000 | 8.46 | -447.66 | 83.16 | Punto Generico | 41 |
| 10945 | 0.000 | 17.18 | -444.86 | 74.26 | Punto Generico | 41 |
| 10946 | 0.000 | -28.14 | 30.15 | 20.46 | Chiodo/Borchia | 30 |
| 10947 | 0.000 | -17.22 | 31.58 | 9.04 | Punto Generico | 41 |
| 10948 | 0.000 | -18.14 | 12.24 | 13.81 | Punto Generico | 41 |
| 10949 | 0.000 | -0.08 | 9.18 | -2.02 | Punto Generico | 41 |
| 10950 | 0.000 | -0.67 | 20.85 | -3.90 | Punto Generico | 41 |
| 10951 | 0.000 | -1.48 | 32.62 | -5.75 | Punto Generico | 41 |
| 10952 | 0.000 | 17.33 | 31.83 | -23.45 | Punto Generico | 41 |
| 10953 | 0.000 | 17.89 | 16.67 | -20.71 | Punto Generico | 41 |
| 10954 | 0.000 | 16.96 | -10.28 | -14.19 | Punto Generico | 41 |
| 10955 | 0.000 | 17.72 | -25.63 | -11.94 | Punto Generico | 41 |
| 10956 | 0.000 | 36.39 | -22.65 | -31.06 | Punto Generico | 41 |
| 10957 | 0.000 | 33.53 | 0.75 | -32.88 | Punto Generico | 41 |
| 10958 | 0.000 | 31.51 | 18.18 | -34.51 | Punto Generico | 41 |
| 10959 | 0.000 | 30.66 | 31.21 | -36.32 | Punto Generico | 41 |
| 10960 | 0.000 | 49.56 | 30.39 | -54.23 | Punto Generico | 41 |
| 10961 | 0.000 | 51.03 | 16.98 | -52.91 | Punto Generico | 41 |
| 10962 | 0.000 | 51.04 | 16.96 | -52.92 | Punto Generico | 41 |
| 10963 | 0.000 | 51.89 | -1.66 | -50.04 | Punto Generico | 41 |
| 10964 | 0.000 | 52.54 | -19.96 | -47.05 | Punto Generico | 41 |
| 10965 | 0.000 | 68.70 | -18.18 | -62.74 | Punto Generico | 41 |
| 10966 | 0.000 | 66.86 | -0.04 | -64.68 | Punto Generico | 41 |
| 10967 | 0.000 | 65.55 | 17.43 | -66.83 | Punto Generico | 41 |
| 10968 | 0.000 | 64.35 | 30.55 | -68.50 | Punto Generico | 41 |
| 10969 | 0.000 | 76.38 | 29.98 | -80.11 | Punto Generico | 41 |
| 10970 | 0.000 | 77.93 | 14.39 | -78.38 | Punto Generico | 41 |
| 10971 | 0.000 | 77.74 | -0.81 | -75.06 | Punto Generico | 41 |
| 10972 | 0.000 | 77.81 | -16.29 | -71.98 | Punto Generico | 41 |
| 10973 | 0.000 | 91.32 | -12.59 | -86.21 | Punto Generico | 41 |
| 10974 | 0.000 | 90.70 | 6.18 | -89.36 | Punto Generico | 41 |
| 10975 | 0.000 | 90.70 | 6.17 | -89.36 | Punto Generico | 41 |
| 10976 | 0.000 | 89.81 | 20.15 | -91.40 | Punto Generico | 41 |
| 10977 | 0.000 | 95.21 | -17.06 | -89.16 | Punto Generico | 41 |
| 10978 | 0.000 | 93.25 | -24.70 | -85.77 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10979 | 0.000 | 93.10 | -25.59 | -86.02 | Asse Fosso | 5 |
| 10980 | 0.000 | 93.25 | -26.48 | -86.05 | Asse Fosso | 5 |
| 10981 | 0.000 | 96.78 | -24.52 | -89.32 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10982 | 0.000 | 96.44 | -25.27 | -89.27 | Asse Fosso | 5 |
| 10983 | 0.000 | 96.14 | -26.23 | -88.79 | Asse Fosso | 5 |
| 10984 | 0.000 | 82.27 | -25.60 | -74.84 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10985 | 0.000 | 82.65 | -26.20 | -75.50 | Asse Fosso | 5 |
| 10986 | 0.000 | 70.52 | -26.71 | -63.27 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10987 | 0.000 | 70.69 | -27.28 | -63.71 | Asse Fosso | 5 |
| 10988 | 0.000 | 70.63 | -27.98 | -63.20 | Asse Fosso | 5 |
| 10989 | 0.000 | 64.98 | -27.26 | -57.84 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10990 | 0.000 | 64.96 | -27.86 | -58.12 | Asse Fosso | 5 |
| 10991 | 0.000 | 65.06 | -28.36 | -57.81 | Asse Fosso | 5 |
| 10992 | 0.000 | 55.16 | -27.61 | -48.24 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10993 | 0.000 | 55.09 | -28.23 | -48.39 | Asse Fosso | 5 |
| 10994 | 0.000 | 55.18 | -28.82 | -48.22 | Asse Fosso | 5 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|--------|---------|--------|-------------------|--------------|
| 10995 | 0.000 | 55.64 | -29.20 | -48.29 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10996 | 0.000 | 56.11 | -31.56 | -47.91 | Punto Generico | 41 |
| 10997 | 0.000 | 37.38 | -33.12 | -30.19 | Punto Generico | 41 |
| 10998 | 0.000 | 33.74 | -33.09 | -26.58 | Ciglio Fosso | 6 |
| 10999 | 0.000 | 33.22 | -30.59 | -26.56 | Asse Fosso | 5 |
| 11000 | 0.000 | 32.69 | -29.87 | -25.74 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11001 | 0.000 | 31.32 | -28.81 | -24.37 | Punto Generico | 41 |
| 11002 | 0.000 | 17.33 | -31.81 | -10.21 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11003 | 0.000 | 17.53 | -32.61 | -10.44 | Asse Fosso | 5 |
| 11004 | 0.000 | 17.72 | -34.14 | -10.21 | Limite Generico | 44 |
| 11005 | 0.000 | 10.56 | -34.91 | -3.13 | Limite Generico | 44 |
| 11006 | 0.000 | 36.47 | -37.39 | -28.33 | Punto Generico | 41 |
| 11007 | 0.000 | 65.26 | -33.28 | -56.34 | Limite Generico | 44 |
| 11008 | 0.000 | 65.55 | -29.11 | -57.58 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11009 | 0.000 | 82.58 | -28.66 | -74.17 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11010 | 0.000 | 85.42 | -31.95 | -76.39 | Punto Generico | 41 |
| 11011 | 0.000 | 95.40 | -27.54 | -87.40 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11012 | 0.000 | 97.95 | -42.95 | -86.24 | Punto Generico | 41 |
| 11013 | 0.000 | 83.26 | -44.05 | -71.49 | Punto Generico | 41 |
| 11014 | 0.000 | 68.57 | -44.25 | -57.10 | Punto Generico | 41 |
| 11015 | 0.000 | 51.25 | -44.79 | -40.49 | Punto Generico | 41 |
| 11016 | 0.000 | 40.01 | -45.74 | -29.87 | Punto Generico | 41 |
| 11017 | 0.000 | 27.63 | -45.61 | -17.53 | Punto Generico | 41 |
| 11018 | 0.000 | 14.79 | -46.17 | -4.66 | Punto Generico | 41 |
| 11019 | 0.000 | 1.65 | -46.61 | 8.17 | Punto Generico | 41 |
| 11020 | 0.000 | -11.70 | -46.81 | 20.45 | Punto Generico | 41 |
| 11021 | 0.000 | -11.32 | -73.03 | 25.52 | Punto Generico | 41 |
| 11022 | 0.000 | 2.42 | -73.33 | 12.85 | Punto Generico | 41 |
| 11023 | 0.000 | 21.62 | -72.26 | -6.06 | Punto Generico | 41 |
| 11024 | 0.000 | 35.48 | -71.79 | -19.92 | Punto Generico | 41 |
| 11025 | 0.000 | 48.01 | -71.61 | -32.22 | Punto Generico | 41 |
| 11026 | 0.000 | 65.94 | -71.09 | -49.15 | Punto Generico | 41 |
| 11027 | 0.000 | 82.59 | -70.87 | -65.32 | Punto Generico | 41 |
| 11028 | 0.000 | 97.50 | -70.53 | -80.24 | Punto Generico | 41 |
| 11029 | 0.000 | 97.58 | -95.87 | -75.05 | Punto Generico | 41 |
| 11030 | 0.000 | 85.00 | -95.70 | -62.65 | Punto Generico | 41 |
| 11031 | 0.000 | 66.55 | -96.22 | -44.72 | Punto Generico | 41 |
| 11032 | 0.000 | 51.12 | -96.86 | -29.99 | Punto Generico | 41 |
| 11033 | 0.000 | 36.16 | -97.29 | -15.27 | Punto Generico | 41 |
| 11034 | 0.000 | 20.93 | -97.86 | -0.21 | Punto Generico | 41 |
| 11035 | 0.000 | 6.22 | -98.73 | 14.20 | Punto Generico | 41 |
| 11036 | 0.000 | -5.40 | -99.07 | 25.26 | Punto Generico | 41 |
| 11037 | 0.000 | -9.30 | -99.14 | 28.91 | Punto Generico | 41 |
| 11038 | 0.000 | -6.76 | -124.37 | 31.33 | Punto Generico | 41 |
| 11039 | 0.000 | 6.19 | -123.55 | 18.93 | Punto Generico | 41 |
| 11040 | 0.000 | 25.17 | -122.28 | 0.67 | Punto Generico | 41 |
| 11041 | 0.000 | 42.88 | -121.60 | -16.93 | Punto Generico | 41 |
| 11042 | 0.000 | 61.19 | -119.93 | -34.81 | Punto Generico | 41 |
| 11043 | 0.000 | 79.46 | -119.28 | -52.42 | Punto Generico | 41 |
| 11044 | 0.000 | 92.41 | -118.98 | -65.20 | Punto Generico | 41 |
| 11045 | 0.000 | 101.01 | -119.57 | -73.67 | Punto Generico | 41 |
| 11046 | 0.000 | 111.19 | -122.70 | -82.90 | Punto Generico | 41 |
| 11047 | 0.000 | 122.10 | -123.84 | -93.23 | Punto Generico | 41 |
| 11048 | 0.000 | 114.31 | -131.23 | -84.60 | Ciglio Fosso | 6 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|--------|---------|--------|-------------------|--------------|
| 11049 | 0.000 | 113.40 | -131.19 | -83.68 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11050 | 0.000 | 112.95 | -131.59 | -83.45 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11051 | 0.000 | 113.26 | -131.69 | -84.35 | Asse Fosso | 5 |
| 11052 | 0.000 | 113.72 | -131.62 | -84.73 | Asse Fosso | 5 |
| 11053 | 0.000 | 114.94 | -131.74 | -85.14 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11054 | 0.000 | 115.48 | -139.25 | -84.22 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11055 | 0.000 | 114.39 | -139.42 | -83.85 | Asse Fosso | 5 |
| 11056 | 0.000 | 114.07 | -139.72 | -83.34 | Asse Fosso | 5 |
| 11057 | 0.000 | 113.61 | -139.71 | -82.01 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11058 | 0.000 | 114.65 | -150.36 | -80.83 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11059 | 0.000 | 115.01 | -150.58 | -81.97 | Asse Fosso | 5 |
| 11060 | 0.000 | 115.47 | -150.48 | -82.55 | Asse Fosso | 5 |
| 11061 | 0.000 | 116.43 | -150.71 | -82.78 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11062 | 0.000 | 116.50 | -158.96 | -81.28 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11063 | 0.000 | 115.83 | -158.97 | -81.19 | Asse Fosso | 5 |
| 11064 | 0.000 | 115.60 | -161.45 | -79.90 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11065 | 0.000 | 115.28 | -162.55 | -79.08 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11066 | 0.000 | 114.69 | -162.65 | -78.48 | Tubazione sotto | 200 |
| 11067 | 0.000 | 114.54 | -162.44 | -79.07 | Asse Fosso | 5 |
| 11068 | 0.000 | 114.07 | -162.86 | -78.46 | Asse Fosso | 5 |
| 11069 | 0.000 | 114.51 | -163.35 | -78.20 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11070 | 0.000 | 117.13 | -168.09 | -79.85 | Tubazione sotto | 200 |
| 11071 | 0.000 | 112.49 | -164.24 | -76.17 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11072 | 0.000 | 112.02 | -163.57 | -76.50 | Asse Fosso | 5 |
| 11073 | 0.000 | 111.88 | -162.98 | -76.35 | Asse Fosso | 5 |
| 11074 | 0.000 | 112.20 | -162.30 | -76.31 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11075 | 0.000 | 113.87 | -161.57 | -78.11 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11076 | 0.000 | 113.46 | -162.39 | -78.04 | Asse Fosso | 5 |
| 11077 | 0.000 | 114.04 | -161.70 | -78.69 | Asse Fosso | 5 |
| 11078 | 0.000 | 114.98 | -160.24 | -80.00 | Asse Fosso | 5 |
| 11079 | 0.000 | 114.90 | -159.78 | -79.45 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11080 | 0.000 | 115.20 | -156.97 | -80.23 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11081 | 0.000 | 115.50 | -157.10 | -81.14 | Asse Fosso | 5 |
| 11082 | 0.000 | 110.17 | -140.98 | -78.39 | Punto Generico | 41 |
| 11083 | 0.000 | 102.94 | -141.27 | -71.09 | Punto Generico | 41 |
| 11084 | 0.000 | 88.94 | -141.52 | -57.18 | Punto Generico | 41 |
| 11085 | 0.000 | 74.98 | -141.94 | -43.52 | Punto Generico | 41 |
| 11086 | 0.000 | 63.43 | -141.57 | -32.58 | Punto Generico | 41 |
| 11087 | 0.000 | 49.81 | -141.57 | -19.68 | Punto Generico | 41 |
| 11088 | 0.000 | 35.63 | -142.00 | -5.43 | Punto Generico | 41 |
| 11089 | 0.000 | 24.21 | -142.45 | 5.70 | Punto Generico | 41 |
| 11090 | 0.000 | 11.88 | -143.30 | 17.43 | Punto Generico | 41 |
| 11091 | 0.000 | 3.23 | -143.96 | 25.73 | Punto Generico | 41 |
| 11092 | 0.000 | -4.86 | -144.10 | 33.60 | Punto Generico | 41 |
| 11093 | 0.000 | -3.14 | -158.89 | 35.04 | Punto Generico | 41 |
| 11094 | 0.000 | 8.52 | -158.45 | 23.40 | Punto Generico | 41 |
| 11095 | 0.000 | 23.69 | -156.75 | 8.89 | Punto Generico | 41 |
| 11096 | 0.000 | 36.25 | -156.12 | -3.19 | Punto Generico | 41 |
| 11097 | 0.000 | 46.25 | -155.90 | -13.18 | Punto Generico | 41 |
| 11098 | 0.000 | 54.51 | -155.78 | -21.54 | Punto Generico | 41 |
| 11099 | 0.000 | 64.54 | -154.72 | -31.16 | Punto Generico | 41 |
| 11100 | 0.000 | 77.46 | -154.00 | -43.58 | Punto Generico | 41 |
| 11101 | 0.000 | 90.75 | -151.53 | -56.91 | Punto Generico | 41 |
| 11102 | 0.000 | 102.76 | -149.54 | -69.25 | Punto Generico | 41 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|--------|---------|--------|-------------------|--------------|
| 111020 | 0.000 | 102.77 | -149.51 | -69.26 | Punto Generico | 41 |
| 11103 | 0.000 | 109.81 | -148.94 | -76.40 | Punto Generico | 41 |
| 11104 | 0.000 | 109.45 | -156.03 | -74.65 | Punto Generico | 41 |
| 11105 | 0.000 | 107.23 | -162.71 | -71.06 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11106 | 0.000 | 106.55 | -163.78 | -71.10 | Asse Fosso | 5 |
| 11107 | 0.000 | 106.55 | -164.24 | -71.04 | Asse Fosso | 5 |
| 11108 | 0.000 | 106.80 | -165.11 | -70.20 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11109 | 0.000 | 107.33 | -168.49 | -70.15 | Ciglio Sterrato | 4 |
| 11110 | 0.000 | 113.54 | -169.06 | -76.23 | Ciglio Sterrato | 4 |
| 11111 | 0.000 | 116.19 | -167.97 | -78.82 | Ciglio Sterrato | 4 |
| 11112 | 0.000 | 118.39 | -166.71 | -81.32 | Ciglio Sterrato | 4 |
| 11113 | 0.000 | 119.55 | -159.05 | -84.01 | Ciglio Sterrato | 4 |
| 11114 | 0.000 | 118.53 | -145.61 | -85.59 | Ciglio Sterrato | 4 |
| 11115 | 0.000 | 95.12 | -168.44 | -57.97 | Ciglio Sterrato | 4 |
| 11116 | 0.000 | 94.27 | -165.08 | -57.89 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11117 | 0.000 | 93.63 | -164.26 | -58.37 | Asse Fosso | 5 |
| 11118 | 0.000 | 93.49 | -163.75 | -58.26 | Asse Fosso | 5 |
| 11119 | 0.000 | 93.77 | -162.98 | -57.88 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11120 | 0.000 | 92.93 | -161.85 | -57.35 | Punto Generico | 41 |
| 11121 | 0.000 | 75.96 | -162.50 | -40.78 | Punto Generico | 41 |
| 11122 | 0.000 | 75.62 | -163.33 | -40.22 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11123 | 0.000 | 75.37 | -164.05 | -40.51 | Asse Fosso | 5 |
| 11124 | 0.000 | 75.47 | -164.73 | -40.43 | Asse Fosso | 5 |
| 11125 | 0.000 | 75.66 | -165.50 | -39.72 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11126 | 0.000 | 75.75 | -168.94 | -38.95 | Ciglio Sterrato | 4 |
| 11127 | 0.000 | 59.85 | -169.05 | -23.90 | Ciglio Sterrato | 4 |
| 11128 | 0.000 | 59.17 | -165.54 | -23.93 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11129 | 0.000 | 58.80 | -164.87 | -24.44 | Asse Fosso | 5 |
| 11130 | 0.000 | 58.62 | -164.33 | -24.45 | Asse Fosso | 5 |
| 11131 | 0.000 | 58.91 | -163.87 | -24.28 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11132 | 0.000 | 58.73 | -162.90 | -24.52 | Punto Generico | 41 |
| 11133 | 0.000 | 57.00 | -165.18 | -21.94 | Tubazione sotto | 200 |
| 11134 | 0.000 | 57.60 | -169.24 | -21.48 | Tubazione sotto | 200 |
| 11135 | 0.000 | 52.66 | -169.68 | -16.99 | Ciglio Sterrato | 4 |
| 11136 | 0.000 | 52.33 | -165.63 | -17.40 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11137 | 0.000 | 52.31 | -165.54 | -17.41 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11138 | 0.000 | 51.80 | -165.08 | -17.65 | Asse Fosso | 5 |
| 11139 | 0.000 | 51.70 | -164.54 | -17.52 | Asse Fosso | 5 |
| 11140 | 0.000 | 51.73 | -163.99 | -17.18 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11141 | 0.000 | 51.71 | -162.87 | -17.50 | Punto Generico | 41 |
| 11142 | 0.000 | 40.67 | -162.87 | -6.36 | Punto Generico | 41 |
| 11143 | 0.000 | 40.78 | -163.88 | -6.16 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11144 | 0.000 | 40.55 | -165.08 | -6.70 | Asse Fosso | 5 |
| 11145 | 0.000 | 40.51 | -165.68 | -6.55 | Asse Fosso | 5 |
| 11146 | 0.000 | 41.05 | -166.15 | -6.03 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11147 | 0.000 | 41.38 | -169.89 | -5.38 | Ciglio Sterrato | 4 |
| 11148 | 0.000 | 27.60 | -170.71 | 8.15 | Ciglio Sterrato | 4 |
| 11149 | 0.000 | 26.94 | -166.84 | 7.94 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11150 | 0.000 | 26.41 | -165.87 | 7.18 | Asse Fosso | 5 |
| 11151 | 0.000 | 26.35 | -165.15 | 7.29 | Asse Fosso | 5 |
| 11152 | 0.000 | 26.55 | -164.58 | 7.56 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11153 | 0.000 | 25.83 | -163.49 | 8.03 | Punto Generico | 41 |
| 11154 | 0.000 | 13.64 | -164.77 | 19.61 | Punto Generico | 41 |
| 11155 | 0.000 | 13.77 | -165.50 | 19.81 | Ciglio Fosso | 6 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|-------|---------|-------|-------------------|--------------|
| 11156 | 0.000 | 13.80 | -166.17 | 19.51 | Asse Fosso | 5 |
| 11157 | 0.000 | 13.66 | -166.98 | 19.79 | Asse Fosso | 5 |
| 11158 | 0.000 | 13.95 | -167.41 | 19.94 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11159 | 0.000 | 11.93 | -168.01 | 21.87 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11160 | 0.000 | 11.35 | -168.25 | 22.20 | Asse Fosso | 5 |
| 11161 | 0.000 | 11.32 | -167.42 | 22.08 | Asse Fosso | 5 |
| 11162 | 0.000 | 11.96 | -167.20 | 21.45 | Asse Fosso | 5 |
| 11163 | 0.000 | 11.39 | -166.53 | 21.86 | Asse Fosso | 5 |
| 11164 | 0.000 | 10.71 | -166.70 | 22.54 | Asse Fosso | 5 |
| 11165 | 0.000 | 10.28 | -166.29 | 23.40 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11166 | 0.000 | 10.72 | -165.78 | 22.81 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11167 | 0.000 | 11.94 | -175.90 | 23.62 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11168 | 0.000 | 12.06 | -176.11 | 23.20 | Asse Fosso | 5 |
| 11169 | 0.000 | 12.85 | -176.17 | 22.62 | Asse Fosso | 5 |
| 11170 | 0.000 | 13.56 | -176.37 | 22.29 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11171 | 0.000 | 18.90 | -172.36 | 16.68 | Ciglio Sterrato | 4 |
| 11172 | 0.000 | 16.83 | -174.76 | 19.03 | Ciglio Sterrato | 4 |
| 11173 | 0.000 | 16.18 | -178.79 | 20.43 | Ciglio Sterrato | 4 |
| 11174 | 0.000 | 17.05 | -184.75 | 20.74 | Ciglio Sterrato | 4 |
| 11175 | 0.000 | 15.12 | -184.60 | 22.52 | Ciglio Sterrato | 4 |
| 11176 | 0.000 | 14.30 | -178.39 | 22.16 | Ciglio Sterrato | 4 |
| 11177 | 0.000 | 14.79 | -173.45 | 20.71 | Ciglio Sterrato | 4 |
| 11178 | 0.000 | 16.52 | -170.22 | 18.47 | Ciglio Sterrato | 4 |
| 11179 | 0.000 | 19.76 | -168.38 | 15.15 | Ciglio Sterrato | 4 |
| 11180 | 0.000 | 18.20 | -189.97 | 20.61 | Ciglio Sterrato | 4 |
| 11181 | 0.000 | 15.94 | -190.41 | 22.76 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11182 | 0.000 | 15.50 | -190.46 | 22.92 | Asse Fosso | 5 |
| 11183 | 0.000 | 15.22 | -190.62 | 23.30 | Asse Fosso | 5 |
| 11184 | 0.000 | 15.01 | -190.79 | 23.74 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11185 | 0.000 | 18.80 | -206.08 | 23.27 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11186 | 0.000 | 19.72 | -205.91 | 22.38 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11187 | 0.000 | 19.18 | -205.99 | 22.51 | Asse Fosso | 5 |
| 11188 | 0.000 | 18.88 | -206.17 | 22.83 | Asse Fosso | 5 |
| 11189 | 0.000 | 22.11 | -205.69 | 20.00 | Ciglio Sterrato | 4 |
| 11190 | 0.000 | 23.97 | -210.17 | 19.22 | Tubazione sotto | 200 |
| 11191 | 0.000 | 20.65 | -210.96 | 22.54 | Tubazione sotto | 200 |
| 11192 | 0.000 | 25.55 | -220.27 | 19.79 | Ciglio Sterrato | 4 |
| 11193 | 0.000 | 23.11 | -220.71 | 22.13 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11194 | 0.000 | 22.70 | -220.83 | 22.22 | Asse Fosso | 5 |
| 11195 | 0.000 | 22.45 | -221.01 | 22.76 | Asse Fosso | 5 |
| 11196 | 0.000 | 22.07 | -220.69 | 23.17 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11197 | 0.000 | 23.98 | -229.98 | 23.18 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11198 | 0.000 | 24.30 | -230.05 | 22.67 | Asse Fosso | 5 |
| 11199 | 0.000 | 24.83 | -230.17 | 22.26 | Asse Fosso | 5 |
| 11200 | 0.000 | 25.21 | -230.29 | 22.09 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11201 | 0.000 | 27.83 | -230.48 | 19.76 | Ciglio Sterrato | 4 |
| 11202 | 0.000 | 28.20 | -236.42 | 20.74 | Ciglio Sterrato | 4 |
| 11203 | 0.000 | 25.18 | -235.07 | 23.14 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11204 | 0.000 | 24.77 | -235.03 | 23.33 | Asse Fosso | 5 |
| 11205 | 0.000 | 25.09 | -237.65 | 23.97 | Ciglio Sterrato | 4 |
| 11206 | 0.000 | 27.36 | -240.57 | 22.34 | Ciglio Sterrato | 4 |
| 11207 | 0.000 | 24.95 | -244.59 | 25.41 | Ciglio Sterrato | 4 |
| 11208 | 0.000 | 23.18 | -241.24 | 26.53 | Ciglio Sterrato | 4 |
| 11209 | 0.000 | 19.89 | -243.02 | 29.98 | Ciglio Sterrato | 4 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|--------|---------|--------|-------------------|--------------|
| 11210 | 0.000 | 20.67 | -246.02 | 29.95 | Ciglio Sterrato | 4 |
| 11211 | 0.000 | 10.57 | -248.73 | 40.53 | Ciglio Sterrato | 4 |
| 11212 | 0.000 | 9.27 | -245.77 | 41.11 | Ciglio Sterrato | 4 |
| 11213 | 0.000 | 1.71 | -247.11 | 48.84 | Ciglio Sterrato | 4 |
| 11214 | 0.000 | 2.02 | -250.75 | 49.51 | Ciglio Sterrato | 4 |
| 11215 | 0.000 | -0.99 | -251.71 | 52.38 | Cordolo | 35 |
| 11216 | 0.000 | -1.35 | -247.69 | 51.93 | Cordolo | 35 |
| 11217 | 0.000 | 3.00 | -241.54 | 46.28 | Punto Generico | 41 |
| 11218 | 0.000 | 1.08 | -221.34 | 44.04 | Punto Generico | 41 |
| 11219 | 0.000 | -0.90 | -201.17 | 41.72 | Punto Generico | 41 |
| 11220 | 0.000 | -2.42 | -185.29 | 39.88 | Punto Generico | 41 |
| 11221 | 0.000 | -3.67 | -171.38 | 38.17 | Punto Generico | 41 |
| 11222 | 0.000 | 4.51 | -170.64 | 29.94 | Punto Generico | 41 |
| 11223 | 0.000 | 7.24 | -184.12 | 30.13 | Punto Generico | 41 |
| 11224 | 0.000 | 9.50 | -199.49 | 31.17 | Punto Generico | 41 |
| 11225 | 0.000 | 13.14 | -216.53 | 31.09 | Punto Generico | 41 |
| 11226 | 0.000 | 15.97 | -232.11 | 31.53 | Punto Generico | 41 |
| 11227 | 0.000 | 19.27 | -239.10 | 29.91 | Punto Generico | 41 |
| 11228 | 0.000 | 18.69 | -180.69 | 18.23 | Punto Generico | 41 |
| 11229 | 0.000 | 24.60 | -177.42 | 12.26 | Punto Generico | 41 |
| 11230 | 0.000 | 24.60 | -177.41 | 12.23 | Punto Generico | 41 |
| 11231 | 0.000 | 36.47 | -176.01 | 0.76 | Punto Generico | 41 |
| 11232 | 0.000 | 46.95 | -175.82 | -9.76 | Punto Generico | 41 |
| 11233 | 0.000 | 58.08 | -175.59 | -21.13 | Punto Generico | 41 |
| 11234 | 0.000 | 71.85 | -175.05 | -33.86 | Punto Generico | 41 |
| 11235 | 0.000 | 84.67 | -174.67 | -46.29 | Punto Generico | 41 |
| 11236 | 0.000 | 97.17 | -174.32 | -58.71 | Punto Generico | 41 |
| 11237 | 0.000 | 107.84 | -174.32 | -69.31 | Punto Generico | 41 |
| 11238 | 0.000 | 117.30 | -175.18 | -78.82 | Limite Generico | 44 |
| 11239 | 0.000 | 119.42 | -206.27 | -74.35 | Limite Generico | 44 |
| 11240 | 0.000 | 109.77 | -205.46 | -64.79 | Punto Generico | 41 |
| 11241 | 0.000 | 95.13 | -205.23 | -50.19 | Punto Generico | 41 |
| 11242 | 0.000 | 80.83 | -205.66 | -36.27 | Punto Generico | 41 |
| 11243 | 0.000 | 69.49 | -206.12 | -25.50 | Punto Generico | 41 |
| 11244 | 0.000 | 62.19 | -206.22 | -18.76 | Punto Generico | 41 |
| 11245 | 0.000 | 51.40 | -206.48 | -7.84 | Punto Generico | 41 |
| 11246 | 0.000 | 39.79 | -206.83 | 3.59 | Punto Generico | 41 |
| 11247 | 0.000 | 27.70 | -207.94 | 15.03 | Punto Generico | 41 |
| 11248 | 0.000 | 23.94 | -209.03 | 18.81 | Punto Generico | 41 |
| 11249 | 0.000 | 31.11 | -233.88 | 16.99 | Punto Generico | 41 |
| 11250 | 0.000 | 44.16 | -233.49 | 4.73 | Punto Generico | 41 |
| 11251 | 0.000 | 57.82 | -232.94 | -8.62 | Punto Generico | 41 |
| 11252 | 0.000 | 65.66 | -232.83 | -16.62 | Punto Generico | 41 |
| 11253 | 0.000 | 81.34 | -232.36 | -31.40 | Punto Generico | 41 |
| 11254 | 0.000 | 94.93 | -231.96 | -44.61 | Punto Generico | 41 |
| 11255 | 0.000 | 106.59 | -231.88 | -56.09 | Punto Generico | 41 |
| 11256 | 0.000 | 121.18 | -232.40 | -70.67 | Limite Generico | 44 |
| 11257 | 0.000 | 122.47 | -250.37 | -68.09 | Limite Generico | 44 |
| 11258 | 0.000 | 117.91 | -260.59 | -61.40 | Punto Generico | 41 |
| 11259 | 0.000 | 105.24 | -262.30 | -48.46 | Punto Generico | 41 |
| 11260 | 0.000 | 95.05 | -262.43 | -38.48 | Punto Generico | 41 |
| 11261 | 0.000 | 83.19 | -262.72 | -27.04 | Punto Generico | 41 |
| 11262 | 0.000 | 69.56 | -263.06 | -14.06 | Punto Generico | 41 |
| 11263 | 0.000 | 56.67 | -263.53 | -1.13 | Punto Generico | 41 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|--------|---------|---------|-------------------|--------------|
| 11264 | 0.000 | 45.62 | -263.92 | 9.42 | Punto Generico | 41 |
| 11265 | 0.000 | 36.61 | -265.33 | 18.05 | Punto Generico | 41 |
| 11266 | 0.000 | 25.24 | -268.28 | 29.96 | Punto Generico | 41 |
| 11267 | 0.000 | 20.68 | -269.32 | 34.69 | Punto Generico | 41 |
| 11268 | 0.000 | 8.65 | -272.94 | 47.42 | Punto Generico | 41 |
| 11269 | 0.000 | 5.11 | -288.25 | 53.28 | Punto Generico | 41 |
| 11270 | 0.000 | 4.35 | -259.60 | 48.80 | Punto Generico | 41 |
| 11271 | 0.000 | 16.85 | -253.71 | 35.16 | Punto Generico | 41 |
| 11272 | 0.000 | 28.02 | -250.56 | 23.41 | Punto Generico | 41 |
| 11273 | 0.000 | 32.67 | -245.18 | 17.85 | Punto Generico | 41 |
| 11274 | 0.000 | 29.75 | -240.54 | 19.59 | Punto Generico | 41 |
| 11275 | 0.000 | 128.58 | -241.69 | -75.60 | Punto Generico | 41 |
| 11276 | 0.000 | 144.48 | -242.91 | -90.38 | Punto Generico | 41 |
| 11277 | 0.000 | 158.17 | -244.15 | -103.21 | Punto Generico | 41 |
| 11278 | 0.000 | 168.85 | -245.07 | -113.52 | Punto Generico | 41 |
| 11279 | 0.000 | 178.77 | -245.99 | -123.33 | Punto Generico | 41 |
| 11280 | 0.000 | 192.29 | -246.94 | -135.77 | Punto Generico | 41 |
| 11281 | 0.000 | 203.99 | -248.04 | -146.58 | Punto Generico | 41 |
| 11282 | 0.000 | 216.07 | -249.11 | -158.22 | Punto Generico | 41 |
| 11283 | 0.000 | 222.53 | -238.43 | -166.80 | Punto Generico | 41 |
| 11284 | 0.000 | 232.59 | -237.53 | -177.16 | Punto Generico | 41 |
| 11285 | 0.000 | 231.33 | -224.59 | -178.63 | Punto Generico | 41 |
| 11286 | 0.000 | 221.36 | -226.94 | -168.13 | Punto Generico | 41 |
| 11287 | 0.000 | 208.19 | -225.78 | -155.39 | Punto Generico | 41 |
| 11288 | 0.000 | 196.08 | -224.78 | -143.87 | Punto Generico | 41 |
| 11289 | 0.000 | 183.85 | -223.74 | -132.64 | Punto Generico | 41 |
| 11290 | 0.000 | 178.63 | -223.42 | -127.92 | Punto Generico | 41 |
| 11291 | 0.000 | 167.51 | -222.31 | -116.80 | Punto Generico | 41 |
| 11292 | 0.000 | 155.06 | -221.10 | -104.90 | Punto Generico | 41 |
| 11293 | 0.000 | 143.25 | -220.15 | -93.86 | Punto Generico | 41 |
| 11294 | 0.000 | 131.66 | -219.19 | -83.07 | Punto Generico | 41 |
| 11295 | 0.000 | 120.31 | -218.35 | -72.73 | Punto Generico | 41 |
| 11296 | 0.000 | 118.88 | -198.49 | -75.55 | Punto Generico | 41 |
| 11297 | 0.000 | 129.88 | -199.36 | -85.39 | Punto Generico | 41 |
| 11298 | 0.000 | 141.52 | -200.24 | -96.13 | Punto Generico | 41 |
| 11299 | 0.000 | 154.17 | -201.34 | -108.00 | Punto Generico | 41 |
| 11300 | 0.000 | 168.34 | -202.56 | -121.61 | Punto Generico | 41 |
| 11301 | 0.000 | 178.19 | -203.45 | -131.49 | Punto Generico | 41 |
| 11302 | 0.000 | 190.71 | -204.57 | -142.85 | Punto Generico | 41 |
| 11303 | 0.000 | 203.21 | -205.64 | -154.62 | Punto Generico | 41 |
| 11304 | 0.000 | 216.42 | -206.76 | -167.42 | Punto Generico | 41 |
| 11305 | 0.000 | 228.66 | -207.93 | -179.47 | Punto Generico | 41 |
| 11306 | 0.000 | 224.89 | -188.95 | -179.67 | Punto Generico | 41 |
| 11307 | 0.000 | 211.38 | -188.02 | -166.21 | Punto Generico | 41 |
| 11308 | 0.000 | 199.70 | -187.02 | -155.01 | Punto Generico | 41 |
| 11309 | 0.000 | 184.22 | -185.72 | -140.68 | Punto Generico | 41 |
| 11310 | 0.000 | 177.19 | -185.15 | -134.35 | Punto Generico | 41 |
| 11311 | 0.000 | 164.23 | -183.32 | -121.65 | Punto Generico | 41 |
| 11312 | 0.000 | 148.21 | -181.88 | -106.32 | Punto Generico | 41 |
| 11313 | 0.000 | 133.76 | -180.75 | -92.84 | Punto Generico | 41 |
| 11314 | 0.000 | 122.68 | -179.91 | -82.70 | Punto Generico | 41 |
| 11315 | 0.000 | 117.60 | -179.66 | -78.18 | Punto Generico | 41 |
| 11316 | 0.000 | 119.11 | -169.92 | -81.32 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11317 | 0.000 | 119.03 | -169.21 | -82.11 | Asse Fosso | 5 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|--------|---------|---------|-------------------|--------------|
| 11318 | 0.000 | 119.57 | -168.63 | -82.03 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11319 | 0.000 | 136.81 | -169.39 | -98.24 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11320 | 0.000 | 136.62 | -170.19 | -98.88 | Asse Fosso | 5 |
| 11321 | 0.000 | 137.06 | -170.99 | -98.07 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11322 | 0.000 | 154.70 | -172.55 | -114.61 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11323 | 0.000 | 154.02 | -171.82 | -115.25 | Asse Fosso | 5 |
| 11324 | 0.000 | 154.38 | -170.93 | -114.62 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11325 | 0.000 | 169.55 | -172.26 | -129.36 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11326 | 0.000 | 169.23 | -173.09 | -129.97 | Asse Fosso | 5 |
| 11327 | 0.000 | 169.79 | -173.97 | -129.18 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11328 | 0.000 | 187.35 | -175.49 | -145.94 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11329 | 0.000 | 186.70 | -174.80 | -146.56 | Asse Fosso | 5 |
| 11330 | 0.000 | 187.18 | -173.84 | -146.03 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11331 | 0.000 | 206.24 | -175.46 | -164.07 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11332 | 0.000 | 205.73 | -176.40 | -164.58 | Asse Fosso | 5 |
| 11333 | 0.000 | 206.52 | -177.25 | -164.00 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11334 | 0.000 | 218.70 | -178.32 | -176.02 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11335 | 0.000 | 218.10 | -177.53 | -176.49 | Asse Fosso | 5 |
| 11336 | 0.000 | 218.48 | -176.29 | -176.00 | Ciglio Fosso | 6 |
| 11337 | 0.000 | 221.80 | -170.29 | -180.37 | Punto Generico | 41 |
| 11338 | 0.000 | 218.03 | -165.07 | -177.56 | Punto Generico | 41 |
| 11339 | 0.000 | 203.04 | -163.44 | -163.00 | Punto Generico | 41 |
| 11340 | 0.000 | 187.98 | -162.22 | -148.87 | Punto Generico | 41 |
| 11341 | 0.000 | 176.09 | -161.52 | -137.96 | Punto Generico | 41 |
| 11342 | 0.000 | 164.84 | -160.49 | -126.82 | Punto Generico | 41 |
| 11343 | 0.000 | 153.75 | -159.48 | -116.06 | Punto Generico | 41 |
| 11344 | 0.000 | 141.34 | -158.59 | -104.42 | Punto Generico | 41 |
| 11345 | 0.000 | 128.17 | -158.01 | -92.22 | Punto Generico | 41 |
| 11346 | 0.000 | 120.60 | -164.69 | -83.89 | Punto Generico | 41 |
| 11347 | 0.000 | 122.19 | -145.21 | -89.17 | Punto Generico | 41 |
| 11348 | 0.000 | 131.01 | -142.44 | -97.94 | Punto Generico | 41 |
| 11349 | 0.000 | 138.57 | -141.33 | -104.90 | Punto Generico | 41 |
| 11350 | 0.000 | 152.35 | -142.17 | -118.15 | Punto Generico | 41 |
| 11351 | 0.000 | 164.42 | -142.93 | -130.01 | Punto Generico | 41 |
| 11352 | 0.000 | 175.26 | -143.96 | -140.79 | Punto Generico | 41 |
| 11353 | 0.000 | 187.22 | -144.70 | -151.76 | Punto Generico | 41 |
| 11354 | 0.000 | 200.10 | -145.78 | -163.81 | Punto Generico | 41 |
| 11355 | 0.000 | 214.87 | -147.02 | -178.32 | Punto Generico | 41 |
| 11356 | 0.000 | 214.66 | -126.84 | -182.20 | Punto Generico | 41 |
| 11357 | 0.000 | 203.37 | -124.06 | -171.49 | Punto Generico | 41 |
| 11358 | 0.000 | 190.12 | -123.00 | -158.88 | Punto Generico | 41 |
| 11359 | 0.000 | 179.36 | -122.12 | -149.13 | Punto Generico | 41 |
| 11360 | 0.000 | 172.59 | -121.80 | -142.74 | Punto Generico | 41 |
| 11361 | 0.000 | 160.20 | -120.66 | -130.38 | Punto Generico | 41 |
| 11362 | 0.000 | 148.72 | -119.74 | -119.24 | Punto Generico | 41 |
| 11363 | 0.000 | 141.19 | -118.62 | -112.50 | Punto Generico | 41 |
| 11364 | 0.000 | 136.75 | -127.42 | -106.25 | Punto Generico | 41 |
| 20001 | 0.000 | -17.60 | 65.06 | 2.83 | Mura | 13 |
| 20002 | 0.000 | -17.78 | 64.86 | 3.06 | Mura | 13 |
| 20003 | 0.000 | -18.30 | 63.97 | 3.75 | Pozz. Enel | 22 |
| 20004 | 0.000 | -20.17 | 67.31 | 4.92 | Asse Strada | 29 |
| 20005 | 0.000 | -21.93 | 69.16 | 6.22 | Cordolo | 35 |
| 20006 | 0.000 | -21.94 | 69.15 | 6.22 | Pozz. Generico | 32 |
| 20007 | 0.000 | -22.41 | 69.45 | 6.69 | Ciglio Asfalto | 3 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|--------|-------|-------|----------------------------|--------------|
| 20008 | 0.000 | -22.32 | 69.31 | 6.89 | Marciapiede | 2 |
| 20009 | 0.000 | -18.35 | 65.33 | 3.52 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20010 | 0.000 | -19.12 | 62.69 | 4.75 | Caditoia | 31 |
| 20011 | 0.000 | -23.58 | 64.01 | 9.14 | Pozz. Enel | 22 |
| 20012 | 0.000 | -25.06 | 65.56 | 10.29 | Pozz. TELECOM | 21 |
| 20013 | 0.000 | -24.98 | 65.97 | 10.15 | Pozz. TELECOM | 21 |
| 20014 | 0.000 | -25.25 | 64.73 | 10.63 | Pozz. Generico | 32 |
| 20015 | 0.000 | -25.76 | 66.18 | 10.89 | Cabina TELECOM | 38 21 |
| 20016 | 0.000 | -25.68 | 66.36 | 10.71 | Cordolo Siepe | 2 42 |
| 20017 | 0.000 | -26.10 | 64.54 | 11.66 | Cabina TELECOM | 38 22 |
| 20018 | 0.000 | -26.58 | 58.13 | 13.33 | Cordolo Siepe | 2 42 |
| 20019 | 0.000 | -23.89 | 56.31 | 10.90 | Marciapiede | 2 |
| 20020 | 0.000 | -24.80 | 56.97 | 11.85 | Pozz. Generico | 32 |
| 20021 | 0.000 | -23.91 | 56.15 | 10.75 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20022 | 0.000 | -21.69 | 54.76 | 8.98 | Asse Strada | 29 |
| 20023 | 0.000 | -23.61 | 55.69 | 10.53 | Caditoia | 31 |
| 20024 | 0.000 | -20.94 | 54.50 | 8.27 | Pozz. Generico | 32 |
| 20025 | 0.000 | -19.88 | 53.93 | 7.28 | Caditoia | 31 |
| 20026 | 0.000 | -18.88 | 54.42 | 6.30 | Cabina Enel | 38 22 |
| 20027 | 0.000 | -20.13 | 46.62 | 8.94 | Caditoia | 31 |
| 20028 | 0.000 | -20.18 | 44.23 | 9.51 | Accesso Carraio | 50 |
| 20029 | 0.000 | -20.11 | 43.90 | 9.47 | Mura | 13 |
| 20030 | 0.000 | -19.42 | 42.10 | 9.28 | Pozz. Generico | 32 |
| 20031 | 0.000 | -21.07 | 42.32 | 10.81 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20032 | 0.000 | -23.26 | 42.17 | 13.06 | Asse Strada | 29 |
| 20033 | 0.000 | -25.35 | 41.82 | 15.03 | Caditoia | 31 |
| 20034 | 0.000 | -25.34 | 43.53 | 14.75 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20035 | 0.000 | -25.28 | 43.59 | 14.88 | Marciapiede | 2 |
| 20036 | 0.000 | -25.62 | 41.60 | 15.62 | Marciapiede | 2 |
| 20037 | 0.000 | -25.75 | 41.51 | 15.50 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20038 | 0.000 | -26.97 | 39.45 | 17.24 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20039 | 0.000 | -26.93 | 39.50 | 17.38 | Marciapiede | 2 |
| 20040 | 0.000 | -28.15 | 38.61 | 18.79 | Marciapiede | 2 |
| 20041 | 0.000 | -28.26 | 38.56 | 18.73 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20042 | 0.000 | -29.66 | 38.32 | 20.13 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20043 | 0.000 | -29.56 | 38.39 | 20.27 | Marciapiede | 2 |
| 20044 | 0.000 | -31.75 | 38.62 | 22.38 | Marciapiede | 2 |
| 20045 | 0.000 | -32.05 | 38.49 | 22.42 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20046 | 0.000 | -32.60 | 38.29 | 23.00 | Caditoia | 31 |
| 20047 | 0.000 | -33.29 | 38.75 | 23.63 | Marciapiede Ciglio Asfalto | 2 3 |
| 20048 | 0.000 | -34.38 | 38.84 | 24.68 | Marciapiede Ciglio Asfalto | 2 3 |
| 20049 | 0.000 | -35.67 | 39.05 | 26.23 | Marciapiede | 2 |
| 20050 | 0.000 | -35.11 | 38.71 | 25.43 | Limite Generico | 44 |
| 20051 | 0.000 | -32.98 | 38.47 | 23.35 | Limite Generico | 44 |
| 20052 | 0.000 | -32.64 | 38.32 | 23.03 | Caditoia | 31 |
| 20053 | 0.000 | -34.40 | 42.40 | 24.34 | Scarpata Inferiore | 25 |
| 20054 | 0.000 | -34.39 | 42.41 | 24.33 | Marciapiede Siepe | 2 42 |
| 20055 | 0.000 | -30.48 | 41.93 | 20.57 | Marciapiede Siepe | 2 42 |
| 20056 | 0.000 | -29.10 | 42.24 | 19.07 | Marciapiede Siepe | 2 42 |
| 20057 | 0.000 | -28.60 | 42.87 | 18.36 | Marciapiede Siepe | 2 42 |
| 20058 | 0.000 | -28.13 | 44.63 | 17.44 | Marciapiede Siepe | 2 42 |
| 20059 | 0.000 | -28.12 | 44.66 | 17.47 | Marciapiede Siepe | 2 42 |
| 20060 | 0.000 | -28.79 | 41.14 | 18.97 | Pozz. Generico | 32 |
| 20061 | 0.000 | -29.21 | 41.20 | 19.41 | Poz. TELECOM | 21 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|--------|-------|-------|---------------------------|--------------|
| 20062 | 0.000 | -29.60 | 41.20 | 19.80 | Poz. TELECOM | 21 |
| 20063 | 0.000 | -29.85 | 35.94 | 20.77 | Pozz. Fognatura | 19 |
| 20064 | 0.000 | -32.68 | 35.68 | 23.67 | Asse Strada | 29 |
| 20065 | 0.000 | -32.71 | 33.07 | 24.17 | Limite Generico | 44 |
| 20066 | 0.000 | -32.41 | 33.12 | 23.85 | Caditoia | 31 |
| 20067 | 0.000 | -33.32 | 32.81 | 24.84 | Marciapiede Ciglio Strada | 2 3 |
| 20068 | 0.000 | -31.77 | 32.74 | 23.59 | Marciapiede | 2 |
| 20069 | 0.000 | -31.71 | 32.68 | 23.26 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20070 | 0.000 | -30.29 | 32.31 | 21.94 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20071 | 0.000 | -30.17 | 32.31 | 22.10 | Marciapiede | 2 |
| 20072 | 0.000 | -29.61 | 31.94 | 21.57 | Marciapiede | 2 |
| 20073 | 0.000 | -29.63 | 32.28 | 21.28 | Pozz. Fognatura | 19 |
| 20074 | 0.000 | -29.61 | 32.27 | 21.26 | Pozz. Fognatura | 19 |
| 20075 | 0.000 | -28.89 | 31.35 | 20.98 | Marciapiede | 2 |
| 20076 | 0.000 | -29.03 | 31.38 | 20.86 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20077 | 0.000 | -28.19 | 30.14 | 20.24 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20078 | 0.000 | -28.18 | 30.31 | 20.46 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20079 | 0.000 | -28.14 | 30.14 | 20.45 | Chiodo/Borchia | 30 |
| 20080 | 0.000 | -27.48 | 28.86 | 20.03 | Marciapiede | 2 |
| 20081 | 0.000 | -27.58 | 28.77 | 19.92 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20082 | 0.000 | -27.25 | 27.24 | 19.86 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20083 | 0.000 | -27.13 | 27.31 | 20.01 | Marciapiede | 2 |
| 20084 | 0.000 | -26.96 | 27.60 | 19.49 | Caditoia | 31 |
| 20085 | 0.000 | -27.04 | 35.02 | 18.22 | Asse Strada | 29 |
| 20086 | 0.000 | -26.32 | 34.96 | 17.52 | Asse Strada | 29 |
| 20087 | 0.000 | -26.37 | 34.81 | 17.60 | Pozz. Generico | 32 |
| 20088 | 0.000 | -25.12 | 33.04 | 16.68 | Saracinesca Acqua | 34 32 |
| 20089 | 0.000 | -24.30 | 33.58 | 15.79 | Asse Strada | 29 |
| 20090 | 0.000 | -22.56 | 32.87 | 14.14 | Caditoia | 31 |
| 20091 | 0.000 | -22.24 | 32.21 | 13.96 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20092 | 0.000 | -23.16 | 23.57 | 16.60 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20093 | 0.000 | -25.20 | 24.54 | 18.46 | Asse Strada | 29 |
| 20094 | 0.000 | -27.29 | 27.20 | 19.90 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20095 | 0.000 | -27.22 | 27.21 | 20.04 | Marciapiede | 2 |
| 20096 | 0.000 | -28.53 | 28.98 | 21.08 | Poz. Enel | 22 |
| 20097 | 0.000 | -34.80 | 29.10 | 27.35 | Marciapiede Siepe | 2 42 |
| 20098 | 0.000 | -31.29 | 28.75 | 24.05 | Marciapiede Siepe | 2 42 |
| 20099 | 0.000 | -30.41 | 28.28 | 23.20 | Marciapiede Siepe | 2 42 |
| 20100 | 0.000 | -30.09 | 27.11 | 22.97 | Marciapiede Siepe | 2 42 |
| 20101 | 0.000 | -29.37 | 25.81 | 22.46 | Pozz. Generico | 32 |
| 20102 | 0.000 | -30.71 | 17.77 | 25.54 | Marciapiede Siepe | 2 42 |
| 20103 | 0.000 | -28.08 | 15.06 | 23.35 | Marciapiede | 2 |
| 20104 | 0.000 | -28.15 | 15.02 | 23.21 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20105 | 0.000 | -28.11 | 12.39 | 23.64 | Caditoia | 31 |
| 20106 | 0.000 | -26.09 | 11.91 | 21.90 | Asse Strada | 29 |
| 20107 | 0.000 | -25.19 | 11.57 | 21.06 | Pozz. Generico | 32 |
| 20108 | 0.000 | -24.33 | 11.48 | 20.16 | Caditoia | 31 |
| 20109 | 0.000 | -24.02 | 10.88 | 19.96 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20110 | 0.000 | -29.16 | 13.65 | 24.76 | Pozz. Generico | 32 |
| 20111 | 0.000 | -28.30 | 11.53 | 24.29 | Marciapiede | 2 |
| 20112 | 0.000 | -28.39 | 11.47 | 24.12 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20113 | 0.000 | -24.50 | 3.83 | 21.88 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20114 | 0.000 | -24.28 | 3.64 | 21.93 | Marciapiede | 2 |
| 20115 | 0.000 | -23.44 | 3.35 | 21.21 | Marciapiede Mura | 2 13 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|--------|--------|-------|----------------------|--------------|
| 20116 | 0.000 | -23.41 | 3.18 | 21.26 | Mura | 13 |
| 20117 | 0.000 | -23.40 | 3.17 | 21.25 | Mura | 13 |
| 20118 | 0.000 | -24.00 | 3.21 | 21.77 | Scarpata superiore | 26 |
| 20119 | 0.000 | -24.37 | 3.53 | 21.90 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20120 | 0.000 | -23.73 | 1.58 | 21.85 | Pozz. Generico | 32 |
| 20121 | 0.000 | -23.78 | -0.27 | 22.27 | Pozz. Generico | 32 |
| 20122 | 0.000 | -22.93 | 0.22 | 21.42 | Pozz. Generico | 32 |
| 20123 | 0.000 | -22.09 | 0.67 | 20.58 | Contatore Acquedotto | 36 24 |
| 20124 | 0.000 | -21.21 | 0.47 | 19.80 | Pozz. Generico | 32 |
| 20125 | 0.000 | -21.25 | 1.81 | 19.56 | Pozz. Generico | 32 |
| 20126 | 0.000 | -20.02 | 0.59 | 18.69 | Pozz. Generico | 32 |
| 20127 | 0.000 | -19.73 | 2.91 | 17.97 | Accesso Carraio Mura | 50 13 |
| 20128 | 0.000 | -19.57 | -0.02 | 18.38 | Accesso Carraio Mura | 50 13 |
| 20129 | 0.000 | -22.33 | 0.14 | 20.88 | Mura | 13 |
| 20130 | 0.000 | -23.54 | -1.17 | 22.24 | Mura | 13 |
| 20131 | 0.000 | -24.13 | -1.16 | 22.78 | Scarpata superiore | 26 |
| 20132 | 0.000 | -24.38 | -1.49 | 23.08 | Marciapiede | 2 |
| 20133 | 0.000 | -24.51 | -1.47 | 22.98 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20134 | 0.000 | -24.45 | -1.15 | 22.98 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20135 | 0.000 | -24.69 | -1.30 | 23.12 | Punto Generico | 41 |
| 20136 | 0.000 | -24.39 | -6.48 | 24.12 | Marciapiede | 2 |
| 20137 | 0.000 | -24.53 | -6.46 | 24.04 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20138 | 0.000 | -24.69 | -6.55 | 24.18 | Caditoia | 31 |
| 20139 | 0.000 | -25.57 | -6.55 | 25.10 | Pozz. Generico | 32 |
| 20140 | 0.000 | -26.43 | -6.24 | 25.93 | Asse Strada | 29 |
| 20141 | 0.000 | -23.95 | -13.20 | 25.06 | Poz. TELECOM | 21 |
| 20142 | 0.000 | -23.47 | -13.43 | 24.67 | Mura | 13 |
| 20143 | 0.000 | -24.35 | -13.91 | 25.58 | Marciapiede | 2 |
| 20144 | 0.000 | -24.44 | -13.88 | 25.44 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20145 | 0.000 | -24.15 | -25.10 | 27.59 | Marciapiede | 2 |
| 20146 | 0.000 | -24.25 | -25.11 | 27.47 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20147 | 0.000 | -26.30 | -24.76 | 29.50 | Asse Strada | 29 |
| 20148 | 0.000 | -24.34 | -28.32 | 28.21 | Caditoia | 31 |
| 20149 | 0.000 | -25.02 | -28.62 | 29.02 | Pozz. Generico | 32 |
| 20150 | 0.000 | -24.11 | -29.58 | 28.29 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20151 | 0.000 | -24.42 | -29.69 | 28.60 | Punto Generico | 41 |
| 20152 | 0.000 | -24.05 | -29.71 | 28.43 | Marciapiede | 2 |
| 20153 | 0.000 | -23.73 | -30.16 | 28.24 | Scarpata superiore | 26 |
| 20154 | 0.000 | -23.19 | -30.08 | 27.74 | Mura | 13 |
| 20155 | 0.000 | -23.40 | -31.26 | 28.19 | Poz. TELECOM | 21 |
| 20156 | 0.000 | -22.33 | -31.75 | 27.29 | Pozz. Generico | 32 |
| 20157 | 0.000 | -23.31 | -32.64 | 28.37 | Pozz. Generico | 32 |
| 20158 | 0.000 | -21.14 | -33.68 | 26.62 | Pozz. Generico | 32 |
| 20159 | 0.000 | -19.91 | -33.52 | 25.49 | Pozz. Generico | 32 |
| 20160 | 0.000 | -21.74 | -32.26 | 26.89 | Contatore Acquedotto | 36 24 |
| 20161 | 0.000 | -21.98 | -31.78 | 27.00 | Mura | 13 |
| 20162 | 0.000 | -19.79 | -31.64 | 25.04 | Accesso Carraio Mura | 50 13 |
| 20163 | 0.000 | -19.37 | -34.59 | 25.22 | Accesso Carraio Mura | 50 13 |
| 20164 | 0.000 | -19.51 | -34.86 | 25.13 | Mura | 13 |
| 20165 | 0.000 | -23.06 | -34.82 | 28.58 | Mura | 13 |
| 20166 | 0.000 | -23.05 | -35.04 | 28.57 | Mura | 13 |
| 20167 | 0.000 | -23.63 | -34.95 | 29.12 | Scarpata superiore | 26 |
| 20168 | 0.000 | -23.86 | -35.29 | 29.42 | Marciapiede | 2 |
| 20169 | 0.000 | -23.62 | -35.28 | 29.19 | Marciapiede | 2 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|--------|--------|-------|-------------------|--------------|
| 20170 | 0.000 | -24.02 | -35.35 | 29.39 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20171 | 0.000 | -24.27 | -35.24 | 29.58 | Punto Generico | 41 |
| 20172 | 0.000 | -23.88 | -37.58 | 29.69 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20173 | 0.000 | -24.44 | -37.40 | 30.18 | Pozz. Generico | 32 |
| 20174 | 0.000 | -26.12 | -37.02 | 31.80 | Asse Strada | 29 |
| 20175 | 0.000 | -30.54 | -33.04 | 35.31 | | 22 |
| 20176 | 0.000 | -29.71 | -26.81 | 33.17 | Pozz. Generico | 32 |
| 20177 | 0.000 | -28.10 | -27.80 | 31.76 | Caditoia | 31 |
| 20178 | 0.000 | -28.54 | -36.68 | 34.04 | Pozz. Generico | 32 |
| 20179 | 0.000 | -28.08 | -36.58 | 33.59 | Punto Generico | 41 |
| 20180 | 0.000 | -26.12 | -36.96 | 31.79 | Asse Strada | 29 |
| 20181 | 0.000 | -28.24 | -39.38 | 34.28 | Pozz. Generico | 32 |
| 20182 | 0.000 | -20.49 | -41.32 | 27.38 | Aiuola | 9 |
| 20183 | 0.000 | -23.29 | -41.00 | 30.07 | Aiuola | 9 |
| 20184 | 0.000 | -23.45 | -41.04 | 30.20 | Aiuola | 9 |
| 20185 | 0.000 | -23.46 | -41.03 | 30.20 | Aiuola | 9 |
| 20186 | 0.000 | -23.51 | -41.21 | 30.30 | Aiuola | 9 |
| 20187 | 0.000 | -23.64 | -41.20 | 30.20 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20188 | 0.000 | -23.82 | -40.98 | 30.30 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20189 | 0.000 | -24.08 | -39.53 | 30.27 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20190 | 0.000 | -23.57 | -47.82 | 31.70 | Aiuola | 9 |
| 20191 | 0.000 | -23.68 | -47.83 | 31.60 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20192 | 0.000 | -24.27 | -47.71 | 32.10 | Caditoia | 31 |
| 20193 | 0.000 | -25.32 | -47.87 | 33.20 | Pozz. Generico | 32 |
| 20194 | 0.000 | -26.06 | -47.56 | 33.88 | Asse Strada | 29 |
| 20195 | 0.000 | -27.96 | -47.23 | 35.59 | Caditoia | 31 |
| 20196 | 0.000 | -29.69 | -47.06 | 37.28 | Pozz. Fognatura | 19 |
| 20197 | 0.000 | -25.61 | -52.63 | 34.38 | Saracinesca Acqua | 34 24 |
| 20198 | 0.000 | -21.86 | -59.10 | 32.38 | Pozz. Generico | 32 |
| 20199 | 0.000 | -21.06 | -58.76 | 31.52 | Pozz. Generico | 32 |
| 20200 | 0.000 | -20.85 | -63.18 | 32.25 | Pozz. Generico | 32 |
| 20201 | 0.000 | -19.92 | -64.01 | 31.45 | Pozz. Generico | 32 |
| 20202 | 0.000 | -21.60 | -63.25 | 32.90 | Palo Luce | 10 |
| 20203 | 0.000 | -24.02 | -62.80 | 35.21 | Aiuola | 9 |
| 20204 | 0.000 | -24.16 | -62.82 | 35.07 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20205 | 0.000 | -26.42 | -61.99 | 37.14 | Asse Strada | 29 |
| 20206 | 0.000 | -25.67 | -65.98 | 37.21 | Pozz. Generico | 32 |
| 20207 | 0.000 | -25.03 | -66.32 | 36.61 | Caditoia | 31 |
| 20208 | 0.000 | -24.41 | -68.60 | 36.53 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20209 | 0.000 | -24.25 | -68.53 | 36.65 | Marciapiede | 2 |
| 20210 | 0.000 | -24.23 | -71.53 | 37.22 | Aiuola | 9 |
| 20211 | 0.000 | -24.18 | -71.73 | 37.21 | Aiuola | 9 |
| 20212 | 0.000 | -24.03 | -71.84 | 37.10 | Aiuola | 9 |
| 20213 | 0.000 | -24.13 | -71.89 | 36.97 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20214 | 0.000 | -24.32 | -71.77 | 37.12 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20215 | 0.000 | -24.39 | -71.55 | 37.12 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20216 | 0.000 | -24.53 | -71.90 | 37.34 | Limite Generico | 44 |
| 20217 | 0.000 | -24.69 | -74.84 | 38.10 | Limite Generico | 44 |
| 20218 | 0.000 | -26.96 | -74.54 | 40.29 | Asse Strada | 29 |
| 20219 | 0.000 | -29.13 | -74.25 | 42.30 | Limite Generico | 44 |
| 20220 | 0.000 | -29.15 | -75.32 | 42.58 | Marciapiede | 2 |
| 20221 | 0.000 | -29.14 | -75.30 | 42.55 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20222 | 0.000 | -29.81 | -74.81 | 43.07 | Pozz. Generico | 32 |
| 20223 | 0.000 | -30.00 | -74.96 | 43.26 | Marciapiede Siepe | 2 42 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|--------|--------|-------|----------------------------|--------------|
| 20224 | 0.000 | -29.07 | -72.72 | 41.94 | Marciapiede Ciglio Asfalto | 2 3 |
| 20225 | 0.000 | -29.29 | -72.10 | 42.00 | Marciapiede Ciglio Asfalto | 2 3 |
| 20226 | 0.000 | -30.18 | -71.24 | 42.72 | Marciapiede Ciglio Asfalto | 2 3 |
| 20227 | 0.000 | -30.70 | -71.00 | 43.29 | Marciapiede | 2 |
| 20228 | 0.000 | -30.80 | -70.97 | 43.22 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20229 | 0.000 | -30.75 | -73.13 | 43.85 | Pozz. Generico | 32 |
| 20230 | 0.000 | -31.14 | -73.03 | 44.33 | Pozz. Generico | 32 |
| 20231 | 0.000 | -31.17 | -74.29 | 44.53 | Pozz. Generico | 32 |
| 20232 | 0.000 | -31.19 | -74.28 | 44.57 | Pozz. Generico | 32 |
| 20233 | 0.000 | -30.61 | -74.27 | 44.10 | Pozz. Generico | 32 |
| 20234 | 0.000 | -31.53 | -74.00 | 44.91 | Pozz. Generico | 32 |
| 20235 | 0.000 | -31.61 | -73.24 | 44.74 | Palo Luce | 10 |
| 20236 | 0.000 | -32.26 | -74.75 | 45.78 | Accesso Carraio | 50 |
| 20237 | 0.000 | -31.68 | -71.24 | 44.40 | Scarpata superiore | 26 |
| 20238 | 0.000 | -33.04 | -70.72 | 45.42 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20239 | 0.000 | -30.45 | -65.12 | 41.63 | Pozz. Generico | 32 |
| 20240 | 0.000 | -30.24 | -65.46 | 41.49 | Parcheggi | 70 |
| 20241 | 0.000 | -28.79 | -67.15 | 40.45 | Punto Generico | 41 |
| 20242 | 0.000 | -33.76 | -64.44 | 44.82 | Parcheggi | 70 |
| 20243 | 0.000 | -33.63 | -64.38 | 44.95 | Marciapiede | 2 |
| 20244 | 0.000 | -33.98 | -67.07 | 45.81 | Marciapiede | 2 |
| 20245 | 0.000 | -34.33 | -68.93 | 46.53 | Marciapiede | 2 |
| 20246 | 0.000 | -34.41 | -69.01 | 46.39 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20247 | 0.000 | -34.05 | -66.76 | 45.55 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20248 | 0.000 | -36.26 | -61.63 | 47.04 | Marciapiede | 2 |
| 20249 | 0.000 | -35.25 | -57.23 | 45.09 | Pozz. Generico | 32 |
| 20250 | 0.000 | -33.06 | -57.13 | 42.93 | Marciapiede | 2 |
| 20251 | 0.000 | -33.17 | -57.21 | 42.81 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20252 | 0.000 | -32.79 | -49.29 | 40.83 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20253 | 0.000 | -32.72 | -49.21 | 41.00 | Marciapiede | 2 |
| 20254 | 0.000 | -35.61 | -47.15 | 43.45 | Marciapiede | 2 |
| 20255 | 0.000 | -32.83 | -49.90 | 40.90 | Parcheggi | 70 |
| 20256 | 0.000 | -29.27 | -50.93 | 37.63 | Parcheggi | 70 |
| 20257 | 0.000 | -28.07 | -43.50 | 34.92 | Punto Generico | 41 |
| 20258 | 0.000 | -29.24 | -43.38 | 36.06 | Parcheggi | 70 |
| 20259 | 0.000 | -32.75 | -42.55 | 39.46 | Parcheggi | 70 |
| 20260 | 0.000 | -32.68 | -42.52 | 39.62 | Marciapiede | 2 |
| 20261 | 0.000 | -34.44 | -41.68 | 41.17 | Palo Luce | 10 |
| 20262 | 0.000 | -35.05 | -41.53 | 41.76 | Pozz. Generico | 32 |
| 20263 | 0.000 | -34.82 | -38.45 | 40.92 | Pozz. Generico | 32 |
| 20264 | 0.000 | -35.52 | -41.34 | 42.22 | Marciapiede | 2 |
| 20265 | 0.000 | -37.74 | -38.51 | 43.78 | Marciapiede | 2 |
| 20266 | 0.000 | -37.86 | -33.53 | 42.85 | Marciapiede | 2 |
| 20267 | 0.000 | -35.68 | -31.50 | 40.35 | Marciapiede | 2 |
| 20268 | 0.000 | -32.70 | -33.85 | 37.90 | Marciapiede | 2 |
| 20269 | 0.000 | -32.81 | -35.17 | 37.99 | Parcheggi | 70 |
| 20270 | 0.000 | -29.23 | -35.76 | 34.55 | Parcheggi | 70 |
| 20271 | 0.000 | -28.06 | -33.13 | 32.89 | Punto Generico | 41 |
| 20272 | 0.000 | -29.37 | -28.30 | 33.17 | Parcheggi | 70 |
| 20273 | 0.000 | -28.31 | -23.38 | 31.15 | Punto Generico | 41 |
| 20274 | 0.000 | -33.04 | -23.02 | 35.75 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20275 | 0.000 | -32.96 | -22.99 | 35.92 | Marciapiede | 2 |
| 20276 | 0.000 | -35.83 | -22.76 | 38.71 | Marciapiede | 2 |
| 20277 | 0.000 | -35.11 | -19.62 | 37.32 | Pozz. Generico | 32 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|--------|--------|-------|--------------------------|--------------|
| 20278 | 0.000 | -33.10 | -15.64 | 34.47 | Marciapiede | 2 |
| 20279 | 0.000 | -33.19 | -15.73 | 34.32 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20280 | 0.000 | -33.07 | -10.98 | 33.66 | Mura | 13 |
| 20281 | 0.000 | -32.88 | -11.76 | 33.49 | Marciapiede Allineamento | 2 20 |
| 20282 | 0.000 | -31.31 | -12.04 | 32.11 | Marciapiede | 2 |
| 20283 | 0.000 | -31.16 | -12.49 | 32.07 | Pozz. Generico | 32 |
| 20284 | 0.000 | -31.17 | -12.48 | 32.07 | Pozz. Generico | 32 |
| 20285 | 0.000 | -30.72 | -12.56 | 31.62 | Pozz. Generico | 32 |
| 20286 | 0.000 | -30.55 | -12.89 | 31.56 | Pozz. Generico | 32 |
| 20287 | 0.000 | -30.98 | -10.97 | 31.50 | Saracinesca Acqua | 34 24 |
| 20288 | 0.000 | -31.23 | -11.25 | 31.82 | Pozz. Generico | 32 |
| 20289 | 0.000 | -30.78 | -11.29 | 31.35 | Pozz. Generico | 32 |
| 20290 | 0.000 | -30.62 | -10.31 | 31.03 | Pozz. Generico | 32 |
| 20291 | 0.000 | -29.65 | -16.30 | 31.03 | Parcheggi | 70 |
| 20292 | 0.000 | -29.24 | -16.36 | 30.64 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20293 | 0.000 | -28.86 | -16.27 | 30.26 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20294 | 0.000 | -28.61 | -15.85 | 29.92 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20295 | 0.000 | -28.56 | -15.16 | 29.72 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20296 | 0.000 | -28.45 | -15.19 | 29.90 | Marciapiede | 2 |
| 20297 | 0.000 | -28.49 | -15.84 | 30.06 | Marciapiede | 2 |
| 20298 | 0.000 | -28.82 | -16.23 | 30.46 | Marciapiede | 2 |
| 20299 | 0.000 | -29.14 | -16.30 | 30.76 | Marciapiede | 2 |
| 20300 | 0.000 | -28.32 | -20.58 | 30.60 | Punto Generico | 41 |
| 20301 | 0.000 | -28.48 | -7.10 | 28.00 | Caditoia | 31 |
| 20302 | 0.000 | -28.62 | -6.60 | 28.05 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20303 | 0.000 | -28.53 | -6.53 | 28.20 | Marciapiede | 2 |
| 20304 | 0.000 | -29.01 | -5.55 | 28.47 | Pozz. Generico | 32 |
| 20305 | 0.000 | -29.83 | -6.51 | 29.44 | Pozz. Fognatura | 19 |
| 20306 | 0.000 | -31.48 | -3.33 | 30.46 | Marciapiede | 2 |
| 20307 | 0.000 | -31.12 | -1.05 | 29.63 | Chiusino GAS | 34 23 |
| 20308 | 0.000 | -28.57 | 5.99 | 25.48 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20309 | 0.000 | -28.52 | 6.08 | 25.63 | Marciapiede | 2 |
| 20310 | 0.000 | -31.37 | 6.99 | 28.28 | Marciapiede | 2 |
| 20311 | 0.000 | -30.58 | 8.96 | 27.08 | Pozz. Generico | 32 |
| 20312 | 0.000 | -21.09 | -71.51 | 34.22 | Pozz. Generico | 32 |
| 20313 | 0.000 | -20.55 | -71.54 | 33.79 | Contatore Acquedotto | 36 24 |
| 20314 | 0.000 | -18.06 | -72.45 | 31.58 | Aiuola | 9 |
| 20315 | 0.000 | -18.77 | -72.44 | 32.03 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20316 | 0.000 | -18.03 | -73.81 | 31.62 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20317 | 0.000 | -19.18 | -74.05 | 32.74 | Punto Generico | 41 |
| 20318 | 0.000 | -20.29 | -75.20 | 34.06 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20319 | 0.000 | -20.14 | -75.28 | 33.94 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20320 | 0.000 | -20.01 | -75.53 | 33.88 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20321 | 0.000 | -19.43 | -81.19 | 34.53 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20322 | 0.000 | -19.49 | -81.40 | 34.65 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20323 | 0.000 | -19.68 | -81.48 | 34.78 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20324 | 0.000 | -20.08 | -81.45 | 35.33 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20325 | 0.000 | -23.98 | -74.81 | 37.47 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20326 | 0.000 | -24.14 | -74.89 | 37.63 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20327 | 0.000 | -24.22 | -75.10 | 37.74 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20328 | 0.000 | -24.07 | -75.10 | 37.83 | Aiuola | 9 |
| 20329 | 0.000 | -23.98 | -74.89 | 37.73 | Aiuola | 9 |
| 20330 | 0.000 | -23.86 | -74.85 | 37.60 | Aiuola | 9 |
| 20331 | 0.000 | -23.90 | -79.08 | 38.53 | Aiuola | 9 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|--------|---------|-------|-------------------|--------------|
| 20332 | 0.000 | -24.05 | -79.11 | 38.44 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20333 | 0.000 | -23.68 | -82.24 | 38.75 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20334 | 0.000 | -23.53 | -82.21 | 38.85 | Aiuola | 9 |
| 20335 | 0.000 | -22.75 | -86.48 | 39.04 | Aiuola | 9 |
| 20336 | 0.000 | -22.87 | -86.50 | 38.94 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20337 | 0.000 | -22.01 | -89.18 | 38.94 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20338 | 0.000 | -22.13 | -89.25 | 38.84 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20339 | 0.000 | -21.08 | -92.10 | 38.47 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20340 | 0.000 | -20.94 | -92.06 | 38.56 | Aiuola | 9 |
| 20341 | 0.000 | -20.20 | -93.47 | 38.17 | Aiuola Incrocio | 9 8 |
| 20342 | 0.000 | -20.23 | -93.58 | 38.22 | Aiuola | 9 |
| 20343 | 0.000 | -20.34 | -93.70 | 38.14 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20344 | 0.000 | -19.35 | -96.08 | 37.67 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20345 | 0.000 | -19.14 | -96.23 | 37.73 | Aiuola | 9 |
| 20346 | 0.000 | -18.99 | -96.39 | 37.64 | Aiuola Incrocio | 9 8 |
| 20347 | 0.000 | -18.23 | -100.33 | 37.74 | Aiuola | 9 |
| 20348 | 0.000 | -18.40 | -100.35 | 37.62 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20349 | 0.000 | -18.47 | -104.38 | 38.59 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20350 | 0.000 | -18.33 | -104.27 | 38.67 | Aiuola | 9 |
| 20351 | 0.000 | -18.23 | -104.25 | 38.56 | Aiuola Incrocio | 9 8 |
| 20352 | 0.000 | -18.22 | -107.29 | 39.23 | Aiuola Incrocio | 9 8 |
| 20353 | 0.000 | -18.34 | -106.27 | 39.12 | Aiuola | 9 |
| 20354 | 0.000 | -18.51 | -106.41 | 39.07 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20355 | 0.000 | -18.39 | -108.28 | 39.38 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20356 | 0.000 | -18.26 | -108.24 | 39.48 | Aiuola | 9 |
| 20357 | 0.000 | -17.70 | -111.75 | 39.67 | Aiuola | 9 |
| 20358 | 0.000 | -17.80 | -111.78 | 39.60 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20359 | 0.000 | -17.25 | -114.27 | 39.51 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20360 | 0.000 | -17.10 | -114.24 | 39.59 | Aiuola | 9 |
| 20361 | 0.000 | -16.72 | -115.62 | 39.51 | Aiuola | 9 |
| 20362 | 0.000 | -16.65 | -116.21 | 39.57 | Aiuola | 9 |
| 20363 | 0.000 | -16.13 | -116.24 | 39.08 | Aiuola | 9 |
| 20364 | 0.000 | -16.00 | -116.19 | 38.94 | Aiuola | 9 |
| 20365 | 0.000 | -15.95 | -116.00 | 38.84 | Aiuola | 9 |
| 20366 | 0.000 | -16.05 | -116.01 | 38.68 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20367 | 0.000 | -16.09 | -116.23 | 38.79 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20368 | 0.000 | -16.23 | -116.29 | 38.95 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20369 | 0.000 | -16.78 | -116.28 | 39.47 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20370 | 0.000 | -16.87 | -115.68 | 39.42 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20371 | 0.000 | -17.31 | -113.98 | 39.52 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20372 | 0.000 | -16.87 | -116.33 | 39.57 | Limite Generico | 44 |
| 20373 | 0.000 | -16.36 | -115.82 | 39.20 | Pozz. Generico | 32 |
| 20374 | 0.000 | -16.81 | -107.64 | 37.71 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20375 | 0.000 | -16.89 | -107.47 | 37.75 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20376 | 0.000 | -17.08 | -107.34 | 37.88 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20377 | 0.000 | -16.96 | -107.34 | 37.99 | Aiuola | 9 |
| 20378 | 0.000 | -16.78 | -107.45 | 37.89 | Aiuola | 9 |
| 20379 | 0.000 | -16.72 | -107.61 | 37.84 | Aiuola | 9 |
| 20380 | 0.000 | -16.74 | -107.63 | 37.85 | Aiuola | 9 |
| 20381 | 0.000 | -17.08 | -103.98 | 37.45 | Aiuola | 9 |
| 20382 | 0.000 | -17.25 | -104.24 | 37.65 | Aiuola | 9 |
| 20383 | 0.000 | -17.19 | -104.01 | 37.30 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20384 | 0.000 | -17.34 | -104.31 | 37.54 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20385 | 0.000 | -17.93 | -96.70 | 36.43 | Ciglio Asfalto | 3 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|--------|---------|-------|-------------------|--------------|
| 20386 | 0.000 | -18.16 | -96.40 | 36.60 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20387 | 0.000 | -20.26 | -93.52 | 38.05 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20388 | 0.000 | -18.50 | -93.36 | 36.28 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20389 | 0.000 | -18.26 | -93.09 | 36.00 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20390 | 0.000 | -18.00 | -92.76 | 35.65 | Pozz. Generico | 32 |
| 20391 | 0.000 | -18.52 | -92.34 | 36.22 | Palo Luce | 10 |
| 20392 | 0.000 | -18.17 | -93.07 | 36.12 | Aiuola | 9 |
| 20393 | 0.000 | -18.35 | -93.26 | 36.37 | Aiuola | 9 |
| 20394 | 0.000 | -18.08 | -96.39 | 36.70 | Aiuola | 9 |
| 20395 | 0.000 | -17.84 | -96.66 | 36.56 | Aiuola | 9 |
| 20396 | 0.000 | -20.11 | -89.23 | 37.06 | Punto Generico | 41 |
| 20397 | 0.000 | -19.99 | -78.28 | 34.68 | Pozz. Generico | 32 |
| 20398 | 0.000 | -20.95 | -77.90 | 35.49 | Pozz. Fognatura | 19 |
| 20399 | 0.000 | -19.96 | -80.65 | 35.14 | Pozz. Generico | 32 |
| 20400 | 0.000 | -17.25 | -81.40 | 32.48 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20401 | 0.000 | -17.16 | -81.39 | 32.60 | Aiuola | 9 |
| 20402 | 0.000 | -15.99 | -93.29 | 34.04 | Aiuola | 9 |
| 20403 | 0.000 | -16.10 | -93.31 | 33.90 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20404 | 0.000 | -14.94 | -104.28 | 35.33 | Aiuola | 9 |
| 20405 | 0.000 | -15.04 | -104.28 | 35.24 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20406 | 0.000 | -13.84 | -116.28 | 36.68 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20407 | 0.000 | -13.73 | -116.26 | 36.78 | Aiuola | 9 |
| 20408 | 0.000 | -16.55 | -119.26 | 39.93 | Limite Generico | 44 |
| 20409 | 0.000 | -16.48 | -119.24 | 39.85 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20410 | 0.000 | -16.33 | -119.26 | 39.92 | Aiuola | 9 |
| 20411 | 0.000 | -15.82 | -119.26 | 39.44 | Aiuola | 9 |
| 20412 | 0.000 | -15.67 | -119.35 | 39.32 | Aiuola | 9 |
| 20413 | 0.000 | -15.59 | -119.53 | 39.28 | Aiuola | 9 |
| 20414 | 0.000 | -15.66 | -119.56 | 39.13 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20415 | 0.000 | -15.74 | -119.32 | 39.16 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20416 | 0.000 | -15.91 | -119.25 | 39.30 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20417 | 0.000 | -15.07 | -122.47 | 39.17 | Pozz. Generico | 32 |
| 20418 | 0.000 | -15.68 | -122.24 | 39.80 | Palo Luce | 10 |
| 20419 | 0.000 | -14.83 | -127.95 | 40.11 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20420 | 0.000 | -15.00 | -128.21 | 40.36 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20421 | 0.000 | -15.44 | -128.22 | 40.81 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20422 | 0.000 | -15.38 | -128.17 | 40.92 | Aiuola Incrocio | 9 8 |
| 20423 | 0.000 | -14.97 | -128.18 | 40.49 | Aiuola | 9 |
| 20424 | 0.000 | -14.77 | -127.90 | 40.26 | Aiuola | 9 |
| 20425 | 0.000 | -12.39 | -131.27 | 38.45 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20426 | 0.000 | -12.29 | -131.24 | 38.57 | Aiuola | 9 |
| 20427 | 0.000 | -14.40 | -131.50 | 40.68 | Aiuola | 9 |
| 20428 | 0.000 | -14.67 | -131.24 | 40.81 | Aiuola | 9 |
| 20429 | 0.000 | -15.12 | -131.25 | 41.25 | Aiuola Incrocio | 9 8 |
| 20430 | 0.000 | -14.38 | -135.44 | 41.48 | Pozz. Generico | 32 |
| 20431 | 0.000 | -14.19 | -137.70 | 41.79 | Pozz. Generico | 32 |
| 20432 | 0.000 | -13.69 | -139.89 | 41.51 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20433 | 0.000 | -13.85 | -140.20 | 41.74 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20434 | 0.000 | -14.30 | -140.14 | 42.20 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20435 | 0.000 | -14.26 | -140.12 | 42.31 | Aiuola Incrocio | 9 8 |
| 20436 | 0.000 | -13.83 | -140.12 | 41.88 | Aiuola | 9 |
| 20437 | 0.000 | -13.63 | -139.84 | 41.68 | Aiuola | 9 |
| 20438 | 0.000 | -13.27 | -143.49 | 42.11 | Aiuola | 9 |
| 20439 | 0.000 | -13.92 | -143.23 | 42.61 | Aiuola Incrocio | 9 8 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|--------|---------|-------|-------------------|--------------|
| 20440 | 0.000 | -14.05 | -143.15 | 42.54 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20441 | 0.000 | -11.20 | -143.17 | 39.88 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20442 | 0.000 | -11.12 | -143.15 | 39.99 | Aiuola | 9 |
| 20443 | 0.000 | -13.23 | -147.46 | 42.94 | Pozz. Generico | 32 |
| 20444 | 0.000 | -12.22 | -151.85 | 42.71 | Pozz. Generico | 32 |
| 20445 | 0.000 | -12.56 | -151.46 | 42.91 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20446 | 0.000 | -12.83 | -151.38 | 43.30 | Palo Luce | 10 |
| 20447 | 0.000 | -12.26 | -157.40 | 44.11 | Pozz. Generico | 32 |
| 20448 | 0.000 | -12.15 | -155.11 | 43.38 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20449 | 0.000 | -12.43 | -154.77 | 43.50 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20450 | 0.000 | -9.19 | -163.70 | 42.32 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20451 | 0.000 | -9.08 | -163.72 | 42.42 | Aiuola | 9 |
| 20452 | 0.000 | -11.29 | -163.32 | 44.49 | Aiuola | 9 |
| 20453 | 0.000 | -11.45 | -163.59 | 44.67 | Aiuola | 9 |
| 20454 | 0.000 | -11.90 | -163.54 | 45.13 | Aiuola Incrocio | 9 8 |
| 20455 | 0.000 | -11.97 | -163.63 | 45.03 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20456 | 0.000 | -11.56 | -163.66 | 44.59 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20457 | 0.000 | -11.37 | -163.33 | 44.33 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20458 | 0.000 | -10.69 | -171.25 | 45.23 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20459 | 0.000 | -10.58 | -171.24 | 45.37 | Aiuola | 9 |
| 20460 | 0.000 | -10.54 | -175.29 | 46.21 | Pozz. Generico | 32 |
| 20461 | 0.000 | -10.77 | -175.81 | 46.55 | Aiuola Incrocio | 9 8 |
| 20462 | 0.000 | -10.81 | -175.83 | 46.42 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20463 | 0.000 | -10.43 | -175.83 | 45.98 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20464 | 0.000 | -10.26 | -175.54 | 45.73 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20465 | 0.000 | -10.16 | -175.50 | 45.90 | Aiuola | 9 |
| 20466 | 0.000 | -10.33 | -175.77 | 46.09 | Aiuola | 9 |
| 20467 | 0.000 | -10.74 | -175.78 | 46.48 | Aiuola Incrocio | 9 8 |
| 20468 | 0.000 | -8.08 | -175.88 | 43.73 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20469 | 0.000 | -7.97 | -175.89 | 43.81 | Aiuola | 9 |
| 20470 | 0.000 | -9.83 | -179.13 | 46.31 | Aiuola | 9 |
| 20471 | 0.000 | -9.48 | -180.85 | 46.10 | Pozz. Generico | 32 |
| 20472 | 0.000 | -9.96 | -180.80 | 46.80 | Palo Luce | 10 |
| 20473 | 0.000 | -9.13 | -187.18 | 47.08 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20474 | 0.000 | -9.05 | -187.16 | 47.25 | Aiuola | 9 |
| 20475 | 0.000 | -6.57 | -190.57 | 45.49 | Aiuola | 9 |
| 20476 | 0.000 | -6.69 | -190.57 | 45.39 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20477 | 0.000 | -8.83 | -190.85 | 47.52 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20478 | 0.000 | -9.08 | -190.50 | 47.65 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20479 | 0.000 | -7.98 | -198.91 | 48.57 | Aiuola | 9 |
| 20480 | 0.000 | -8.13 | -199.17 | 48.81 | Aiuola | 9 |
| 20481 | 0.000 | -8.63 | -199.23 | 49.19 | Aiuola Incrocio | 9 8 |
| 20482 | 0.000 | -8.57 | -197.17 | 48.74 | Pozz. Generico | 32 |
| 20483 | 0.000 | -7.73 | -202.58 | 48.82 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20484 | 0.000 | -7.65 | -202.58 | 48.99 | Aiuola | 9 |
| 20485 | 0.000 | -7.85 | -202.31 | 49.13 | Aiuola | 9 |
| 20486 | 0.000 | -8.34 | -202.27 | 49.54 | Aiuola | 9 |
| 20487 | 0.000 | -6.79 | -210.05 | 49.39 | Pozz. Generico | 32 |
| 20488 | 0.000 | -7.30 | -210.04 | 50.04 | Palo Luce | 10 |
| 20489 | 0.000 | -6.84 | -210.81 | 49.95 | Aiuola | 9 |
| 20490 | 0.000 | -6.95 | -210.85 | 49.76 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20491 | 0.000 | -7.17 | -211.17 | 50.01 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20492 | 0.000 | -7.51 | -211.09 | 50.58 | Aiuola Incrocio | 9 8 |
| 20493 | 0.000 | -7.57 | -211.12 | 50.49 | Ciglio Asfalto | 3 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|-------|---------|-------|-------------------|--------------|
| 20494 | 0.000 | -4.52 | -214.19 | 48.12 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20495 | 0.000 | -4.42 | -214.20 | 48.22 | Aiuola | 9 |
| 20496 | 0.000 | -6.58 | -217.53 | 50.97 | Pozz. Generico | 32 |
| 20497 | 0.000 | -6.49 | -218.43 | 51.05 | Pozz. Generico | 32 |
| 20498 | 0.000 | -5.76 | -222.79 | 51.28 | Aiuola | 9 |
| 20499 | 0.000 | -5.93 | -223.04 | 51.51 | Aiuola | 9 |
| 20500 | 0.000 | -6.38 | -223.09 | 51.92 | Aiuola Incrocio | 9 8 |
| 20501 | 0.000 | -2.57 | -235.11 | 50.49 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20502 | 0.000 | -2.47 | -235.06 | 50.55 | Aiuola | 9 |
| 20503 | 0.000 | -4.65 | -234.76 | 52.60 | Aiuola | 9 |
| 20504 | 0.000 | -4.84 | -235.02 | 52.86 | Aiuola | 9 |
| 20505 | 0.000 | -5.01 | -234.56 | 52.93 | Pozz. Generico | 32 |
| 20506 | 0.000 | -1.30 | -247.65 | 51.98 | Accesso Aiuola | 50 9 |
| 20507 | 0.000 | -0.94 | -251.74 | 52.46 | Accesso Aiuola | 50 9 |
| 20508 | 0.000 | -1.04 | -251.71 | 52.39 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20509 | 0.000 | -3.16 | -251.83 | 54.43 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20510 | 0.000 | -3.09 | -251.82 | 54.57 | Aiuola | 9 |
| 20511 | 0.000 | -3.28 | -251.57 | 54.72 | Aiuola | 9 |
| 20512 | 0.000 | -3.18 | -251.62 | 54.62 | Aiuola | 9 |
| 20513 | 0.000 | -3.63 | -251.56 | 55.06 | Aiuola | 9 |
| 20514 | 0.000 | -3.73 | -251.64 | 55.17 | Aiuola | 9 |
| 20515 | 0.000 | -3.77 | -251.79 | 55.24 | Aiuola | 9 |
| 20516 | 0.000 | -3.95 | -251.82 | 55.16 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20517 | 0.000 | -3.91 | -251.60 | 55.08 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20518 | 0.000 | -3.76 | -251.51 | 54.93 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20519 | 0.000 | -3.43 | -251.55 | 54.60 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20520 | 0.000 | -3.27 | -251.63 | 54.45 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20521 | 0.000 | -3.17 | -251.88 | 54.42 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20522 | 0.000 | -3.72 | -249.68 | 54.47 | Punto Generico | 41 |
| 20523 | 0.000 | -4.43 | -246.97 | 54.66 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20524 | 0.000 | -4.29 | -247.29 | 54.59 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20525 | 0.000 | -4.13 | -247.39 | 54.44 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20526 | 0.000 | -3.84 | -247.39 | 54.17 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20527 | 0.000 | -3.69 | -247.33 | 54.00 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20528 | 0.000 | -3.62 | -247.09 | 53.89 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20529 | 0.000 | -3.56 | -246.99 | 54.04 | Aiuola | 9 |
| 20530 | 0.000 | -3.68 | -247.32 | 54.23 | Aiuola | 9 |
| 20531 | 0.000 | -4.02 | -247.36 | 54.56 | Aiuola | 9 |
| 20532 | 0.000 | -4.16 | -247.21 | 54.68 | Aiuola | 9 |
| 20533 | 0.000 | -4.21 | -247.09 | 54.70 | Aiuola | 9 |
| 20534 | 0.000 | -0.41 | -258.29 | 53.10 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20535 | 0.000 | -0.31 | -258.27 | 53.18 | Aiuola | 9 |
| 20536 | 0.000 | -2.53 | -257.86 | 55.24 | Aiuola | 9 |
| 20537 | 0.000 | -2.65 | -258.13 | 55.43 | Aiuola | 9 |
| 20538 | 0.000 | -3.11 | -258.16 | 55.90 | Aiuola Incrocio | 9 8 |
| 20539 | 0.000 | -2.63 | -257.89 | 55.12 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20540 | 0.000 | -2.25 | -261.64 | 55.54 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20541 | 0.000 | -2.20 | -261.54 | 55.64 | Aiuola | 9 |
| 20542 | 0.000 | -2.40 | -261.24 | 55.76 | Aiuola | 9 |
| 20543 | 0.000 | -2.84 | -261.20 | 56.24 | Aiuola Incrocio | 9 8 |
| 20544 | 0.000 | -1.30 | -269.15 | 56.09 | Pozz. Generico | 32 |
| 20545 | 0.000 | -1.80 | -269.30 | 56.76 | Palo Luce | 10 |
| 20546 | 0.000 | -1.41 | -269.68 | 56.62 | Aiuola | 9 |
| 20547 | 0.000 | -1.74 | -273.08 | 57.63 | Aiuola Incrocio | 9 8 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|-------|---------|-------|-------------------|--------------|
| 20548 | 0.000 | -1.08 | -273.40 | 57.03 | Aiuola | 9 |
| 20549 | 0.000 | -1.30 | -273.09 | 57.17 | Aiuola | 9 |
| 20550 | 0.000 | -1.13 | -273.42 | 56.83 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20551 | 0.000 | -0.74 | -281.09 | 58.26 | Pozz. Generico | 32 |
| 20552 | 0.000 | -0.36 | -281.90 | 57.87 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20553 | 0.000 | -0.52 | -282.16 | 58.07 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20554 | 0.000 | -0.28 | -281.85 | 58.01 | Aiuola | 9 |
| 20555 | 0.000 | -0.44 | -282.11 | 58.20 | Aiuola | 9 |
| 20556 | 0.000 | -0.88 | -282.08 | 58.62 | Aiuola Incrocio | 9 8 |
| 20557 | 0.000 | 0.09 | -285.41 | 58.42 | Aiuola | 9 |
| 20558 | 0.000 | -0.12 | -285.21 | 58.61 | Aiuola | 9 |
| 20559 | 0.000 | 2.16 | -285.96 | 56.29 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20560 | 0.000 | 3.07 | -293.63 | 57.28 | Aiuola | 9 |
| 20561 | 0.000 | 2.97 | -293.69 | 57.20 | Mura | 13 |
| 20562 | 0.000 | 0.74 | -293.51 | 59.16 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20563 | 0.000 | 0.67 | -293.76 | 59.29 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20564 | 0.000 | 0.55 | -293.82 | 59.41 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20565 | 0.000 | 0.21 | -293.82 | 59.73 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20566 | 0.000 | -0.06 | -293.50 | 59.91 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20567 | 0.000 | 0.08 | -293.51 | 60.03 | Aiuola | 9 |
| 20568 | 0.000 | 0.17 | -293.70 | 59.97 | Aiuola | 9 |
| 20569 | 0.000 | 0.29 | -293.75 | 59.87 | Aiuola | 9 |
| 20570 | 0.000 | 0.63 | -293.75 | 59.55 | Aiuola | 9 |
| 20571 | 0.000 | 0.76 | -293.69 | 59.40 | Aiuola | 9 |
| 20572 | 0.000 | 0.82 | -293.51 | 59.30 | Aiuola | 9 |
| 20573 | 0.000 | 0.47 | -293.69 | 59.70 | Chiodo/Borchia | 30 |
| 20574 | 0.000 | 0.44 | -294.61 | 59.66 | Caditoia | 31 |
| 20575 | 0.000 | 2.92 | -293.74 | 57.14 | Mura | 13 |
| 20576 | 0.000 | 1.71 | -297.20 | 58.98 | Idrante | 45 |
| 20577 | 0.000 | 1.09 | -297.09 | 59.57 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20578 | 0.000 | 1.00 | -296.84 | 59.59 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20579 | 0.000 | 0.79 | -296.72 | 59.77 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20580 | 0.000 | 0.43 | -296.70 | 60.11 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20581 | 0.000 | 0.31 | -296.81 | 60.25 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20582 | 0.000 | 0.28 | -297.02 | 60.32 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20583 | 0.000 | 0.42 | -296.95 | 60.40 | Aiuola | 9 |
| 20584 | 0.000 | 0.42 | -296.98 | 60.41 | Aiuola | 9 |
| 20585 | 0.000 | 0.46 | -296.80 | 60.33 | Aiuola | 9 |
| 20586 | 0.000 | 0.93 | -296.74 | 59.87 | Aiuola | 9 |
| 20587 | 0.000 | 1.07 | -296.81 | 59.76 | Aiuola | 9 |
| 20588 | 0.000 | 1.15 | -297.00 | 59.73 | Aiuola | 9 |
| 20589 | 0.000 | 0.97 | -298.32 | 60.09 | Palo Luce | 10 |
| 20590 | 0.000 | 1.64 | -299.91 | 59.56 | Pozz. Generico | 32 |
| 20591 | 0.000 | 2.16 | -308.58 | 60.89 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20592 | 0.000 | 2.21 | -308.53 | 61.06 | Aiuola | 9 |
| 20593 | 0.000 | 2.09 | -308.81 | 61.22 | Aiuola | 9 |
| 20594 | 0.000 | 1.54 | -308.90 | 61.69 | Aiuola Incrocio | 9 8 |
| 20595 | 0.000 | 3.45 | -322.57 | 62.45 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20596 | 0.000 | 3.26 | -322.92 | 62.72 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20597 | 0.000 | 2.90 | -322.86 | 63.06 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20598 | 0.000 | 2.65 | -322.56 | 63.22 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20599 | 0.000 | 2.80 | -322.54 | 63.31 | Aiuola | 9 |
| 20600 | 0.000 | 2.89 | -322.69 | 63.30 | Aiuola | 9 |
| 20601 | 0.000 | 3.00 | -322.80 | 63.19 | Aiuola | 9 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|-------|---------|-------|-------------------|--------------|
| 20602 | 0.000 | 3.30 | -322.84 | 62.89 | Aiuola | 9 |
| 20603 | 0.000 | 3.48 | -322.73 | 62.69 | Aiuola | 9 |
| 20604 | 0.000 | 3.54 | -322.59 | 62.62 | Aiuola | 9 |
| 20605 | 0.000 | 5.70 | -323.41 | 60.60 | 50 13 | 50 13 |
| 20606 | 0.000 | 6.01 | -327.35 | 60.99 | 50 13 | 50 13 |
| 20607 | 0.000 | 3.92 | -328.08 | 63.10 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20608 | 0.000 | 3.72 | -327.73 | 63.27 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20609 | 0.000 | 3.35 | -327.70 | 63.57 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20610 | 0.000 | 3.18 | -327.97 | 63.85 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20611 | 0.000 | 3.29 | -327.94 | 63.96 | Aiuola | 9 |
| 20612 | 0.000 | 3.35 | -327.74 | 63.83 | Aiuola | 9 |
| 20613 | 0.000 | 3.46 | -327.70 | 63.71 | Aiuola | 9 |
| 20614 | 0.000 | 3.82 | -327.70 | 63.42 | Aiuola | 9 |
| 20615 | 0.000 | 3.95 | -327.81 | 63.29 | Aiuola | 9 |
| 20616 | 0.000 | 4.03 | -328.04 | 63.24 | Aiuola | 9 |
| 20617 | 0.000 | 3.74 | -328.37 | 63.50 | Palo Luce | 10 |
| 20618 | 0.000 | 4.29 | -329.12 | 62.95 | Pozz. Generico | 32 |
| 20619 | 0.000 | 3.92 | -330.38 | 63.84 | Pozz. Generico | 32 |
| 20620 | 0.000 | 7.00 | -336.49 | 62.11 | Mura | 13 |
| 20621 | 0.000 | 4.77 | -336.23 | 63.96 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20622 | 0.000 | 4.87 | -336.20 | 64.13 | Aiuola | 9 |
| 20623 | 0.000 | 4.70 | -336.47 | 64.32 | Aiuola | 9 |
| 20624 | 0.000 | 4.24 | -336.53 | 64.75 | Aiuola Incrocio | 9 8 |
| 20625 | 0.000 | 5.31 | -339.83 | 64.42 | Aiuola | 9 |
| 20626 | 0.000 | 5.11 | -339.58 | 64.56 | Aiuola | 9 |
| 20627 | 0.000 | 4.63 | -339.53 | 65.01 | Aiuola Incrocio | 9 8 |
| 20628 | 0.000 | 5.24 | -339.90 | 64.27 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20629 | 0.000 | 6.32 | -347.67 | 64.78 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20630 | 0.000 | 5.98 | -347.56 | 65.35 | Pozz. Generico | 32 |
| 20631 | 0.000 | 6.42 | -347.63 | 64.94 | Aiuola | 9 |
| 20632 | 0.000 | 6.25 | -347.88 | 65.16 | Aiuola | 9 |
| 20633 | 0.000 | 5.81 | -347.99 | 65.57 | Aiuola Incrocio | 9 8 |
| 20634 | 0.000 | 5.84 | -347.97 | 65.54 | Aiuola Incrocio | 9 8 |
| 20635 | 0.000 | 9.04 | -350.81 | 62.97 | Mura | 13 |
| 20636 | 0.000 | 6.34 | -350.99 | 65.70 | Aiuola Incrocio | 9 8 |
| 20637 | 0.000 | 6.79 | -350.99 | 65.26 | Aiuola | 9 |
| 20638 | 0.000 | 7.00 | -351.19 | 65.09 | Aiuola | 9 |
| 20639 | 0.000 | 6.92 | -351.22 | 64.92 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20640 | 0.000 | 6.71 | -350.96 | 65.12 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20641 | 0.000 | 9.75 | -354.38 | 62.94 | 13 8 | 13 8 |
| 20642 | 0.000 | 9.75 | -354.38 | 62.93 | 13 8 | 13 8 |
| 20643 | 0.000 | 8.68 | -358.14 | 64.68 | Pozz. Generico | 32 |
| 20644 | 0.000 | 8.12 | -358.63 | 65.42 | Palo Luce | 10 |
| 20645 | 0.000 | 8.57 | -359.44 | 65.07 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20646 | 0.000 | 8.65 | -359.36 | 65.19 | Aiuola | 9 |
| 20647 | 0.000 | 8.52 | -359.70 | 65.40 | Aiuola | 9 |
| 20648 | 0.000 | 8.05 | -359.86 | 65.84 | Aiuola Incrocio | 9 8 |
| 20649 | 0.000 | 8.71 | -362.85 | 65.81 | Aiuola Incrocio | 9 8 |
| 20650 | 0.000 | 9.12 | -362.72 | 65.36 | Aiuola | 9 |
| 20651 | 0.000 | 9.40 | -362.99 | 65.18 | Aiuola | 9 |
| 20652 | 0.000 | 9.38 | -363.01 | 65.00 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20653 | 0.000 | 11.38 | -362.25 | 62.96 | Mura | 13 |
| 20654 | 0.000 | 11.76 | -363.71 | 62.85 | Mura | 13 |
| 20655 | 0.000 | 12.33 | -364.77 | 62.52 | Mura | 13 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|-------|---------|-------|-------------------|--------------|
| 20656 | 0.000 | 13.00 | -365.38 | 61.97 | Mura | 13 |
| 20657 | 0.000 | 13.77 | -365.39 | 61.24 | Mura | 13 |
| 20658 | 0.000 | 27.33 | -360.44 | 47.04 | Mura | 13 |
| 20659 | 0.000 | 27.62 | -362.99 | 47.19 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20660 | 0.000 | 27.76 | -362.99 | 47.32 | Marciapiede | 2 |
| 20661 | 0.000 | 27.76 | -362.97 | 47.37 | Marciapiede | 2 |
| 20662 | 0.000 | 27.90 | -363.98 | 47.38 | Marciapiede | 2 |
| 20663 | 0.000 | 27.77 | -364.16 | 47.45 | Recinzione | 7 |
| 20664 | 0.000 | 22.36 | -365.85 | 53.10 | Palo Luce | 10 |
| 20665 | 0.000 | 22.08 | -365.73 | 53.39 | Pozz. Generico | 32 |
| 20666 | 0.000 | 17.12 | -366.46 | 58.12 | Pozz. Generico | 32 |
| 20667 | 0.000 | 13.80 | -368.13 | 61.72 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20668 | 0.000 | 13.88 | -368.11 | 61.85 | Marciapiede | 2 |
| 20669 | 0.000 | 14.07 | -369.10 | 61.83 | Marciapiede | 2 |
| 20670 | 0.000 | 13.19 | -369.55 | 62.74 | Recinzione | 7 |
| 20671 | 0.000 | 12.93 | -368.48 | 62.76 | Marciapiede | 2 |
| 20672 | 0.000 | 12.82 | -368.69 | 62.91 | Marciapiede | 2 |
| 20673 | 0.000 | 12.83 | -368.81 | 62.92 | Marciapiede | 2 |
| 20674 | 0.000 | 12.98 | -369.47 | 62.91 | Marciapiede | 2 |
| 20675 | 0.000 | 13.06 | -369.49 | 62.96 | Cordolo | 35 |
| 20676 | 0.000 | 12.95 | -369.54 | 62.88 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20677 | 0.000 | 12.73 | -368.84 | 62.93 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20678 | 0.000 | 12.75 | -368.62 | 62.86 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20679 | 0.000 | 12.89 | -368.47 | 62.72 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20680 | 0.000 | 11.72 | -366.23 | 63.42 | Idrante | 45 |
| 20681 | 0.000 | 11.61 | -366.88 | 63.65 | 34 24 | 34 24 |
| 20682 | 0.000 | 9.84 | -367.13 | 65.57 | Pozz. Generico | 32 |
| 20683 | 0.000 | 10.92 | -369.79 | 64.86 | Pozz. Generico | 32 |
| 20684 | 0.000 | 10.73 | -369.33 | 64.96 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20685 | 0.000 | 10.83 | -369.29 | 65.08 | Aiuola | 9 |
| 20686 | 0.000 | 10.68 | -369.59 | 65.27 | Aiuola | 9 |
| 20687 | 0.000 | 10.28 | -369.73 | 65.71 | Aiuola Incrocio | 9 8 |
| 20688 | 0.000 | 10.95 | -372.72 | 65.66 | Aiuola Incrocio | 9 8 |
| 20689 | 0.000 | 11.35 | -372.59 | 65.25 | Aiuola | 9 |
| 20690 | 0.000 | 11.62 | -372.81 | 65.04 | Aiuola | 9 |
| 20691 | 0.000 | 11.59 | -372.89 | 64.86 | Marciapiede | 2 |
| 20692 | 0.000 | 13.06 | -379.84 | 64.80 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20693 | 0.000 | 13.16 | -379.76 | 64.95 | Aiuola | 9 |
| 20694 | 0.000 | 13.04 | -380.07 | 65.10 | Aiuola | 9 |
| 20695 | 0.000 | 12.60 | -380.21 | 65.58 | Aiuola Incrocio | 9 8 |
| 20696 | 0.000 | 13.28 | -383.20 | 65.50 | Aiuola Incrocio | 9 8 |
| 20697 | 0.000 | 13.64 | -383.67 | 65.27 | Pozz. Generico | 32 |
| 20698 | 0.000 | 13.74 | -383.12 | 65.05 | Aiuola | 9 |
| 20699 | 0.000 | 13.98 | -383.34 | 64.89 | Aiuola | 9 |
| 20700 | 0.000 | 13.89 | -383.41 | 64.70 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20701 | 0.000 | 14.99 | -387.05 | 64.42 | Pozz. Generico | 32 |
| 20702 | 0.000 | 14.93 | -389.03 | 65.02 | Palo Luce | 10 |
| 20703 | 0.000 | 17.93 | -391.48 | 62.54 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20704 | 0.000 | 18.01 | -391.42 | 62.62 | Marciapiede | 2 |
| 20705 | 0.000 | 15.87 | -391.75 | 64.75 | Aiuola | 9 |
| 20706 | 0.000 | 15.77 | -392.06 | 64.93 | Aiuola | 9 |
| 20707 | 0.000 | 15.33 | -392.21 | 65.37 | Aiuola Incrocio | 9 8 |
| 20708 | 0.000 | 15.79 | -391.75 | 64.63 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20709 | 0.000 | 15.94 | -395.16 | 65.22 | Ciglio Asfalto | 3 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|-------|---------|-------|-------------------|--------------|
| 20710 | 0.000 | 16.03 | -395.18 | 65.30 | Aiuola Incrocio | 9 8 |
| 20711 | 0.000 | 16.03 | -395.19 | 65.31 | Aiuola Incrocio | 9 8 |
| 20712 | 0.000 | 16.47 | -395.13 | 64.90 | Aiuola | 9 |
| 20713 | 0.000 | 16.67 | -395.34 | 64.72 | Aiuola | 9 |
| 20714 | 0.000 | 16.62 | -395.37 | 64.54 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20715 | 0.000 | 18.46 | -403.64 | 64.40 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20716 | 0.000 | 18.56 | -403.65 | 64.53 | Aiuola | 9 |
| 20717 | 0.000 | 18.44 | -403.95 | 64.72 | Aiuola | 9 |
| 20718 | 0.000 | 18.02 | -404.07 | 65.16 | Aiuola Incrocio | 9 8 |
| 20719 | 0.000 | 18.69 | -407.06 | 65.10 | Aiuola Incrocio | 9 8 |
| 20720 | 0.000 | 19.15 | -406.97 | 64.66 | Aiuola | 9 |
| 20721 | 0.000 | 19.35 | -407.19 | 64.49 | Aiuola | 9 |
| 20722 | 0.000 | 19.29 | -407.22 | 64.34 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20723 | 0.000 | 21.54 | -416.13 | 63.97 | Pozz. Generico | 32 |
| 20724 | 0.000 | 21.01 | -415.79 | 64.57 | Palo Luce | 10 |
| 20725 | 0.000 | 23.44 | -415.79 | 62.17 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20726 | 0.000 | 23.53 | -415.77 | 62.23 | 50 9 | 50 9 |
| 20727 | 0.000 | 24.61 | -420.72 | 62.14 | 50 9 | 50 9 |
| 20728 | 0.000 | 18.07 | -415.98 | 67.41 | Asse Strada | 29 |
| 20729 | 0.000 | 17.73 | -414.59 | 67.46 | Pozz. Fognatura | 19 |
| 20730 | 0.000 | 15.71 | -415.21 | 69.41 | Caditoia | 31 |
| 20731 | 0.000 | 15.38 | -414.76 | 69.65 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20732 | 0.000 | 15.46 | -414.76 | 69.80 | Aiuola | 9 |
| 20733 | 0.000 | 12.56 | -401.67 | 69.67 | Caditoia | 31 |
| 20734 | 0.000 | 14.57 | -401.17 | 67.77 | Pozz. Fognatura | 19 |
| 20735 | 0.000 | 14.53 | -400.35 | 67.64 | Asse Strada | 29 |
| 20736 | 0.000 | 16.18 | -396.24 | 65.38 | Aiuola | 9 |
| 20737 | 0.000 | 16.02 | -396.25 | 65.32 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20738 | 0.000 | 13.30 | -394.88 | 67.73 | Asse Strada | 29 |
| 20739 | 0.000 | 8.68 | -384.90 | 70.29 | Cordolo | 35 |
| 20740 | 0.000 | 8.59 | -384.91 | 70.14 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20741 | 0.000 | 8.77 | -384.92 | 69.94 | Caditoia | 31 |
| 20742 | 0.000 | 10.74 | -384.38 | 68.07 | Pozz. Fognatura | 19 |
| 20743 | 0.000 | 11.03 | -384.92 | 67.92 | Asse Strada | 29 |
| 20744 | 0.000 | 13.42 | -384.70 | 65.46 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20745 | 0.000 | 13.58 | -384.70 | 65.53 | Cordolo | 35 |
| 20746 | 0.000 | 10.99 | -373.27 | 65.73 | Cordolo | 35 |
| 20747 | 0.000 | 10.79 | -373.25 | 65.69 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20748 | 0.000 | 10.80 | -373.24 | 65.69 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20749 | 0.000 | 8.37 | -373.17 | 68.11 | Asse Strada | 29 |
| 20750 | 0.000 | 5.95 | -373.26 | 70.35 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20751 | 0.000 | 6.04 | -373.20 | 70.49 | Cordolo | 35 |
| 20752 | 0.000 | 4.84 | -367.97 | 70.59 | Cordolo | 35 |
| 20753 | 0.000 | 4.75 | -367.96 | 70.44 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20754 | 0.000 | 4.91 | -367.94 | 70.24 | Caditoia | 31 |
| 20755 | 0.000 | 7.04 | -368.05 | 68.35 | Pozz. Fognatura | 19 |
| 20756 | 0.000 | 7.38 | -368.65 | 68.14 | Asse Strada | 29 |
| 20757 | 0.000 | 9.58 | -367.85 | 65.72 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20758 | 0.000 | 9.67 | -367.89 | 65.84 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20759 | 0.000 | 9.74 | -367.84 | 65.81 | Aiuola | 9 |
| 20760 | 0.000 | 7.45 | -357.15 | 65.88 | Aiuola | 9 |
| 20761 | 0.000 | 7.24 | -357.03 | 65.81 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20762 | 0.000 | 4.81 | -356.92 | 68.20 | Asse Strada | 29 |
| 20763 | 0.000 | 2.39 | -356.99 | 70.48 | Ciglio Asfalto | 3 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|-------|---------|-------|-------------------|--------------|
| 20764 | 0.000 | 2.51 | -356.96 | 70.61 | Cordolo | 35 |
| 20765 | 0.000 | 1.10 | -349.30 | 70.40 | Cordolo | 35 |
| 20766 | 0.000 | 1.01 | -349.35 | 70.28 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20767 | 0.000 | 1.29 | -349.36 | 69.97 | Caditoia | 31 |
| 20768 | 0.000 | 3.56 | -349.04 | 67.84 | Pozz. Generico | 32 |
| 20769 | 0.000 | 3.48 | -349.59 | 68.02 | Asse Strada | 29 |
| 20770 | 0.000 | 6.09 | -350.71 | 65.68 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20771 | 0.000 | 6.21 | -350.75 | 65.78 | Aiuola | 9 |
| 20772 | 0.000 | 4.67 | -340.48 | 65.18 | Aiuola | 9 |
| 20773 | 0.000 | 4.51 | -340.47 | 65.12 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20774 | 0.000 | 2.22 | -340.31 | 67.38 | Asse Strada | 29 |
| 20775 | 0.000 | -0.31 | -340.09 | 69.67 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20776 | 0.000 | -0.22 | -340.08 | 69.82 | Cordolo | 35 |
| 20777 | 0.000 | -1.23 | -331.03 | 68.94 | Cordolo | 35 |
| 20778 | 0.000 | -1.32 | -331.01 | 68.79 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20779 | 0.000 | -1.13 | -331.05 | 68.57 | Caditoia | 31 |
| 20780 | 0.000 | 1.25 | -331.48 | 66.50 | Pozz. Fognatura | 19 |
| 20781 | 0.000 | 3.52 | -331.53 | 64.21 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20782 | 0.000 | 3.64 | -331.46 | 64.33 | Aiuola | 9 |
| 20783 | 0.000 | -1.50 | -328.20 | 68.63 | Cordolo | 35 |
| 20784 | 0.000 | -1.68 | -327.24 | 68.44 | 50 35 | 50 35 |
| 20785 | 0.000 | -2.17 | -322.14 | 67.87 | 50 35 | 50 35 |
| 20786 | 0.000 | -2.21 | -322.05 | 67.84 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20787 | 0.000 | -2.18 | -321.15 | 67.85 | Cordolo | 35 |
| 20788 | 0.000 | 0.02 | -319.62 | 65.28 | Asse Strada | 29 |
| 20789 | 0.000 | 2.22 | -318.05 | 62.73 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20790 | 0.000 | 2.36 | -318.07 | 62.82 | Aiuola | 9 |
| 20791 | 0.000 | 1.90 | -312.87 | 62.23 | Aiuola | 9 |
| 20792 | 0.000 | 1.72 | -312.80 | 62.14 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20793 | 0.000 | -0.68 | -312.24 | 64.40 | Pozz. Fognatura | 19 |
| 20794 | 0.000 | -2.95 | -312.31 | 66.51 | Caditoia | 31 |
| 20795 | 0.000 | -3.07 | -313.06 | 66.74 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20796 | 0.000 | -2.94 | -313.02 | 66.91 | Cordolo | 35 |
| 20797 | 0.000 | -3.14 | -313.00 | 66.97 | Recinzione | 7 |
| 20798 | 0.000 | -3.06 | -312.97 | 66.88 | Cordolo | 35 |
| 20799 | 0.000 | -3.07 | -313.04 | 66.75 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20800 | 0.000 | -3.72 | -304.56 | 65.72 | Punto Generico | 41 |
| 20801 | 0.000 | -5.06 | -299.36 | 65.90 | Caditoia | 31 |
| 20802 | 0.000 | -7.26 | -299.50 | 68.34 | Recinzione | 7 |
| 20803 | 0.000 | -7.26 | -299.40 | 68.27 | Cordolo | 35 |
| 20804 | 0.000 | -7.28 | -299.38 | 68.29 | Cordolo | 35 |
| 20805 | 0.000 | -7.35 | -299.39 | 68.14 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20806 | 0.000 | -7.76 | -296.44 | 67.98 | Asse Strada | 29 |
| 20807 | 0.000 | -4.50 | -295.50 | 64.64 | Punto Generico | 41 |
| 20808 | 0.000 | -2.09 | -294.92 | 62.26 | Pozz. Fognatura | 19 |
| 20809 | 0.000 | -9.53 | -293.33 | 69.00 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20810 | 0.000 | -8.42 | -292.70 | 67.80 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20811 | 0.000 | -7.49 | -291.89 | 66.74 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20812 | 0.000 | -6.59 | -290.81 | 65.67 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20813 | 0.000 | -6.10 | -290.02 | 64.99 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20814 | 0.000 | -5.89 | -290.08 | 64.82 | Caditoia | 31 |
| 20815 | 0.000 | -5.56 | -288.65 | 64.24 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20816 | 0.000 | -5.57 | -285.62 | 63.64 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20817 | 0.000 | -5.50 | -285.63 | 63.80 | Cordolo | 35 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|--------|---------|-------|-------------------|--------------|
| 20818 | 0.000 | -5.38 | -287.65 | 64.13 | Cordolo | 35 |
| 20819 | 0.000 | -5.48 | -288.63 | 64.41 | Cordolo | 35 |
| 20820 | 0.000 | -5.74 | -289.51 | 64.82 | Cordolo | 35 |
| 20821 | 0.000 | -6.62 | -290.97 | 65.96 | Cordolo | 35 |
| 20822 | 0.000 | -7.67 | -292.16 | 67.19 | Cordolo | 35 |
| 20823 | 0.000 | -8.89 | -293.00 | 68.48 | Cordolo | 35 |
| 20824 | 0.000 | -9.46 | -293.32 | 69.00 | Cordolo | 35 |
| 20825 | 0.000 | -9.55 | -293.87 | 69.12 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20826 | 0.000 | -6.00 | -280.56 | 63.23 | Cordolo | 35 |
| 20827 | 0.000 | -6.07 | -280.54 | 63.07 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20828 | 0.000 | -5.91 | -280.50 | 62.87 | Caditoia | 31 |
| 20829 | 0.000 | -3.57 | -281.36 | 60.92 | Asse Strada | 29 |
| 20830 | 0.000 | -3.32 | -280.70 | 60.54 | Pozz. Fognatura | 19 |
| 20831 | 0.000 | -1.27 | -280.11 | 58.35 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20832 | 0.000 | -1.17 | -280.12 | 58.49 | Aiuola | 9 |
| 20833 | 0.000 | -1.17 | -280.12 | 58.49 | Aiuola | 9 |
| 20834 | 0.000 | -2.32 | -267.39 | 57.02 | Aiuola | 9 |
| 20835 | 0.000 | -2.50 | -267.38 | 56.95 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20836 | 0.000 | -4.57 | -267.41 | 59.02 | Pozz. Fognatura | 19 |
| 20837 | 0.000 | -4.87 | -267.38 | 59.30 | Asse Strada | 29 |
| 20838 | 0.000 | -7.11 | -267.24 | 61.29 | Caditoia | 31 |
| 20839 | 0.000 | -7.31 | -267.20 | 61.50 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20840 | 0.000 | -7.22 | -267.17 | 61.68 | Cordolo | 35 |
| 20841 | 0.000 | -8.49 | -253.33 | 60.11 | Cordolo | 35 |
| 20842 | 0.000 | -8.59 | -253.27 | 59.94 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20843 | 0.000 | -8.73 | -252.25 | 59.90 | 50 35 | 50 35 |
| 20844 | 0.000 | -8.71 | -252.24 | 59.89 | 50 35 | 50 35 |
| 20845 | 0.000 | -8.60 | -251.15 | 59.48 | Caditoia | 31 |
| 20846 | 0.000 | -6.36 | -251.67 | 57.52 | Asse Strada | 29 |
| 20847 | 0.000 | -6.07 | -251.04 | 57.09 | Pozz. Fognatura | 19 |
| 20848 | 0.000 | -9.18 | -247.41 | 59.33 | 50 35 | 50 35 |
| 20849 | 0.000 | -9.14 | -246.25 | 59.29 | Cordolo | 35 |
| 20850 | 0.000 | -9.34 | -245.10 | 58.99 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20851 | 0.000 | -10.09 | -236.25 | 58.17 | Cordolo | 35 |
| 20852 | 0.000 | -10.20 | -236.14 | 58.02 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20853 | 0.000 | -10.02 | -236.22 | 57.82 | Caditoia | 31 |
| 20854 | 0.000 | -7.67 | -237.20 | 55.88 | Asse Strada | 29 |
| 20855 | 0.000 | -7.43 | -236.61 | 55.50 | Pozz. Fognatura | 19 |
| 20856 | 0.000 | -4.99 | -239.79 | 53.78 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20857 | 0.000 | -4.89 | -239.85 | 53.91 | Aiuola | 9 |
| 20858 | 0.000 | -6.89 | -218.82 | 51.52 | Aiuola | 9 |
| 20859 | 0.000 | -7.04 | -218.76 | 51.44 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20860 | 0.000 | -9.25 | -217.18 | 53.33 | Pozz. Fognatura | 19 |
| 20861 | 0.000 | -9.52 | -217.01 | 53.57 | Asse Strada | 29 |
| 20862 | 0.000 | -11.77 | -217.14 | 55.63 | Caditoia | 31 |
| 20863 | 0.000 | -11.99 | -216.95 | 55.82 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20864 | 0.000 | -11.90 | -216.91 | 55.97 | Cordolo | 35 |
| 20865 | 0.000 | -13.73 | -196.96 | 53.69 | Cordolo | 35 |
| 20866 | 0.000 | -13.85 | -196.94 | 53.54 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20867 | 0.000 | -13.67 | -196.95 | 53.33 | Caditoia | 31 |
| 20868 | 0.000 | -11.30 | -197.50 | 51.30 | Asse Strada | 29 |
| 20869 | 0.000 | -11.20 | -196.85 | 51.07 | Pozz. Fognatura | 19 |
| 20870 | 0.000 | -9.03 | -197.39 | 48.97 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20871 | 0.000 | -8.91 | -197.34 | 49.10 | Aiuola | 9 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|--------|---------|-------|-------------------|--------------|
| 20872 | 0.000 | -11.19 | -172.14 | 46.17 | Aiuola | 9 |
| 20873 | 0.000 | -11.40 | -171.97 | 46.10 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20874 | 0.000 | -12.93 | -176.86 | 48.66 | Pozz. Fognatura | 19 |
| 20875 | 0.000 | -13.29 | -176.28 | 48.90 | Asse Strada | 29 |
| 20876 | 0.000 | -15.47 | -177.00 | 51.03 | Caditoia | 31 |
| 20877 | 0.000 | -15.74 | -176.44 | 51.20 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20878 | 0.000 | -15.66 | -176.43 | 51.36 | Cordolo | 35 |
| 20879 | 0.000 | -17.49 | -157.02 | 49.11 | Cordolo | 35 |
| 20880 | 0.000 | -17.59 | -156.99 | 48.94 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20881 | 0.000 | -17.35 | -157.05 | 48.69 | Caditoia | 31 |
| 20882 | 0.000 | -15.06 | -157.74 | 46.72 | Asse Strada | 29 |
| 20883 | 0.000 | -14.88 | -157.12 | 46.43 | Pozz. Fognatura | 19 |
| 20884 | 0.000 | -12.71 | -158.05 | 44.44 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20885 | 0.000 | -12.54 | -158.10 | 44.54 | Aiuola | 9 |
| 20886 | 0.000 | -14.60 | -137.09 | 42.06 | Aiuola | 9 |
| 20887 | 0.000 | -14.79 | -137.00 | 41.95 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20888 | 0.000 | -16.63 | -137.82 | 44.00 | Pozz. Fognatura | 19 |
| 20889 | 0.000 | -17.09 | -137.15 | 44.31 | Asse Strada | 29 |
| 20890 | 0.000 | -19.30 | -137.71 | 46.42 | Caditoia | 31 |
| 20891 | 0.000 | -19.52 | -137.30 | 46.59 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20892 | 0.000 | -19.41 | -137.29 | 46.72 | Cordolo | 35 |
| 20893 | 0.000 | -20.59 | -125.48 | 45.34 | Cordolo | 35 |
| 20894 | 0.000 | -20.70 | -125.33 | 45.17 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20895 | 0.000 | -20.90 | -123.44 | 44.99 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20896 | 0.000 | -20.81 | -123.42 | 45.11 | Cordolo | 35 |
| 20897 | 0.000 | -20.74 | -123.24 | 44.75 | Caditoia | 31 |
| 20898 | 0.000 | -18.62 | -123.01 | 42.78 | Asse Strada | 29 |
| 20899 | 0.000 | -16.03 | -123.93 | 40.40 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20900 | 0.000 | -15.90 | -123.92 | 40.49 | Aiuola | 9 |
| 20901 | 0.000 | -19.30 | -119.30 | 42.65 | Asse Strada | 29 |
| 20902 | 0.000 | -21.86 | -119.33 | 44.93 | Limite Generico | 44 |
| 20903 | 0.000 | -21.20 | -121.62 | 45.11 | Cordolo | 35 |
| 20904 | 0.000 | -21.31 | -121.61 | 44.99 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20905 | 0.000 | -21.78 | -120.41 | 45.10 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20906 | 0.000 | -22.54 | -118.80 | 45.47 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20907 | 0.000 | -23.06 | -117.96 | 45.78 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20908 | 0.000 | -22.95 | -117.96 | 45.95 | Cordolo | 35 |
| 20909 | 0.000 | -22.95 | -117.97 | 45.96 | Cordolo | 35 |
| 20910 | 0.000 | -23.65 | -116.49 | 46.01 | Limite Generico | 44 |
| 20911 | 0.000 | -21.60 | -117.54 | 44.36 | Pozz. Generico | 32 |
| 20912 | 0.000 | -24.07 | -116.43 | 46.65 | Cordolo | 35 |
| 20913 | 0.000 | -24.17 | -116.35 | 46.49 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20914 | 0.000 | -25.28 | -114.94 | 47.26 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20915 | 0.000 | -25.18 | -114.96 | 47.38 | Cordolo | 35 |
| 20916 | 0.000 | -26.44 | -113.62 | 48.28 | Cordolo | 35 |
| 20917 | 0.000 | -26.54 | -113.61 | 48.15 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20918 | 0.000 | -27.56 | -112.84 | 48.97 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20919 | 0.000 | -27.44 | -112.87 | 49.12 | Cordolo | 35 |
| 20920 | 0.000 | -27.57 | -112.48 | 48.89 | Caditoia | 31 |
| 20921 | 0.000 | -27.31 | -111.49 | 48.43 | Pozz. Generico | 32 |
| 20922 | 0.000 | -29.14 | -112.27 | 50.66 | Cordolo | 35 |
| 20923 | 0.000 | -29.27 | -112.25 | 50.55 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20924 | 0.000 | -30.66 | -112.10 | 51.82 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20925 | 0.000 | -30.52 | -112.16 | 51.94 | Cordolo | 35 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|--------|---------|-------|-------------------|--------------|
| 20926 | 0.000 | -32.27 | -112.18 | 53.60 | Cordolo | 35 |
| 20927 | 0.000 | -32.43 | -112.16 | 53.50 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20928 | 0.000 | -34.52 | -112.72 | 55.64 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20929 | 0.000 | -34.39 | -112.75 | 55.76 | Cordolo | 35 |
| 20930 | 0.000 | -35.45 | -111.66 | 56.33 | Limite Generico | 44 |
| 20931 | 0.000 | -23.17 | -111.64 | 44.64 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20932 | 0.000 | -23.22 | -111.53 | 44.63 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20933 | 0.000 | -23.14 | -111.37 | 44.54 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20934 | 0.000 | -22.07 | -110.88 | 43.43 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20935 | 0.000 | -21.10 | -110.12 | 42.35 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20936 | 0.000 | -20.97 | -110.15 | 42.23 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20937 | 0.000 | -20.92 | -110.26 | 42.20 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20938 | 0.000 | -20.51 | -112.55 | 42.32 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20939 | 0.000 | -19.97 | -115.26 | 42.40 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20940 | 0.000 | -19.99 | -115.48 | 42.46 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20941 | 0.000 | -20.10 | -115.61 | 42.59 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20942 | 0.000 | -19.94 | -116.29 | 42.58 | Limite Generico | 44 |
| 20943 | 0.000 | -18.61 | -117.40 | 41.60 | Pozz. Fognatura | 19 |
| 20944 | 0.000 | -20.43 | -115.74 | 42.92 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20945 | 0.000 | -20.57 | -115.75 | 43.05 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20946 | 0.000 | -20.72 | -115.53 | 43.14 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20947 | 0.000 | -21.68 | -113.84 | 43.66 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20948 | 0.000 | -21.08 | -114.45 | 43.48 | Chiodo/Borchia | 30 |
| 20949 | 0.000 | -21.53 | -113.78 | 43.75 | Aiuola | 9 |
| 20950 | 0.000 | -23.07 | -111.64 | 44.74 | Aiuola | 9 |
| 20951 | 0.000 | -23.01 | -111.42 | 44.66 | Aiuola | 9 |
| 20952 | 0.000 | -21.95 | -110.89 | 43.54 | Aiuola | 9 |
| 20953 | 0.000 | -20.97 | -110.19 | 42.47 | Aiuola | 9 |
| 20954 | 0.000 | -20.83 | -110.24 | 42.35 | Aiuola | 9 |
| 20955 | 0.000 | -20.41 | -112.73 | 42.49 | Aiuola | 9 |
| 20956 | 0.000 | -19.89 | -115.22 | 42.55 | Aiuola | 9 |
| 20957 | 0.000 | -20.00 | -115.55 | 42.71 | Aiuola | 9 |
| 20958 | 0.000 | -20.31 | -115.69 | 43.02 | Aiuola | 9 |
| 20959 | 0.000 | -20.58 | -115.52 | 43.22 | Aiuola | 9 |
| 20960 | 0.000 | -23.57 | -107.91 | 44.18 | Punto Generico | 41 |
| 20961 | 0.000 | -24.82 | -104.66 | 44.61 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20962 | 0.000 | -24.93 | -104.27 | 44.74 | Marciapiede | 2 |
| 20963 | 0.000 | -23.70 | -100.13 | 42.72 | Marciapiede | 2 |
| 20964 | 0.000 | -23.48 | -100.00 | 42.38 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20965 | 0.000 | -23.48 | -100.00 | 42.38 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20966 | 0.000 | -26.74 | -95.43 | 44.54 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20967 | 0.000 | -26.77 | -95.79 | 44.77 | Marciapiede | 2 |
| 20968 | 0.000 | -28.24 | -94.24 | 45.67 | Poz. Enel | 22 |
| 20969 | 0.000 | -30.53 | -97.80 | 48.67 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20970 | 0.000 | -30.09 | -97.92 | 48.45 | Marciapiede | 2 |
| 20971 | 0.000 | -29.32 | -103.16 | 48.73 | Marciapiede | 2 |
| 20972 | 0.000 | -29.48 | -103.54 | 48.86 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20973 | 0.000 | -28.36 | -102.39 | 47.73 | Marciapiede | 2 |
| 20974 | 0.000 | -28.25 | -102.31 | 47.80 | Aiuola | 9 |
| 20975 | 0.000 | -25.76 | -103.01 | 45.52 | Aiuola | 9 |
| 20976 | 0.000 | -25.83 | -103.05 | 45.42 | Marciapiede | 2 |
| 20977 | 0.000 | -25.63 | -98.15 | 44.23 | Marciapiede | 2 |
| 20978 | 0.000 | -25.57 | -98.17 | 44.33 | Aiuola | 9 |
| 20979 | 0.000 | -26.89 | -99.80 | 45.94 | Pozz. Generico | 32 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|--------|---------|-------|---------------------------|--------------|
| 20980 | 0.000 | -26.85 | -100.11 | 46.03 | Palo Luce | 10 |
| 20981 | 0.000 | -29.55 | -106.70 | 49.62 | Punto Generico | 41 |
| 20982 | 0.000 | -37.64 | -112.55 | 58.51 | Pozz. Generico | 32 |
| 20983 | 0.000 | -37.12 | -113.53 | 58.15 | Caditoia | 31 |
| 20984 | 0.000 | -37.34 | -112.89 | 58.27 | Limite Generico | 44 |
| 20985 | 0.000 | -37.50 | -114.06 | 58.69 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20986 | 0.000 | -37.41 | -114.07 | 58.85 | Cordolo | 35 |
| 20987 | 0.000 | -40.50 | -115.36 | 62.07 | Cordolo | 35 |
| 20988 | 0.000 | -40.63 | -115.33 | 62.00 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20989 | 0.000 | -40.91 | -115.22 | 62.23 | Pozz. Generico | 32 |
| 20990 | 0.000 | -40.68 | -115.41 | 62.04 | Palo Luce | 10 |
| 20991 | 0.000 | -40.98 | -109.85 | 61.20 | Asse Strada | 29 |
| 20992 | 0.000 | -39.54 | -108.85 | 59.59 | Limite Generico | 44 |
| 20993 | 0.000 | -37.77 | -107.48 | 57.61 | Limite Generico | 44 |
| 20994 | 0.000 | -37.42 | -107.36 | 57.24 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20995 | 0.000 | -37.33 | -107.52 | 57.15 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20996 | 0.000 | -37.08 | -107.55 | 56.96 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20997 | 0.000 | -35.72 | -107.03 | 55.56 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20998 | 0.000 | -33.91 | -106.63 | 53.75 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 20999 | 0.000 | -33.81 | -106.54 | 53.63 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21000 | 0.000 | -33.86 | -106.39 | 53.61 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21001 | 0.000 | -34.45 | -105.05 | 53.91 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21002 | 0.000 | -35.15 | -103.41 | 54.20 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21003 | 0.000 | -35.24 | -103.30 | 54.27 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21004 | 0.000 | -35.37 | -103.34 | 54.37 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21005 | 0.000 | -36.53 | -105.07 | 55.91 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21006 | 0.000 | -36.38 | -105.09 | 55.98 | Aiuola | 9 |
| 21007 | 0.000 | -37.48 | -106.54 | 57.33 | Aiuola | 9 |
| 21008 | 0.000 | -37.50 | -106.93 | 57.42 | Aiuola | 9 |
| 21009 | 0.000 | -37.29 | -107.30 | 57.32 | Aiuola | 9 |
| 21010 | 0.000 | -36.99 | -107.49 | 57.07 | Aiuola | 9 |
| 21011 | 0.000 | -35.60 | -106.96 | 55.66 | Aiuola | 9 |
| 21012 | 0.000 | -33.84 | -106.57 | 53.87 | Aiuola | 9 |
| 21013 | 0.000 | -33.79 | -106.36 | 53.77 | Aiuola | 9 |
| 21014 | 0.000 | -34.32 | -105.08 | 54.02 | Aiuola | 9 |
| 21015 | 0.000 | -35.03 | -103.40 | 54.36 | Aiuola | 9 |
| 21016 | 0.000 | -35.19 | -103.35 | 54.48 | Aiuola | 9 |
| 21017 | 0.000 | -43.91 | -106.00 | 63.31 | Accesso Carraio | 50 |
| 21018 | 0.000 | -43.07 | -106.90 | 62.58 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21019 | 0.000 | -43.65 | -105.74 | 62.97 | Recinzione | 7 |
| 21020 | 0.000 | -42.09 | -106.12 | 61.50 | Marciapiede Ciglio Strada | 2 3 |
| 21021 | 0.000 | -41.49 | -105.36 | 60.76 | Limite Generico | 44 |
| 21022 | 0.000 | -40.09 | -103.35 | 58.93 | Limite Generico | 44 |
| 21023 | 0.000 | -39.38 | -102.44 | 58.26 | Marciapiede | 2 |
| 21024 | 0.000 | -39.38 | -102.45 | 58.08 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21025 | 0.000 | -37.22 | -99.04 | 55.21 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21026 | 0.000 | -37.11 | -98.99 | 55.36 | Marciapiede | 2 |
| 21027 | 0.000 | -37.90 | -97.98 | 55.97 | Recinzione | 7 |
| 21028 | 0.000 | -36.04 | -97.82 | 53.80 | Caditoia | 31 |
| 21029 | 0.000 | -36.34 | -97.51 | 54.05 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21030 | 0.000 | -19.52 | -34.84 | 25.09 | Mura | 13 |
| 21031 | 0.000 | -10.49 | -34.30 | 16.83 | Mura | 13 |
| 21032 | 0.000 | -1.56 | -38.01 | 9.28 | Punto Generico | 41 |
| 21033 | 0.000 | 2.44 | -34.94 | 4.86 | Punto Generico | 41 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|---------|---------|--------|--------------------|--------------|
| 21034 | 0.000 | 2.02 | -33.53 | 4.80 | Mura | 13 |
| 21035 | 0.000 | 4.55 | -33.73 | 2.62 | Punto Generico | 41 |
| 21036 | 0.000 | 1.12 | -20.39 | 2.80 | Mura | 13 |
| 21037 | 0.000 | -0.17 | 1.62 | -0.29 | Mura | 13 |
| 21038 | 0.000 | 0.14 | 3.19 | -0.92 | Punto Generico | 41 |
| 21039 | 0.000 | -10.53 | 3.73 | 8.82 | Punto Generico | 41 |
| 21040 | 0.000 | -10.59 | 2.42 | 9.31 | Mura | 13 |
| 21041 | 0.000 | -19.17 | 4.68 | 16.41 | Punto Generico | 41 |
| 21042 | 0.000 | -19.96 | 3.12 | 17.69 | Mura | 13 |
| 21043 | 0.000 | -28.13 | 30.16 | 20.44 | Chiudo/Borchia | 30 |
| 21044 | 0.000 | -21.09 | -114.44 | 43.47 | Chiudo/Borchia | 30 |
| 21045 | 0.000 | -40.90 | -115.17 | 62.21 | Pozz. Generico | 32 |
| 21046 | 0.000 | -40.70 | -115.36 | 62.05 | Palo Luce | 10 |
| 21047 | 0.000 | -41.13 | -115.34 | 62.45 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21048 | 0.000 | -47.20 | -118.09 | 68.81 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21049 | 0.000 | -47.64 | -117.33 | 69.11 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21050 | 0.000 | -59.72 | -126.60 | 82.87 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21051 | 0.000 | -61.64 | -126.20 | 84.65 | Poz. TELECOM | 21 |
| 21052 | 0.000 | -61.03 | -127.59 | 84.36 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21053 | 0.000 | -58.86 | -128.66 | 82.67 | Palo Luce | 10 |
| 21054 | 0.000 | -69.82 | -134.56 | 94.33 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21055 | 0.000 | -78.82 | -141.86 | 104.52 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21056 | 0.000 | -78.81 | -141.85 | 104.50 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21057 | 0.000 | -80.63 | -143.30 | 106.57 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21058 | 0.000 | -87.24 | -148.32 | 114.02 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21059 | 0.000 | -91.56 | -150.90 | 118.67 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21060 | 0.000 | -99.18 | -153.75 | 126.56 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21061 | 0.000 | -98.04 | -155.59 | 126.57 | Palo Luce | 10 |
| 21062 | 0.000 | -105.98 | -156.37 | 133.65 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21063 | 0.000 | -114.22 | -160.26 | 142.40 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21064 | 0.000 | -118.95 | -163.14 | 147.50 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21065 | 0.000 | -118.92 | -163.70 | 147.63 | Palo Luce | 10 |
| 21066 | 0.000 | -121.00 | -164.63 | 149.78 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21067 | 0.000 | -121.45 | -164.11 | 150.16 | Pozz. Generico | 32 |
| 21068 | 0.000 | -120.52 | -165.34 | 149.28 | Recinzione | 7 |
| 21069 | 0.000 | -125.09 | -168.09 | 154.38 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21070 | 0.000 | -124.95 | -168.80 | 154.19 | Accesso Carraio | 50 |
| 21071 | 0.000 | -127.56 | -171.00 | 157.17 | Accesso Carraio | 50 |
| 21072 | 0.000 | -128.88 | -172.25 | 158.80 | Recinzione | 7 |
| 21073 | 0.000 | -124.91 | -167.92 | 154.16 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21074 | 0.000 | -125.03 | -168.71 | 154.26 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21075 | 0.000 | -127.91 | -170.33 | 157.56 | Segnaletica Orizz. | 66 |
| 21076 | 0.000 | -133.64 | -175.69 | 164.22 | Segnaletica Orizz. | 66 |
| 21077 | 0.000 | -133.38 | -176.40 | 164.03 | Accesso Pedonale | 51 |
| 21078 | 0.000 | -134.38 | -177.44 | 165.20 | Accesso Pedonale | 51 |
| 21079 | 0.000 | -135.21 | -178.29 | 166.25 | Recinzione | 7 |
| 21080 | 0.000 | -136.49 | -179.18 | 167.69 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21081 | 0.000 | -136.73 | -178.89 | 167.89 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21082 | 0.000 | -138.76 | -180.89 | 170.35 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21083 | 0.000 | -138.48 | -181.81 | 170.37 | Recinzione | 7 |
| 21084 | 0.000 | -143.57 | -185.62 | 175.93 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21085 | 0.000 | -142.77 | -186.22 | 175.25 | Recinzione | 7 |
| 21086 | 0.000 | -150.51 | -192.26 | 183.90 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21087 | 0.000 | -150.29 | -193.94 | 183.95 | Accesso Carraio | 50 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|---------|---------|--------|-------------------|--------------|
| 21088 | 0.000 | -152.13 | -195.85 | 186.30 | Accesso Carraio | 50 |
| 21089 | 0.000 | -153.48 | -194.96 | 187.33 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21090 | 0.000 | -154.69 | -196.34 | 188.77 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21091 | 0.000 | -154.70 | -196.31 | 188.77 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21092 | 0.000 | -154.71 | -196.31 | 188.79 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21093 | 0.000 | -155.40 | -197.25 | 189.59 | Cordolo | 35 |
| 21094 | 0.000 | -155.64 | -198.21 | 190.06 | Cordolo | 35 |
| 21095 | 0.000 | -155.60 | -199.32 | 190.24 | Cordolo | 35 |
| 21096 | 0.000 | -155.31 | -200.20 | 190.18 | Cordolo | 35 |
| 21097 | 0.000 | -155.39 | -199.01 | 189.88 | Recinzione | 7 |
| 21098 | 0.000 | -156.36 | -199.45 | 190.91 | Pozz. TELECOM | 21 |
| 21099 | 0.000 | -158.12 | -198.36 | 192.54 | Pozz. Fognatura | 19 |
| 21100 | 0.000 | -155.29 | -200.19 | 190.14 | Cordolo | 35 |
| 21101 | 0.000 | -155.45 | -200.23 | 190.06 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21102 | 0.000 | -154.60 | -202.05 | 189.86 | Cordolo | 35 |
| 21103 | 0.000 | -154.56 | -201.98 | 189.81 | Cordolo | 35 |
| 21104 | 0.000 | -154.47 | -201.96 | 189.71 | Cordolo | 35 |
| 21105 | 0.000 | -153.01 | -206.82 | 189.04 | Caditoia | 31 |
| 21106 | 0.000 | -151.99 | -209.12 | 188.55 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21107 | 0.000 | -151.84 | -209.11 | 188.64 | Cordolo | 35 |
| 21108 | 0.000 | -151.73 | -209.03 | 188.49 | Cordolo | 35 |
| 21109 | 0.000 | -151.54 | -209.14 | 188.36 | Recinzione | 7 |
| 21110 | 0.000 | -147.90 | -219.46 | 186.79 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21111 | 0.000 | -147.78 | -219.43 | 186.84 | Cordolo | 35 |
| 21112 | 0.000 | -147.58 | -219.54 | 186.68 | Cordolo | 35 |
| 21113 | 0.000 | -145.84 | -225.20 | 185.96 | Caditoia | 31 |
| 21114 | 0.000 | -145.09 | -225.85 | 185.41 | Recinzione | 7 |
| 21115 | 0.000 | -144.98 | -226.90 | 185.47 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21116 | 0.000 | -144.88 | -226.86 | 185.56 | Cordolo | 35 |
| 21117 | 0.000 | -144.73 | -226.81 | 185.39 | Cordolo | 35 |
| 21118 | 0.000 | -146.89 | -227.66 | 187.62 | Pozz. Generico | 32 |
| 21119 | 0.000 | -142.94 | -240.26 | 186.20 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21120 | 0.000 | -142.81 | -240.27 | 186.27 | Cordolo | 35 |
| 21121 | 0.000 | -142.63 | -240.65 | 186.16 | Cordolo | 35 |
| 21122 | 0.000 | -142.43 | -240.45 | 185.86 | Recinzione | 7 |
| 21123 | 0.000 | -142.41 | -244.71 | 186.59 | Caditoia | 31 |
| 21124 | 0.000 | -140.96 | -253.27 | 186.99 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21125 | 0.000 | -140.88 | -253.24 | 187.03 | Cordolo | 35 |
| 21126 | 0.000 | -140.71 | -253.19 | 186.85 | Cordolo | 35 |
| 21127 | 0.000 | -140.52 | -253.26 | 186.69 | Recinzione | 7 |
| 21128 | 0.000 | -141.48 | -264.22 | 189.82 | Pozz. Fognatura | 19 |
| 21129 | 0.000 | -143.46 | -264.48 | 191.66 | Caditoia | 31 |
| 21130 | 0.000 | -139.47 | -264.21 | 187.72 | Caditoia | 31 |
| 21131 | 0.000 | -139.08 | -265.81 | 187.71 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21132 | 0.000 | -139.01 | -265.86 | 187.78 | Cordolo | 35 |
| 21133 | 0.000 | -138.80 | -266.00 | 187.61 | Cordolo | 35 |
| 21134 | 0.000 | -138.42 | -267.73 | 187.58 | Recinzione | 7 |
| 21135 | 0.000 | -140.94 | -269.99 | 190.47 | Idrante | 45 |
| 21136 | 0.000 | -139.75 | -273.64 | 190.06 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21137 | 0.000 | -139.60 | -273.63 | 190.23 | Mura | 13 |
| 21138 | 0.000 | -139.72 | -273.90 | 190.42 | Mura | 13 |
| 21139 | 0.000 | -139.86 | -273.95 | 190.15 | Punto Generico | 41 |
| 21140 | 0.000 | -139.64 | -274.54 | 190.11 | Siepe | 42 |
| 21141 | 0.000 | -139.92 | -274.32 | 190.28 | Pozz. Generico | 32 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|---------|---------|--------|--------------------|--------------|
| 21142 | 0.000 | -143.26 | -273.57 | 193.49 | Idrante | 45 |
| 21143 | 0.000 | -143.87 | -273.18 | 194.01 | Saracinesca Acqua | 34 24 |
| 21144 | 0.000 | -144.10 | -275.73 | 194.73 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21145 | 0.000 | -146.84 | -277.03 | 197.78 | Recinzione | 7 |
| 21146 | 0.000 | -146.84 | -276.82 | 197.74 | Accesso Carraio | 50 |
| 21147 | 0.000 | -146.71 | -277.02 | 197.77 | Mura | 13 |
| 21148 | 0.000 | -146.31 | -277.03 | 197.38 | Mura | 13 |
| 21149 | 0.000 | -146.75 | -277.14 | 196.99 | Punto Generico | 41 |
| 21150 | 0.000 | -146.62 | -277.64 | 197.02 | Siepe | 42 |
| 21151 | 0.000 | -147.43 | -272.65 | 197.50 | Accesso Carraio | 50 |
| 21152 | 0.000 | -145.46 | -268.73 | 194.65 | Punto Generico | 41 |
| 21153 | 0.000 | -142.33 | -259.69 | 189.75 | Asse Strada | 29 |
| 21154 | 0.000 | -145.42 | -263.99 | 193.59 | Saracinesca Acqua | 34 24 |
| 21155 | 0.000 | -143.67 | -250.62 | 189.18 | Asse Strada | 29 |
| 21156 | 0.000 | -144.52 | -244.97 | 188.82 | Asse Strada | 29 |
| 21157 | 0.000 | -146.39 | -245.00 | 190.52 | Caditoia | 31 |
| 21158 | 0.000 | -147.07 | -241.23 | 190.49 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21159 | 0.000 | -146.97 | -241.20 | 190.61 | Marciapiede | 2 |
| 21160 | 0.000 | -146.97 | -241.21 | 190.62 | Marciapiede | 2 |
| 21161 | 0.000 | -148.01 | -241.30 | 191.71 | Marciapiede Aiuola | 2 9 |
| 21162 | 0.000 | -146.39 | -245.00 | 190.53 | Caditoia | 31 |
| 21163 | 0.000 | -147.93 | -240.49 | 191.40 | Pozz. Generico | 32 |
| 21164 | 0.000 | -148.69 | -234.38 | 190.86 | Pozz. Generico | 32 |
| 21165 | 0.000 | -148.84 | -234.42 | 190.96 | Palo Luce | 10 |
| 21166 | 0.000 | -145.93 | -234.07 | 187.99 | Asse Strada | 29 |
| 21167 | 0.000 | -145.95 | -234.06 | 188.02 | Asse Strada | 29 |
| 21168 | 0.000 | -146.89 | -227.61 | 187.60 | Pozz. Generico | 32 |
| 21169 | 0.000 | -146.88 | -227.61 | 187.60 | Pozz. Generico | 32 |
| 21170 | 0.000 | -149.03 | -228.35 | 189.76 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21171 | 0.000 | -148.91 | -228.36 | 189.87 | Marciapiede | 2 |
| 21172 | 0.000 | -149.46 | -226.85 | 189.78 | Caditoia | 31 |
| 21173 | 0.000 | -149.94 | -228.70 | 190.94 | Marciapiede | 2 |
| 21174 | 0.000 | -150.79 | -217.83 | 189.35 | Asse Strada | 29 |
| 21175 | 0.000 | -153.05 | -218.01 | 191.52 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21176 | 0.000 | -152.95 | -217.98 | 191.66 | Marciapiede | 2 |
| 21177 | 0.000 | -154.00 | -218.21 | 192.76 | Marciapiede | 2 |
| 21178 | 0.000 | -154.62 | -207.75 | 190.98 | Asse Strada | 29 |
| 21179 | 0.000 | -156.61 | -208.52 | 192.87 | Caditoia | 31 |
| 21180 | 0.000 | -157.73 | -200.53 | 192.51 | Asse Strada | 29 |
| 21181 | 0.000 | -158.47 | -199.14 | 193.01 | Punto Generico | 41 |
| 21182 | 0.000 | -159.18 | -197.26 | 193.35 | Asse Strada | 29 |
| 21183 | 0.000 | -159.51 | -203.45 | 194.82 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21184 | 0.000 | -159.41 | -203.42 | 194.95 | Marciapiede | 2 |
| 21185 | 0.000 | -166.51 | -205.71 | 202.13 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21186 | 0.000 | -166.41 | -205.68 | 202.19 | Marciapiede | 2 |
| 21187 | 0.000 | -164.90 | -206.53 | 200.98 | Marciapiede | 2 |
| 21188 | 0.000 | -164.94 | -206.51 | 201.02 | Chiodo/Borchia | 30 |
| 21189 | 0.000 | -164.29 | -207.61 | 200.61 | Poz. Enel | 22 |
| 21190 | 0.000 | -163.87 | -212.14 | 201.17 | Marciapiede | 2 |
| 21191 | 0.000 | -163.90 | -212.11 | 201.10 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21192 | 0.000 | -162.40 | -212.92 | 199.97 | Marciapiede | 2 |
| 21193 | 0.000 | -162.00 | -213.12 | 199.63 | Pozz. Generico | 32 |
| 21194 | 0.000 | -162.04 | -203.10 | 197.37 | Marciapiede | 2 |
| 21195 | 0.000 | -162.19 | -203.10 | 197.24 | Ciglio Asfalto | 3 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|---------|---------|--------|--------------------|--------------|
| 21196 | 0.000 | -162.33 | -202.80 | 197.35 | Caditoia | 31 |
| 21197 | 0.000 | -168.42 | -214.64 | 205.91 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21198 | 0.000 | -168.30 | -214.61 | 205.94 | Marciapiede | 2 |
| 21199 | 0.000 | -168.13 | -216.24 | 206.21 | Marciapiede | 2 |
| 21200 | 0.000 | -168.00 | -216.47 | 206.15 | Pozz. Generico | 32 |
| 21201 | 0.000 | -168.39 | -216.52 | 206.53 | Palo Luce | 10 |
| 21202 | 0.000 | -174.03 | -217.87 | 212.02 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21203 | 0.000 | -173.95 | -217.87 | 212.09 | Marciapiede | 2 |
| 21204 | 0.000 | -173.65 | -219.32 | 212.05 | Marciapiede | 2 |
| 21205 | 0.000 | -176.07 | -215.18 | 213.65 | Marciapiede | 2 |
| 21206 | 0.000 | -176.99 | -212.19 | 213.89 | Poz. Enel | 22 |
| 21207 | 0.000 | -173.90 | -208.92 | 209.86 | Caditoia | 31 |
| 21208 | 0.000 | -174.02 | -208.40 | 209.93 | Segnaletica Orizz. | 66 |
| 21209 | 0.000 | -167.22 | -204.98 | 202.67 | Segnaletica Orizz. | 66 |
| 21210 | 0.000 | -176.49 | -211.41 | 213.02 | Marciapiede | 2 |
| 21211 | 0.000 | -176.50 | -211.38 | 212.94 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21212 | 0.000 | -177.03 | -207.53 | 212.75 | Asse Strada | 29 |
| 21213 | 0.000 | -177.84 | -204.84 | 212.93 | Segnaletica Orizz. | 66 |
| 21214 | 0.000 | -178.27 | -203.94 | 213.12 | Mura | 13 |
| 21215 | 0.000 | -178.05 | -203.44 | 212.80 | Poz. TELECOM | 21 |
| 21216 | 0.000 | -178.25 | -202.84 | 212.88 | Mura | 13 |
| 21217 | 0.000 | -176.00 | -201.64 | 210.36 | Accesso Carraio | 50 |
| 21218 | 0.000 | -174.26 | -200.75 | 208.47 | Accesso Carraio | 50 |
| 21219 | 0.000 | -173.31 | -201.44 | 207.63 | Caditoia | 31 |
| 21220 | 0.000 | -172.39 | -202.05 | 207.02 | Segnaletica Orizz. | 66 |
| 21221 | 0.000 | -170.61 | -198.93 | 204.63 | Mura | 13 |
| 21222 | 0.000 | -170.62 | -198.89 | 204.57 | Recinzione | 7 |
| 21223 | 0.000 | -170.55 | -198.99 | 204.53 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21224 | 0.000 | -169.58 | -199.75 | 203.86 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21225 | 0.000 | -168.48 | -199.59 | 202.80 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21226 | 0.000 | -169.00 | -198.76 | 203.23 | Recinzione | 7 |
| 21227 | 0.000 | -167.76 | -198.32 | 201.97 | Recinzione | 7 |
| 21228 | 0.000 | -167.09 | -199.03 | 201.38 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21229 | 0.000 | -162.34 | -196.07 | 196.14 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21230 | 0.000 | -163.02 | -195.12 | 196.61 | Recinzione | 7 |
| 21231 | 0.000 | -155.25 | -190.67 | 188.23 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21232 | 0.000 | -155.42 | -189.85 | 188.30 | Recinzione | 7 |
| 21233 | 0.000 | -154.12 | -188.77 | 186.81 | Accesso Carraio | 50 |
| 21234 | 0.000 | -153.19 | -188.88 | 185.88 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21235 | 0.000 | -151.37 | -186.46 | 183.69 | Accesso Carraio | 50 |
| 21236 | 0.000 | -146.49 | -182.92 | 178.24 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21237 | 0.000 | -146.88 | -182.21 | 178.49 | Recinzione | 7 |
| 21238 | 0.000 | -139.58 | -175.95 | 170.11 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21239 | 0.000 | -139.95 | -175.03 | 170.43 | Incrocio Recinz. | 8 |
| 21240 | 0.000 | -133.73 | -170.09 | 163.28 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21241 | 0.000 | -133.18 | -168.09 | 162.29 | Accesso Pedonale | 51 |
| 21242 | 0.000 | -130.99 | -165.73 | 159.71 | Incrocio Mura | 8 13 |
| 21243 | 0.000 | -126.14 | -163.15 | 154.53 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21244 | 0.000 | -125.69 | -161.51 | 153.75 | Mura | 13 |
| 21245 | 0.000 | -122.66 | -158.84 | 150.32 | Accesso Carraio | 50 |
| 21246 | 0.000 | -120.34 | -156.74 | 147.61 | Accesso Carraio | 50 |
| 21247 | 0.000 | -119.37 | -158.37 | 147.01 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21248 | 0.000 | -116.66 | -154.71 | 143.67 | Incrocio Mura | 8 13 |
| 21249 | 0.000 | -110.43 | -153.97 | 137.51 | Ciglio Asfalto | 3 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|---------|---------|--------|-------------------|--------------|
| 21250 | 0.000 | -110.92 | -152.92 | 137.61 | Mura | 13 |
| 21251 | 0.000 | -112.25 | -153.74 | 139.01 | Mura | 13 |
| 21252 | 0.000 | -113.02 | -153.71 | 139.71 | Incrocio Mura | 8 13 |
| 21253 | 0.000 | -107.16 | -152.23 | 133.95 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21254 | 0.000 | -107.25 | -151.26 | 133.66 | Mura | 13 |
| 21255 | 0.000 | -101.83 | -149.04 | 128.09 | Mura | 13 |
| 21256 | 0.000 | -100.94 | -149.70 | 127.43 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21257 | 0.000 | -96.40 | -147.73 | 122.66 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21258 | 0.000 | -96.71 | -146.98 | 122.66 | Mura | 13 |
| 21259 | 0.000 | -92.99 | -145.34 | 118.81 | Mura | 13 |
| 21260 | 0.000 | -92.51 | -146.09 | 118.61 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21261 | 0.000 | -88.83 | -144.03 | 114.68 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21262 | 0.000 | -89.09 | -143.07 | 114.59 | Mura | 13 |
| 21263 | 0.000 | -84.00 | -140.61 | 109.35 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21264 | 0.000 | -80.77 | -137.05 | 105.31 | Mura | 13 |
| 21265 | 0.000 | -79.99 | -136.41 | 104.33 | Punto Generico | 41 |
| 21266 | 0.000 | -80.77 | -135.51 | 104.94 | Mura | 13 |
| 21267 | 0.000 | -82.36 | -132.12 | 105.75 | Mura | 13 |
| 21268 | 0.000 | -82.03 | -131.85 | 105.37 | Mura | 13 |
| 21269 | 0.000 | -81.93 | -131.90 | 105.30 | Mura | 13 |
| 21270 | 0.000 | -81.67 | -131.69 | 105.01 | Accesso Carraio | 50 |
| 21271 | 0.000 | -79.36 | -129.82 | 102.40 | Accesso Carraio | 50 |
| 21272 | 0.000 | -79.09 | -129.61 | 102.10 | Mura | 13 |
| 21273 | 0.000 | -79.07 | -129.51 | 102.06 | Mura | 13 |
| 21274 | 0.000 | -78.74 | -129.21 | 101.69 | Mura | 13 |
| 21275 | 0.000 | -77.15 | -132.56 | 100.86 | Mura | 13 |
| 21276 | 0.000 | -76.95 | -133.65 | 100.80 | Punto Generico | 41 |
| 21277 | 0.000 | -78.81 | -135.19 | 102.76 | Punto Generico | 41 |
| 21278 | 0.000 | -77.87 | -135.94 | 102.42 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21279 | 0.000 | -75.62 | -134.09 | 99.86 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21280 | 0.000 | -76.06 | -133.22 | 99.98 | Mura | 13 |
| 21281 | 0.000 | -70.56 | -128.67 | 93.69 | Mura | 13 |
| 21282 | 0.000 | -69.57 | -129.08 | 92.93 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21283 | 0.000 | -65.37 | -124.46 | 87.81 | Accesso Pedonale | 51 |
| 21284 | 0.000 | -64.77 | -123.99 | 87.13 | Accesso Pedonale | 51 |
| 21285 | 0.000 | -64.57 | -123.81 | 86.89 | Mura | 13 |
| 21286 | 0.000 | -63.95 | -121.96 | 85.96 | Mura | 13 |
| 21287 | 0.000 | -64.83 | -115.84 | 85.69 | Mura | 13 |
| 21288 | 0.000 | -62.69 | -118.21 | 84.03 | Accesso Carraio | 50 |
| 21289 | 0.000 | -61.36 | -120.90 | 83.28 | Accesso Carraio | 50 |
| 21290 | 0.000 | -61.26 | -121.08 | 83.20 | Mura | 13 |
| 21291 | 0.000 | -60.67 | -121.74 | 82.73 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21292 | 0.000 | -59.66 | -120.35 | 81.62 | 38 21 | 38 21 |
| 21293 | 0.000 | -57.30 | -118.78 | 78.81 | Idrante | 45 |
| 21294 | 0.000 | -57.50 | -117.88 | 78.83 | Mura | 13 |
| 21295 | 0.000 | -55.98 | -117.65 | 77.30 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21296 | 0.000 | -48.46 | -111.30 | 68.59 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21297 | 0.000 | -48.60 | -110.97 | 68.69 | Caditoia | 31 |
| 21298 | 0.000 | -49.08 | -110.85 | 69.17 | Mura | 13 |
| 21299 | 0.000 | -49.22 | -110.93 | 69.31 | 38 22 | 38 22 |
| 21300 | 0.000 | -46.05 | -109.13 | 65.98 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21301 | 0.000 | -46.47 | -108.35 | 66.13 | Accesso Carraio | 50 |
| 21302 | 0.000 | -45.11 | -108.31 | 64.84 | 34 24 | 34 24 |
| 21303 | 0.000 | -43.63 | -107.48 | 63.29 | Ciglio Asfalto | 3 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|---------|---------|--------|--------------------|--------------|
| 21304 | 0.000 | -43.88 | -106.02 | 63.34 | Accesso Carraio | 50 |
| 21305 | 0.000 | -43.64 | -105.86 | 63.02 | Incrocio Mura | 8 13 |
| 21306 | 0.000 | -43.58 | -105.75 | 62.96 | Recinzione | 7 |
| 21307 | 0.000 | -42.19 | -109.97 | 62.38 | Asse Strada | 29 |
| 21308 | 0.000 | -48.91 | -115.03 | 69.92 | Asse Strada | 29 |
| 21309 | 0.000 | -56.20 | -120.87 | 78.28 | Asse Strada | 29 |
| 21310 | 0.000 | -61.15 | -124.94 | 83.95 | Asse Strada | 29 |
| 21311 | 0.000 | -58.98 | -128.84 | 82.68 | Palo Luce | 10 |
| 21312 | 0.000 | -66.24 | -129.07 | 89.76 | Asse Strada | 29 |
| 21313 | 0.000 | -74.55 | -135.82 | 99.22 | Asse Strada | 29 |
| 21314 | 0.000 | -80.20 | -140.41 | 105.64 | Asse Strada | 29 |
| 21315 | 0.000 | -77.75 | -143.57 | 104.03 | Palo Luce | 10 |
| 21316 | 0.000 | -85.14 | -144.17 | 111.21 | Asse Strada | 29 |
| 21317 | 0.000 | -91.10 | -147.99 | 117.73 | Asse Strada | 29 |
| 21318 | 0.000 | -99.72 | -151.49 | 126.66 | Asse Strada | 29 |
| 21319 | 0.000 | -98.13 | -155.75 | 126.55 | Palo Luce | 10 |
| 21320 | 0.000 | -104.62 | -153.43 | 131.77 | Asse Strada | 29 |
| 21321 | 0.000 | -113.50 | -157.45 | 141.23 | Asse Strada | 29 |
| 21322 | 0.000 | -120.01 | -161.10 | 148.22 | Asse Strada | 29 |
| 21323 | 0.000 | -118.93 | -163.73 | 147.65 | Palo Luce | 10 |
| 21324 | 0.000 | -126.06 | -165.75 | 154.98 | Asse Strada | 29 |
| 21325 | 0.000 | -133.52 | -172.78 | 163.59 | Asse Strada | 29 |
| 21326 | 0.000 | -139.87 | -179.31 | 171.13 | Asse Strada | 29 |
| 21327 | 0.000 | -139.16 | -182.12 | 171.01 | Cabina TELECOM | 38 21 |
| 21328 | 0.000 | -135.89 | -188.28 | 168.81 | Incrocio Recinz. | 8 |
| 21329 | 0.000 | -138.60 | -181.89 | 170.38 | Recinzione | 7 |
| 21330 | 0.000 | -138.18 | -182.12 | 170.11 | Palo Luce | 10 |
| 21331 | 0.000 | -138.89 | -181.92 | 170.77 | Cabina TELECOM | 38 21 |
| 21332 | 0.000 | -144.32 | -183.60 | 176.32 | Asse Strada | 29 |
| 21333 | 0.000 | -145.26 | -189.82 | 178.40 | Recinzione | 7 |
| 21334 | 0.000 | -150.29 | -189.10 | 183.18 | Asse Strada | 29 |
| 21335 | 0.000 | -156.73 | -195.08 | 190.59 | Asse Strada | 29 |
| 21336 | 0.000 | -161.12 | -198.43 | 195.43 | Asse Strada | 29 |
| 21337 | 0.000 | -247.17 | -313.67 | 305.33 | Chiudo/Borchia | 30 |
| 21338 | 0.000 | -243.20 | -316.06 | 301.72 | Segnaletica Orizz. | 66 |
| 21339 | 0.000 | -243.46 | -321.11 | 303.25 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21340 | 0.000 | -241.33 | -318.53 | 300.49 | Segnaletica Orizz. | 66 |
| 21341 | 0.000 | -237.08 | -321.77 | 297.10 | Segnaletica Orizz. | 66 |
| 21342 | 0.000 | -234.94 | -322.77 | 295.20 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21343 | 0.000 | -244.39 | -305.82 | 300.04 | Segnaletica Orizz. | 66 |
| 21344 | 0.000 | -243.09 | -310.12 | 299.89 | Segnaletica Orizz. | 66 |
| 21345 | 0.000 | -241.74 | -313.29 | 299.42 | Segnaletica Orizz. | 66 |
| 21346 | 0.000 | -238.54 | -317.50 | 297.36 | Segnaletica Orizz. | 66 |
| 21347 | 0.000 | -235.55 | -319.28 | 294.93 | Segnaletica Orizz. | 66 |
| 21348 | 0.000 | -235.65 | -318.95 | 294.90 | Segnaletica Vert. | 77 |
| 21349 | 0.000 | -233.31 | -319.86 | 292.87 | Segnaletica Orizz. | 66 |
| 21350 | 0.000 | -233.35 | -319.66 | 292.86 | Segnaletica Vert. | 77 |
| 21351 | 0.000 | -232.92 | -323.28 | 293.32 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21352 | 0.000 | -225.81 | -324.83 | 286.69 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21353 | 0.000 | -225.32 | -321.46 | 285.53 | Segnaletica Orizz. | 66 |
| 21354 | 0.000 | -226.23 | -321.15 | 286.34 | Segnaletica Vert. | 77 |
| 21355 | 0.000 | -219.20 | -322.62 | 279.83 | Segnaletica Vert. | 77 |
| 21356 | 0.000 | -219.20 | -322.70 | 279.85 | Segnaletica Orizz. | 66 |
| 21357 | 0.000 | -218.79 | -326.37 | 280.09 | Ciglio Asfalto | 3 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|---------|---------|--------|--------------------|--------------|
| 21358 | 0.000 | -210.22 | -328.35 | 272.09 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21359 | 0.000 | -209.97 | -325.00 | 271.31 | Segnaletica Orizz. | 66 |
| 21360 | 0.000 | -209.88 | -324.90 | 271.19 | Segnaletica Vert. | 77 |
| 21361 | 0.000 | -207.08 | -324.21 | 268.30 | Chiodo/Borchia | 30 |
| 21362 | 0.000 | -200.60 | -327.67 | 262.68 | Segnaletica Vert. | 77 |
| 21363 | 0.000 | -200.59 | -327.76 | 262.68 | Segnaletica Orizz. | 66 |
| 21364 | 0.000 | -200.53 | -331.10 | 263.19 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21365 | 0.000 | -191.89 | -334.41 | 255.41 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21366 | 0.000 | -191.56 | -331.07 | 254.55 | Segnaletica Orizz. | 66 |
| 21367 | 0.000 | -191.35 | -331.04 | 254.35 | Segnaletica Vert. | 77 |
| 21368 | 0.000 | -184.48 | -334.21 | 248.32 | Segnaletica Vert. | 77 |
| 21369 | 0.000 | -184.46 | -334.33 | 248.32 | Segnaletica Orizz. | 66 |
| 21370 | 0.000 | -185.05 | -337.68 | 249.28 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21371 | 0.000 | -178.79 | -341.16 | 243.90 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21372 | 0.000 | -177.83 | -338.16 | 242.65 | Segnaletica Orizz. | 66 |
| 21373 | 0.000 | -177.73 | -338.05 | 242.53 | Segnaletica Vert. | 77 |
| 21374 | 0.000 | -171.19 | -342.56 | 237.06 | Segnaletica Vert. | 77 |
| 21375 | 0.000 | -171.18 | -342.70 | 237.08 | Segnaletica Orizz. | 66 |
| 21376 | 0.000 | -172.06 | -345.89 | 238.45 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21377 | 0.000 | -166.19 | -350.88 | 233.74 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21378 | 0.000 | -165.00 | -347.85 | 232.15 | Segnaletica Orizz. | 66 |
| 21379 | 0.000 | -164.85 | -347.91 | 232.01 | Segnaletica Vert. | 77 |
| 21380 | 0.000 | -161.19 | -351.27 | 229.10 | Segnaletica Vert. | 77 |
| 21381 | 0.000 | -160.53 | -351.88 | 228.59 | Segnaletica Vert. | 77 |
| 21382 | 0.000 | -160.42 | -352.12 | 228.52 | Segnaletica Orizz. | 66 |
| 21383 | 0.000 | -161.51 | -355.36 | 230.11 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21384 | 0.000 | -158.50 | -358.16 | 227.79 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21385 | 0.000 | -157.86 | -357.11 | 227.02 | Asse Strada | 29 |
| 21386 | 0.000 | -156.93 | -355.73 | 225.85 | Segnaletica Orizz. | 66 |
| 21387 | 0.000 | -156.17 | -354.74 | 224.84 | Punto Generico | 41 |
| 21388 | 0.000 | -156.02 | -354.51 | 224.56 | Asse Strada | 29 |
| 21389 | 0.000 | -153.94 | -355.92 | 222.64 | Poz. TELECOM | 21 |
| 21390 | 0.000 | -153.04 | -359.84 | 222.96 | Segnaletica Orizz. | 66 |
| 21391 | 0.000 | -154.37 | -362.75 | 224.74 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21392 | 0.000 | -151.62 | -365.87 | 222.73 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21393 | 0.000 | -149.78 | -363.39 | 220.59 | Segnaletica Vert. | 77 |
| 21394 | 0.000 | -149.01 | -361.85 | 219.50 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21395 | 0.000 | -148.96 | -361.70 | 219.20 | Scarpata superiore | 26 |
| 21396 | 0.000 | -152.42 | -358.01 | 221.69 | Scarpata superiore | 26 |
| 21397 | 0.000 | -152.51 | -358.11 | 221.95 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21398 | 0.000 | -153.18 | -356.58 | 221.89 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21399 | 0.000 | -152.99 | -355.44 | 221.30 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21400 | 0.000 | -152.98 | -355.47 | 221.13 | Pozz. Generico | 32 |
| 21401 | 0.000 | -152.68 | -356.10 | 220.91 | Siepe | 42 |
| 21402 | 0.000 | -152.60 | -354.34 | 220.23 | Siepe | 42 |
| 21403 | 0.000 | -152.62 | -354.12 | 220.36 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21404 | 0.000 | -152.05 | -352.66 | 219.27 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21405 | 0.000 | -152.06 | -352.96 | 219.18 | Siepe | 42 |
| 21406 | 0.000 | -151.00 | -351.56 | 217.78 | Siepe | 42 |
| 21407 | 0.000 | -151.02 | -351.42 | 217.86 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21408 | 0.000 | -146.95 | -348.04 | 212.55 | Siepe | 42 |
| 21409 | 0.000 | -146.92 | -347.96 | 212.59 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21410 | 0.000 | -146.47 | -346.95 | 211.93 | Pozz. Generico | 32 |
| 21411 | 0.000 | -146.45 | -347.75 | 212.06 | Palo Luce | 10 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|---------|---------|--------|--------------------|--------------|
| 21412 | 0.000 | -144.71 | -346.65 | 209.97 | Siepe | 42 |
| 21413 | 0.000 | -144.67 | -346.59 | 209.94 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21414 | 0.000 | -144.14 | -346.24 | 209.31 | Pozz. Generico | 32 |
| 21415 | 0.000 | -143.99 | -346.34 | 209.17 | Siepe | 42 |
| 21416 | 0.000 | -144.00 | -346.35 | 209.16 | Siepe | 42 |
| 21417 | 0.000 | -143.76 | -346.54 | 209.00 | Recinzione Siepe | 7 42 |
| 21418 | 0.000 | -144.61 | -345.46 | 209.58 | Saracinesca Acqua | 34 24 |
| 21419 | 0.000 | -144.16 | -344.44 | 208.97 | Asse Strada | 29 |
| 21420 | 0.000 | -144.74 | -342.77 | 209.15 | Asse Strada | 29 |
| 21421 | 0.000 | -142.84 | -340.87 | 206.72 | Caditoia | 31 |
| 21422 | 0.000 | -143.16 | -340.43 | 206.95 | Cordolo | 35 |
| 21423 | 0.000 | -143.46 | -339.38 | 207.05 | Mura Cordolo | 13 35 |
| 21424 | 0.000 | -143.14 | -340.47 | 206.93 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21425 | 0.000 | -143.36 | -340.44 | 207.15 | Accesso Carraio | 50 |
| 21426 | 0.000 | -144.28 | -342.09 | 208.49 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21427 | 0.000 | -145.69 | -343.26 | 210.21 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21428 | 0.000 | -145.92 | -342.65 | 210.10 | Scap. Inf. Sup. | 25 26 |
| 21429 | 0.000 | -146.19 | -342.48 | 210.16 | Accesso Carraio | 50 |
| 21430 | 0.000 | -146.89 | -345.97 | 212.14 | Asse Strada | 29 |
| 21431 | 0.000 | -147.94 | -344.99 | 212.99 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21432 | 0.000 | -148.24 | -344.73 | 213.07 | Scarpata superiore | 26 |
| 21433 | 0.000 | -151.62 | -347.22 | 217.20 | Scarpata superiore | 26 |
| 21434 | 0.000 | -151.73 | -347.75 | 217.68 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21435 | 0.000 | -151.50 | -349.63 | 217.97 | Asse Strada | 29 |
| 21436 | 0.000 | -154.02 | -348.30 | 220.06 | Scarpata superiore | 26 |
| 21437 | 0.000 | -154.05 | -347.55 | 220.39 | Cordolo | 35 |
| 21438 | 0.000 | -153.74 | -348.78 | 220.13 | Cordolo | 35 |
| 21439 | 0.000 | -153.87 | -349.22 | 220.24 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21440 | 0.000 | -154.18 | -351.76 | 221.51 | Asse Strada | 29 |
| 21441 | 0.000 | -154.92 | -349.49 | 221.52 | Cordolo | 35 |
| 21443 | 0.000 | -155.28 | -348.26 | 221.89 | Cordolo | 35 |
| 21444 | 0.000 | -155.25 | -349.04 | 221.67 | Scarpata superiore | 26 |
| 21445 | 0.000 | -156.77 | -350.64 | 223.95 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21446 | 0.000 | -157.18 | -349.77 | 223.99 | Scarpata superiore | 26 |
| 21447 | 0.000 | -159.40 | -350.19 | 226.68 | Scarpata superiore | 26 |
| 21448 | 0.000 | -159.70 | -350.98 | 227.46 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21449 | 0.000 | -160.36 | -349.63 | 227.58 | Scarpata superiore | 26 |
| 21450 | 0.000 | -160.62 | -349.75 | 228.11 | Palo Luce | 10 |
| 21451 | 0.000 | -160.74 | -350.10 | 228.32 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21452 | 0.000 | -162.31 | -347.93 | 229.25 | Scarpata superiore | 26 |
| 21453 | 0.000 | -167.12 | -343.78 | 233.19 | Scarpata superiore | 26 |
| 21454 | 0.000 | -167.60 | -343.90 | 233.84 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21455 | 0.000 | -174.09 | -338.79 | 239.11 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21456 | 0.000 | -174.00 | -338.34 | 238.78 | Scarpata superiore | 26 |
| 21457 | 0.000 | -178.93 | -335.34 | 243.08 | Scarpata superiore | 26 |
| 21458 | 0.000 | -179.15 | -335.74 | 243.49 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21459 | 0.000 | -180.19 | -335.09 | 244.38 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21460 | 0.000 | -180.11 | -334.96 | 244.32 | Palo Luce | 10 |
| 21461 | 0.000 | -182.64 | -333.13 | 246.13 | Scarpata superiore | 26 |
| 21462 | 0.000 | -185.78 | -332.12 | 249.16 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21463 | 0.000 | -185.96 | -331.60 | 248.99 | Scarpata superiore | 26 |
| 21464 | 0.000 | -192.23 | -328.80 | 254.46 | Scarpata superiore | 26 |
| 21465 | 0.000 | -192.47 | -329.27 | 255.01 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21466 | 0.000 | -198.18 | -327.29 | 260.18 | Ciglio Asfalto | 3 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|---------|---------|--------|--------------------|--------------|
| 21467 | 0.000 | -197.95 | -326.62 | 259.63 | Scarpata superiore | 26 |
| 21468 | 0.000 | -199.67 | -325.89 | 261.20 | Scarpata superiore | 26 |
| 21469 | 0.000 | -201.40 | -325.58 | 262.88 | Scarpata superiore | 26 |
| 21470 | 0.000 | -201.63 | -326.17 | 263.37 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21471 | 0.000 | -201.81 | -325.89 | 263.55 | Palo Luce | 10 |
| 21472 | 0.000 | -205.55 | -324.73 | 266.89 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21473 | 0.000 | -205.60 | -324.27 | 266.70 | Scarpata superiore | 26 |
| 21474 | 0.000 | -210.40 | -323.04 | 271.16 | Scarpata superiore | 26 |
| 21475 | 0.000 | -210.72 | -323.38 | 271.67 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21476 | 0.000 | -217.91 | -320.85 | 277.93 | Scarpata superiore | 26 |
| 21477 | 0.000 | -218.24 | -321.49 | 278.60 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21478 | 0.000 | -222.86 | -319.52 | 282.49 | Scarpata superiore | 26 |
| 21479 | 0.000 | -223.33 | -319.74 | 283.22 | Palo Luce | 10 |
| 21480 | 0.000 | -223.75 | -320.00 | 283.63 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21481 | 0.000 | -225.14 | -318.98 | 284.56 | Scarpata superiore | 26 |
| 21482 | 0.000 | -227.42 | -318.90 | 286.91 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21483 | 0.000 | -227.62 | -318.18 | 286.75 | Scarpata superiore | 26 |
| 21484 | 0.000 | -231.25 | -317.81 | 290.32 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21485 | 0.000 | -231.13 | -317.25 | 289.91 | Scarpata superiore | 26 |
| 21486 | 0.000 | -233.62 | -316.86 | 292.32 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21487 | 0.000 | -233.59 | -316.41 | 292.10 | Scap. Inf. Sup. | 25 26 |
| 21488 | 0.000 | -236.43 | -315.32 | 294.64 | Mura Ciglio Strada | 13 3 |
| 21489 | 0.000 | -238.29 | -313.92 | 295.99 | Mura | 13 |
| 21490 | 0.000 | -239.62 | -312.11 | 296.77 | Mura | 13 |
| 21491 | 0.000 | -240.38 | -310.57 | 297.11 | Mura | 13 |
| 21492 | 0.000 | -241.10 | -308.35 | 297.17 | Mura | 13 |
| 21493 | 0.000 | -235.93 | -315.56 | 294.12 | Mura | 13 |
| 21494 | 0.000 | -235.36 | -315.62 | 293.59 | Mura | 13 |
| 21495 | 0.000 | -233.13 | -315.35 | 290.89 | Mura | 13 |
| 21496 | 0.000 | -232.97 | -315.25 | 290.77 | Mura | 13 |
| 21497 | 0.000 | -232.67 | -315.60 | 290.52 | Scarpata Inferiore | 25 |
| 21498 | 0.000 | -230.47 | -316.29 | 288.19 | Scarpata Inferiore | 25 |
| 21499 | 0.000 | -230.62 | -314.94 | 287.85 | Mura | 13 |
| 21500 | 0.000 | -225.25 | -317.13 | 283.25 | Scarpata Inferiore | 25 |
| 21501 | 0.000 | -225.08 | -315.83 | 282.44 | Punto Generico | 41 |
| 21502 | 0.000 | -224.62 | -314.01 | 281.47 | Mura | 13 |
| 21503 | 0.000 | -220.24 | -316.98 | 277.51 | Punto Generico | 41 |
| 21504 | 0.000 | -219.84 | -318.31 | 277.66 | Scarpata Inferiore | 25 |
| 21505 | 0.000 | -212.39 | -320.16 | 270.59 | Scarpata Inferiore | 25 |
| 21506 | 0.000 | -211.95 | -319.15 | 269.64 | Punto Generico | 41 |
| 21507 | 0.000 | -205.21 | -320.91 | 263.32 | Punto Generico | 41 |
| 21508 | 0.000 | -204.98 | -321.97 | 263.67 | Scarpata Inferiore | 25 |
| 21509 | 0.000 | -201.05 | -323.29 | 259.81 | Scarpata Inferiore | 25 |
| 21510 | 0.000 | -200.62 | -322.47 | 258.86 | Punto Generico | 41 |
| 21511 | 0.000 | -196.17 | -325.32 | 255.17 | Scarpata Inferiore | 25 |
| 21512 | 0.000 | -192.17 | -325.40 | 251.08 | Punto Generico | 41 |
| 21513 | 0.000 | -191.53 | -327.11 | 251.07 | Scarpata Inferiore | 25 |
| 21514 | 0.000 | -186.19 | -329.33 | 246.46 | Scarpata Inferiore | 25 |
| 21515 | 0.000 | -184.71 | -328.17 | 244.49 | Punto Generico | 41 |
| 21516 | 0.000 | -181.25 | -329.86 | 241.59 | Punto Generico | 41 |
| 21517 | 0.000 | -181.32 | -331.46 | 242.28 | Scarpata Inferiore | 25 |
| 21518 | 0.000 | -176.91 | -332.54 | 237.78 | Punto Generico | 41 |
| 21519 | 0.000 | -173.09 | -335.76 | 234.70 | Punto Generico | 41 |
| 21520 | 0.000 | -173.03 | -337.18 | 235.33 | Scarpata Inferiore | 25 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|---------|---------|--------|-------------------------|--------------|
| 21521 | 0.000 | -166.66 | -342.54 | 230.15 | Scarpata Inferiore | 25 |
| 21522 | 0.000 | -165.77 | -341.98 | 228.82 | Punto Generico | 41 |
| 21523 | 0.000 | -162.22 | -345.27 | 226.18 | Punto Generico | 41 |
| 21524 | 0.000 | -162.49 | -346.33 | 227.10 | Scarpata Inferiore | 25 |
| 21525 | 0.000 | -160.65 | -347.79 | 225.60 | Scarpata Inferiore | 25 |
| 21526 | 0.000 | -159.70 | -347.37 | 224.33 | Punto Generico | 41 |
| 21527 | 0.000 | -158.16 | -348.27 | 223.19 | Scarpata Inferiore | 25 |
| 21528 | 0.000 | -155.90 | -347.74 | 220.86 | Scarpata Inferiore | 25 |
| 21529 | 0.000 | -155.88 | -346.46 | 220.39 | Punto Generico | 41 |
| 21530 | 0.000 | -153.42 | -346.88 | 218.17 | Scarpata Inferiore | 25 |
| 21531 | 0.000 | -152.13 | -343.96 | 216.03 | Punto Generico | 41 |
| 21532 | 0.000 | -148.49 | -343.95 | 212.58 | Scarpata Inferiore | 25 |
| 21533 | 0.000 | -147.32 | -342.99 | 211.13 | Scarpata Inferiore | 25 |
| 21534 | 0.000 | -147.63 | -341.76 | 211.21 | Punto Generico | 41 |
| 21535 | 0.000 | -147.74 | -339.91 | 211.02 | Punto Generico | 41 |
| 21536 | 0.000 | -144.52 | -336.78 | 207.01 | Incrocio Recinz. | 8 |
| 21537 | 0.000 | -149.57 | -333.22 | 211.18 | Punto Generico | 41 |
| 21538 | 0.000 | -146.93 | -328.62 | 207.65 | Mura | 13 |
| 21539 | 0.000 | -152.18 | -324.35 | 211.80 | Punto Generico | 41 |
| 21540 | 0.000 | -153.38 | -317.60 | 211.53 | Punto Generico | 41 |
| 21541 | 0.000 | -151.79 | -311.74 | 208.98 | Mura | 13 |
| 21542 | 0.000 | -156.02 | -307.43 | 211.85 | Punto Generico | 41 |
| 21543 | 0.000 | -154.72 | -302.61 | 209.66 | Incrocio Recinz. | 8 13 |
| 21544 | 0.000 | -154.78 | -302.59 | 209.71 | Accesso Carraio | 50 |
| 21545 | 0.000 | -158.18 | -304.06 | 213.21 | Acc. Carraio Recinzione | 50 7 |
| 21546 | 0.000 | -162.64 | -306.11 | 218.31 | Recinzione | 7 |
| 21547 | 0.000 | -163.17 | -308.27 | 219.29 | Punto Generico | 41 |
| 21548 | 0.000 | -167.76 | -310.32 | 224.44 | Punto Generico | 41 |
| 21549 | 0.000 | -168.16 | -308.80 | 224.49 | Recinzione | 7 |
| 21550 | 0.000 | -174.43 | -311.73 | 231.27 | Recinzione | 7 |
| 21551 | 0.000 | -175.04 | -313.74 | 232.32 | Punto Generico | 41 |
| 21552 | 0.000 | -181.58 | -316.76 | 239.12 | Punto Generico | 41 |
| 21553 | 0.000 | -182.46 | -315.43 | 239.74 | Recinzione | 7 |
| 21554 | 0.000 | -184.76 | -320.29 | 242.80 | Punto Generico | 41 |
| 21555 | 0.000 | -187.33 | -317.70 | 244.68 | Recinzione | 7 |
| 21556 | 0.000 | -192.47 | -319.99 | 250.33 | Recinzione | 7 |
| 21557 | 0.000 | -194.55 | -320.45 | 252.32 | Recinzione | 7 |
| 21558 | 0.000 | -195.54 | -320.71 | 253.05 | Recinzione | 7 |
| 21559 | 0.000 | -196.25 | -320.80 | 253.50 | Recinzione | 7 |
| 21560 | 0.000 | -195.95 | -321.68 | 253.74 | Punto Generico | 41 |
| 21561 | 0.000 | -197.17 | -320.76 | 254.87 | Recinzione | 7 |
| 21562 | 0.000 | -199.63 | -320.04 | 257.23 | Recinzione | 7 |
| 21563 | 0.000 | -201.44 | -310.91 | 257.18 | Recinzione | 7 |
| 21564 | 0.000 | -201.36 | -310.54 | 256.99 | Mura | 13 |
| 21565 | 0.000 | -206.19 | -311.27 | 262.39 | Mura | 13 |
| 21566 | 0.000 | -206.80 | -313.39 | 263.04 | Punto Generico | 41 |
| 21567 | 0.000 | -214.13 | -315.25 | 270.87 | Punto Generico | 41 |
| 21568 | 0.000 | -203.72 | -319.29 | 261.31 | Punto Generico | 41 |
| 21569 | 0.000 | -198.20 | -322.40 | 256.46 | Punto Generico | 41 |
| 21570 | 0.000 | -193.99 | -323.45 | 252.52 | Punto Generico | 41 |
| 21571 | 0.000 | -190.35 | -323.78 | 248.73 | Punto Generico | 41 |
| 21572 | 0.000 | -183.44 | -323.47 | 242.21 | Punto Generico | 41 |
| 21573 | 0.000 | -181.70 | -326.15 | 241.07 | Punto Generico | 41 |
| 21574 | 0.000 | -174.94 | -323.26 | 234.02 | Punto Generico | 41 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|---------|---------|--------|----------------------|--------------|
| 21575 | 0.000 | -168.82 | -320.38 | 227.62 | Punto Generico | 41 |
| 21576 | 0.000 | -163.69 | -318.02 | 222.02 | Punto Generico | 41 |
| 21577 | 0.000 | -157.74 | -315.38 | 215.39 | Punto Generico | 41 |
| 21578 | 0.000 | -151.72 | -328.02 | 212.10 | Punto Generico | 41 |
| 21579 | 0.000 | -155.51 | -330.39 | 216.41 | Punto Generico | 41 |
| 21580 | 0.000 | -158.98 | -334.92 | 220.81 | Punto Generico | 41 |
| 21581 | 0.000 | -165.69 | -337.90 | 227.91 | Punto Generico | 41 |
| 21582 | 0.000 | -143.00 | -339.41 | 206.73 | Palo Enel | 12 |
| 21583 | 0.000 | -143.30 | -339.37 | 206.95 | Mura | 13 |
| 21584 | 0.000 | -141.38 | -340.23 | 205.24 | Saracinesca Acqua | 34 |
| 21585 | 0.000 | -142.09 | -337.73 | 205.46 | Pozz. Generico | 32 |
| 21586 | 0.000 | -143.23 | -337.79 | 206.57 | Poz. Enel | 22 |
| 21587 | 0.000 | -143.43 | -337.06 | 206.57 | Pozz. Generico | 32 |
| 21588 | 0.000 | -143.67 | -336.96 | 206.85 | Contatore Gas | 38 |
| 21589 | 0.000 | -144.05 | -336.69 | 207.19 | Mura | 13 |
| 21590 | 0.000 | -143.57 | -336.57 | 206.67 | Accesso Carraio | 50 |
| 21591 | 0.000 | -141.45 | -335.68 | 204.47 | Accesso Carraio | 50 |
| 21592 | 0.000 | -139.92 | -334.82 | 202.45 | Mura | 13 |
| 21593 | 0.000 | -138.64 | -338.60 | 202.27 | Mura Cordolo | 13 35 |
| 21594 | 0.000 | -139.84 | -344.03 | 204.71 | 38 21 | 38 21 |
| 21595 | 0.000 | -140.43 | -343.99 | 205.30 | Poz. TELECOM | 21 |
| 21596 | 0.000 | -141.39 | -344.73 | 206.32 | Caditoia | 31 |
| 21597 | 0.000 | -143.53 | -346.76 | 208.87 | Accesso Carraio | 50 |
| 21598 | 0.000 | -140.61 | -344.94 | 205.62 | Recinzione | 7 |
| 21599 | 0.000 | -140.59 | -345.11 | 205.67 | Accesso Carraio | 50 |
| 21600 | 0.000 | -140.50 | -344.56 | 205.43 | Siepe | 42 |
| 21601 | 0.000 | -140.55 | -344.47 | 205.51 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21602 | 0.000 | -137.41 | -342.61 | 201.97 | Saracinesca Acqua | 34 |
| 21603 | 0.000 | -136.83 | -342.57 | 201.34 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21604 | 0.000 | -136.84 | -342.56 | 201.34 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21605 | 0.000 | -136.63 | -342.42 | 201.13 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21606 | 0.000 | -136.67 | -342.60 | 201.19 | Siepe | 42 |
| 21607 | 0.000 | -136.00 | -343.06 | 200.67 | Mura | 13 |
| 21608 | 0.000 | -135.83 | -342.95 | 200.49 | Accesso Pedonale | 51 |
| 21609 | 0.000 | -135.22 | -342.56 | 199.80 | Accesso Pedonale | 51 |
| 21610 | 0.000 | -137.45 | -342.61 | 202.00 | Saracinesca Acqua | 34 |
| 21611 | 0.000 | -136.61 | -342.42 | 201.10 | Cordolo | 35 |
| 21612 | 0.000 | -135.14 | -341.44 | 199.46 | Cordolo | 35 |
| 21613 | 0.000 | -134.98 | -341.64 | 199.32 | Siepe | 42 |
| 21614 | 0.000 | -135.12 | -341.54 | 199.47 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21615 | 0.000 | -132.08 | -339.90 | 196.15 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21616 | 0.000 | -132.09 | -340.37 | 196.09 | Recinzione | 7 |
| 21617 | 0.000 | -131.30 | -338.89 | 195.20 | Pozz. Generico | 32 |
| 21618 | 0.000 | -131.25 | -339.49 | 195.25 | Palo Luce | 10 |
| 21619 | 0.000 | -131.27 | -339.44 | 195.26 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21620 | 0.000 | -127.93 | -337.96 | 191.72 | Ciglio Asfalto Siepe | 3 42 |
| 21621 | 0.000 | -127.59 | -338.05 | 191.41 | Recinzione Siepe | 7 42 |
| 21622 | 0.000 | -127.60 | -337.90 | 191.40 | Cordolo | 35 |
| 21623 | 0.000 | -127.30 | -337.82 | 191.04 | Poz. TELECOM | 21 |
| 21624 | 0.000 | -127.53 | -338.11 | 191.33 | Mura | 13 |
| 21625 | 0.000 | -126.86 | -338.55 | 190.78 | Pozz. Generico | 32 |
| 21626 | 0.000 | -126.91 | -339.92 | 191.08 | Incrocio Recinz. | 8 13 |
| 21627 | 0.000 | -125.81 | -338.01 | 189.54 | Caditoia | 31 |
| 21628 | 0.000 | -125.45 | -339.36 | 189.59 | Accesso Carraio | 50 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|---------|---------|--------|-------------------|--------------|
| 21629 | 0.000 | -123.09 | -338.44 | 187.17 | Accesso Carraio | 50 |
| 21630 | 0.000 | -120.75 | -336.45 | 184.52 | Saracinesca Acqua | 34 |
| 21631 | 0.000 | -121.64 | -337.80 | 185.59 | Mura | 13 |
| 21632 | 0.000 | -120.41 | -335.56 | 183.90 | Mura | 13 |
| 21633 | 0.000 | -120.54 | -335.09 | 183.85 | Cordolo | 35 |
| 21634 | 0.000 | -120.46 | -335.03 | 183.82 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21635 | 0.000 | -115.16 | -333.06 | 178.23 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21636 | 0.000 | -114.87 | -333.12 | 177.95 | Caditoia | 31 |
| 21637 | 0.000 | -114.69 | -333.58 | 177.83 | Mura | 13 |
| 21638 | 0.000 | -112.58 | -332.38 | 175.64 | Pozz. Generico | 32 |
| 21639 | 0.000 | -110.49 | -331.95 | 173.65 | Incrocio Recinz. | 8 13 |
| 21640 | 0.000 | -110.60 | -331.64 | 173.60 | Palo Luce | 10 |
| 21641 | 0.000 | -110.16 | -331.42 | 173.17 | 38 21 | 38 21 |
| 21642 | 0.000 | -109.68 | -331.03 | 172.54 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21643 | 0.000 | -108.44 | -330.10 | 171.25 | Poz. TELECOM | 21 |
| 21644 | 0.000 | -103.98 | -328.93 | 166.71 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21645 | 0.000 | -103.50 | -329.10 | 166.33 | Pozz. Generico | 32 |
| 21646 | 0.000 | -103.42 | -329.38 | 166.28 | Mura | 13 |
| 21647 | 0.000 | -102.75 | -328.65 | 165.50 | Caditoia | 31 |
| 21648 | 0.000 | -103.58 | -327.04 | 166.02 | Asse Strada | 29 |
| 21649 | 0.000 | -104.30 | -326.06 | 166.50 | Pozz. Fognatura | 19 |
| 21650 | 0.000 | -103.78 | -324.80 | 165.69 | Caditoia | 31 |
| 21651 | 0.000 | -103.20 | -324.78 | 165.12 | Saracinesca Acqua | 34 |
| 21652 | 0.000 | -103.05 | -324.69 | 164.95 | Saracinesca Acqua | 34 |
| 21653 | 0.000 | -100.86 | -323.47 | 162.73 | Mura | 13 |
| 21654 | 0.000 | -102.53 | -322.43 | 164.07 | Mura | 13 |
| 21655 | 0.000 | -103.14 | -320.73 | 164.24 | Mura | 13 |
| 21656 | 0.000 | -103.24 | -320.69 | 164.31 | Contatore Gas | 38 |
| 21657 | 0.000 | -103.62 | -319.12 | 164.55 | Accesso Pedonale | 51 |
| 21658 | 0.000 | -104.38 | -319.42 | 165.33 | Accesso Pedonale | 51 |
| 21659 | 0.000 | -104.70 | -319.47 | 165.56 | Accesso Carraio | 50 |
| 21660 | 0.000 | -104.46 | -322.10 | 165.72 | Caditoia | 31 |
| 21661 | 0.000 | -104.86 | -322.28 | 166.15 | Pozz. Generico | 32 |
| 21662 | 0.000 | -105.35 | -322.41 | 166.67 | Pozz. Generico | 32 |
| 21663 | 0.000 | -106.99 | -320.38 | 167.94 | Accesso Carraio | 50 |
| 21664 | 0.000 | -107.43 | -320.52 | 168.43 | Incrocio Recinz. | 8 13 |
| 21665 | 0.000 | -105.69 | -323.97 | 167.42 | Pozz. Generico | 32 |
| 21666 | 0.000 | -105.74 | -324.71 | 167.64 | Pozz. Generico | 32 |
| 21667 | 0.000 | -106.22 | -324.16 | 168.01 | Cabina ENEL | 38 22 |
| 21668 | 0.000 | -105.99 | -325.35 | 168.01 | Mura | 13 |
| 21669 | 0.000 | -106.35 | -326.01 | 168.46 | Pozz. Generico | 32 |
| 21670 | 0.000 | -112.37 | -328.00 | 174.64 | Accesso Pedonale | 51 |
| 21671 | 0.000 | -113.35 | -328.42 | 175.68 | Accesso Pedonale | 51 |
| 21672 | 0.000 | -115.04 | -329.21 | 177.41 | Cabina ENEL | 38 22 |
| 21673 | 0.000 | -115.80 | -329.84 | 178.25 | Caditoia | 31 |
| 21674 | 0.000 | -115.58 | -330.50 | 178.17 | Pozz. Generico | 32 |
| 21675 | 0.000 | -116.24 | -329.56 | 178.63 | Accesso Carraio | 50 |
| 21676 | 0.000 | -117.53 | -330.30 | 180.02 | Saracinesca Acqua | 34 |
| 21677 | 0.000 | -117.65 | -330.46 | 180.14 | Saracinesca Acqua | 34 |
| 21678 | 0.000 | -117.63 | -330.85 | 180.20 | Saracinesca Acqua | 34 |
| 21679 | 0.000 | -119.69 | -331.31 | 182.32 | Saracinesca Acqua | 34 |
| 21680 | 0.000 | -119.69 | -331.63 | 182.31 | 23 34 | 23 34 |
| 21681 | 0.000 | -118.88 | -330.47 | 181.38 | Accesso Carraio | 50 |
| 21682 | 0.000 | -118.97 | -330.54 | 181.46 | Accesso Carraio | 50 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|---------|---------|--------|-------------------|--------------|
| 21683 | 0.000 | -121.53 | -331.76 | 184.21 | Accesso Carraio | 50 |
| 21684 | 0.000 | -124.41 | -332.90 | 187.24 | Accesso Pedonale | 51 |
| 21685 | 0.000 | -125.43 | -333.27 | 188.28 | Accesso Pedonale | 51 |
| 21686 | 0.000 | -126.94 | -334.43 | 190.00 | Caditoia | 31 |
| 21687 | 0.000 | -127.27 | -335.42 | 190.56 | Pozz. Fognatura | 19 |
| 21688 | 0.000 | -128.79 | -334.60 | 191.90 | Incrocio Mura | 8 13 |
| 21689 | 0.000 | -134.06 | -336.77 | 197.45 | Accesso Pedonale | 51 |
| 21690 | 0.000 | -134.94 | -337.04 | 198.35 | Accesso Pedonale | 51 |
| 21691 | 0.000 | -133.88 | -338.71 | 197.65 | Asse Strada | 29 |
| 21692 | 0.000 | -126.40 | -335.71 | 189.75 | Asse Strada | 29 |
| 21693 | 0.000 | -119.22 | -332.97 | 182.21 | Asse Strada | 29 |
| 21694 | 0.000 | -111.48 | -329.87 | 174.13 | Asse Strada | 29 |
| 21695 | 0.000 | -103.34 | -326.82 | 165.73 | Asse Strada | 29 |
| 21696 | 0.000 | -97.50 | -326.18 | 159.94 | Pozz. Generico | 32 |
| 21697 | 0.000 | -97.04 | -326.34 | 159.52 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21698 | 0.000 | -97.02 | -326.76 | 159.60 | Palo Luce | 10 |
| 21699 | 0.000 | -92.93 | -325.55 | 155.38 | Mura | 13 |
| 21700 | 0.000 | -92.86 | -325.59 | 155.31 | Recinzione | 7 |
| 21701 | 0.000 | -92.47 | -325.36 | 154.97 | Incrocio Recinz. | 8 |
| 21702 | 0.000 | -92.29 | -325.24 | 154.80 | Recinzione | 7 |
| 21703 | 0.000 | -92.35 | -324.71 | 154.67 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21704 | 0.000 | -91.18 | -324.48 | 153.49 | Caditoia | 31 |
| 21705 | 0.000 | -86.63 | -322.59 | 148.73 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21706 | 0.000 | -86.75 | -323.33 | 149.02 | Recinzione | 7 |
| 21707 | 0.000 | -80.05 | -320.09 | 141.99 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21708 | 0.000 | -80.03 | -319.76 | 141.91 | Pozz. Generico | 32 |
| 21709 | 0.000 | -79.84 | -320.29 | 141.83 | Caditoia | 31 |
| 21710 | 0.000 | -80.08 | -320.79 | 142.15 | Palo Luce | 10 |
| 21711 | 0.000 | -80.06 | -321.09 | 142.20 | Recinzione | 7 |
| 21712 | 0.000 | -75.71 | -317.16 | 137.22 | Poz. TELECOM | 21 |
| 21713 | 0.000 | -72.98 | -319.00 | 134.89 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21714 | 0.000 | -72.74 | -319.85 | 134.90 | Recinzione | 7 |
| 21715 | 0.000 | -67.37 | -318.78 | 129.52 | Recinzione | 7 |
| 21716 | 0.000 | -67.45 | -318.01 | 129.42 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21717 | 0.000 | -65.64 | -317.54 | 127.64 | Caditoia | 31 |
| 21718 | 0.000 | -63.57 | -316.36 | 125.60 | Pozz. Generico | 32 |
| 21719 | 0.000 | -63.13 | -316.79 | 125.83 | Palo Luce | 10 |
| 21720 | 0.000 | -59.24 | -314.89 | 121.07 | Pozz. Generico | 32 |
| 21721 | 0.000 | -56.86 | -315.34 | 118.89 | Accesso Carraio | 50 |
| 21722 | 0.000 | -55.82 | -315.00 | 117.88 | Incrocio Recinz. | 8 |
| 21723 | 0.000 | -55.78 | -314.93 | 117.84 | Mura | 13 |
| 21724 | 0.000 | -55.21 | -314.77 | 117.19 | Accesso Carraio | 50 |
| 21725 | 0.000 | -52.79 | -314.09 | 114.70 | Accesso Carraio | 50 |
| 21726 | 0.000 | -53.45 | -314.09 | 115.32 | Pozz. Generico | 32 |
| 21727 | 0.000 | -52.38 | -313.66 | 114.21 | Caditoia | 31 |
| 21728 | 0.000 | -39.64 | -308.97 | 101.16 | Poz. TELECOM | 21 |
| 21729 | 0.000 | -39.76 | -309.91 | 101.48 | Poz. TELECOM | 21 |
| 21730 | 0.000 | -39.76 | -309.92 | 101.48 | 38 21 | 38 21 |
| 21731 | 0.000 | -39.51 | -310.18 | 101.22 | Mura | 13 |
| 21732 | 0.000 | -39.43 | -310.12 | 101.16 | Recinzione | 7 |
| 21733 | 0.000 | -37.47 | -309.15 | 99.07 | Caditoia | 31 |
| 21734 | 0.000 | -36.31 | -308.75 | 97.93 | Pozz. Generico | 32 |
| 21735 | 0.000 | -35.62 | -308.75 | 97.25 | Recinzione | 7 |
| 21736 | 0.000 | -34.25 | -307.89 | 95.76 | Saracinesca Acqua | 34 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|--------|---------|--------|--------------------|--------------|
| 21737 | 0.000 | -30.65 | -306.12 | 91.92 | Saracinesca Acqua | 34 |
| 21738 | 0.000 | -30.18 | -307.02 | 91.69 | Accesso Carraio | 50 |
| 21739 | 0.000 | -29.50 | -303.76 | 90.39 | Asse Strada | 29 |
| 21740 | 0.000 | -29.41 | -306.01 | 90.78 | Pozz. Generico | 32 |
| 21741 | 0.000 | -29.46 | -306.48 | 90.77 | Palo Luce | 10 |
| 21742 | 0.000 | -29.52 | -306.69 | 90.93 | Incrocio Recinz. | 8 |
| 21743 | 0.000 | -24.67 | -304.82 | 85.81 | Caditoia | 31 |
| 21744 | 0.000 | -24.63 | -305.22 | 85.86 | Recinzione | 7 |
| 21745 | 0.000 | -19.26 | -303.28 | 80.31 | Incrocio Recinz. | 8 |
| 21746 | 0.000 | -18.22 | -302.48 | 79.23 | Saracinesca Acqua | 34 |
| 21747 | 0.000 | -9.59 | -293.79 | 69.12 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21748 | 0.000 | -10.72 | -297.37 | 71.00 | Asse Strada | 29 |
| 21749 | 0.000 | -16.42 | -296.52 | 76.21 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21750 | 0.000 | -17.15 | -296.56 | 76.89 | Caditoia | 31 |
| 21751 | 0.000 | -17.30 | -295.30 | 76.79 | Limite Generico | 44 |
| 21752 | 0.000 | -17.31 | -295.30 | 76.80 | Limite Generico | 44 |
| 21753 | 0.000 | -17.31 | -296.74 | 77.10 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21754 | 0.000 | -15.79 | -299.07 | 76.32 | Pozz. Generico | 32 |
| 21755 | 0.000 | -21.15 | -300.69 | 81.69 | Asse Strada | 29 |
| 21756 | 0.000 | -24.10 | -298.86 | 84.12 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21757 | 0.000 | -24.60 | -297.72 | 84.41 | Limite Generico | 44 |
| 21758 | 0.000 | -26.12 | -299.33 | 86.13 | Caditoia | 31 |
| 21759 | 0.000 | -26.00 | -301.91 | 86.62 | Pozz. Fognatura | 19 |
| 21760 | 0.000 | -31.21 | -303.81 | 92.02 | Asse Strada | 29 |
| 21761 | 0.000 | -32.67 | -301.60 | 92.91 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21762 | 0.000 | -33.20 | -300.22 | 93.27 | Limite Generico | 44 |
| 21763 | 0.000 | -37.63 | -303.18 | 97.94 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21764 | 0.000 | -37.57 | -305.60 | 98.45 | Pozz. Generico | 32 |
| 21765 | 0.000 | -35.44 | -305.45 | 96.39 | Asse Strada | 29 |
| 21766 | 0.000 | -38.96 | -303.28 | 99.30 | Caditoia | 31 |
| 21767 | 0.000 | -39.28 | -303.83 | 99.69 | 13 3 | 13 3 |
| 21768 | 0.000 | -42.63 | -307.70 | 103.81 | Asse Strada | 29 |
| 21769 | 0.000 | -47.55 | -306.31 | 108.19 | Mura | 13 |
| 21770 | 0.000 | -51.28 | -310.30 | 112.55 | Asse Strada | 29 |
| 21771 | 0.000 | -53.80 | -310.18 | 114.94 | Pozz. Fognatura | 19 |
| 21772 | 0.000 | -53.85 | -308.69 | 114.61 | Caditoia | 31 |
| 21773 | 0.000 | -56.19 | -309.00 | 116.97 | 13 38 | 13 38 |
| 21774 | 0.000 | -56.50 | -309.45 | 117.31 | Pozz. Generico | 32 |
| 21775 | 0.000 | -56.85 | -309.56 | 117.66 | Poz. TELECO;M | 21 |
| 21776 | 0.000 | -57.32 | -309.66 | 118.12 | Saracinesca Acqua | 34 |
| 21777 | 0.000 | -57.73 | -309.45 | 118.51 | Mura Ciglio Strada | 13 3 |
| 21778 | 0.000 | -57.71 | -309.39 | 118.62 | Marciapiede | 2 |
| 21779 | 0.000 | -58.28 | -312.66 | 119.70 | Asse Strada | 29 |
| 21780 | 0.000 | -58.98 | -308.65 | 119.70 | Accesso Pedonale | 51 |
| 21781 | 0.000 | -57.98 | -308.40 | 118.72 | Accesso Pedonale | 51 |
| 21782 | 0.000 | -63.92 | -310.92 | 124.90 | Marciapiede | 2 |
| 21783 | 0.000 | -63.97 | -310.98 | 124.76 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21784 | 0.000 | -65.61 | -313.20 | 126.77 | Pozz. Generico | 32 |
| 21785 | 0.000 | -66.04 | -314.11 | 127.38 | Asse Strada | 29 |
| 21786 | 0.000 | -66.66 | -312.11 | 127.52 | Caditoia | 31 |
| 21787 | 0.000 | -68.23 | -312.12 | 129.12 | Ciglio Asfalto | 3 |
| 21788 | 0.000 | -68.11 | -312.03 | 129.16 | Marciapiede | 2 |
| 21789 | 0.000 | -68.35 | -311.93 | 129.35 | Marciapiede | 2 |
| 21790 | 0.000 | -68.46 | -311.72 | 129.43 | Scarpata superiore | 26 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|---------|---------|--------|----------------------------|--------------|
| 21791 | 0.000 | -68.65 | -311.17 | 129.52 | Mura | 13 |
| 21792 | 0.000 | -69.97 | -307.00 | 129.95 | Mura | 13 |
| 21793 | 0.000 | -71.20 | -307.54 | 131.21 | Accesso Carraio | 50 |
| 21794 | 0.000 | -73.66 | -308.26 | 133.72 | Accesso Carraio Recinzione | 50 7 |
| 21795 | 0.000 | -72.37 | -312.68 | 133.29 | Scarpata superiore | 26 |
| 21796 | 0.000 | -72.35 | -313.07 | 133.20 | Mura Ciglio Strada | 13 3 |
| 21797 | 0.000 | -72.51 | -313.13 | 133.35 | Mura Ciglio Strada | 13 3 |
| 21798 | 0.000 | -73.10 | -313.01 | 133.88 | Contatore Gas | 38 |
| 21799 | 0.000 | -74.03 | -312.96 | 134.63 | Accesso Carraio | 50 |
| 21800 | 0.000 | -73.65 | -316.47 | 135.09 | Asse Strada | 29 |
| 21801 | 0.000 | -76.60 | -311.89 | 136.84 | Accesso Carraio | 50 |
| 21802 | 0.000 | -77.54 | -311.59 | 137.70 | Accesso Pedonale | 51 |
| 21803 | 0.000 | -78.17 | -311.70 | 138.34 | Incrocio Mura | 8 13 |
| 21804 | 0.000 | -77.22 | -313.02 | 137.73 | Pozz. Generico | 32 |
| 21805 | 0.000 | -77.44 | -314.09 | 138.18 | Mura | 13 |
| 21806 | 0.000 | -77.70 | -314.89 | 138.69 | Mura | 13 |
| 21807 | 0.000 | -77.72 | -314.88 | 138.71 | Mura | 13 |
| 21808 | 0.000 | -83.23 | -293.22 | 139.84 | Mura | 13 |
| 21809 | 0.000 | -83.86 | -292.69 | 140.36 | Mura | 13 |
| 21810 | 0.000 | -115.28 | -278.02 | 167.11 | Mura | 13 |
| 21811 | 0.000 | -117.33 | -276.48 | 168.81 | Mura | 13 |
| 21812 | 0.000 | -130.34 | -280.69 | 182.27 | Mura | 13 |
| 21813 | 0.000 | -139.84 | -283.82 | 192.11 | Mura | 13 |
| 21814 | 0.000 | -140.32 | -291.39 | 194.22 | Punto Generico | 41 |
| 21815 | 0.000 | -137.28 | -296.18 | 192.29 | Siepe | 42 |
| 21816 | 0.000 | -136.98 | -296.88 | 192.12 | Siepe | 42 |
| 21817 | 0.000 | -136.68 | -297.53 | 191.77 | Mura | 13 |
| 21818 | 0.000 | -136.68 | -297.56 | 191.76 | Mura | 13 |
| 21819 | 0.000 | -154.88 | -300.99 | 209.49 | Siepe | 42 |
| 21820 | 0.000 | -154.84 | -301.53 | 209.55 | Siepe | 42 |
| 21821 | 0.000 | -154.65 | -302.47 | 209.50 | Mura | 13 |
| 21822 | 0.000 | -162.81 | -297.87 | 216.50 | Punto Generico | 41 |
| 21823 | 0.000 | -170.73 | -300.07 | 225.01 | Punto Generico | 41 |
| 21824 | 0.000 | -174.47 | -301.63 | 229.04 | Punto Generico | 41 |
| 21825 | 0.000 | -179.66 | -303.00 | 234.35 | Punto Generico | 41 |
| 21826 | 0.000 | -187.42 | -305.38 | 242.15 | Punto Generico | 41 |
| 21827 | 0.000 | -196.32 | -308.13 | 251.32 | Punto Generico | 41 |
| 21828 | 0.000 | -199.30 | -303.76 | 253.12 | Siepe | 42 |
| 21829 | 0.000 | -199.56 | -302.81 | 253.16 | Siepe | 42 |
| 21830 | 0.000 | -199.42 | -302.29 | 252.71 | Incrocio Mura | 8 13 |
| 21831 | 0.000 | -202.72 | -303.17 | 256.48 | Mura | 13 |
| 21832 | 0.000 | -193.45 | -301.34 | 247.09 | Siepe | 42 |
| 21833 | 0.000 | -182.67 | -296.26 | 235.57 | Siepe | 42 |
| 21834 | 0.000 | -172.73 | -291.57 | 224.87 | Siepe | 42 |
| 21835 | 0.000 | -161.45 | -286.05 | 212.52 | Siepe | 42 |
| 21836 | 0.000 | -148.94 | -280.01 | 199.79 | Siepe | 42 |
| 21837 | 0.000 | -137.15 | -279.10 | 188.46 | Punto Generico | 41 |
| 21838 | 0.000 | -137.26 | -274.52 | 187.35 | Siepe | 42 |
| 21839 | 0.000 | -137.31 | -273.87 | 187.40 | Siepe | 42 |
| 21840 | 0.000 | -136.28 | -274.29 | 186.45 | Punto Generico | 41 |
| 21841 | 0.000 | -136.39 | -272.83 | 186.25 | Recinzione | 7 |
| 21842 | 0.000 | -136.40 | -272.89 | 186.30 | Recinzione | 7 |
| 21843 | 0.000 | -131.32 | -270.30 | 180.69 | Recinzione | 7 |
| 21844 | 0.000 | -130.87 | -276.63 | 181.62 | Punto Generico | 41 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|---------|---------|--------|-------------------|--------------|
| 21845 | 0.000 | -130.86 | -276.63 | 181.61 | Punto Generico | 41 |
| 21846 | 0.000 | -123.09 | -273.17 | 172.95 | Ciglio Fosso | 6 |
| 21847 | 0.000 | -122.13 | -272.79 | 172.04 | Ciglio Fosso | 6 |
| 21848 | 0.000 | -122.78 | -272.59 | 172.25 | Asse Fosso | 5 |
| 21849 | 0.000 | -122.78 | -272.62 | 172.25 | Asse Fosso | 5 |
| 21850 | 0.000 | -118.79 | -272.80 | 169.03 | Punto Generico | 41 |
| 21851 | 0.000 | -112.07 | -273.49 | 162.95 | Punto Generico | 41 |
| 21852 | 0.000 | -112.01 | -273.41 | 162.88 | Punto Generico | 41 |
| 21853 | 0.000 | -108.98 | -300.08 | 165.53 | Mura | 13 |
| 21854 | 0.000 | -102.08 | -273.60 | 153.73 | Punto Generico | 41 |
| 21855 | 0.000 | -108.03 | -261.94 | 156.58 | Ciglio Fosso | 6 |
| 21856 | 0.000 | -108.76 | -260.96 | 156.17 | Asse Fosso | 5 |
| 21857 | 0.000 | -108.80 | -260.42 | 156.49 | Recinzione | 7 |
| 21858 | 0.000 | -94.03 | -268.64 | 144.57 | Punto Generico | 41 |
| 21859 | 0.000 | -77.43 | -314.10 | 138.21 | Mura | 13 |
| 21860 | 0.000 | -77.69 | -314.91 | 138.68 | Mura | 13 |
| 21861 | 0.000 | -78.47 | -315.23 | 139.48 | Accesso Pedonale | 51 |
| 21862 | 0.000 | -79.49 | -315.59 | 140.52 | Accesso Pedonale | 51 |
| 21863 | 0.000 | -79.99 | -316.92 | 141.30 | Pozz. Fognatura | 19 |
| 21864 | 0.000 | -80.51 | -318.10 | 142.04 | Asse Strada | 29 |
| 21865 | 0.000 | -81.18 | -316.44 | 142.30 | Caditoia | 31 |
| 21866 | 0.000 | -82.49 | -316.71 | 143.79 | Accesso Carraio | 50 |
| 21867 | 0.000 | -84.60 | -319.73 | 146.29 | Asse Strada | 29 |
| 21868 | 0.000 | -91.09 | -322.12 | 153.07 | Asse Strada | 29 |
| 21869 | 0.000 | -91.56 | -321.36 | 153.31 | Pozz. Generico | 32 |
| 21870 | 0.000 | -100.22 | -325.16 | 162.36 | Asse Strada | 29 |
| 21871 | 0.000 | -100.87 | -323.49 | 162.71 | Mura | 13 |
| 21872 | 0.000 | -99.99 | -323.15 | 161.83 | Accesso Pedonale | 51 |
| 21873 | 0.000 | -99.03 | -322.83 | 160.80 | Accesso Pedonale | 51 |
| 21874 | 0.000 | -95.03 | -321.33 | 156.73 | Accesso Carraio | 50 |
| 21875 | 0.000 | -92.38 | -320.82 | 154.01 | Caditoia | 31 |
| 21876 | 0.000 | -89.25 | -321.68 | 151.14 | Asse Strada | 29 |
| 21877 | 0.000 | -85.91 | -320.54 | 147.80 | Asse Strada | 29 |
| 21878 | 0.000 | -38.28 | -300.68 | 98.10 | Punto Generico | 41 |
| 21879 | 0.000 | -43.34 | -286.01 | 100.19 | Punto Generico | 41 |
| 21880 | 0.000 | -44.22 | -286.57 | 101.24 | Mura | 13 |
| 21881 | 0.000 | -43.81 | -275.44 | 98.57 | Punto Generico | 41 |
| 21882 | 0.000 | -49.44 | -255.86 | 100.04 | Punto Generico | 41 |
| 21883 | 0.000 | -53.20 | -256.64 | 103.83 | Mura | 13 |
| 21884 | 0.000 | -62.21 | -257.71 | 112.45 | Punto Generico | 41 |
| 21885 | 0.000 | -63.65 | -260.77 | 114.61 | Mura | 13 |
| 21886 | 0.000 | -63.65 | -260.77 | 114.62 | Mura | 13 |
| 21887 | 0.000 | -74.99 | -260.78 | 124.96 | Punto Generico | 41 |
| 21888 | 0.000 | -81.44 | -262.70 | 131.26 | Punto Generico | 41 |
| 21889 | 0.000 | -84.70 | -265.95 | 134.75 | Punto Generico | 41 |
| 21890 | 0.000 | -85.87 | -267.02 | 136.12 | Ciglio Fosso | 6 |
| 21891 | 0.000 | -86.46 | -267.05 | 136.30 | Asse Fosso | 5 |
| 21892 | 0.000 | -86.66 | -267.05 | 136.78 | Recinzione | 7 |
| 21893 | 0.000 | -88.64 | -257.11 | 136.89 | Ciglio Fosso | 6 |
| 21894 | 0.000 | -89.40 | -257.35 | 137.12 | Asse Fosso | 5 |
| 21895 | 0.000 | -89.68 | -257.44 | 137.69 | Recinzione | 7 |
| 21896 | 0.000 | -90.53 | -254.65 | 137.97 | Recinzione | 7 |
| 21897 | 0.000 | -90.41 | -254.26 | 137.47 | Asse Fosso | 5 |
| 21898 | 0.000 | -89.27 | -254.01 | 137.03 | Ciglio Fosso | 6 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|---------|---------|--------|-------------------|--------------|
| 21899 | 0.000 | -90.78 | -248.90 | 137.40 | Ciglio Fosso | 6 |
| 21900 | 0.000 | -90.76 | -248.93 | 137.44 | Cespuglio | 43 |
| 21901 | 0.000 | -91.46 | -241.01 | 136.55 | Punto Generico | 41 |
| 21902 | 0.000 | -94.42 | -232.15 | 137.59 | Punto Generico | 41 |
| 21903 | 0.000 | -96.83 | -232.47 | 139.65 | Ciglio Fosso | 6 |
| 21904 | 0.000 | -97.79 | -233.04 | 140.13 | Asse Fosso | 5 |
| 21905 | 0.000 | -98.59 | -233.32 | 140.72 | Asse Fosso | 5 |
| 21906 | 0.000 | -99.16 | -233.42 | 141.85 | Ciglio Fosso | 6 |
| 21907 | 0.000 | -100.22 | -234.09 | 143.32 | Punto Generico | 41 |
| 21908 | 0.000 | -103.92 | -244.56 | 149.90 | Punto Generico | 41 |
| 21909 | 0.000 | -105.18 | -252.79 | 152.10 | Punto Generico | 41 |
| 21910 | 0.000 | -105.32 | -257.85 | 152.78 | Recinzione | 7 |
| 21911 | 0.000 | -112.71 | -254.87 | 160.34 | Punto Generico | 41 |
| 21912 | 0.000 | -113.46 | -259.91 | 161.25 | Punto Generico | 41 |
| 21913 | 0.000 | -112.84 | -260.82 | 160.73 | Cespuglio | 43 |
| 21914 | 0.000 | -117.43 | -260.98 | 165.42 | Punto Generico | 41 |
| 21915 | 0.000 | -121.90 | -256.68 | 169.76 | Punto Generico | 41 |
| 21916 | 0.000 | -128.17 | -259.38 | 176.04 | Punto Generico | 41 |
| 21917 | 0.000 | -134.53 | -263.20 | 182.72 | Punto Generico | 41 |
| 21918 | 0.000 | -136.85 | -248.47 | 182.05 | Punto Generico | 41 |
| 21919 | 0.000 | -129.22 | -245.74 | 174.63 | Punto Generico | 41 |
| 21920 | 0.000 | -123.20 | -243.04 | 168.74 | Punto Generico | 41 |
| 21921 | 0.000 | -116.21 | -240.26 | 161.22 | Punto Generico | 41 |
| 21922 | 0.000 | -110.24 | -237.84 | 154.80 | Punto Generico | 41 |
| 21923 | 0.000 | -104.05 | -232.98 | 147.47 | Punto Generico | 41 |
| 21924 | 0.000 | -100.86 | -229.30 | 142.88 | Ciglio Fosso | 6 |
| 21925 | 0.000 | -103.55 | -220.28 | 143.15 | Ciglio Fosso | 6 |
| 21926 | 0.000 | -104.25 | -220.54 | 144.42 | Punto Generico | 41 |
| 21927 | 0.000 | -105.87 | -213.99 | 144.27 | Ciglio Fosso | 6 |
| 21928 | 0.000 | -109.21 | -215.29 | 148.62 | Punto Generico | 41 |
| 21929 | 0.000 | -118.68 | -218.27 | 158.43 | Punto Generico | 41 |
| 21930 | 0.000 | -125.25 | -219.04 | 165.26 | Punto Generico | 41 |
| 21931 | 0.000 | -131.52 | -220.19 | 171.69 | Punto Generico | 41 |
| 21932 | 0.000 | -140.04 | -222.76 | 180.10 | Punto Generico | 41 |
| 21933 | 0.000 | -144.33 | -213.84 | 182.52 | Punto Generico | 41 |
| 21934 | 0.000 | -147.52 | -205.83 | 183.87 | Punto Generico | 41 |
| 21935 | 0.000 | -150.67 | -199.35 | 185.44 | Punto Generico | 41 |
| 21936 | 0.000 | -148.93 | -198.58 | 183.66 | Punto Generico | 41 |
| 21937 | 0.000 | -141.87 | -197.81 | 176.99 | Punto Generico | 41 |
| 21938 | 0.000 | -139.57 | -192.26 | 173.56 | Punto Generico | 41 |
| 21939 | 0.000 | -135.63 | -200.08 | 171.33 | Punto Generico | 41 |
| 21940 | 0.000 | -132.42 | -197.41 | 167.39 | Recinzione | 7 |
| 21941 | 0.000 | -131.78 | -204.72 | 168.55 | Punto Generico | 41 |
| 21942 | 0.000 | -129.70 | -203.80 | 165.87 | Recinzione | 7 |
| 21943 | 0.000 | -130.03 | -212.83 | 168.51 | Punto Generico | 41 |
| 21944 | 0.000 | -124.25 | -212.21 | 162.23 | Punto Generico | 41 |
| 21945 | 0.000 | -122.38 | -207.66 | 159.19 | Recinzione | 7 |
| 21946 | 0.000 | -119.48 | -207.81 | 156.36 | Cespuglio | 43 |
| 21947 | 0.000 | -115.08 | -206.63 | 151.86 | Cespuglio | 43 |
| 21948 | 0.000 | -108.02 | -206.30 | 144.55 | Ciglio Fosso | 6 |
| 21949 | 0.000 | -108.71 | -205.17 | 145.25 | Cespuglio | 43 |
| 21950 | 0.000 | -110.03 | -210.41 | 147.90 | Punto Generico | 41 |
| 21951 | 0.000 | -99.27 | -225.87 | 140.71 | Ciglio Fosso | 6 |
| 21952 | 0.000 | -99.22 | -221.75 | 140.09 | Punto Generico | 41 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|---------|---------|--------|--------------------|--------------|
| 21953 | 0.000 | -102.68 | -213.29 | 141.66 | Ciglio Fosso | 6 |
| 21954 | 0.000 | -102.03 | -211.23 | 140.70 | Punto Generico | 41 |
| 21955 | 0.000 | -105.47 | -205.05 | 142.79 | Ciglio Fosso | 6 |
| 21956 | 0.000 | -105.13 | -198.63 | 141.35 | Punto Generico | 41 |
| 21957 | 0.000 | -107.25 | -193.78 | 142.36 | Punto Generico | 41 |
| 21958 | 0.000 | -109.89 | -194.26 | 144.78 | Ciglio Fosso | 6 |
| 21959 | 0.000 | -110.36 | -186.21 | 143.79 | Punto Generico | 41 |
| 21960 | 0.000 | -113.97 | -178.75 | 145.75 | Ciglio Fosso | 6 |
| 21961 | 0.000 | -116.54 | -171.45 | 146.74 | Ciglio Fosso | 6 |
| 21962 | 0.000 | -117.97 | -168.99 | 147.63 | Palo Enel | 12 |
| 21963 | 0.000 | -117.99 | -169.28 | 147.57 | Ciglio Fosso | 6 |
| 21964 | 0.000 | -118.77 | -167.83 | 147.97 | Ciglio Fosso | 6 |
| 21965 | 0.000 | -119.35 | -166.22 | 148.38 | Punto Generico | 41 |
| 21966 | 0.000 | -117.96 | -164.72 | 146.74 | Punto Generico | 41 |
| 21967 | 0.000 | -114.52 | -162.57 | 143.27 | Limite Generico | 44 |
| 21968 | 0.000 | -110.16 | -159.61 | 138.59 | Punto Generico | 41 |
| 21969 | 0.000 | -109.42 | -160.53 | 138.17 | Limite Generico | 44 |
| 21970 | 0.000 | -102.29 | -156.97 | 130.69 | Punto Generico | 41 |
| 21971 | 0.000 | -101.48 | -158.19 | 130.28 | Limite Generico | 44 |
| 21972 | 0.000 | -93.49 | -153.23 | 121.20 | Punto Generico | 41 |
| 21973 | 0.000 | -92.85 | -153.80 | 121.12 | Punto Generico | 41 |
| 21974 | 0.000 | -92.58 | -154.99 | 121.10 | Scarpata superiore | 26 |
| 21975 | 0.000 | -87.73 | -151.54 | 115.57 | Limite Generico | 44 |
| 21976 | 0.000 | -87.66 | -149.85 | 114.97 | Punto Generico | 41 |
| 21977 | 0.000 | -76.26 | -141.11 | 101.59 | Punto Generico | 41 |
| 21978 | 0.000 | -74.14 | -141.54 | 100.12 | Limite Generico | 44 |
| 21979 | 0.000 | -66.87 | -136.17 | 91.64 | Limite Generico | 44 |
| 21980 | 0.000 | -66.88 | -134.30 | 91.35 | Punto Generico | 41 |
| 21981 | 0.000 | -61.78 | -130.52 | 85.72 | Punto Generico | 41 |
| 21982 | 0.000 | -55.78 | -126.84 | 78.75 | Limite Generico | 44 |
| 21983 | 0.000 | -50.78 | -122.51 | 72.94 | Limite Generico | 44 |
| 21984 | 0.000 | -44.91 | -118.33 | 66.63 | Limite Generico | 44 |
| 21985 | 0.000 | -37.13 | -96.61 | 54.93 | Marciapiede | 2 |
| 21986 | 0.000 | -34.64 | -91.48 | 51.35 | Marciapiede | 2 |
| 21987 | 0.000 | -33.14 | -88.02 | 49.25 | Marciapiede | 2 |
| 21988 | 0.000 | -33.19 | -88.38 | 49.30 | Pozz. Generico | 32 |
| 21989 | 0.000 | -33.06 | -89.76 | 49.49 | Pozz. Generico | 32 |
| 21990 | 0.000 | -121.75 | -57.55 | 128.46 | Punto Generico | 41 |
| 21991 | 0.000 | -124.41 | -40.30 | 127.62 | Punto Generico | 41 |
| 21992 | 0.000 | -125.61 | -25.77 | 125.71 | Punto Generico | 41 |
| 21993 | 0.000 | -141.89 | 30.61 | 131.04 | Recinzione | 7 |
| 21994 | 0.000 | -139.22 | 30.22 | 128.51 | Recinzione | 7 |
| 21995 | 0.000 | -128.04 | -3.03 | 123.67 | Punto Generico | 41 |
| 21996 | 0.000 | -132.24 | -3.76 | 127.71 | Punto Generico | 41 |
| 21997 | 0.000 | -139.04 | -8.38 | 135.31 | Punto Generico | 41 |
| 21998 | 0.000 | -150.63 | -5.50 | 146.39 | Punto Generico | 41 |
| 21999 | 0.000 | -158.55 | -2.33 | 153.44 | Punto Generico | 41 |
| 22000 | 0.000 | -170.35 | 8.05 | 162.57 | Recinzione | 7 |
| 22001 | 0.000 | -170.46 | 6.53 | 163.17 | Punto Generico | 41 |
| 22002 | 0.000 | -179.00 | 8.54 | 170.88 | Recinzione | 7 |
| 22003 | 0.000 | -188.68 | 6.19 | 180.28 | Recinzione | 7 |
| 22004 | 0.000 | -188.61 | 9.03 | 179.81 | Incrocio Recinz. | 8 |
| 22005 | 0.000 | -183.76 | -32.86 | 183.35 | Punto Generico | 41 |
| 22006 | 0.000 | -186.24 | -34.23 | 186.27 | Recinzione | 7 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|---------|---------|--------|---------------------------|--------------|
| 22007 | 0.000 | -185.89 | -39.94 | 187.01 | Recinzione | 7 |
| 22008 | 0.000 | -185.56 | -44.90 | 187.79 | Recinzione | 7 |
| 22009 | 0.000 | -185.28 | -47.67 | 188.35 | Recinzione | 7 |
| 22010 | 0.000 | -184.75 | -54.63 | 189.36 | Mura | 13 |
| 22011 | 0.000 | -184.52 | -64.89 | 191.01 | Mura | 13 |
| 22012 | 0.000 | -183.94 | -68.12 | 191.13 | Asse Strada | 29 |
| 22013 | 0.000 | -184.50 | -69.51 | 192.03 | Pozz. Fognatura | 19 |
| 22014 | 0.000 | -183.41 | -64.98 | 190.04 | Pozz. Generico | 32 |
| 22015 | 0.000 | -182.55 | -64.68 | 189.17 | Pozz. Generico | 32 |
| 22016 | 0.000 | -183.00 | -60.56 | 188.74 | Pozz. Generico | 32 |
| 22017 | 0.000 | -182.54 | -54.18 | 186.85 | Mura | 13 |
| 22018 | 0.000 | -183.91 | -48.15 | 186.87 | Punto Generico | 41 |
| 22019 | 0.000 | -183.88 | -43.38 | 185.82 | Cordolo | 35 |
| 22020 | 0.000 | -183.67 | -43.39 | 185.47 | Mura | 13 |
| 22021 | 0.000 | -176.88 | -39.73 | 178.19 | Punto Generico | 41 |
| 22022 | 0.000 | -174.64 | -43.59 | 176.86 | Incrocio Recinz. | 8 |
| 22023 | 0.000 | -169.33 | -40.41 | 171.12 | Punto Generico | 41 |
| 22024 | 0.000 | -162.51 | -42.87 | 165.08 | Punto Generico | 41 |
| 22025 | 0.000 | -163.94 | -44.13 | 166.67 | Recinzione | 7 |
| 22026 | 0.000 | -162.96 | -53.40 | 167.78 | Recinzione | 7 |
| 22027 | 0.000 | -162.52 | -59.50 | 168.50 | Accesso Carraio | 50 |
| 22028 | 0.000 | -162.15 | -63.24 | 168.94 | Accesso Carraio | 50 |
| 22029 | 0.000 | -156.96 | -64.40 | 164.09 | Punto Generico | 41 |
| 22030 | 0.000 | -154.26 | -69.99 | 162.68 | Punto Generico | 41 |
| 22031 | 0.000 | -156.77 | -73.89 | 165.99 | Cordolo | 35 |
| 22032 | 0.000 | -160.73 | -78.53 | 170.90 | Incrocio Recinz. | 8 |
| 22033 | 0.000 | -160.73 | -78.52 | 170.90 | Incrocio Recinz. | 8 |
| 22034 | 0.000 | -160.23 | -82.85 | 171.41 | Incrocio Recinz. | 8 |
| 22035 | 0.000 | -160.47 | -82.98 | 171.50 | Accesso Carraio | 50 |
| 22036 | 0.000 | -160.40 | -86.92 | 172.26 | Accesso Carraio | 50 |
| 22037 | 0.000 | -158.66 | -90.25 | 171.09 | Punto Generico | 41 |
| 22038 | 0.000 | -158.59 | -105.14 | 174.24 | Punto Generico | 41 |
| 22039 | 0.000 | -160.14 | -105.85 | 176.14 | Recinzione | 7 |
| 22040 | 0.000 | -158.69 | -116.54 | 176.67 | Punto Generico | 41 |
| 22041 | 0.000 | -160.22 | -116.34 | 178.16 | Recinzione | 7 |
| 22042 | 0.000 | -158.22 | -119.43 | 176.59 | Punto Generico | 41 |
| 22043 | 0.000 | -160.23 | -120.42 | 178.96 | Recinzione | 7 |
| 22044 | 0.000 | -150.73 | -125.16 | 170.87 | Cespuglio | 43 |
| 22045 | 0.000 | -148.69 | -121.70 | 168.05 | Punto Generico | 41 |
| 22046 | 0.000 | -144.87 | -125.88 | 165.22 | Cespuglio | 43 |
| 22047 | 0.000 | -137.83 | -122.90 | 157.69 | Punto Generico | 41 |
| 22048 | 0.000 | -133.83 | -126.62 | 154.72 | Cespuglio | 43 |
| 22049 | 0.000 | -125.76 | -79.66 | 136.78 | Punto Generico | 41 |
| 22050 | 0.000 | -130.63 | 57.99 | 115.26 | | |
| 22051 | 0.000 | -130.92 | 58.07 | 115.54 | Chiodo/Borchia | 30 |
| 22052 | 0.000 | -127.26 | 0.73 | 122.38 | Recinzione Punto Generico | 7 41 |
| 22053 | 0.000 | -125.17 | -11.75 | 122.87 | Cespuglio | 43 |
| 22054 | 0.000 | -126.42 | -12.22 | 123.75 | Punto Generico | 41 |
| 22055 | 0.000 | -133.08 | -13.19 | 130.36 | Punto Generico | 41 |
| 22056 | 0.000 | -141.14 | -13.58 | 138.50 | Punto Generico | 41 |
| 22057 | 0.000 | -152.17 | -12.08 | 149.10 | Punto Generico | 41 |
| 22058 | 0.000 | -161.73 | -10.37 | 158.05 | Punto Generico | 41 |
| 22059 | 0.000 | -172.64 | -8.17 | 167.90 | Punto Generico | 41 |
| 22060 | 0.000 | -179.59 | -6.98 | 174.15 | Punto Generico | 41 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|---------|---------|--------|-------------------|--------------|
| 22061 | 0.000 | -179.89 | -21.66 | 177.34 | Punto Generico | 41 |
| 22062 | 0.000 | -177.28 | -27.70 | 175.92 | Punto Generico | 41 |
| 22063 | 0.000 | -170.50 | -29.23 | 169.96 | Punto Generico | 41 |
| 22064 | 0.000 | -163.68 | -31.05 | 163.98 | Punto Generico | 41 |
| 22065 | 0.000 | -156.41 | -32.78 | 157.38 | Punto Generico | 41 |
| 22066 | 0.000 | -145.21 | -32.84 | 146.37 | Punto Generico | 41 |
| 22067 | 0.000 | -138.31 | -35.77 | 140.17 | Punto Generico | 41 |
| 22068 | 0.000 | -130.58 | -38.38 | 132.98 | Punto Generico | 41 |
| 22069 | 0.000 | -130.34 | -56.92 | 136.62 | Punto Generico | 41 |
| 22070 | 0.000 | -139.98 | -57.36 | 146.25 | Punto Generico | 41 |
| 22071 | 0.000 | -148.87 | -58.10 | 155.01 | Punto Generico | 41 |
| 22072 | 0.000 | -153.84 | -62.26 | 160.62 | Punto Generico | 41 |
| 22073 | 0.000 | -158.00 | -78.81 | 168.09 | Punto Generico | 41 |
| 22074 | 0.000 | -147.57 | -81.84 | 158.73 | Punto Generico | 41 |
| 22075 | 0.000 | -138.02 | -83.03 | 149.51 | Punto Generico | 41 |
| 22076 | 0.000 | -132.39 | -83.99 | 144.10 | Punto Generico | 41 |
| 22077 | 0.000 | -127.11 | -104.87 | 143.34 | Punto Generico | 41 |
| 22078 | 0.000 | -134.69 | -105.24 | 150.90 | Punto Generico | 41 |
| 22079 | 0.000 | -141.95 | -104.58 | 157.98 | Punto Generico | 41 |
| 22080 | 0.000 | -151.67 | -104.97 | 167.70 | Punto Generico | 41 |
| 22081 | 0.000 | -155.98 | -106.62 | 172.26 | Punto Generico | 41 |
| 22082 | 0.000 | -131.64 | -119.16 | 150.47 | Punto Generico | 41 |
| 22083 | 0.000 | -22.07 | -125.56 | 46.42 | Punto Generico | 41 |
| 22084 | 0.000 | -27.72 | -126.33 | 52.15 | Punto Generico | 41 |
| 22085 | 0.000 | -36.80 | -130.80 | 61.61 | Punto Generico | 41 |
| 22086 | 0.000 | -43.64 | -133.47 | 68.52 | Punto Generico | 41 |
| 22087 | 0.000 | -52.06 | -138.24 | 77.58 | Punto Generico | 41 |
| 22088 | 0.000 | -63.44 | -142.80 | 89.79 | Punto Generico | 41 |
| 22089 | 0.000 | -72.95 | -147.96 | 100.31 | Punto Generico | 41 |
| 22090 | 0.000 | -85.11 | -155.92 | 114.05 | Punto Generico | 41 |
| 22091 | 0.000 | -96.83 | -161.54 | 126.61 | Punto Generico | 41 |
| 22092 | 0.000 | -104.55 | -164.43 | 134.38 | Punto Generico | 41 |
| 22093 | 0.000 | -110.31 | -166.79 | 140.14 | Punto Generico | 41 |
| 22094 | 0.000 | -103.86 | -187.85 | 138.04 | Punto Generico | 41 |
| 22095 | 0.000 | -93.50 | -183.81 | 127.86 | Punto Generico | 41 |
| 22096 | 0.000 | -81.14 | -179.29 | 115.30 | Punto Generico | 41 |
| 22097 | 0.000 | -71.93 | -175.81 | 105.56 | Punto Generico | 41 |
| 22098 | 0.000 | -62.72 | -172.32 | 95.76 | Punto Generico | 41 |
| 22099 | 0.000 | -53.53 | -167.84 | 85.70 | Punto Generico | 41 |
| 22100 | 0.000 | -43.92 | -164.23 | 75.49 | Punto Generico | 41 |
| 22101 | 0.000 | -31.23 | -159.10 | 62.49 | Punto Generico | 41 |
| 22102 | 0.000 | -23.68 | -157.28 | 55.03 | Punto Generico | 41 |
| 22103 | 0.000 | -22.39 | -171.77 | 56.83 | Punto Generico | 41 |
| 22104 | 0.000 | -22.02 | -177.95 | 57.66 | Punto Generico | 41 |
| 22105 | 0.000 | -31.01 | -182.25 | 67.08 | Punto Generico | 41 |
| 22106 | 0.000 | -40.41 | -185.52 | 76.55 | Punto Generico | 41 |
| 22107 | 0.000 | -49.39 | -188.65 | 86.04 | Punto Generico | 41 |
| 22108 | 0.000 | -58.77 | -192.32 | 96.14 | Punto Generico | 41 |
| 22109 | 0.000 | -67.78 | -195.68 | 105.64 | Punto Generico | 41 |
| 22110 | 0.000 | -76.79 | -199.13 | 115.03 | Punto Generico | 41 |
| 22111 | 0.000 | -87.39 | -203.06 | 125.65 | Punto Generico | 41 |
| 22112 | 0.000 | -88.32 | -203.45 | 126.54 | Punto Generico | 41 |
| 22113 | 0.000 | -94.78 | -205.72 | 132.96 | Punto Generico | 41 |
| 22114 | 0.000 | -101.07 | -208.52 | 139.32 | Punto Generico | 41 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|--------|---------|--------|-------------------|--------------|
| 22115 | 0.000 | -96.22 | -224.39 | 137.76 | Punto Generico | 41 |
| 22116 | 0.000 | -99.99 | -225.31 | 141.08 | Asse Fosso | 5 |
| 22117 | 0.000 | -99.40 | -225.25 | 140.75 | Ciglio Fosso | 6 |
| 22118 | 0.000 | -95.75 | -223.73 | 137.22 | Punto Generico | 41 |
| 22119 | 0.000 | -87.20 | -220.74 | 128.72 | Punto Generico | 41 |
| 22120 | 0.000 | -78.16 | -217.30 | 119.76 | Punto Generico | 41 |
| 22121 | 0.000 | -68.90 | -213.76 | 110.34 | Punto Generico | 41 |
| 22122 | 0.000 | -60.39 | -210.57 | 101.43 | Punto Generico | 41 |
| 22123 | 0.000 | -49.88 | -206.57 | 90.28 | Punto Generico | 41 |
| 22124 | 0.000 | -38.51 | -202.35 | 78.09 | Punto Generico | 41 |
| 22125 | 0.000 | -33.18 | -200.37 | 72.58 | Punto Generico | 41 |
| 22126 | 0.000 | -25.79 | -197.98 | 65.10 | Punto Generico | 41 |
| 22127 | 0.000 | -19.87 | -196.24 | 59.18 | Punto Generico | 41 |
| 22128 | 0.000 | -15.44 | -196.53 | 55.05 | Punto Generico | 41 |
| 22129 | 0.000 | -15.43 | -196.52 | 55.03 | Punto Generico | 41 |
| 22130 | 0.000 | -14.01 | -218.79 | 58.27 | Punto Generico | 41 |
| 22131 | 0.000 | -23.38 | -223.43 | 68.06 | Punto Generico | 41 |
| 22132 | 0.000 | -33.72 | -226.97 | 78.62 | Punto Generico | 41 |
| 22133 | 0.000 | -42.78 | -229.82 | 88.15 | Punto Generico | 41 |
| 22134 | 0.000 | -51.97 | -232.97 | 97.76 | Punto Generico | 41 |
| 22135 | 0.000 | -61.33 | -235.99 | 107.37 | Punto Generico | 41 |
| 22136 | 0.000 | -70.13 | -238.76 | 116.20 | Punto Generico | 41 |
| 22137 | 0.000 | -79.19 | -241.65 | 125.17 | Punto Generico | 41 |
| 22138 | 0.000 | -85.82 | -243.60 | 131.58 | Punto Generico | 41 |
| 22139 | 0.000 | -89.99 | -244.75 | 135.86 | Punto Generico | 41 |
| 22140 | 0.000 | -91.94 | -245.24 | 137.65 | Ciglio Fosso | 6 |
| 22141 | 0.000 | -91.98 | -245.30 | 137.66 | Ciglio Fosso | 6 |
| 22142 | 0.000 | -87.91 | -259.01 | 136.67 | Ciglio Fosso | 6 |
| 22143 | 0.000 | -85.84 | -268.83 | 136.15 | Asse Fosso | 5 |
| 22144 | 0.000 | -85.68 | -268.94 | 136.30 | Tubazione sotto | 200 |
| 22145 | 0.000 | -88.00 | -259.18 | 136.76 | Ciglio Fosso | 6 |
| 22146 | 0.000 | -84.22 | -257.87 | 133.07 | Punto Generico | 41 |
| 22147 | 0.000 | -84.22 | -257.86 | 133.08 | Punto Generico | 41 |
| 22148 | 0.000 | -74.93 | -254.36 | 123.66 | Punto Generico | 41 |
| 22149 | 0.000 | -66.08 | -250.93 | 114.71 | Punto Generico | 41 |
| 22150 | 0.000 | -55.74 | -246.79 | 104.13 | Punto Generico | 41 |
| 22151 | 0.000 | -41.09 | -241.83 | 88.93 | Punto Generico | 41 |
| 22152 | 0.000 | -32.37 | -239.26 | 79.83 | Punto Generico | 41 |
| 22153 | 0.000 | -22.53 | -236.83 | 69.79 | Punto Generico | 41 |
| 22154 | 0.000 | -13.10 | -235.52 | 60.79 | Punto Generico | 41 |
| 22155 | 0.000 | -11.14 | -254.77 | 62.75 | Punto Generico | 41 |
| 22156 | 0.000 | -15.59 | -255.18 | 67.14 | Punto Generico | 41 |
| 22157 | 0.000 | -22.44 | -256.78 | 74.03 | Punto Generico | 41 |
| 22158 | 0.000 | -31.30 | -259.98 | 83.36 | Punto Generico | 41 |
| 22159 | 0.000 | -38.28 | -262.44 | 90.72 | Punto Generico | 41 |
| 22160 | 0.000 | -45.17 | -264.87 | 97.82 | Punto Generico | 41 |
| 22161 | 0.000 | -41.42 | -280.87 | 97.34 | Punto Generico | 41 |
| 22162 | 0.000 | -32.22 | -278.06 | 87.90 | Punto Generico | 41 |
| 22163 | 0.000 | -25.25 | -276.59 | 80.69 | Punto Generico | 41 |
| 22164 | 0.000 | -16.89 | -273.81 | 71.87 | Punto Generico | 41 |
| 22165 | 0.000 | -13.30 | -273.01 | 68.31 | Punto Generico | 41 |
| 22166 | 0.000 | -10.17 | -272.95 | 65.33 | Punto Generico | 41 |
| 22167 | 0.000 | -8.34 | -273.18 | 63.67 | Punto Generico | 41 |
| 22168 | 0.000 | -10.19 | -284.54 | 67.62 | Punto Generico | 41 |

| Punto Rilevato | H Antenna | Dx | Dy | Dz | Descrizione Punto | Codice Punto |
|----------------|-----------|--------|---------|-------|----------------------|--------------|
| 22169 | 0.000 | -14.37 | -285.36 | 71.78 | Punto Generico | 41 |
| 22170 | 0.000 | -19.16 | -286.40 | 76.68 | Punto Generico | 41 |
| 22171 | 0.000 | -27.04 | -289.51 | 85.17 | Punto Generico | 41 |
| 22172 | 0.000 | -33.88 | -291.58 | 92.23 | Punto Generico | 41 |
| 22173 | 0.000 | -39.31 | -292.85 | 97.74 | Punto Generico | 41 |
| 22174 | 0.000 | -38.33 | -298.10 | 97.59 | Punto Generico | 41 |
| 22175 | 0.000 | -31.91 | -299.14 | 91.73 | Punto Generico | 41 |
| 22176 | 0.000 | -24.12 | -297.28 | 83.82 | Punto Generico | 41 |
| 22177 | 0.000 | -23.91 | -298.00 | 83.69 | Punto Generico | 41 |
| 22178 | 0.000 | -18.06 | -295.40 | 77.57 | Punto Generico | 41 |
| 22179 | 0.000 | -11.37 | -292.87 | 70.59 | Punto Generico | 41 |
| 22180 | 0.000 | -20.50 | -71.57 | 33.74 | Contatore Acquedotto | 36 24 |
| 22181 | 0.000 | -19.85 | -71.66 | 33.11 | Saracinesca Acqua | 34 |
| 22182 | 0.000 | -18.47 | -69.97 | 31.36 | Punto Generico | 41 |
| 22183 | 0.000 | -19.88 | -58.94 | 30.34 | Punto Generico | 41 |
| 22184 | 0.000 | -20.84 | -49.95 | 29.44 | Punto Generico | 41 |
| 22185 | 0.000 | -20.72 | -45.83 | 28.46 | Pozz. Generico | 32 |