

COMUNE DI PADOVA



QUARTIERE N° 4

Data: 10/09/2018

## PIANO URBANISTICO ATTUATIVO "G. PONTEDERA"

Via G. Pontedera, Via P. Bembo, Via Bosco Pedrocchi

Progettista:  
Ing. Tonon Carlo

Committenti:  
Ediltre Costruzioni SRL

Condominio Pontedera Via G. Pontedera 13A/B Padova



RILIEVO TOPOGRAFICO DELL'AREA  
LIBRETTO DELLE MISURE

Scale:  
1:400

Tavola:

**2B/13**

**STUDIO TECNICO TONON ING. CARLO**

VIA ROMA, 105 - 35028 PIOVE DI SACCO (PD)

TEL 049 5840414 FAX 049 9714861

EMAIL: [info@studiotonon.com](mailto:info@studiotonon.com)

punto	distanza obliqua	angolo orizzontale	angolo verticale	quota punto	descrizione
da 400					
500	107,21	353,527	100,038	0,026	stazione
401	198,17	0,000	96,025	n.r.	sf m 894
402	95,71	4,689	99,982	n.r.	sf m 894
403	90,34	10,252	99,627	n.r.	sf m 894
404	77,15	39,392	99,547	n.r.	sf m 487
405	76,67	47,351	99,839	n.r.	sf m 487
406	384,27	370,052	98,546	n.r.	sf lontano 1
407	235,54	38,936	97,894	n.r.	sf m 597
408	80,52	54,313	99,488	n.r.	sf m 444
409	81,38	61,183	99,488	n.r.	sf m 444
410	79,36	67,194	99,488	n.r.	sf m 442
411	75,15	68,592	98,139	n.r.	sf m 442
412	75,39	69,149	98,138	n.r.	sf m 442
413	69,40	71,006	98,923	n.r.	sf m 442
414	69,44	70,923	99,247	n.r.	sf m 442
415	66,38	72,218	99,193	n.r.	sf m 442
416	85,54	81,208	99,409	n.r.	sf m 442
417	81,36	105,356	94,415	n.r.	sf m 431
418	67,98	135,068	93,209	n.r.	sf m 431
419	25,27	116,939	95,927	n.r.	sf m 440
420	23,56	127,999	95,556	n.r.	sf m 440
421	35,21	134,446	97,296	n.r.	sf m 440
422	118,54	140,545	95,901	n.r.	sf m 1340
423	17,64	124,127	98,776	0,049	asse rete metallica
424	8,65	17,076	98,397	-0,072	asse rete metallica
425	18,14	379,392	99,152	-0,048	carraio
426	23,78	372,920	99,514	-0,108	carraio
427	47,15	362,807	99,530	0,058	asse rete metallica
428	59,05	360,549	99,840	-0,142	esterno muretta
429	95,09	357,653	99,885	-0,119	esterno muretta
430	96,10	357,771	99,887	-0,120	esterno muretta
431	96,25	357,880	99,880	-0,108	esterno muretta
432	97,02	360,159	99,887	-0,118	carraio
433	99,04	364,920	99,865	-0,080	esterno muretta
434	112,41	381,898	99,830	0,011	esterno muretta
435	117,27	385,792	98,960	1,026	esterno muretta
436	117,10	386,709	98,976	0,994	esterno muretta
437	116,58	387,497	98,975	0,986	esterno muretta
438	105,13	393,188	98,843	1,020	esterno muretta
439	89,26	0,791	98,609	1,061	asse rete metallica
440	69,35	383,248	98,270	0,994	asse rete metallica
441	60,12	365,859	98,086	0,917	asse rete metallica
442	82,33	13,320	99,801	-0,032	esterno muretta
443	89,92	4,448	99,850	-0,078	esterno muretta
444	73,00	34,640	99,656	0,105	esterno muretta
445	72,06	52,347	99,610	0,152	esterno muretta
446	71,87	52,336	99,656	0,099	esterno muretta
447	74,16	62,767	99,410	0,398	asse rete metallica
448	72,62	63,073	99,410	0,384	carraio
449	66,81	64,384	99,359	0,383	carraio
450	38,39	76,747	99,305	0,129	asse rete metallica
451	16,54	47,867	99,055	-0,044	quote campo
452	24,74	3,303	99,057	0,076	quote campo
453	39,17	381,613	99,788	-0,160	quote campo
454	54,06	372,587	99,765	-0,090	quote campo
455	62,89	388,487	99,869	-0,161	quote campo
456	48,90	0,077	99,781	-0,122	quote campo

punto	distanza obliqua	angolo orizzontale	angolo verticale	quota punto	descrizione
457	38,79	22,852	99,710	-0,113	quote campo
458	35,57	52,184	99,394	0,049	quote campo
459	65,10	53,130	99,563	0,156	quote campo
460	65,95	36,263	99,603	0,122	quote campo
461	70,55	20,170	99,681	0,064	quote campo
462	78,16	8,285	99,769	-0,006	quote campo
463	68,38	368,177	97,678	0,204	quote campo
464	91,58	363,976	98,290	0,170	quote campo
465	96,15	375,769	98,475	0,014	quote campo
466	78,90	382,980	98,025	0,158	quote campo
467	88,72	393,652	98,261	0,133	quote campo
468	105,78	385,801	98,571	0,085	quote campo
469	344,84	381,315	99,040	n.r.	spigolo fabbricato cabina enel alto
470	345,94	380,783	98,853	n.r.	spigolo fabbricato cabina enel alto
471	22,07	129,851	99,073	0,031	esterno muretta
472	38,01	137,326	99,584	-0,042	esterno muretta
473	30,06	97,780	99,258	0,060	esterno muretta
474	31,77	94,556	99,170	0,124	carraio
475	34,87	89,737	99,172	0,163	carraio
476	56,35	72,826	99,079	0,525	esterno muretta
477	56,17	72,913	99,212	0,405	esterno muretta
478	56,89	74,301	99,040	0,568	esterno muretta
479	63,12	71,674	99,093	0,610	esterno muretta
480	62,63	70,282	99,122	0,574	esterno muretta
481	77,65	66,063	99,490	0,332	esterno muretta
482	77,99	66,357	99,450	0,384	esterno muretta
483	81,66	65,550	99,476	0,383	esterno muretta
484	82,78	65,718	99,477	0,391	esterno muretta
485	82,78	65,718	99,476	0,391	esterno muretta
486	84,35	66,158	99,503	0,368	esterno muretta
487	85,55	63,992	99,504	0,377	esterno muretta
488	85,50	63,709	99,504	0,377	esterno muretta
489	85,39	62,943	99,494	0,388	esterno muretta
490	79,84	63,854	99,507	0,328	esterno muretta
491	79,16	61,779	98,651	0,387	esterno muretta
492	77,37	54,587	98,785	0,186	esterno muretta
493	77,13	52,182	98,786	0,181	esterno muretta
494	75,78	52,088	98,771	0,173	esterno muretta
495	72,82	52,306	98,707	0,189	esterno muretta
496	71,83	65,755	99,345	0,450	asse strada
497	53,23	71,399	99,250	0,337	asse strada
498	33,92	85,944	99,248	0,111	asse strada
499	19,50	128,046	98,897	0,048	asse strada
501	22,51	139,435	98,978	0,071	asse strada
502	42,75	143,196	99,520	0,032	asse strada
503	8,94	380,316	98,077	-0,020	asse strada
504	95,80	355,038	99,843	-0,054	asse strada
505	104,78	358,782	99,907	-0,137	cabina enel
506	108,25	358,350	99,871	-0,070	cabina enel
507	130,52	350,054	97,623	n.r.	palo enel cls
508	95,93	352,646	96,712	n.r.	palo enel cls
509	59,33	353,076	96,712	n.r.	palo enel cls
510	26,55	347,687	85,815	n.r.	palo enel cls
511	21,37	156,025	90,349	n.r.	palo enel cls
512	42,99	149,883	99,395	n.r.	palo enel cls
513	82,15	141,492	97,306	n.r.	palo enel cls
514	111,53	142,606	96,749	n.r.	palo enel cls
515	143,19	143,713	98,201	2 n.r.	palo enel cls

punto	distanza obliqua	angolo orizzontale	angolo verticale	quota punto	descrizione
516	41,97	353,128	99,786	-0,149	asse recinzione
517	41,97	350,881	98,292	-0,164	esterno muretta
518	25,31	349,395	96,661	0,037	carraio
519	20,08	348,566	95,870	0,011	carraio
520	6,34	340,268	86,260	0,067	carraio
521	10,22	159,814	110,236	n.r.	esterno muretta
522	21,81	154,379	104,024	n.r.	esterno muretta
da 600					
<b>400</b>	198,17	0,000	100,009	<b>-0,017</b>	<b>stazione</b>
523	67,16	398,747	100,251	-0,253	carraio
524	60,34	0,580	98,795	-0,216	carraio
525	61,01	9,163	98,789	-0,198	carraio
526	57,26	10,886	98,706	-0,195	carraio
527	55,84	11,590	98,683	-0,204	carraio
528	53,18	13,180	98,614	-0,201	carraio
529	37,05	30,987	98,094	-0,250	carraio
530	35,27	35,643	100,614	-0,329	carraio
531	34,46	38,357	100,657	-0,345	carraio
532	32,78	44,964	100,657	-0,327	carraio
533	31,27	52,998	100,568	-0,268	esterno muretta
534	72,56	5,104	100,209	-0,228	esterno muretta
<b>535</b>	83,94	399,810	100,077	<b>-0,091</b>	<b>asse strada</b>
536	48,96	10,139	100,309	-0,227	asse strada
537	26,59	44,230	100,510	-0,202	asse strada
538	28,79	67,901	100,313	-0,130	asse strada
539	199,42	232,963	97,215	n.r.	sf lontano 1
540	242,96	376,941	98,808	n.r.	sf m 442
541	106,19	303,549	97,443	n.r.	sf m 287
542	139,20	310,575	97,978	n.r.	sf m 715
543	108,10	316,413	98,884	n.r.	sf m 715
544	108,54	317,917	98,176	n.r.	sf m 715
545	111,12	320,592	96,280	n.r.	sf m 715
546	109,70	320,781	96,003	n.r.	sf m 715
547	110,90	323,847	97,848	n.r.	sf m 715
548	110,86	323,856	98,976	n.r.	sf m 715
549	111,63	325,351	98,975	n.r.	sf m 715
550	127,04	327,351	97,019	n.r.	sf m 613
551	116,16	331,724	96,707	n.r.	sf m 613
552	120,90	334,746	97,885	n.r.	sf m 613
553	121,06	335,249	97,885	n.r.	sf m 613
554	116,00	337,758	96,391	n.r.	sf m 613
555	117,45	338,486	96,442	n.r.	sf m 613
556	116,28	338,696	98,423	n.r.	sf m 613
557	116,82	338,373	98,275	n.r.	sf m 613
558	131,16	345,720	98,806	n.r.	sf m 47
559	134,03	346,834	99,632	n.r.	sf m 47
560	133,07	347,421	100,211	n.r.	sf m 47
561	126,29	353,541	96,339	n.r.	sf m 894
562	118,09	359,446	96,351	n.r.	sf m 894
563	148,90	369,323	97,146	n.r.	sf m 894
564	196,48	374,934	97,864	n.r.	sf m 487
565	228,68	377,965	99,363	n.r.	sf m 442
566	228,10	379,230	99,364	n.r.	sf m 442
567	36,07	45,017	100,121	n.r.	sf m 289
568	39,42	34,318	99,923	n.r.	sf m 288
569	168,53	193,704	95,562	n.r.	sf lontano2
570	252,30	221,024	99,477	n.r.	sf lontano3
571	102,26	0,807	98,477	<sup>3</sup> n.r.	palo illuminazione pubb.

punto	distanza obliqua	angolo orizzontale	angolo verticale	quota punto	descrizione
572	68,28	6,651	98,476	n.r.	palo illuminazione pubb.
573	35,59	37,100	89,930	n.r.	palo illuminazione pubb.
574	96,83	257,602	99,244	n.r.	palo illuminazione pubb.
575	36,65	262,049	99,244	n.r.	palo illuminazione pubb.
576	39,26	278,392	99,244	n.r.	palo illuminazione pubb.
577	55,92	307,165	99,242	n.r.	palo illuminazione pubb.
578	59,61	286,851	98,277	n.r.	palo illuminazione pubb.
579	74,07	290,615	96,779	n.r.	palo illuminazione pubb.
580	146,60	250,497	99,976	n.r.	palo illuminazione pubb.
581	126,19	248,712	99,247	n.r.	palo illuminazione pubb.
582	101,94	247,154	99,248	n.r.	palo illuminazione pubb.
583	76,16	244,427	99,248	n.r.	palo illuminazione pubb.
584	49,63	238,549	97,755	n.r.	palo illuminazione pubb.
585	25,92	222,357	97,754	n.r.	palo illuminazione pubb.
586	13,54	139,126	85,602	n.r.	palo illuminazione pubb.
587	32,47	81,082	95,477	n.r.	palo illuminazione pubb.
588	61,69	68,625	95,477	n.r.	palo illuminazione pubb.
589	90,29	64,339	95,477	n.r.	palo illuminazione pubb.
590	49,25	22,415	93,505	n.r.	palo enel cls
591	9,11	19,067	98,268	n.r.	palo enel cls
592	35,24	265,926	98,267	n.r.	palo enel cls
593	73,63	55,774	100,180	-0,197	carraio
594	78,11	55,737	100,168	-0,195	carraio
595	57,59	55,945	100,238	-0,204	carraio
596	54,12	56,007	100,247	-0,199	carraio
597	48,08	56,088	100,308	-0,221	carraio
598	43,67	56,177	100,335	-0,219	carraio
599	48,52	53,701	100,116	-0,078	carraio
600	10,80	54,016	100,242	-0,030	chiodo staz. 300
601	9,57	50,297	100,141	-0,010	chiodo
602	5,86	54,378	100,501	-0,035	chiodo
603	4,30	46,144	100,261	-0,007	chiodo
604	127,42	300,916	97,397	n.r.	sf m 287
605	118,98	259,890	97,781	n.r.	sf m 54
606	50,86	376,068	100,391	-0,302	quote campo
607	25,29	364,524	100,796	-0,305	quote campo
608	30,39	299,034	100,593	-0,272	quote campo
609	64,26	333,071	100,207	-0,198	quote campo
610	84,51	320,448	100,208	-0,266	quote campo
611	92,36	334,347	100,148	-0,204	quote campo
612	73,83	347,508	100,179	-0,196	quote campo
613	107,62	346,296	100,163	-0,264	quote campo
614	92,64	358,946	100,116	-0,157	quote campo
615	82,44	377,212	100,076	-0,088	quote campo
616	108,09	340,497	100,204	-0,335	scarpata fossato
617	110,19	339,663	100,320	-1,914	scarpata fossato
618	117,82	339,583	99,919	n.r.	esterno muretta
619	113,47	336,844	99,920	n.r.	esterno muretta
620	110,19	332,903	99,920	n.r.	esterno muretta
621	109,04	331,315	99,920	n.r.	esterno muretta
622	106,90	328,522	99,994	n.r.	esterno muretta
623	103,36	321,698	99,952	n.r.	esterno muretta
624	101,46	315,226	99,953	n.r.	esterno muretta
625	101,26	314,174	99,930	n.r.	esterno muretta
626	55,17	311,406	100,035	-0,020	esterno muretta
627	85,10	292,640	98,442	0,123	esterno muretta
628	40,69	287,032	100,081	-0,041	esterno muretta
629	35,81	258,001	100,131	4-0,063	esterno muretta

punto	distanza obliqua	angolo orizzontale	angolo verticale	quota punto	descrizione
630	51,72	254,440	100,301	-0,234	carraio
631	80,99	254,692	100,221	-0,270	carraio
632	96,54	254,764	100,178	-0,259	carraio
633	59,61	244,957	100,283	-0,254	cordinata
634	59,65	244,874	100,053	-0,038	cordinata
635	60,15	241,320	99,983	0,027	cordinata
636	67,94	238,979	100,370	-0,384	asse rete metallica
637	23,17	109,213	100,778	-0,272	asse rete metallica
638	20,83	97,977	99,881	0,050	cordinata
639	18,00	90,645	100,762	-0,204	carraio
640	29,81	76,011	100,512	-0,229	carraio
641	18,95	57,296	100,899	-0,257	cordinata
642	18,74	48,962	100,559	-0,153	asse rete metallica
643	143,93	248,150	99,796	n.r.	spigolo fabbricato giallo
644	158,92	250,214	99,796	n.r.	sf m 530
700	199,65	255,321	100,107	-0,326	stazione
da 700					
500	199,64	0,000	99,952	-0,066	stazione
701	163,73	0,274	100,017	-0,259	carraio
702	103,08	0,515	100,044	-0,287	cordinata
703	102,79	0,794	100,037	-0,276	cordinata
704	102,28	0,926	100,037	-0,276	cordinata
705	69,89	398,742	99,680	-0,235	cordinata
706	60,40	398,574	99,644	-0,248	cordinata
707	49,28	398,088	99,442	-0,154	cordinata
708	46,38	397,392	99,408	-0,155	cordinata
709	42,73	395,295	99,374	-0,166	cordinata
710	39,48	394,542	99,314	-0,161	cordinata
711	36,04	393,974	99,278	-0,178	cordinata
712	14,85	385,260	98,171	-0,159	cordinata
713	11,61	1,195	98,465	-0,306	cordinata
714	13,80	8,306	98,889	-0,345	cordinata
715	35,36	3,135	99,583	-0,354	cordinata
716	35,32	10,700	99,421	-0,265	cordinata
717	18,39	41,580	99,430	-0,421	cordinata
718	54,54	12,883	99,919	-0,516	cordinata
719	54,36	11,225	99,752	-0,374	cordinata
720	56,49	10,792	99,736	-0,351	cordinata
721	59,45	11,852	99,802	-0,401	cordinata
722	60,26	15,977	99,951	-0,539	cordinata
723	69,88	15,034	99,912	-0,489	cordinata
724	72,00	9,772	99,800	-0,360	cordinata
725	72,63	9,068	99,773	-0,327	cordinata
726	74,21	8,503	99,774	-0,322	cordinata
727	87,83	7,122	99,773	-0,273	cordinata
728	87,05	12,527	99,700	-0,176	asse rete metallica
729	74,36	14,688	99,759	-0,305	asse rete metallica
730	47,59	16,719	100,014	-0,596	spigolo fabbricato giallo
731	11,06	377,963	100,011	n.r.	asse rete metallica
732	75,49	388,733	99,265	n.r.	sf m 54
733	125,14	342,209	97,922	n.r.	sf m 289
734	155,75	356,781	97,922	n.r.	sf m 715
735	137,22	361,186	97,922	n.r.	sf m 286
736	15,72	76,602	97,962	n.r.	spigolo fabbricato bianco
737	14,74	104,307	97,964	n.r.	spigolo fabbricato bianco
738	62,79	358,997	99,718	-0,307	quote campo
739	80,53	352,158	99,837	-0,379	quote campo
740	76,17	339,316	99,950	-0,526	quote campo

punto	distanza obliqua	angolo orizzontale	angolo verticale	quota punto	descrizione
741	99,43	360,604	99,824	-0,312	quote campo
742	90,53	346,203	99,847	-0,369	quote campo
743	88,32	331,422	99,955	-0,523	quote campo
744	61,24	389,323	99,901	-0,491	quote campo
745	41,53	384,388	99,701	-0,391	quote campo
746	20,84	388,360	98,867	-0,215	esterno muretta
747	22,00	384,549	99,089	-0,271	esterno muretta
748	60,77	394,290	99,731	-0,329	esterno muretta
749	3,45	297,722	121,940	n.r.	esterno muretta
750	14,30	214,527	105,900	n.r.	esterno muretta
751	6,56	303,723	111,439	n.r.	esterno muretta
752	111,62	336,498	98,215	-0,056	quote campo
753	112,12	343,036	98,154	0,064	quote campo
754	112,38	354,230	98,117	0,138	quote campo
755	118,18	361,474	98,193	0,167	quote campo
756	80,52	319,978	100,179	-0,442	asse strada
757	23,62	321,761	100,397	-0,363	asse strada
758	3,01	158,443	102,509	-0,335	cordinata
759	15,49	192,262	100,610	-0,364	cordinata