



SCOLO INTERNO DI CASALSERUGO

PLANIMETRIA GENERALE
 STATO DI PROGETTO - COORDINAMENTO SERVIZI
 SCALA: 1:200



LEGGENDA

- AMBITO P.U.A. MQ 23.792
- AREE DI CUI SI PROPONE L'ACQUISIZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI PADOVA
- FABBRICATI ESISTENTI
- SAGOMA INDICATIVA DI PREVISIONE NUOVI FABBRICATI
- SCARPATA
- CABINA ENEL
- LIMITE DI MASSIMO INVILUPPO
- AREA VERDE PUBBLICA
- AREA A VERDE PRIVATA



FOGNATURA ACQUE METEORICHE

- CONDOTTA IN CLS DIAM. 100-120 cm
- CONDOTTA IN PVC ROSSO DIAM. 250 mm
- CONDOTTA IN PVC ROSSO DIAM. 160 mm
- POZZETTI STRADALI 150x150 cm
- POZZETTO DI ALLACCIAMENTO UTENZE PRIVATE 50x50 cm
- POZZETTO SIFONATO 40x40 cm CON CADITOIA STRADALE A GRIGLIA
- POZZETTO SIFONATO 40x40 cm CON CADITOIA STRADALE A BOCCA DI LUPO
- POZZETTO DI CONTROLLO DELLA PORTATA (VEDI SPECIFICHE)

FOGNATURA ACQUE NERE

- CONDOTTA ESISTENTE
- CONDOTTA DN 250 mm Ghisa Pend 2% - 3%
- CONDOTTA DN 160 mm PVC Pend 3% - 4%
- POZZETTO STRADALE ESISTENTE DOTATO DI CAMERETTA PER L'ISPEZIONE
- POZZETTO DISPEZIONE TIPO KOMPLET RESINATI DIAM. 1000 mm DOTATO DI CAMERETTA PER L'ISPEZIONE E CHIUSINO IN GHISA A SEZIONE CIRCOLARE
- POZZETTO DI ALLACCIAMENTO IN CLS CON FONDO IN PVC DIAM 500 mm DOTATO DI CAMERETTA PER L'ISPEZIONE E CHIUSINO IN GHISA A SEZIONE CIRCOLARE

IMPIANTO ELETTRICO

- CONDOTTA BT IN PVC CORRUGATO RINFORZATO DIAM. 160 mm
- POZZETTI ENEL 80x80 cm E 60x60 cm
- POZZETTI ENEL 150x250 cm
- CASSETTE DI DERIVAZIONE (conchiglia)

IMPIANTO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

- CONDOTTA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ESISTENTE PEAD DIAM 75 mm
- CONDOTTA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO GHISA DIAM 150 mm
- TUBO DI ALLACCIO DN 1"1/2 PEAD
- SARACINESCA STRADALE
- POZZETTO ALLACCIAMENTO CONTATORI UTENZE PRIVATE 60x60 cm CON COPERCHIO IN GHISA (CAPRENZA MAX 3 CONTATORI CADUNO)
- IDRANTE STRADALE SOTTORUOLO

IMPIANTO TELECOM

- TUBO IN PVC CORRUGATO RINFORZATO DIAM. 125 mm
- 1 TUBO IN PVC CORRUGATO RINFORZATO DIAM. 80 mm
- POZZETTO TIPO P8 (120x60x120 cm) DA CARREGGIATA CON CHIUSINO IN GHISA D400
- POZZETTO TIPO P6 (60x60x120 cm) DA CARREGGIATA CON CHIUSINO IN GHISA D400
- COLONNINA TELEFONICA IN VETRORESINA
- CAVO AEREO ESISTENTE

IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

- CONDOTTA PVC CORRUGATO LINEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
- PUNTO LUCE DI PROGETTO
- PUNTO LUCE ESISTENTE