



## Progetto per il recupero delle aree e degli edifici esistenti dell'ex Foro Boario di Padova in Corso Australia

Realizzazione in "project financing" nell'area dell'ex Foro Boario in C.so Australia di alcune strutture dedicate all'intrattenimento ed eventi culturali, di un planetario, di uno o più pubblici esercizi, di un albergo, di una grande struttura di vendita e di un'ulteriore superficie di vendita, nonché di una viabilità pubblica con affidamento in concessione di gestione (art. 183 D.Lgs. 50/2016).

### PIANO URBANISTICO ATTUATIVO "P.U.A. EX FORO BOARIO CORSO AUSTRALIA"

data: 15 febbraio 2018

# R.10

### SCHEDE DI RILIEVO ALBERATURE

committenza: **"Nuovo FORO BOARIO - Padova S.P.A."**




progetto: **SA SVILUPPO ARCHITETTURA  
ed ingegneria srl**


SA SVILUPPO ARCHITETTURA  
ed ingegneria srl

note:


<b>N° PROGRESSIVO</b>	1
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.2
<b>Specie e varietà</b>	PLATANO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (COLLINETTA)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	X
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	2
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.3
<b>Specie e varietà</b>	TILIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	3
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.4
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA (GADIA)
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	5m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	4
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.5
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	5
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.6
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	4m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	6
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.7
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	7
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.8
<b>Specie e varietà</b>	CELTIS AUSTRALIS
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	4m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	8
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.9
<b>Specie e varietà</b>	PLATANO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	9
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.11
<b>Specie e varietà</b>	CELTIS AUSTRALIS
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	10
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.13
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	5m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	11
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.15
<b>Specie e varietà</b>	PLATANO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	12
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.16
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	X
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	13
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.18
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	14
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.19
<b>Specie e varietà</b>	SALICE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	15
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.21
<b>Specie e varietà</b>	CELTIS AUSTRALIS
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	16
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.22
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO ARGENTATO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	7m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	17
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.24
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	X
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	18
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.25
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO ARGENTATO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	19
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.27
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO ARGENTATO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	X
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	20
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.28
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO ARGENTATO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	21
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.29
<b>Specie e varietà</b>	SALICE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	22
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.30
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO ARGENTATO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	4m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	23
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.33
<b>Specie e varietà</b>	SALICE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina (CONFINE SUD)	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	4m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	24
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.36
<b>Specie e varietà</b>	SALICE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	25
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.37
<b>Specie e varietà</b>	SALICE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	4m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	26
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.38
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	27
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.39
<b>Specie e varietà</b>	OLMO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	28
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.41
<b>Specie e varietà</b>	MORUS (MORARO)
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	X
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	29
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.43
<b>Specie e varietà</b>	SALICE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	X
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	30
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.44
<b>Specie e varietà</b>	PRUNUS SELVATICO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	X
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	31
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.45
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO NERO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	32
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.46
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO NERO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	7m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	33
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.47
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO NERO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	4m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	34
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.48
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO NERO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	X
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	35
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.49
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO NERO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	36
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.51
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO NERO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	4m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	37
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.52
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO NERO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	38
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.53
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO NERO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	2m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	X
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	39
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.54
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO NERO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	40
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.59
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO NERO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	2m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	X
Morta	
Presenza di carie	X
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	41
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.60
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO NERO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	42
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.61
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO NERO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	X
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	7m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	X
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	43
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.62
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO NERO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	X
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	44
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.63
<b>Specie e varietà</b>	PLATANO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina (INGRESSO)	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	45
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.64
<b>Specie e varietà</b>	PLATANO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina (INGRESSO)	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	46
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.68
<b>Specie e varietà</b>	PRUNUS(AMOLO)
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	47
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.73
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO ARGENTATO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Collina	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	48
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.74
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	49
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.75
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	50
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.76
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	51
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.77
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	52
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.78
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	4m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	53
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.79
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	54
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.80
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	55
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.81
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	56
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.82
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	4m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	57
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.83
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	X
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	58
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.84
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	59
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.85
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	4m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	60
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.86
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	4m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	X
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	61
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.87
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	5m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	62
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.88
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	63
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.89
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	5m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	64
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.90
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	65
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.91
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	66
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.92
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	67
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.93
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	4m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	68
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.94
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	X
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	69
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.95
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	4m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	70
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.96
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	9m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	71
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.97
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	4m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	72
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.98
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	73
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.99
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	74
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.100
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Collina	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	X
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	75
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.101
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Collina	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	76
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.103
<b>Specie e varietà</b>	OLMO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Collina	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	77
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.104
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Collina	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	78
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.105
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Collina	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	79
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.106
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Collina	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	80
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.107
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	X
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	81
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.108
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO (SALICE)
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	X
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	82
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.110
<b>Specie e varietà</b>	SALICE CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b> 10m	
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	X
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	83
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.112
<b>Specie e varietà</b>	SALICE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	X
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	84
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.114
<b>Specie e varietà</b>	SALICE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	X
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	85
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.115
<b>Specie e varietà</b>	
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	X
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	X
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	86
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.116
<b>Specie e varietà</b>	
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	5m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	87
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.117
<b>Specie e varietà</b>	MORUS ALBA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Collina	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	X
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	88
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.118
<b>Specie e varietà</b>	SALIX ALBA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Collina	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	89
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.119
<b>Specie e varietà</b>	GELSO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Collina	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	X
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	90
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.120
<b>Specie e varietà</b>	SALIX ALBA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Collina	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	15m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	X
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	91
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.121
<b>Specie e varietà</b>	MORUS ALBA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Collina	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	X
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	92
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.122
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO ARGENTATO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Collina	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	X
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	20m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	93
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.124
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO ARGENTATO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Collina	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	20m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	94
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.126
<b>Specie e varietà</b>	SALIX ALBA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Collina	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	95
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.129
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA RUBINIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Collina	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	96
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.130
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Collina	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	97
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.131
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Collina	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	98
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.132
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Collina	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	99
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.133
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Collina	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	4m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	100
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.134
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Collina	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	101
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.135
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Collina	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	102
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.136
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Collina	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	103
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.137
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Collina	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	104
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.138
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Collina	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	105
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.139
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Collina	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	106
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.140
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Collina	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	107
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.141
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Collina	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	108
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.142
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA CEPPO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Collina	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	109
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.143
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Collina	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	110
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.144
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Collina	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	111
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.145
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Collina	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	112
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.146
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Collina	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	4m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	113
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.147
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Collina	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	114
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.148
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Collina	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	115
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.149
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Collina	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	116
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.150
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Collina	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	117
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.151
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Collina	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	7m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	118
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.152
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Ceppaia	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	119
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.153
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Collina	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	7m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	120
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.154
<b>Specie e varietà</b>	SALIX ALBA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Collina	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	X
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	121
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.155
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA CEPPO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Collina	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	122
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.156
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Collina	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	123
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.157
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Collina	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	7m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatte pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	124
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.158
<b>Specie e varietà</b>	OLMO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	X
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatte pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	125
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.159
<b>Specie e varietà</b>	RUBINIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	126
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.160
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA RUBINIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	127
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.161
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatte pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	128
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.162
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	4m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatte pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	129
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.163
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatte pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	130
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.164
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatte pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	131
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.165
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	X
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	X
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	132
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.166
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	133
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.167
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	4m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatte pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	134
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.168
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	5m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatte pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	135
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.169
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	136
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.170
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	137
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.171
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatte pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	138
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.172
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatte pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	139
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.173
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	X
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	140
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.174
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	2m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	141
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.175
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	4m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	142
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.176
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	4m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	143
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.177
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	X
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatte pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	144
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.178
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatte pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	145
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.179
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatte pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	146
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.180
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatte pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	147
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.181
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	4m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatte pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	148
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.182
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	X
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatte pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	149
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.183
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO ARGENTATO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	X
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatte pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	150
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.184
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO ARGENTATO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatte pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	151
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.185
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatte pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	152
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.186
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO ARGENTATO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	5m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatte pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	153
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.187
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	5m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	154
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.188
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	155
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.190
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	156
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.191
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	4m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	157
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.192
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatte pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	158
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.193
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatte pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	159
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.194
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b> 6m	
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	160
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.195
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO ARGENTATO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	X
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	161
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.196
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	162
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.197
<b>Specie e varietà</b>	ACERO CAMPESTRE CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	9m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	163
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.198
<b>Specie e varietà</b>	FRASSINO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	164
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.199
<b>Specie e varietà</b>	ACERO CAMPESTRE CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	165
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.200
<b>Specie e varietà</b>	ACERO CAMPESTRE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	166
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.201
<b>Specie e varietà</b>	ACESRO CAMPESTRE <small>CEPPAIA</small>
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	5m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	167
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A1.202
<b>Specie e varietà</b>	PLATANO CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	
<b>Rif. rilievo topografico</b>	
<b>Specie e varietà</b>	
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica (file:.....)</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	168
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.11
<b>Specie e varietà</b>	PINO MARINO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	169
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.13
<b>Specie e varietà</b>	PINO MARINO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	170
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.14
<b>Specie e varietà</b>	NOCCIOLO DI COSTANTINOPOLIS
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	X
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	2m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	171
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.16
<b>Specie e varietà</b>	NOCCIOLO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	5m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	172
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.17
<b>Specie e varietà</b>	CARPINO BETULUS
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	X
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	5m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	173
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.18
<b>Specie e varietà</b>	ACERO CAMPESTRE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	174
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.19
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO NIGRA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	12m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	175
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.20
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	176
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.22
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	X
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	177
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.23
<b>Specie e varietà</b>	SALICE CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	12m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	178
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.24
<b>Specie e varietà</b>	PIOppo ARGENTATO CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	20m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	179
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.25
<b>Specie e varietà</b>	SALICE CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	15m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	180
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.26
<b>Specie e varietà</b>	SALICE-PIOPPO 4+1
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	X
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	181
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.27
<b>Specie e varietà</b>	CELTIS AUSTRALIS
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	182
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.28
<b>Specie e varietà</b>	SALICE CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	12m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	183
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.29
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPA ARGENTATA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	184
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.30
<b>Specie e varietà</b>	SALICE CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	185
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.31
<b>Specie e varietà</b>	SALICE CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	X
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	186
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.32
<b>Specie e varietà</b>	SALICE CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	X
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	187
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.33
<b>Specie e varietà</b>	SALICE CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	188
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.34
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO ARGENTATO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	12m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	189
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.35
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO CEPPAIA (9 PIANTE)
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	X
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	X
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	30m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	190
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.37
<b>Specie e varietà</b>	SALICE CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	12m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	191
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.38
<b>Specie e varietà</b>	CELTIS
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	4m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	192
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.39
<b>Specie e varietà</b>	CELTIS
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3M
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	193
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.40
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA CEPPAIA, 4 PIANTE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	20m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	194
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.41
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	195
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.42
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA CEPPAIA 5+3 ACERI
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	30m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	196
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.43
<b>Specie e varietà</b>	CEPPA ACERO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	12m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	197
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.44
<b>Specie e varietà</b>	ACERO CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	12m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	198
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.45
<b>Specie e varietà</b>	ACERO CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	199
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.48
<b>Specie e varietà</b>	ACERO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	4m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	200
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.49
<b>Specie e varietà</b>	TILIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	201
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.50
<b>Specie e varietà</b>	TILIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	X
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	15m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	202
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.51-64
<b>Specie e varietà</b>	TILIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	20m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	203
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.65
<b>Specie e varietà</b>	OLMO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	204
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.66
<b>Specie e varietà</b>	OLMO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6M
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	205
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.67
<b>Specie e varietà</b>	OLMO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	206
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.68
<b>Specie e varietà</b>	OLMO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	207
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.69
<b>Specie e varietà</b>	OLMO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	208
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.71
<b>Specie e varietà</b>	TILIO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	209
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.72
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	210
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.73
<b>Specie e varietà</b>	TILIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	15m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	211
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.74
<b>Specie e varietà</b>	TILIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	15m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	212
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.75
<b>Specie e varietà</b>	TILIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	15m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	213
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.76
<b>Specie e varietà</b>	TILIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	15m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	214
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.77
<b>Specie e varietà</b>	OLMO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	215
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.78
<b>Specie e varietà</b>	OLMO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	216
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.79
<b>Specie e varietà</b>	TILIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	15m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	217
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.80
<b>Specie e varietà</b>	TILIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	15m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	218
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.81
<b>Specie e varietà</b>	TILIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	15m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	219
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.82
<b>Specie e varietà</b>	SALICE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	4m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	220
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.83
<b>Specie e varietà</b>	SALICE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	4m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	221
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.84
<b>Specie e varietà</b>	SALICE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	4m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	222
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.85
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	223
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.86
<b>Specie e varietà</b>	SALICE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	224
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.87
<b>Specie e varietà</b>	TILIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	225
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.88
<b>Specie e varietà</b>	OLMO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	5m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	226
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.89
<b>Specie e varietà</b>	TILIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8-10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	227
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.90
<b>Specie e varietà</b>	TILIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8-10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	228
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.91
<b>Specie e varietà</b>	TILIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8-10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	229
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.92
<b>Specie e varietà</b>	TILIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8-10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	230
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.93
<b>Specie e varietà</b>	TILIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8-10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	231
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.94
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO ARGENTATO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	X
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	232
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.95
<b>Specie e varietà</b>	TILIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	233
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.96
<b>Specie e varietà</b>	TILIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	234
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.97
<b>Specie e varietà</b>	TILIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	235
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.98
<b>Specie e varietà</b>	TILIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	236
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.99
<b>Specie e varietà</b>	TILIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	237
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.100
<b>Specie e varietà</b>	TILIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	238
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.101
<b>Specie e varietà</b>	TILIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	239
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.102
<b>Specie e varietà</b>	
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	240
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.103
<b>Specie e varietà</b>	TILIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	241
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.104
<b>Specie e varietà</b>	TILIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	242
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.105
<b>Specie e varietà</b>	TILIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	243
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.106
<b>Specie e varietà</b>	TILIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	244
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.107
<b>Specie e varietà</b>	TILIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	245
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.108
<b>Specie e varietà</b>	TILIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	246
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.109
<b>Specie e varietà</b>	TILIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.
<b>Specie e varietà</b>	
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	247
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.113
<b>Specie e varietà</b>	SALICE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	248
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.114
<b>Specie e varietà</b>	SALICE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	5m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	249
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.115
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	14m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	250
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.117
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA CEPPAIA, 2 PIANTE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	251
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.118
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA CEPPAIA, 6 PIANTE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	X
Morta	X
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	252
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.119
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO ARGENTATO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	X
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	12m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	253
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.121
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	254
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.122
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	255
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.124
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA CEPPAIA, 6 PIANTE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	18m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	256
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.125
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	257
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.126
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	X
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	258
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.127
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	259
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.129
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA CEPPAIA, 3 PIANTE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	14m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	260
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.130
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	261
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.131
<b>Specie e varietà</b>	TILIA CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	7m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	262
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.132
<b>Specie e varietà</b>	SALICE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	263
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.133
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	264
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.135
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO ARGENTATO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	X
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	18m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	265
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.137
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	266
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.138
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	267
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.139
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	268
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.140
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA CEPPAIA, 4 PIANTE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	12m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	269
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.141
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA CEPPAIA, 6 PIANTE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	270
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.142
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	271
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.143
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	272
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.144
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	X
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	273
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.145
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	274
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.146
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	X
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	275
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.147
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	276
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.148
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA CEPPAIA, 5 PIANTE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	16m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	277
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.149
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	278
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.150
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	279
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.151
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	280
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.152
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	7m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	281
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.153
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	5m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	282
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.154
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	283
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.155
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA CEPPAIA, 3 PIANTE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	284
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.156
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA CEPPAIA 4 PIANTE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	285
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.157
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA CEPPAIA, 5 PIANTE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8/10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	286
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.158
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA CEPPAIA, 3 PIANTE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	287
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.159
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA CEPPAIA, 8 PIANTE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	16m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	288
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.160
<b>Specie e varietà</b>	SALIX ALBA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6M
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	289
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.161
<b>Specie e varietà</b>	TIGLIO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	290
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.162
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	4m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	291
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.163
<b>Specie e varietà</b>	SALIX ALBA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	292
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.164
<b>Specie e varietà</b>	ACERO CAMPESTRE, 3 PIANTE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	293
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.165
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	294
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.164
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	295
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.167
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	296
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.168
<b>Specie e varietà</b>	BASOLARO, 3 PIANTE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	16m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	297
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.169
<b>Specie e varietà</b>	BASOLARO, 2 PIANTE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	7m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	298
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.170
<b>Specie e varietà</b>	BASOLARO CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	299
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.171
<b>Specie e varietà</b>	CIPRESSO/BASOLARO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	X
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	300
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.172
<b>Specie e varietà</b>	BASOLARO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	301
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.173
<b>Specie e varietà</b>	BASOLARO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	302
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.174
<b>Specie e varietà</b>	BASOLARO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	2m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	303
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.175
<b>Specie e varietà</b>	CIPRESSO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	2m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	X
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	304
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.176
<b>Specie e varietà</b>	CELTIS
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	305
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.177-178
<b>Specie e varietà</b>	CELTIS
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	306
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.179
<b>Specie e varietà</b>	CELTIS CEPPAIA, 2 PIANTE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	307
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.180
<b>Specie e varietà</b>	CELTIS
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	308
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.181
<b>Specie e varietà</b>	2 CIPRESSI, GELSO MORARO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	X X (CIPRESSI)
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	309
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.182
<b>Specie e varietà</b>	CELTIS
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	310
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A2.183
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	311
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.1
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPA CIPRESSINO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	312
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.2
<b>Specie e varietà</b>	SALIX ALBA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	7m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	313
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.4
<b>Specie e varietà</b>	SALIX ALBA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	314
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.6
<b>Specie e varietà</b>	NOCE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	315
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.7
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO CIPRESSINO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	316
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.10
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO CIPRESSINO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	316
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.11
<b>Specie e varietà</b>	ABETE ROSSO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	X
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	317
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.12
<b>Specie e varietà</b>	ABETE ROSSO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	X
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	2m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	X
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	318
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.13
<b>Specie e varietà</b>	NOCE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	X
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	X
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	319
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.14
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	320
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.15
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	321
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.16
<b>Specie e varietà</b>	NOCE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	X
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	X
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	322
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.17
<b>Specie e varietà</b>	PRUMUS
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	X
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	323
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.19
<b>Specie e varietà</b>	ACERO CAMPESTRE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	X
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	2m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	324
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.21
<b>Specie e varietà</b>	PRUMUS
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	X
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	325
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.22
<b>Specie e varietà</b>	PRUMUS SELVATICO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	X
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	326
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.23
<b>Specie e varietà</b>	PERO SELVATICO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	X
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	4m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	327
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.25
<b>Specie e varietà</b>	PRUMUS
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	X
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	2m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	328
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.27
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA (RUBINIA)
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	1m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	329
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.29
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA (RUBINIA)
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	4m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	330
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.30
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA (RUBINIA)
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	2m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	331
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.31
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA (RUBINIA)
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	X
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	2m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	332
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.33
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA (RUBINIA)
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	X
Morta	X
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	333
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.34
<b>Specie e varietà</b>	CELTIS AUSTRALIS
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	4m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	334
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.35
<b>Specie e varietà</b>	ACERO CAMPESTRE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	4m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	335
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.36
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA (RUBINIA)
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	5m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	336
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.37
<b>Specie e varietà</b>	ACERO CAMPESTRE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	337
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.38 – 38 bis
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	338
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.39
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	339
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.40
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	4m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	X
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	X
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	340
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.41
<b>Specie e varietà</b>	ACERO CAMPESTRE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	X
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	4m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	341
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.42
<b>Specie e varietà</b>	CELTIS
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	9m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	342
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.43
<b>Specie e varietà</b>	CELTIS
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	4m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	343
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.44
<b>Specie e varietà</b>	MORUS ALBA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	344
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.45
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPPO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	X
Morta	X
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	345
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.46
<b>Specie e varietà</b>	ACERO CAMPESTRE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	346
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.47
<b>Specie e varietà</b>	ACERO CAMPESTRE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	347
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.48
<b>Specie e varietà</b>	CELTIS AUSTRALIS
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	4m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	348
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.52
<b>Specie e varietà</b>	ACERO CAMPESTRE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	349
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.53
<b>Specie e varietà</b>	CELTIS AUSTRALIS
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	
<b>Diametro fusto</b>	5m
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	350
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.54
<b>Specie e varietà</b>	ACERO CAMPESTRE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	351
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.55
<b>Specie e varietà</b>	CELTIS AUSTRALIS
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	4m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	352
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.57
<b>Specie e varietà</b>	CELTIS AUSTRALIS
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	353
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.58
<b>Specie e varietà</b>	CELTIS AUSTRALIS
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	354
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.59
<b>Specie e varietà</b>	CELTIS AUSTRALIS
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	4m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	355
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.62
<b>Specie e varietà</b>	CELTIS AUSTRALIS
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	356
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.63
<b>Specie e varietà</b>	CELTIS AUSTRALIS
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	4m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	357
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.64
<b>Specie e varietà</b>	CELTIS AUSTRALIS
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	4m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	358
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.67
<b>Specie e varietà</b>	CELTIS AUSTRALIS
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	359
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.68
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA (RUBINIA)
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	360
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.69
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA (RUBINIA)
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	361
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.71
<b>Specie e varietà</b>	CELTIS AUSTRALIS
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	362
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.84
<b>Specie e varietà</b>	TILGIO TOMENTOSA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	X
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	363
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.85
<b>Specie e varietà</b>	TIGLIO TOMENTOSA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	X
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	364
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.86
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	365
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.87
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	366
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.88
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	367
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.89
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	368
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.90
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	369
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.91
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO CIPRESSINO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	2m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	370
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.92
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPA CIPRESSINO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	371
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.93
<b>Specie e varietà</b>	CELTIS AUSTRALIS
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	4m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	372
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.94
<b>Specie e varietà</b>	CELTIS AUSTRALIS
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatte pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	373
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.95
<b>Specie e varietà</b>	OLMO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina (SCARPATA CIVITAVECCHIA)	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	X
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatte pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>PROGRESSIVO</b>	374
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.96
<b>Specie e varietà</b>	CELTIS AUSTRALIS
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina (SCARPATA CHIESANUOVA)	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	375
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.97
<b>Specie e varietà</b>	PLATANO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina (SCARPATA CHIESANUOVA)	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	376
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.98
<b>Specie e varietà</b>	PLATANO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina (SCARPATA CHIESANUOVA)	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	377
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.99
<b>Specie e varietà</b>	PLATANO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina (SCARPATA CHIESANUOVA)	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	X
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	378
<b>Rif. rilievo topografico</b>	A.100
<b>Specie e varietà</b>	PLATANO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina (SCARPATA CHIESANUOVA)	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	X
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	X
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	X
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	379
<b>Rif. rilievo topografico</b>	S.1
<b>Specie e varietà</b>	PLATANO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	X
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	380
<b>Rif. rilievo topografico</b>	S.2
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (APS)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	X
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	381
<b>Rif. rilievo topografico</b>	S.3
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (APS)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	382
<b>Rif. rilievo topografico</b>	S.4-34
<b>Specie e varietà</b>	QUERCETO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (APS)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	383
<b>Rif. rilievo topografico</b>	S.35
<b>Specie e varietà</b>	ACERO CAMPESTRE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (APS)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	384
<b>Rif. rilievo topografico</b>	S.36
<b>Specie e varietà</b>	ACERO CAMPESTRE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (APS)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	x
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	385
<b>Rif. rilievo topografico</b>	S.37-39
<b>Specie e varietà</b>	QUERCETO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (VIALE)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	386
<b>Rif. rilievo topografico</b>	S.40
<b>Specie e varietà</b>	FRASSINO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (VIALE)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	387
<b>Rif. rilievo topografico</b>	S.44
<b>Specie e varietà</b>	FRASSINO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (VIALE)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	388
<b>Rif. rilievo topografico</b>	S.47
<b>Specie e varietà</b>	FRASSINO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (VIALE)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	389
<b>Rif. rilievo topografico</b>	S.48
<b>Specie e varietà</b>	QUERCIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (VIALE)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	390
<b>Rif. rilievo topografico</b>	S.49
<b>Specie e varietà</b>	FRASSINO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	X
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	391
<b>Rif. rilievo topografico</b>	S.50
<b>Specie e varietà</b>	ACERO CAMPESTRE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (APS VIALE)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	392
<b>Rif. rilievo topografico</b>	S.51
<b>Specie e varietà</b>	ACERO CAMPESTRE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (APS VIALE)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	393
<b>Rif. rilievo topografico</b>	S.52
<b>Specie e varietà</b>	TIGLIO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (APS VIALE)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	7m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	394
<b>Rif. rilievo topografico</b>	S.53
<b>Specie e varietà</b>	TIGLIO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (APS VIALE)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	X
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	395
<b>Rif. rilievo topografico</b>	S.54
<b>Specie e varietà</b>	CARPINO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (APS VIALE)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	X
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	2m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	396
<b>Rif. rilievo topografico</b>	S.55
<b>Specie e varietà</b>	TIGLIO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (APS VIALE)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	7m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	397
<b>Rif. rilievo topografico</b>	S.56
<b>Specie e varietà</b>	CARPINO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (APS VIALE)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	X
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	398
<b>Rif. rilievo topografico</b>	S.57
<b>Specie e varietà</b>	Acero campestre
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (APS VIALE)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	X
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	399
<b>Rif. rilievo topografico</b>	S.58
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (APS)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	4m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	400
<b>Rif. rilievo topografico</b>	S.59
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (APS)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	401
<b>Rif. rilievo topografico</b>	S.60
<b>Specie e varietà</b>	PIOPPO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (APS)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	4m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	402
<b>Rif. rilievo topografico</b>	D.1
<b>Specie e varietà</b>	PINO CEDRO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (MAGAZZINO)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	X
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	15m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	403
<b>Rif. rilievo topografico</b>	D.2
<b>Specie e varietà</b>	TIGLIO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (MERCATO)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	404
<b>Rif. rilievo topografico</b>	D.3
<b>Specie e varietà</b>	PINO CEDRO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (MERCATO)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	X
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	405
<b>Rif. rilievo topografico</b>	D.4
<b>Specie e varietà</b>	PINO CEDRO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (MERCATO)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	406
<b>Rif. rilievo topografico</b>	D.5
<b>Specie e varietà</b>	PINO CEDRO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (MERCATO)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	X
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	12m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	407
<b>Rif. rilievo topografico</b>	D.6
<b>Specie e varietà</b>	TIGLIO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (MERCATO)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	X
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	408
<b>Rif. rilievo topografico</b>	D.7
<b>Specie e varietà</b>	PINO MARITTIMO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (MERCATO)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	409
<b>Rif. rilievo topografico</b>	D.8
<b>Specie e varietà</b>	PINO CEDRO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (MERCATO)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	X
Morta	X
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	X
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	410
<b>Rif. rilievo topografico</b>	D.9
<b>Specie e varietà</b>	PINO MARITTIMO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (MERCATO)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	X
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	411
<b>Rif. rilievo topografico</b>	D.10
<b>Specie e varietà</b>	TIGLIO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (MERCATO)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	12m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	412
<b>Rif. rilievo topografico</b>	D.11
<b>Specie e varietà</b>	PINO CEDRO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (MERCATO)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	4m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	X
Morta	X
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	413
<b>Rif. rilievo topografico</b>	D.12
<b>Specie e varietà</b>	PINO CEDRO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (MERCATO)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	12m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	X
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	414
<b>Rif. rilievo topografico</b>	D.13
<b>Specie e varietà</b>	OLMO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (MERCATO)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	16m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	X
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	415
<b>Rif. rilievo topografico</b>	D.14
<b>Specie e varietà</b>	OLMO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (MERCATO)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	416
<b>Rif. rilievo topografico</b>	D.15
<b>Specie e varietà</b>	PINO CEDRO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (MERCATO)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	X
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	417
<b>Rif. rilievo topografico</b>	D.16
<b>Specie e varietà</b>	OLMO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (MERCATO)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	418
<b>Rif. rilievo topografico</b>	D.17
<b>Specie e varietà</b>	TIGLIO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (MERCATO)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	419
<b>Rif. rilievo topografico</b>	D.18
<b>Specie e varietà</b>	OLMO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (MERCATO)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	420
<b>Rif. rilievo topografico</b>	D.19
<b>Specie e varietà</b>	OLMO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (MERCATO)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	421
<b>Rif. rilievo topografico</b>	D.20
<b>Specie e varietà</b>	OLMO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (MERCATO)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	422
<b>Rif. rilievo topografico</b>	D.21
<b>Specie e varietà</b>	OLMO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (MERCATO)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	423
<b>Rif. rilievo topografico</b>	D.22
<b>Specie e varietà</b>	PINO MARITTIMO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (MERCATO)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	X
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	424
<b>Rif. rilievo topografico</b>	D.23
<b>Specie e varietà</b>	PINO CEDRO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (MERCATO)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	12m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	X
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	425
<b>Rif. rilievo topografico</b>	D.24
<b>Specie e varietà</b>	OLMO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (MERCATO)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	426
<b>Rif. rilievo topografico</b>	D.25
<b>Specie e varietà</b>	OLMO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (MERCATO)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	427
<b>Rif. rilievo topografico</b>	D.26
<b>Specie e varietà</b>	PINO CEDRO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (MERCATO)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	428
<b>Rif. rilievo topografico</b>	D.27
<b>Specie e varietà</b>	OLMO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (MERCATO)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	X
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	429
<b>Rif. rilievo topografico</b>	D.28-73
<b>Specie e varietà</b>	CARPANETO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (MERCATO)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	7m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	430
<b>Rif. rilievo topografico</b>	D.74
<b>Specie e varietà</b>	PINO CEDRO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (MERCATO)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	431
<b>Rif. rilievo topografico</b>	D.75
<b>Specie e varietà</b>	PINO CEDRO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (MERCATO)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	X
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	432
<b>Rif. rilievo topografico</b>	D.76
<b>Specie e varietà</b>	OLMO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (MERCATO)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	433
<b>Rif. rilievo topografico</b>	D.77
<b>Specie e varietà</b>	TIGLIO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (MERCATO)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8M
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	434
<b>Rif. rilievo topografico</b>	D.78
<b>Specie e varietà</b>	TIGLIO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (MERCATO)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	435
<b>Rif. rilievo topografico</b>	D.79
<b>Specie e varietà</b>	TIGLIO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (MERCATO)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	436
<b>Rif. rilievo topografico</b>	D.80
<b>Specie e varietà</b>	TIGLIO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (MERCATO)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	X
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	X
Morta	
Presenza di carie	X
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	




<b>N° PROGRESSIVO</b>	437
<b>Rif. rilievo topografico</b>	D.81
<b>Specie e varietà</b>	PINO CEDRO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (MERCATO)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	12m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	438
<b>Rif. rilievo topografico</b>	D.82
<b>Specie e varietà</b>	PINO CEDRO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (MERCATO)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	X
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	439
<b>Rif. rilievo topografico</b>	D.83
<b>Specie e varietà</b>	PINO CEDRO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (MERCATO)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	440
<b>Rif. rilievo topografico</b>	D.84
<b>Specie e varietà</b>	OLMO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (MERCATO)	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	441
<b>Rif. rilievo topografico</b>	P.1,P.22
<b>Specie e varietà</b>	CILIEGIO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina (TAGENZIALE)	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	X
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3/4m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	442
<b>Rif. rilievo topografico</b>	P.2,3-11,12,13-21,22,23-30,31
<b>Specie e varietà</b>	CARPINO, CIPRESSO, CELTUS AUSTRALIS
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina (TAGENZIALE)	X
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino (MERCATO)	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	X
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3/4m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	443
<b>Rif. rilievo topografico</b>	C.1
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA CEPPAIA, 2 PIANTE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbatere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	444
<b>Rif. rilievo topografico</b>	C.2
<b>Specie e varietà</b>	CIPRESSO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	X
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	
4m	
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	X
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	445
<b>Rif. rilievo topografico</b>	C.3
<b>Specie e varietà</b>	CIPRESSO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	X
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	X
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	446
<b>Rif. rilievo topografico</b>	C.4
<b>Specie e varietà</b>	CIPRESSO-CELTIS
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	447
<b>Rif. rilievo topografico</b>	C.5
<b>Specie e varietà</b>	OLMO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	5m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	448
<b>Rif. rilievo topografico</b>	C.6
<b>Specie e varietà</b>	CIPRESSO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	2m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	X
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	449
<b>Rif. rilievo topografico</b>	C.7
<b>Specie e varietà</b>	CELTIS AUSTRALIS
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	450
<b>Rif. rilievo topografico</b>	C.8
<b>Specie e varietà</b>	CEPPAIA CELTIS
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	451
<b>Rif. rilievo topografico</b>	C.9
<b>Specie e varietà</b>	CIPRESSO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	X
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	452
<b>Rif. rilievo topografico</b>	C.10
<b>Specie e varietà</b>	CELTIS CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	453
<b>Rif. rilievo topografico</b>	C.11
<b>Specie e varietà</b>	CEPPAIA RUBINIA,5 PIANTE
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	12m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	454
<b>Rif. rilievo topografico</b>	C.12
<b>Specie e varietà</b>	CELTIS CEPPAIA, CIPRESSO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	12m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	455
<b>Rif. rilievo topografico</b>	C.13
<b>Specie e varietà</b>	CELTIS AUSTRALIS CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	456
<b>Rif. rilievo topografico</b>	C.14
<b>Specie e varietà</b>	CIPRESSO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	5m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	
Sbilanciata	X
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	X
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	457
<b>Rif. rilievo topografico</b>	C.15
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	458
<b>Rif. rilievo topografico</b>	C.16
<b>Specie e varietà</b>	RUBINIA CEPPAIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	X
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	459
<b>Rif. rilievo topografico</b>	C.17
<b>Specie e varietà</b>	CELTIS
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	460
<b>Rif. rilievo topografico</b>	C.18
<b>Specie e varietà</b>	ACACIA
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	6m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	461
<b>Rif. rilievo topografico</b>	C.19
<b>Specie e varietà</b>	CELTIS
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	5m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	X
Da 21 a 40 cm	
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	462
<b>Rif. rilievo topografico</b>	C.20
<b>Specie e varietà</b>	CELTIS
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	3m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	463
<b>Rif. rilievo topografico</b>	C.21
<b>Specie e varietà</b>	CELTIS
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	4m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	464
<b>Rif. rilievo topografico</b>	C.22
<b>Specie e varietà</b>	CELTIS
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	X
Da 18 a 25 metri	
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	5m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	X
Inclinata	
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	X
Deperiente	
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	465
<b>Rif. rilievo topografico</b>	C.23
<b>Specie e varietà</b>	CIPRESSO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	2m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	X
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	466
<b>Rif. rilievo topografico</b>	C.24
<b>Specie e varietà</b>	CIRPESSO, CELTIS
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	10m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	X
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	
Gravemente deperiente	X
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>N° PROGRESSIVO</b>	467
<b>Rif. rilievo topografico</b>	C.25
<b>Specie e varietà</b>	CIPRESSO, CEPPA OLMO
<b>Stato di impianto</b>	
Banchina	
Parterre	
Marciapiede	
Prato o giardino	X
<b>Pavimento filtrante (si/no)</b>	
<b>Altezza</b>	
Da 0 a 7 metri	
Da 7 a 18 metri	
Da 18 a 25 metri	X
Maggiore di 25 metri	
<b>Diametro chioma (in metri)</b>	8m
<b>Diametro fusto</b>	
Da 0 a 20 cm	
Da 21 a 40 cm	X
Maggiore di 40 cm	
<b>Conformazione</b>	
Normale	
Inclinata	X
Sbilanciata	
Inclinata / sbilanciata	
<b>Stato di salute</b>	
Normale	
Deperiente	X
Gravemente deperiente	
Morta	
Presenza di carie	
Presenza di carpofori	
<b>Altre manutenzione</b>	
Abbattere pianta	
Rimozione ceppaia	
VTA strumentale da eseguire	
<b>Documentazione fotografica</b>	

