

Piano di Lottizzazione di iniziativa privata

denominazione piano/progetto: "degli Artisti" ubicazione progetto: via degli artisti 48 - 35136 Padova



MASMA
architetto associati
stefano liccardo massimo stella manuel zanon
via Savonarola 24/25a 35137 Padova c.f./p.iva 03734690286
tel. 049 8717398 fax. 049 8562253 e-mail: studio@masma.com

responsabile del progetto per lo studio masma
arch.Stefano Liccardo
STEFANO LICCARDO
n°1657



Oscar srl
via degli artisti 42 int 10
35136 Padova
p.iva 03543560282
tel. 049 8089013
e-mail: leguglie@email.it
Presidente del Consiglio di Amministrazione Oscar srl
sig.Franco Busca

Immobiliare Oscar srl
via degli artisti 42 int 10
35136 Padova
p.iva 04120070281
tel. 049 8089013
e-mail: leguglie@email.it
Presidente del Consiglio di Amministrazione Immobiliare Oscar srl
sig.Franco Busca

SOTTOSERVIZI : RETE ENEL E TELECOM

10

Tavola elenca contenuti:
Rilievo ENEL esistente e di progetto all'interno dell'ambito di intervento
Rilievo TELECOM esistente e di progetto all'interno dell'ambito di intervento

SCALA
1:500

DIM.	CODICE	FILE	DISEGNATO	STAMPATO	DATA
84 x 59,4	OSC2 PDL	teamwork/immobilita/progetto_PDL_OSC2	MASMA	16/10/13	giugno 2013

QUESTO DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTREMENTI PUBLICATO IN TUTTO O IN PARTE SENZA IL CONSENSO DI MASMA ARCHITETTI ASSOCIATI S.R.L. N.633 - ART.1215 E SEGG. C.C.I.

RETE ENEL ESISTENTE E DI PROGETTO ALL'INTERNO DELL'AMBITO DI INTERVENTO



RETE TELECOM ESISTENTE E DI PROGETTO ALL'INTERNO DELL'AMBITO DI INTERVENTO



Legenda

- ambito di intervento del Pdl
- aree in regime privato
- parcheggio asservito all'uso pubblico
- verde pubblico primario trasposto in parcheggio
- strada di progetto asservita all'uso pubblico
- lotto di intervento
- sagoma costruzioni fuori terra
- sagoma costruzioni entro terra
- fabbricato di progetto
- fabbricato esistente
- superficie pavimentata esterna in cls
- superficie asfaltata
- terreno incolto
- cancello carraio e pedonale esistente
- recinzione esistente in rete metallica
- recinzione esistente costituita da basamento in cls e soprastante ringhiera metallica
- punto quota relativo, stato di fatto
- Cavi rete ENEL MT tubi in PVC Ø 160
- Cavi rete ENEL BT tubi in PVC Ø 125
- Stacchi ai lotti in PVC Ø 125
- Cabina ENEL
- Cassetta a colonnina
- Pozzetti cls dim. cm. 80 x 80
- Pozzetto cls dim. cm 80 x 120
- Rete Telecom con tubo corrugato in PVC Ø 125 mm
- Stacchi ai lotti in tubo corrugato in PVC Ø 80 mm
- Pozzetto in cls dim cm 60 x 60 x h=80, con chiusino in ghisa
- Pozzetto in cls dim cm 60 x 120 x h=80, con chiusino in ghisa
- Pozzetto in cls dim cm 40 x 40, con chiusino in ghisa
- Colonnina esterna fornitura TELECOM
- Rete Telecom 3 tubazioni corrugate in PVC Ø 63 mm