Comune di Padova

Provincia di Padova

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO CON RECUPERO VOLUMETRICO RELATIVO ALL'AREA UBICATA TRA VIA ISONZO E VIA SIENA NEL COMUNE DI PADOVA

COMMITTENTI

3MAGI S.R.L.
via C. Goldoni, 12
35131 Padova

PROGETTAZIONE

STUDIO
ASSOCIATO
ANTONIO VENTURATO - PIETRO REGAZZO
A R C H I T E T T I
Tel 049 8761255 - Fax 049 8019905
via Tosetti, 93/c - 35129 Padova
e_mail progetti@studioassociato.pd.it

ELABORATO:	RETE ACQUE BIANCHE	PROGETTO DI MODIFICA REP. DELLA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA - PER DISPOSIZIONE DI ENNO MARTELLO
SCALA:	1:200 - 1:50 - 1:25	
DATA:	SETTEMBRE 2013	TAV. 11A

QUESTO DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO IN TUTTO O IN PARTE SENZA IL CONSENSO DEL PROGETTISTA (Legge 22.4.1941 n. 633)

LEGENDA

CONDOTTE IN C.L.S.TURBO-VIBRO COMPRESSO, RISVASATO ALL'INTERNO CON INCASTRO A BICCHIERE ED ANELLO DI TENUTA IN GOMMA SINTETICA

- CONDOTTA SCATOLARE IN C.L.S 140x100 cm
- CONDOTTA DI ALLACCIAMENTO AL LOTTO
- CADITOIA STRADALE IN GHISA ACIDO A LUNGA, SIFONATA DEL TIPO AVRBOPPO
- TURNO POZZETTO CON ISPEZIONE PASSO D'UOMO DIAM 60 cm
- POZZETTO DI LAMINAZIONE
- POZZETTO CON VALVOLA DI NON RITORNO
- POZZETTO DI RACCORDO BIANCHE E NERE

RIF. VALUTAZIONE DI INVARIANZA IDRAULICA del 26/09/2013

VOLUME DI INVASO = 417,7 mc
(Rv)d

- VOLUME GARANTITO MEDIANTE CONDOTTE GIA' PREVISTE
  177,75 mc
- VOLUME GARANTITO DA MODIFICA SEZIONE CONDOTTE GIA' PREVISTE DA φ120 cm A SCATOLARE 140x100 cm

  0,50x0,50x1 = 0,75 mc (condotta preesistente)
  1,40x1,00 = 1,40 mc (condotta maggiorata)
  1,40x0,75 = 0,63 mc (incremento di volume invaso)

  180 mt x 0,63 mc/ml = **111,65 mc**
- VOLUME GARANTITO DA ATTRAVERSAMENTO CONDOTTA AGGIUNTIVA SCATOLARE 140x100 cm
  1,40x1,00 = 1,40 mc

  211 mt x 1,40 mc/ml = **295,40 mc**

TOTALE VOLUME DI INVASO = 177,75 + 111,65 + 295,40 = **584,75mc**

SEZIONE DOPPIA CONDOTTA SCATOLARE IN C.L.S 140x100 cm
SCALA 1:50



PORTATA MANIFATTO DI SCARICO : COME DA VALUTAZIONE DI INVARIANZA IDRAULICA del 26/09/2013 = **10 l/s ha**

SISTEMA DI IMMISSIONE DELLE ACQUE ALLA RETE DI SCARICO ESISTENTE

Sezione schematica 1:100



PROFILI DI POSA COLLETTORI ACQUE BIANCHE



POZZETTO SIFONATO CON CADITOIA IN GHISA a BOCCA DI LUPO 1:25



POZZETTO DI ISPEZIONE 1:50

Sezione



POZZETTO DI LAMINAZIONE