



ACCIAI DA CARPENTERIA
 PROFILI E PIASTRE S275JR zincato a caldo
 BULLONERIA CLASSE 10.9

SALVO DIVERSA INDICAZIONE, TUTTI I BORDI A CONTATTO DEI PEZZI FACENTI PARTE DI UNO STESSO ELEMENTO VANNO COLLEGATI CON SALDATURE CONTINUE COME DA SCHEMI A LATO:

GIUNTO TESTA A TESTA
 saldatura a completa penetrazione, previa cianfrinatura secondo norme

GIUNTO A "T"
 saldature a cordone d'angolo con sezione di gola pari a 0,8 x spessore minimo degli elementi collegati

GIUNTO A SOVRAPPOSIZIONE
 saldatura a cordone d'angolo con lato pari allo spessore dell'elemento sovrapposto (a 1,4 x spessore elemento di base se quest'ultimo è inferiore a 0,7 x spessore elemento sovrapposto)

COMMITTENTE:
 **IL DIRETTORE FUNZIONALE**
 Dott. Ing. Diego Galiazzo
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
 Arch. Gaetano Panetta

PROGETTAZIONE: **MANDATARIA**

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

MANDANTE: **MANDANTE**
 ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE INGEGNERI
 SERVIZIO INTEGRATI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA


ERREGI
 PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA NUOVA LINEA TRAMVIARIA NELLA CITTÀ DI PADOVA SIR 3

Ampliamento deposito Capolinea Guizza (SIR1)
Progetto Strutturale
Carpenteria metallica - Pianta copertura officina

IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE
 Dott. Ing. Luca Bernardini

SCALA:
 1 : 100

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
 NP00 00 D Z2 PA FA0403 001 A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	F. Mancini C. Rollo	Aprile 2020	F. Paduano	Aprile 2020	A. Perasso	Aprile 2020	L. Catalo	Aprile 2020

NP00 00 D Z2 PA FA0403 001 A n.Elabor.: _____

1 Quota imposta TOP
 HEB200
 1 : 100