



ACCIAI DA CARPENTERIA
 PROFILI, PIASTRE E LAMIERE GRECATE: S275JR zincato a caldo
 BULLONERIA CLASSE 10.9

GIUNTO TESTA A TESTA
 saldatura a completa penetrazione, previa cianfrinatura secondo norme

GIUNTO A "T"
 saldature a cordone d'angolo con sezione di gola pari a 0.8 x spessore minimo degli elementi collegati

GIUNTO A SOVRAPPOSIZIONE
 saldatura a cordone d'angolo con lato pari allo spessore dell'elemento sovrapposto (a 1.4 x spessore elemento di base se quest'ultimo è inferiore a 0.7 x spessore elemento sovrapposto)

SALVO DIVERSA INDICAZIONE, TUTTI I BORDI A CONTATTO DEI PEZZI FACENTI PARTE DI UNO STESSO ELEMENTO VANNO COLLEGATI CON SALDATURE CONTINUE COME DA SCHEMI A LATO:

CALCESTRUZZO
 Conforme alle UNI EN 206-1 ed alle UNI 11104

CALCESTRUZZO PER ELEVAZIONI:
 CLASSE DI RESISTENZA: C28/35
 RAPPORTO a/c: 0.55
 DOSAGGIO MINIMO DI CEMENTO: 320 kg/m³
 CLASSE DI ESPOSIZIONE: XC3

ACCIAIO DA ARMATURA

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO:
 B450C Saldabile e controllato in stabilimento

ACCIAIO PER RETI ELETTRISALDATE (R.E.S.):
 B450A Per diametri 5 mm ≤ φ ≤ 10 mm

COMMITTENTE:

 Aps Holding s.p.a.
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Padova

IL DIRETTORE FUNZIONALE
 Dott. Ing. Diego Galiazzo

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
 Arch. Gaetano Panetta

PROGETTAZIONE:
 MANDATARIA

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

MANDANTE:
 MANDANTE MANDANTE

 ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE INGEGNERI


 SERVIZI INTEGRATI INgegneria Ed. Architetture



ERREGI

PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA NUOVA LINEA TRAMVIARIA NELLA CITTÀ DI PADOVA SIR 3

**Ampliamento deposito Capolinea Voltabarozzo
 Progetto Strutturale
 Carpenteria metallica - Pianta copertura officina**

IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE
 Dott. Ing. Luca Bernardini 

SCALA:
 1 : 100

| COMMESSA | LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC. | OPERA/DISCIPLINA | PROGR. | REV. |
|----------|-------|------|------|-----------|------------------|--------|------|
| NP00 | 00 | D | Z2 | PA | FA05A3 | 001 | A |

| Revis. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato | Data |
|--------|---------------------|----------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| A | Emissione Esecutiva | F.Mancini C.Rollo | Maggio 2020 | F.Paduanò | Maggio 2020 | A. Perasso | Maggio 2020 | L.Catallo | Maggio 2020 |

Quota imposta TOP
 1 HEB200
 1 : 100