Pag 56 **TABELLE** COMMITTENTE: IL DIRETTORE FUNZIONALE Dott. Ing. Diego Galiazzo IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Arch. Gaetano Panetta Aps Holding s.p.a. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Padova MANDATARIA PROGETTAZIONE: MANDANTE MANDANTE MANDANTE **SD**A progetti ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE INGEGNERI ITALFERR S.p.A PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA NUOVA LINEA TRAMVIARIA NELLA CITTÀ DI PADOVA SIR 3 TRAZIONE ELETTRICA - LINEA DI CONTATTO PIANO DI ELETTRIFICAZIONE PLANIMETRICO IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGIZIONE Dott. Ing. Luca Bernardini COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. Redatto Data Verificato Data Approvato Data Descrizione Aprile 2020 Aprile 2020 Emissione Esecutiva Aprile 2020

Nome file:NP0000D18P9LC0000001A.dwg

INDICE.

PLANIMETRIE

QUADRO D'UNIONE

Pag 1-Pag 54

PINI


SCALA:


1:200


Autorizzato Data


n.Elab.:


Pag 55

































































































































































		Fondazione																								
NUM	TIPO	Ancoraggio Menso	le NU			eAnco Mensole		TIPO	Fondazione Ancoraggio	Mensole	NUM	TIPO	Fondazione	r Mensole	NUM	TIPO	FondazioneA	-	NUM	TIPO	FondazioneAr l	-	NUM	TIPO	Fondazione	-
1	L31	B3 -	72	L30	B2	7m	155	L30	B2	-	237	L30	B2	-	365	L30	B2	6m	445	L29		4m 	515	L32	B4	4m
2	L31 L31	B3 - B3 -	76	L30 L30	B2 B2	7m 7m	156 157	L30	B2 B2	-	238	L30 L30	B2 B2	-	366 367	L32 L32	B4 B4	3m 3m	446 447	L29 L29		6m 4m	516 517	L30	B2 B2	- 4m
4	L31	B3 -	78	L30	B2	7m	158	L30	B2	-	240	L30	B2	-	368	L30	B2	4m	448	L29		6m	518	L31	B3	-
5	L31	B3 -	80	L30	B2	7m	159	L30	B2	-	241	L30	B2	-	369	L30	B2	4m	449	L29		4m	519	L31	B3	-
6	L30	B2 8m	82	L30	B2	7m	160	L30	B2	-	242	L30	B2	-	370	L30	B2	4m	450	L29	B1 (ôm	520	L31	B3	-
7	L32	B4 8m	84	L31	B3	-	161	L30	B2	-	243	L30	B2	-	371	L30	B2	4m	451	L29		4m	521	L31	B3	-
8	L32 L31	B4 - B3 -	85	L31 L31	B3 B3	-	162 163	L30	B2 B2	-	244 245	L30	B2 B2	-	372 373	L32 L32	B4 B4	3m 3m	452 453	L29 L29		6m 4m	522 522	L31	B3 B3	-
10	L31	B3 -	87	L31	B3	-	164	L30	B2	-	245	L30	B2	-	375	L32	B2	7m	454	L29	D1	4 111 -	523	L30	B2	-
11	L31	B3 -	88	L30	B2	7m	165	L30	B2	-	247	L30	B2	-	377	L30	B2	7m	455	L29		4m	524	L31	B3	-
12	L30	B2 8m	89	GAN	CIO ANCORAT	го	166	L30	B2	-	248	L30	B2	-	379	L30	B2	7m	456	L29	B1 -		525	L32	B4	4m
13	L30	B2 8m	91	GAN			167	L30	B2	-	250	L30	B2	6m	381	L30	B2	7m	457	L29		4m	526	L31	B3	-
14	L32	B4 8m	93	GAN			168	L30	B2	-	252	L30	B2	6m	383	L30	B2	6m	458	L29			527	L32	B4	-
16	L31 L30	B3 - B2 8m	93		ARE AGGRAPE		169 170	L30 L30	B2 B2	-	254 256	L30 L30	B2 B2	6m 6m	385 387	L30	B2 B2	6m 6m	459 460	L29 L29	B1 4	4m	529 531	L32 L32	B4 B4	-
17	L32	B4 -	93		ARE AGGRAPE		171	L29	B1	- 4m	258	L30	B2	6m	389	L30	B2	6m	461	L31	B3 -		533	L32	B4	-
18	L31	B3 -	93		ARE AGGRAPE		172	L29	B1	8m	260	L30	B2	6m	390	L30	B2	6m	462	L29	D1	-	535	L32	B4	-
19	L32	B4 -	93		ARE AGGRAPE		173	L32	B4	3m	262	L32	B4	-	391	L30	50	-	463	L29	B1 -	-	537	L32	B4	-
20	L31	В3 -	93		ARE AGGRAPE		174	L32	B4	3m	264	L30	B2	7m	392	L30	B2	-	464	L29	٥.		539	L31	B3	-
21	L31	B3 -	93		ARE AGGRAPE		175	L30	B2	4m	266	L30	B2	6m	393	L30		-	465	L31	B3 -		541	L30	B2	7m
22	L31 L31	B3 - B3 -	93		ARE AGGRAPE		176	L30	B2 B2	4m 4m	268 270	L30 L30	B2 B2	6m 6m	394 395	L30		-	466 467	L29 L29		- 4m	543 545	L31	B3 B3	4m 4m
24	L31	B3 - B4 -	93		ARE AGGRAPI ARE AGGRAPI		177	L30	B2	4m 4m	270	L30	B2 B2	6m 6m	395	L30 L30	B2 B2	-	468	L29 L29	D1	4m -	545	L31 L31	B3	4m 4m
25	L30	B2 -	94	L30	B2	7m	179	L32	B4	3m	274	L32	B4	6m	397	L30		-	469	L31	D0		549	L29	B1	5m
26	L32	B4 -	95	GAN	CIO ANCORAT	го	180	L32	B4	3m	276	L30	B2	6m	398	L30		-	470	L29	B1 -		551	L29	B1	5m
27	L30	B2 -	96	L30	B2	7m	181	L32	B4	-	278	L30	B2	6m	399	L30		-	471	L32			553	L31	B3	-
28	L32	B4 -	97	GAN			182	L30	B2	4m	280	L30	B2	6m	400	L30		-	472	L29		-	555	L32	B4	-
29	L30 L30	B2 10m	100		B4 B4	8m	183	L32 L31	B4 B3	-	281 283	L30	B2	6m	401	L30		-	473 474	L30	B2 - B1 -		556 557	L30	B2 B3	- 2m
31	L30	B2 10m B2 10m	10		B3	8m -	184 185	L31	B3	-	285	L30 L30	B2 B2	6m 6m	402 403	L30 L30		-	475	L29 L30	D0		232/2	L31 L30	B2	3m -
32	L30	B2 10m	103		B3	-	186	L31	B3	-	286	L30	B2	6m	404	L30		-	476	L29	54		10/1	L31	B3	-
33	L30	B2 10m	104		B2	-	188	L30	B2	7m	287	L30	B2	10m	405	L30		-	477	L30	B2 -	-				
34	L30	B2 10m	105		B2	-	190	L30	B2	7m	288	L30	B2	10m	406	L30		-	478	L29		5m				
35	L30	B2 10m	106		B4	8m	192	L30	B2	7m	289	L32	B4	-	408	L32	B4	8m	479	L30		•				
35	L30 L30	B2 10m B2 10m	107	7 L30 8 L30	B2 B2	- 7m	194 196	L30	B2 B2	7m 7m	290 291	L32 L32	B4 B4	-	409	L30 L30	B2 B2	- 7m	480 481	L29 L30	50					
38	L30	B2 10m	110		B2	7m	198	L30	B2	7m	292	L32	B4	-	411	L30	B2	-	482	L29		- 6m				
39	L30	B2 10m	112		B2	7m	199	L30	B2	-	294	L30	B2	6m	412	L30	B2	7m	483	L30	B2 -					
40	L30	B2 10m	114		B2	7m	200	L30	B2	-	296	L30	B2	7m	413	L31	B3	-	484	L29	B1 -					
41	L32	B4 -	116		B2	7m	201	L30		-	298	L30	B2	6m	414	L30	B2	7m	485	L30		•				
42	L31	B3 -	118		B4	7m	202	L30	B2	-	299	L30	B2	6m	415	L32	B4	3m	486	L29		ôm				
43	L32 L31	B4 - B3 -	120		B2 B2	7m 7m	203 204	L30 L30	B2 B2	-	301 303	L30 L30	B2 B2	6m 6m	416 417	L30 L31	B2 B3	7m 4m	487 488	L30 L29		- 6m				
45	L32	B4 -	124		B2	7m	205	L30		-	305	L30	B2	6m	418	L29		-	489	L30		-				
45	L32	B4 -	126		B2	7m	206	L30	50	-	307	L30	B2	6m	419	L29	B1	4m	490	L29		6m				
45	L32	B4 -	128	8 L30	B2	7m	207	L30	B2	-	309	L30	B2	6m	421	L29	B1	3m	491	L30						
45	L32	B4 -	130		B2	7m	208	L30	B2	-	311	L30	B2	6m	422	L29	B1	4m	492	L29		4m				
46	L30	B2 -	132		B2	-	210	L30	B2	7m	313	L30	B2	6m	423	L29	B1	3m	493	L31		- ?m				
47	L30	B2 - B2 -	133		B3 B2	-	212 214	L30 L30	B2 B2	7m 7m	315 317	L30 L30	B2 B2	6m 6m	424 425	L29 L29	B1 B1	4m 4m	494 495	L29 L30		3m -				
49	L31	B3 -	135		B3	-	216	L30	B2	7m	319	L30	B2	6m	426	L29	B1	3m	496	L29		- 3m				
50	L30	B2 -	136		B2	-	218	L30	B2	7m	321	L30	B2	6m	427	L29	B1	3m	497	L32		•				
51	L32	B4 -	138	8 L30	B2	-	220	L30	B2	7m	323	L30	B2	6m	428	L30	B2	-	498	L32						
52	L30	B2 -	139		B1	2×4m	221	L30	B2	-	325	L30	B2	7m	429	L29	B1	3m	499	L32						
53 54	L32	B4 -	140		B1	2x4m	222	L30	B2	-	327 329	L30	B2	7m	430 431	L32	B4	3m	500	L32		•				
54 55	L30 L31	B2 - B3 -	142		B1 B2	2x4m	223 224	L30 L30	D0	-	329	L30 L30	B2 B2	7m 7m	432	L29 L30	B1 B2	3m -	501 502	L32 L30						
56	L30	B2 -	143		B2	-	225	L30		-	333	L30	B2	6m	433	L29	B1	3m	503	L32						
57	L30	B2 -	144		B2	-	226	L30	B2	-	335	L30	B2	6m	434	L32	B4	3m	504	L30						
58	L30	B2 -	145	5 L31	B3	-	227	L30	B2	-	337	L30	B2	6m	435	L29	B1	3m	505	L30	B2 -					
59	L31	B3 -	146		B2	-	228	L30	B2	-	339	L30	B2	6m	436	L29	B1	-	506	L30						
60	L30	B2 -	147		B3	-	229	L30		-	341	L30	B2	7m 7m	437	L29	B1	4m	507	L31						
62	L32 L30	B4 - B2 -	148		B2 B2	-	230 231	L30	B2 B2	-	343 345	L30 L30	B2 B2	7m 8m	438 439	L30 L29	B2 B1	- 4m	508 509	L30 L31						
63	L32	B4 -	150		B2	-	232	L30	B2	-	347	L30	B2	8m	440	L29	B1	6m	510	L30						
64	L30	B2 7m	15		B2	-	233	L30		-	348	L30	B2	7m	441	L29	B1	4m	511	L30		4m				
66	L30	B2 7m	152		B2	-	234	L31		-	359	L30	B2	7m	442	L29	B1	6m	512	L30						
68	L30	B2 7m	150		B2	-	235	L30		-	361	L30	B2	7m	443	L29	B1	4m	513	L32		4m				
68	L30	B2 7m	150	3 L30	B2	-	235	L30	B2	-	361	L30	B2	7m	443	L29	B1	4m	513	L32	B4 4	4m				a

NOTE:

Per le tipologie dei blocchi di fondazione fare riferimento al documento di progetto NP0000D18BZLC0000011A DETTAGLI INSTALLATIVI - Tabella blocchi di fondazione

Elemento	misura m.
Filo di contatto 120mm²	8969,16
Tiranterie isolate	4201,38

Le misure di conduttore e tiranterie non considerano gli sfridi necessari alla realizzazione.

0 2000 4000	

-	Sostegno L9		Isolatore di sezione		Sospensioni per rettifilo
;	Sostegno L29/L30	— 2	Supporto e corpo illuminante	> -	Sospensioni per curva
	Sostegno L31		- Mensola TE	<u> </u>	Sospensioni per sovrapposizioni
Ħ	Sostegno L32		Tiranteria		

PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA NUOVA LINEA	
TRAMVIARIA NELLA CITTÀ DI PADOVA SIR 3	
TRAZIONE ELETTRICA - LINEA DI CONTATTO PIANO DI ELETTRIFICAZIONE PLANIMETRICO	

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	Foglio
NP00	00	D	1 8	P 9		0 0 1	Α	56
FILE MC	DELLC)				Scala		Di Fogli
NP0000	D18P9	1:2	00	56				