



COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Opere Infrastrutturali



PIAZZA MAZZINI OPERE STRADALI A SERVIZIO DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

<p>N° Progetto 000</p> <p>nome file APPR_03_OPI2020_033_MISURE.pdf</p> <p>Ottobre 2021</p>	<p>LLPP OPI 2020/033</p> <p>CUP H91B20000410001</p>	<p>Elaborato PROG. 03 ID. C</p> <p>LIBRETTO MISURE</p>	
<p>Progettisti</p> <p>arch. Alberto Marescotti geom. Alessandra Agosti ing. Benedetta Cameran geom. Daniele Pettenello geom. Luca Rigo</p>	<p>Consulenti Opere a verde</p> <p>dott.ssa Giulia Breda perito Sandro Pigozzo</p>	<p>Rup</p> <p>ing. Massimo Benvenuti</p>	<p>Capo Settore</p> <p>ing. Emanuele Nichele</p>

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1000								1724884,421	5032898,982	13,015	CHIODO
	1,629	T1	218,44606c	11,7344	11,7386	101,70235c	0,000	1724875,049	5032891,921	14,330	Target celerimetrici
	1,629	T2	390,98706c	8,9842	8,9842	100,02005c	0,000	1724888,679	5032906,893	14,641	Target celerimetrici
	1,629	T3	124,70760c	39,0221	39,0247	99,26247c	0,000	1724904,728	5032865,661	15,096	Target celerimetrici
	1,629	1001	220,08862c	11,7331	11,7443	102,77584c	1,370	1724874,871	5032892,166	12,762	SPIGOLO FABBRICATO
	1,629	1002	216,06564c	11,5780	11,5888	102,74922c	1,370	1724875,441	5032891,675	12,774	SPIGOLO FABBRICATO
	1,629	1003	206,71910c	11,4263	11,4369	102,74243c	1,370	1724876,709	5032890,551	12,781	SPIGOLO FABBRICATO
	1,629	1004	217,93537c	11,6389	11,6500	102,78310c	1,370	1724875,182	5032891,904	12,765	MARCIAPIEDE
	1,629	1005	222,24085c	11,0929	11,1047	102,93907c	1,370	1724875,179	5032892,847	12,762	POZZETTO GENERICO
	1,629	1006	224,46674c	10,6336	10,6458	103,04495c	1,370	1724875,362	5032893,414	12,765	POZZETTO GENERICO
	1,629	1007	227,56855c	12,0778	12,0892	102,75961c	1,370	1724873,836	5032893,167	12,750	POZZETTO GENERICO
	1,629	1008	245,19215c	7,9321	7,9459	103,75175c	1,370	1724876,690	5032897,208	12,806	TELECOM POZZETTO
	1,629	1009	257,61960c	11,6609	11,6731	102,90560c	1,370	1724872,766	5032898,629	12,741	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA
	1,629	1010	254,47981c	11,8063	11,8203	103,09827c	1,370	1724872,652	5032898,043	12,699	CADITOIA
	1,629	1011	243,89528c	8,4496	8,4638	103,69047c	1,370	1724876,226	5032896,925	12,784	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA
	1,629	1012	210,95237c	5,8901	5,9043	104,41958c	1,370	1724880,166	5032894,910	12,864	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA
	1,629	1013	220,43090c	9,7543	9,7679	103,35466c	1,370	1724876,451	5032893,358	12,760	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA
	1,629	1014	218,35691c	8,0874	8,1005	103,62569c	1,370	1724877,969	5032894,107	12,813	MARCIAPIEDE
	1,629	1015	210,72900c	6,7518	6,7649	103,96680c	1,370	1724879,559	5032894,297	12,853	MARCIAPIEDE
	1,629	1016	199,81103c	5,9678	5,9819	104,37666c	1,370	1724880,894	5032894,169	12,863	MARCIAPIEDE
	1,629	1017	180,85025c	5,8586	5,8724	104,35967c	1,370	1724882,497	5032893,449	12,872	MARCIAPIEDE
	1,629	1018	173,01592c	6,3983	6,4102	103,87963c	1,370	1724883,078	5032892,727	12,884	MARCIAPIEDE
	1,629	1019	146,35477c	14,2040	14,2078	98,52106c	2,000	1724887,344	5032885,083	12,974	MARCIAPIEDE
	1,629	1020	143,54197c	16,8185	16,8224	98,62864c	2,000	1724888,606	5032882,693	13,006	MARCIAPIEDE
	1,629	1021	142,08373c	19,5987	19,6029	98,68328c	2,000	1724889,731	5032880,117	13,049	MARCIAPIEDE
	1,629	1022	141,67592c	21,1861	21,1905	98,69845c	2,000	1724890,292	5032878,626	13,077	MARCIAPIEDE
	1,629	1023	141,70169c	23,3275	23,3322	98,71747c	2,000	1724890,876	5032876,566	13,114	MARCIAPIEDE
	1,629	1024	141,98745c	25,7023	25,7074	98,72861c	2,000	1724891,423	5032874,252	13,157	MARCIAPIEDE
	1,629	1025	142,53681c	28,1443	28,1496	98,76781c	2,000	1724891,854	5032871,837	13,189	MARCIAPIEDE
	1,629	1026	142,27230c	27,5661	27,5715	98,74397c	2,000	1724891,812	5032872,425	13,188	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,629	1027	137,13804c	25,7504	25,7569	98,56801c	2,000	1724893,301	5032874,812	13,223	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,629	1028	141,76021c	25,9059	25,9108	98,75617c	2,000	1724891,567	5032874,082	13,150	SEGNALETICA VERTICALE
	1,629	1029	141,02207c	24,1916	24,1958	98,81918c	2,000	1724891,363	5032875,808	13,093	CADITOIA
	1,629	1030	135,80846c	20,7793	20,7858	98,40540c	2,000	1724891,992	5032879,632	13,165	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,629	1031	135,75951c	18,0001	18,0068	98,25976c	2,000	1724890,993	5032882,225	13,136	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,629	1032	136,57161c	15,8007	15,8073	98,15595c	2,000	1724890,002	5032884,200	13,102	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,629	1033	142,13049c	10,8632	10,8700	97,74697c	2,000	1724887,357	5032888,523	13,029	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,629	1034	154,98926c	7,4279	7,4354	97,14238c	2,000	1724884,953	5032891,574	12,978	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,629	1035	174,54683c	5,8734	5,8799	96,99516c	2,000	1724883,050	5032893,271	12,921	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,629	1036	205,03705c	5,7098	5,7145	97,42108c	2,000	1724880,680	5032894,669	12,875	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,629	1037	159,39435c	8,0562	8,0608	97,85979c	2,000	1724884,441	5032890,926	12,915	CADITOIA

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,629	1038	147,84092c	17,1683	17,1720	98,68538c	2,000	1724887,561	5032882,104	12,999	POZZETTO GENERICO	
1,629	1039	160,53786c	13,2570	13,2605	98,53641c	2,000	1724884,216	5032885,727	12,949	POZZETTO GENERICO	
1,629	1040	162,93495c	14,0897	14,0935	98,53110c	2,000	1724883,673	5032884,913	12,969	POZZETTO GENERICO	
1,629	1041	168,12897c	12,8129	12,8163	98,53787c	2,000	1724882,700	5032886,286	12,938	POZZETTO GENERICO	
1,629	1042	166,76256c	13,8886	13,8923	98,52663c	2,000	1724882,851	5032885,183	12,966	SPIGOLO FABBRICATO	
1,629	1043	176,68960c	12,7101	12,7159	98,08121c	2,000	1724881,041	5032886,730	13,027	QUOTA MANUFATTO	
1,629	1044	172,72835c	13,1257	13,1314	98,13157c	2,000	1724881,724	5032886,137	13,029	QUOTA MANUFATTO	
1,629	1045	166,71897c	13,9013	13,9098	97,77459c	2,000	1724882,859	5032885,169	13,130	QUOTA MANUFATTO	
1,629	1046	162,95020c	14,4568	14,4650	97,84995c	2,000	1724883,650	5032884,546	13,132	QUOTA MANUFATTO	
1,629	1047	159,69925c	15,0195	15,0277	97,89845c	2,000	1724884,386	5032883,963	13,140	QUOTA MANUFATTO	
1,629	1048	151,42394c	16,8333	16,8405	98,13632c	2,000	1724886,564	5032882,286	13,137	QUOTA MANUFATTO	
1,629	1049	149,69535c	17,2946	17,2989	98,57248c	2,000	1724887,088	5032881,895	13,032	SPIGOLO FABBRICATO	
1,629	1050	148,15320c	18,0416	18,0463	98,54492c	2,000	1724887,634	5032881,229	13,056	ACQUEDOTTO SARACINESCA	
1,629	1051	150,86856c	11,4421	11,4460	98,32861c	2,000	1724885,977	5032887,647	12,944	PARACARRO	
1,629	1052	156,04791c	9,5823	9,5873	97,94046c	2,000	1724884,948	5032889,415	12,954	PARACARRO	
1,629	1053	162,93065c	7,8232	7,8279	97,78477c	2,000	1724884,006	5032891,170	12,916	PARACARRO	
1,629	1054	174,03839c	6,2035	6,2094	97,21908c	2,000	1724883,022	5032892,939	12,915	PARACARRO	
1,629	1055	194,51194c	5,7649	5,7698	97,36922c	2,000	1724881,412	5032894,065	12,882	PARACARRO	
1,629	1056	211,87218c	6,8259	6,8291	98,06599c	2,000	1724879,422	5032894,335	12,851	PARACARRO	
1,629	1057	219,07318c	8,2495	8,2512	98,71372c	2,000	1724877,784	5032894,083	12,811	PARACARRO	
1,629	1058	220,19671c	10,0753	10,0762	99,12754c	2,000	1724876,210	5032893,143	12,782	PARACARRO	
1,629	1059	117,20096c	7,9910	8,0027	96,55479c	2,000	1724889,354	5032892,695	13,077	FOGNATURA NERA POZZETTO	
1,629	1060	372,34838c	12,5519	12,5578	98,05348c	2,000	1724886,927	5032911,282	13,028	SPIGOLO FABBRICATO	
1,629	1061	367,30884c	12,4140	12,4180	98,38495c	2,000	1724885,930	5032911,304	12,959	POZZETTO GENERICO	
1,629	1062	376,24063c	11,4362	11,4425	97,89423c	2,000	1724887,385	5032910,028	13,022	CADITOIA	
1,629	1063	373,13317c	11,0563	11,0613	98,08867c	2,000	1724886,762	5032909,788	12,976	CADITOIA	
1,629	1064	376,59349c	10,1385	10,1445	97,80550c	2,000	1724887,103	5032908,760	12,994	CADITOIA	
1,629	1065	384,24744c	8,5293	8,5359	97,49641c	2,000	1724887,647	5032906,878	12,980	CADITOIA	
1,629	1066	388,74528c	9,1287	9,1372	97,25613c	2,000	1724888,462	5032907,168	13,038	SPIGOLO FABBRICATO	
1,629	1067	374,72474c	11,9127	11,9255	97,05342c	2,000	1724887,234	5032910,558	13,196	QUOTA MANUFATTO	
1,629	1068	384,25335c	9,8109	9,8264	96,42834c	2,000	1724888,133	5032908,064	13,195	QUOTA MANUFATTO	
1,629	1069	393,16571c	8,7688	8,7865	95,95439c	2,000	1724888,839	5032906,557	13,202	QUOTA MANUFATTO	
1,629	1070	17,74062c	7,6904	7,7098	95,47713c	2,000	1724890,512	5032903,678	13,191	QUOTA MANUFATTO	
1,629	1071	0,42230c	7,4942	7,5039	96,76860c	2,000	1724888,909	5032904,985	13,025	CADITOIA	
1,629	1072	28,52801c	4,8826	4,8900	96,48684c	2,000	1724888,735	5032901,269	12,914	CADITOIA	
1,629	1073	57,98893c	7,8918	7,9036	96,52539c	2,000	1724892,311	5032899,176	13,075	CADITOIA	
1,629	1074	76,71756c	9,8326	9,8439	96,94765c	2,000	1724893,898	5032896,363	13,116	CADITOIA	
1,629	1075	86,92267c	13,1867	13,1972	97,45973c	2,000	1724896,408	5032893,486	13,170	SPIGOLO FABBRICATO	
1,629	1076	48,19571c	7,1663	7,1782	96,33317c	2,000	1724891,474	5032900,254	13,057	ACQUEDOTTO SARACINESCA	
1,629	1077	31,06395c	6,9804	6,9910	96,50080c	2,000	1724890,714	5032902,003	13,028	METANODOTTO SFIATO	
1,629	1078	30,04841c	7,6021	7,6216	95,44657c	2,000	1724891,221	5032902,381	13,189	QUOTA MANUFATTO	

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,629	1079		39,99084c	7,7889	7,8083	95,51607c	2,000	1724891,845	5032901,338	13,194	QUOTA MANUFATTO
1,629	1080		399,79406c	5,9179	5,9259	96,69817c	2,000	1724887,918	5032903,757	12,951	IP POZZETTO
1,629	1081		93,32053c	15,0359	15,0456	97,70890c	2,000	1724897,391	5032891,376	13,185	RECINZIONE MURO
1,629	1082		93,21086c	15,0380	15,0637	103,72005c	0,000	1724897,406	5032891,397	13,764	QUOTA RECINZIONE MURATURA
1,629	1083		95,07434c	15,1748	15,1843	97,74468c	2,000	1724897,294	5032890,948	13,182	FOGNATURA BIANCA POZZETTO
1,629	1084		91,68768c	13,3743	13,3826	97,75328c	2,000	1724896,127	5032892,514	13,116	POZZETTO GENERICO
1,629	1085		92,87659c	12,6950	12,7033	97,70247c	2,000	1724895,416	5032892,636	13,102	METANODOTTO SARACINESCA
1,629	1086		108,37215c	15,7048	15,7107	98,26073c	2,000	1724895,730	5032888,085	13,073	CADITOIA
1,629	1087		98,61136c	17,1865	17,1958	97,90213c	2,000	1724898,473	5032889,087	13,211	RECINZIONE MURO
1,629	1088		107,38828c	22,6391	22,6477	98,24264c	2,000	1724900,964	5032883,527	13,269	RECINZIONE MURO
1,629	1089		109,36774c	20,1742	20,1821	98,22065c	2,000	1724898,728	5032884,758	13,208	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1,629	1090		111,63331c	20,1672	20,1745	98,28609c	2,000	1724898,208	5032884,263	13,187	IP POZZETTO
1,629	1091		110,76101c	21,0798	21,0875	98,27842c	2,000	1724899,041	5032883,796	13,214	SEGNALETICA VERTICALE
1,629	1092		113,53838c	23,1244	23,1319	98,37827c	2,000	1724899,717	5032881,640	13,233	SEGNALETICA VERTICALE
1,629	1093		117,03421c	21,7061	21,7134	98,35311c	2,000	1724897,864	5032881,940	13,206	SEGNALETICA VERTICALE
1,629	1094		118,27415c	34,4835	34,4855	99,30708c	1,600	1724905,246	5032871,497	13,419	RECINZIONE MURO
1,629	1095		124,82940c	30,6046	30,6112	98,68168c	2,000	1724900,298	5032872,818	13,278	MARCIAPIEDE
1,629	1096		119,82686c	26,8601	26,8669	98,56932c	2,000	1724900,115	5032877,184	13,248	MARCIAPIEDE
1,629	1097		115,48185c	23,7892	23,7960	98,47900c	2,000	1724899,605	5032880,669	13,213	MARCIAPIEDE
1,629	1098		111,83992c	20,9580	20,9653	98,31490c	2,000	1724898,698	5032883,640	13,199	MARCIAPIEDE
1,629	1099		106,22111c	16,8117	16,8197	98,04230c	2,000	1724896,914	5032887,733	13,161	MARCIAPIEDE
1,629	1100		93,64351c	11,2222	11,2299	97,64855c	2,000	1724894,072	5032893,256	13,059	MARCIAPIEDE
1,629	1101		39,99347c	5,7691	5,7803	96,03985c	2,000	1724889,920	5032900,727	13,003	MARCIAPIEDE
1,629	1102		385,40125c	7,1236	7,1302	97,25220c	2,000	1724887,235	5032905,527	12,952	MARCIAPIEDE
1,629	1103		362,29660c	11,1400	11,1427	98,59946c	2,000	1724884,901	5032910,112	12,889	MARCIAPIEDE
1,629	1105		378,94274c	5,7410	5,7488	96,68861c	2,000	1724886,143	5032904,459	12,943	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,629	1106		78,28255c	6,1241	6,1350	96,19708c	2,000	1724890,282	5032897,206	13,010	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,629	1107		107,16696c	13,2273	13,2354	97,77539c	2,000	1724894,118	5032889,986	13,106	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,629	1108		108,63198c	14,1361	14,1440	97,86803c	2,000	1724894,560	5032889,132	13,118	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,629	1109		109,65645c	14,8805	14,8880	97,97826c	2,000	1724894,926	5032888,443	13,117	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,629	1110		110,36593c	15,3781	15,3852	98,07162c	2,000	1724895,155	5032887,970	13,110	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,629	1111		114,88861c	19,2604	19,2678	98,24135c	2,000	1724896,852	5032884,271	13,176	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,629	1112		118,14048c	22,2055	22,2129	98,36049c	2,000	1724897,868	5032881,311	13,216	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,629	1113		122,95522c	26,1655	26,1727	98,51076c	2,000	1724898,648	5032877,022	13,256	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,629	1114		128,22336c	30,6053	30,6126	98,61293c	2,000	1724898,881	5032872,009	13,311	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,629	1115		127,58006c	30,8409	30,8480	98,63127c	2,000	1724899,267	5032871,950	13,307	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,629	1116		122,25240c	26,2762	26,2833	98,52141c	2,000	1724898,950	5032877,089	13,254	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,629	1117		116,62656c	21,9622	21,9695	98,36305c	2,000	1724898,133	5032881,826	13,209	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,629	1118		132,57179c	29,9485	29,9561	98,56448c	2,000	1724896,737	5032871,683	13,319	ASSE STRADA
1,629	1119		127,59034c	20,0161	20,0241	98,19527c	2,000	1724894,053	5032881,436	13,212	ASSE STRADA
1,629	1120		116,87040c	21,5178	21,5250	98,35380c	2,000	1724897,791	5032882,122	13,201	PARACARRO

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
	1,629	1121	114,72871c	19,6200	19,6268	98,32615c	2,000	1724897,122	5032884,028	13,160	PARACARRO
	1,629	1122	105,48180c	12,8870	12,8954	97,69760c	2,000	1724894,097	5032890,471	13,110	PARACARRO
	1,629	1123	72,98534c	5,9752	5,9860	96,18086c	2,000	1724890,264	5032897,731	13,003	PARACARRO
	1,629	1124	382,50426c	5,7807	5,7878	96,84322c	2,000	1724886,460	5032904,391	12,931	PARACARRO
	1,629	T4	286,33211c	47,0136	47,0154	99,43827c	0,000	1724841,506	5032918,181	15,059	Target celerimetrici
	1,629	T5	235,10043c	52,7948	52,7953	99,73564c	0,000	1724835,473	5032879,200	14,863	Target celerimetrici
	1,629	1125	220,02312c	11,6476	14,2917	60,65133c	0,000	1724874,948	5032892,206	22,926	QUOTA FABBRICATO
	1,629	1126	149,63808c	17,0480	18,9215	71,43092c	0,000	1724887,065	5032882,141	22,853	QUOTA FABBRICATO
	1,629	1127	85,95534c	12,8766	15,9793	59,65627c	0,000	1724896,206	5032893,794	24,106	QUOTA FABBRICATO
	1,629	1128	388,75961c	9,1985	13,1227	49,44901c	0,000	1724888,495	5032907,230	24,003	QUOTA FABBRICATO
	1,629	1129	26,79471c	7,6515	8,0453	79,99909c	0,000	1724891,082	5032902,748	17,130	TETTOIA-PENSILINA
	1,629	1130	27,14088c	6,8637	7,3023	77,82312c	0,000	1724890,414	5032902,328	17,137	TETTOIA-PENSILINA
	1,629	1131	44,76509c	7,1600	7,5841	78,60850c	0,000	1724891,389	5032900,630	17,145	TETTOIA-PENSILINA
	1,629	1132	83,09421c	25,2916	34,4802	52,42391c	0,000	1724908,003	5032889,841	38,079	QUOTA FABBRICATO
2000								1724902,054	5032871,586	13,348	CHIODO
	1,619	T1	300,64516c	33,8082	33,8142	101,19795c	0,000	1724875,049	5032891,921	14,330	Target celerimetrici
	1,619	T2	336,49791c	37,7548	37,7562	100,54762c	0,000	1724888,679	5032906,893	14,641	Target celerimetrici
	1,619	T3	132,55176c	6,5039	6,5051	98,75220c	0,000	1724904,728	5032865,661	15,096	Target celerimetrici
	1,619	2001	314,70869c	50,5892	50,5895	100,23427c	2,000	1724869,296	5032910,137	12,781	AIUOLA
	1,619	2002	317,39316c	45,9753	45,9755	100,19727c	2,000	1724873,787	5032907,845	12,825	AIUOLA
	1,619	2003	318,76389c	43,0859	43,0860	100,13243c	2,000	1724876,301	5032906,128	12,877	AIUOLA
	1,619	2004	320,05331c	40,1768	40,1768	100,07786c	2,000	1724878,697	5032904,276	12,918	AIUOLA
	1,619	2005	321,48803c	36,2424	36,2424	99,97624c	2,000	1724881,654	5032901,542	12,981	AIUOLA
	1,619	2006	322,63421c	33,2475	33,2475	99,92139c	2,000	1724883,838	5032899,399	13,008	AIUOLA
	1,619	2007	323,28292c	32,9346	32,9346	99,91584c	2,000	1724884,291	5032899,320	13,011	AIUOLA
	1,619	2008	323,95846c	33,3242	33,3243	99,87778c	2,000	1724884,379	5032899,837	13,031	AIUOLA
	1,619	2009	324,73333c	39,4084	39,4084	99,94772c	2,000	1724881,561	5032905,247	12,999	AIUOLA
	1,619	2010	325,16607c	42,4165	42,4165	99,99052c	2,000	1724880,243	5032907,965	12,973	AIUOLA
	1,619	2011	325,93200c	46,4097	46,4097	100,01512c	2,000	1724878,670	5032911,674	12,956	AIUOLA
	1,619	2012	327,39745c	51,3481	51,3481	100,02372c	2,000	1724877,210	5032916,524	12,948	AIUOLA
	1,619	2013	329,36681c	56,0866	56,0866	100,06061c	2,000	1724876,448	5032921,487	12,914	AIUOLA
	1,619	2014	331,45791c	60,7905	60,7906	100,12060c	2,000	1724876,092	5032926,554	12,852	AIUOLA
	1,619	2015	331,89743c	61,8548	61,8550	100,16199c	2,000	1724876,024	5032927,697	12,810	AIUOLA
	1,619	2016	331,81126c	62,2825	62,2828	100,18839c	2,000	1724875,768	5032928,050	12,783	AIUOLA
	1,619	2017	331,16870c	62,0721	62,0725	100,22160c	2,000	1724875,290	5032927,592	12,751	AIUOLA
	1,619	2018	327,20956c	58,8701	58,8703	100,17571c	2,000	1724873,419	5032923,022	12,805	AIUOLA
	1,619	2019	327,23513c	58,8056	58,8056	100,06240c	2,000	1724873,471	5032922,978	12,910	QUOTA MANUFATTO
	1,619	2021	330,20725c	60,1068	60,1068	100,05723c	2,000	1724875,321	5032925,421	12,913	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
	1,619	2022	330,01902c	58,8364	58,8364	100,05812c	2,000	1724875,731	5032924,205	12,914	SEGNALETICA VERTICALE
	1,619	2023	328,86591c	58,2958	58,2958	100,03388c	2,000	1724875,032	5032923,241	12,936	SEGNALETICA VERTICALE
	1,619	2024	328,44314c	58,8480	58,8480	100,03318c	2,000	1724874,431	5032923,548	12,937	SEGNALETICA VERTICALE

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,619	2025	331,42790c	61,7723	61,7723	100,07085c	2,000	1724875,646	5032927,429	12,899	SEGNALETICA VERTICALE	
1,619	2026	335,24478c	66,6738	66,6741	100,18827c	2,000	1724877,214	5032933,460	12,770	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,619	2027	332,50528c	62,2855	62,2857	100,17965c	2,000	1724876,384	5032928,336	12,791	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,619	2028	329,92459c	56,8048	56,8048	100,07756c	2,000	1724876,564	5032922,351	12,898	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,619	2029	327,28024c	50,3462	50,3462	100,03824c	2,000	1724877,614	5032915,602	12,937	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,619	2030	325,60769c	42,7415	42,7415	99,99296c	2,000	1724880,331	5032908,396	12,972	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,619	2031	324,51842c	31,6459	31,6460	99,87856c	2,000	1724885,506	5032898,561	13,027	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,619	2032	323,66114c	25,5233	25,5235	99,72092c	2,000	1724888,416	5032893,160	13,079	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,619	2033	323,34298c	29,9788	29,9789	99,82848c	2,000	1724885,909	5032896,846	13,048	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,619	2034	321,23735c	35,7442	35,7442	99,97379c	2,000	1724881,818	5032901,051	12,982	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,619	2035	318,14405c	43,3646	43,3647	100,15263c	2,000	1724875,797	5032906,098	12,863	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,619	2036	315,25789c	48,7220	48,7223	100,22854c	2,000	1724870,826	5032908,985	12,792	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,619	2037	313,38156c	52,0202	52,0206	100,24120c	2,000	1724867,550	5032910,516	12,770	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,619	2038	309,89571c	45,5144	45,5147	100,22642c	2,000	1724870,046	5032903,945	12,805	ASSE STRADA	
1,619	2039	316,87494c	33,5890	33,5890	100,07311c	2,000	1724881,187	5032897,907	12,928	ASSE STRADA	
1,619	2040	327,74014c	32,8333	32,8333	99,96196c	2,000	1724886,323	5032900,406	12,987	ASSE STRADA	
1,619	2041	328,46887c	44,8979	44,8979	100,08801c	2,000	1724880,995	5032911,239	12,905	ASSE STRADA	
1,619	2042	332,22758c	57,5177	57,5179	100,15573c	2,000	1724878,120	5032923,888	12,827	ASSE STRADA	
1,619	2043	321,68711c	40,9096	40,9097	99,83539c	2,000	1724879,133	5032905,471	13,073	ALBERO	
1,619	2044	322,55953c	38,4501	38,4503	99,81059c	2,000	1724880,949	5032903,727	13,081	ALBERO	
1,619	2045	324,05966c	37,0815	37,0819	99,69294c	2,000	1724882,437	5032903,053	13,146	SEGNALETICA VERTICALE	
1,619	2046	323,35843c	35,3246	35,3248	99,78838c	2,000	1724883,037	5032901,355	13,084	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
1,619	2047	323,46391c	35,9558	35,9561	99,75650c	2,000	1724882,747	5032901,919	13,105	IP POZZETTO	
1,619	2048	323,16055c	33,8126	33,8131	99,64171c	2,000	1724883,763	5032900,024	13,157	IP POZZETTO	
1,619	2049	296,07837c	17,5173	17,5195	98,99761c	2,000	1724887,342	5032881,095	13,243	QUOTA MANUFATTO	
1,619	2050	289,49773c	15,3948	15,3973	98,85090c	2,000	1724888,332	5032878,564	13,245	QUOTA MANUFATTO	
1,619	2051	274,36288c	12,9952	12,9982	98,63778c	2,000	1724889,409	5032874,583	13,245	QUOTA MANUFATTO	
1,619	2052	261,27689c	12,1613	12,1645	98,52937c	2,000	1724889,897	5032871,916	13,248	QUOTA MANUFATTO	
1,619	2053	289,25598c	15,2982	15,2989	99,40914c	2,000	1724888,392	5032878,469	13,109	SPIGOLO FABBRICATO	
1,619	2054	274,91866c	12,9854	12,9865	99,18311c	2,000	1724889,445	5032874,691	13,134	SPIGOLO FABBRICATO	
1,619	2055	255,47962c	11,9796	11,9823	98,64062c	2,000	1724890,099	5032870,821	13,223	SPIGOLO FABBRICATO	
1,619	2056	253,05868c	11,6319	11,6346	98,62347c	2,000	1724890,483	5032870,402	13,219	FOGNATURA BIANCA POZZETTO	
1,619	2057	250,98360c	11,7950	11,7978	98,61359c	2,000	1724890,366	5032870,004	13,224	METANODOTTO CASSETTA	
1,619	2058	252,61740c	9,8917	9,8935	98,79480c	2,000	1724892,221	5032870,511	13,154	CADITOIA	
1,619	2059	252,66933c	8,9131	8,9166	98,21421c	2,000	1724893,193	5032870,625	13,217	FOGNATURA NERA POZZETTO	
1,619	2060	241,55876c	12,2978	12,3022	98,29185c	2,000	1724890,244	5032868,157	13,297	RECINZIONE MURO	
1,619	2061	239,44301c	12,4083	12,4129	98,25907c	2,000	1724890,260	5032867,732	13,306	RECINZIONE MURO	
1,619	2062	229,63892c	12,4864	12,4904	98,38159c	2,000	1724890,921	5032865,933	13,284	FOGNATURA BIANCA POZZETTO	
1,619	2063	230,33854c	13,0817	13,0870	98,19106c	2,000	1724890,326	5032865,792	13,339	SPIGOLO FABBRICATO	
1,619	2064	220,65789c	14,2055	14,2187	97,26022c	2,000	1724890,418	5032863,438	13,579	QUOTA MANUFATTO	
1,619	2065	210,96911c	16,0141	16,0268	97,46550c	2,000	1724890,481	5032860,518	13,605	QUOTA MANUFATTO	

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,619	2066	206,18610c	17,1729	17,1868	97,44377c	2,000	1724890,569	5032858,819	13,657	QUOTA MANUFATTO	
1,619	2067	202,56194c	18,2280	18,2404	97,65224c	2,000	1724890,654	5032857,363	13,640	QUOTA MANUFATTO	
1,619	2068	199,05316c	19,5121	19,5205	98,12712c	2,000	1724890,709	5032855,712	13,541	QUOTA MANUFATTO	
1,619	2069	193,70698c	21,9017	21,9091	98,35064c	2,000	1724890,859	5032852,762	13,535	QUOTA MANUFATTO	
1,619	2070	191,09551c	22,2373	22,2403	98,94837c	2,000	1724891,480	5032852,024	13,334	FOGNATURA BIANCA POZZETTO	
1,619	2071	191,04592c	22,7828	22,7863	98,88552c	2,000	1724891,237	5032851,535	13,366	TELECOM COLONNINA	
1,619	2072	190,73492c	23,1820	23,1857	98,85594c	2,000	1724891,147	5032851,131	13,384	POZZETTO GENERICO	
1,619	2073	190,34266c	23,9319	23,9358	98,85746c	2,000	1724890,924	5032850,400	13,397	SPIGOLO FABBRICATO	
1,619	2074	184,25456c	24,3662	24,3689	99,05345c	2,000	1724892,834	5032849,032	13,329	MARCIAPIEDE	
1,619	2075	196,14157c	17,4432	17,4457	98,91403c	2,000	1724892,571	5032856,946	13,265	MARCIAPIEDE	
1,619	2076	220,74073c	11,8954	11,8974	98,82319c	2,000	1724892,301	5032864,776	13,187	MARCIAPIEDE	
1,619	2077	236,23886c	10,5569	10,5586	98,85163c	2,000	1724892,197	5032867,807	13,157	MARCIAPIEDE	
1,619	2078	202,44427c	15,1947	15,1988	98,52941c	2,000	1724892,573	5032859,712	13,318	SEGNALETICA VERTICALE	
1,619	2079	188,00389c	21,3659	21,3684	99,03582c	2,000	1724892,819	5032852,319	13,291	SEGNALETICA VERTICALE	
1,619	2080	189,22903c	20,2706	20,2726	99,10770c	2,000	1724892,942	5032853,479	13,251	CADITOIA	
1,619	2081	186,70338c	21,6156	21,6180	99,04573c	2,000	1724893,111	5032851,907	13,291	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,619	2082	185,27997c	21,3739	21,3771	98,89832c	2,000	1724893,649	5032851,935	13,337	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,619	2083	182,40898c	23,6430	23,6467	98,87895c	2,000	1724893,746	5032849,451	13,383	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,619	2084	181,23735c	23,0564	23,0607	98,77164c	2,000	1724894,350	5032849,855	13,412	TELECOM POZZETTO	
1,619	2085	183,96645c	21,1680	21,1719	98,77847c	2,000	1724894,133	5032851,956	13,373	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,619	2086	175,40080c	20,0678	20,0736	98,46893c	2,000	1724897,109	5032852,137	13,450	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,619	2087	165,94363c	19,3317	19,3380	98,37418c	2,000	1724900,116	5032852,352	13,461	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,619	2088	187,66140c	21,3715	21,3740	99,03181c	2,000	1724892,921	5032852,265	13,292	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,619	2089	182,82212c	20,6698	20,6743	98,66754c	2,000	1724894,665	5032852,282	13,400	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,619	2090	196,06081c	14,1111	14,1166	98,22600c	2,000	1724894,398	5032859,733	13,360	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,619	2091	213,89687c	10,3831	10,3887	97,90170c	2,000	1724894,228	5032864,762	13,309	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,619	2092	234,10623c	10,5578	10,5599	98,72986c	2,000	1724892,328	5032867,478	13,178	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,619	2093	190,28466c	10,6046	10,6127	97,52006c	2,000	1724897,131	5032862,194	13,380	ASSE STRADA	
1,619	2094	195,03425c	5,6813	5,6946	95,64338c	2,000	1724899,049	5032866,765	13,356	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,619	2095	172,63157c	13,6964	13,7041	97,86671c	2,000	1724899,259	5032858,178	13,426	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,619	2096	168,21421c	19,2477	19,2541	98,35855c	2,000	1724899,442	5032852,517	13,463	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,619	2097	167,08749c	19,2055	19,2119	98,35952c	2,000	1724899,785	5032852,515	13,462	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,619	2098	173,55691c	11,5119	11,5204	97,54829c	2,000	1724899,542	5032860,352	13,411	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,619	2099	196,27873c	4,9173	4,9316	95,15158c	2,000	1724899,372	5032867,465	13,342	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,619	2100	185,99843c	4,0972	4,1128	94,45457c	2,000	1724900,401	5032867,838	13,325	MARCIAPIEDE	
1,619	2101	167,70485c	10,9062	10,9159	97,31416c	2,000	1724900,661	5032860,769	13,427	MARCIAPIEDE	
1,619	2102	164,41154c	12,1282	12,1383	97,40694c	2,000	1724901,129	5032859,493	13,461	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
1,619	2103	167,82230c	12,4028	12,4109	97,70432c	2,000	1724900,447	5032859,288	13,414	IP POZZETTO	
1,619	2105	163,62847c	18,4933	18,5002	98,26269c	2,000	1724900,870	5032853,131	13,472	MARCIAPIEDE	
1,619	2106	161,45200c	28,0777	28,0831	98,75129c	2,000	1724901,215	5032843,521	13,518	MARCIAPIEDE	
1,619	2107	160,35126c	38,3325	38,3372	99,00478c	2,000	1724901,571	5032833,257	13,566	MARCIAPIEDE	

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,619	2108	160,40238c	38,3911	38,3953	99,06257c	2,000	1724901,540	5032833,199	13,532	CIGLIO STR PRINC	
1,619	2109	162,10262c	38,4423	38,4467	99,03949c	2,000	1724900,513	5032833,175	13,547	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,619	2110	160,04449c	36,0649	36,0700	98,92802c	2,000	1724901,774	5032835,523	13,574	PARACARRO	
1,619	2111	160,32717c	33,0846	33,0900	98,84784c	2,000	1724901,650	5032838,504	13,566	PARACARRO	
1,619	2112	159,90016c	34,9107	34,9159	98,90263c	2,000	1724901,862	5032836,676	13,569	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
1,619	2113	160,96154c	35,1189	35,1236	98,96291c	2,000	1724901,275	5032836,476	13,539	IP POZZETTO	
1,619	2114	163,63321c	30,4844	30,4895	98,83142c	2,000	1724900,100	5032841,165	13,527	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,619	2115	161,18916c	30,3969	30,4016	98,87786c	2,000	1724901,271	5032841,200	13,503	CIGLIO STR PRINC	
1,619	2116	162,24033c	23,9459	23,9512	98,66664c	2,000	1724901,042	5032847,662	13,469	CIGLIO STR PRINC	
1,619	2117	162,94879c	24,4904	24,4957	98,67647c	2,000	1724900,747	5032847,131	13,476	IP POZZETTO	
1,619	2118	165,66601c	24,0705	24,0760	98,63986c	2,000	1724899,745	5032847,627	13,481	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,619	2119	161,83827c	21,5304	21,5371	98,41370c	2,000	1724901,280	5032850,070	13,504	PARACARRO	
1,619	2120	157,11915c	18,5696	18,5807	97,80045c	2,000	1724902,763	5032853,030	13,609	CHIESA	
1,619	2121	162,36446c	18,4067	18,4142	98,18484c	2,000	1724901,240	5032853,198	13,492	SEGNALETICA VERTICALE	
1,619	2122	155,07924c	15,3225	15,3347	97,46271c	2,000	1724903,129	5032856,302	13,578	SPIGOLO FABBRICATO	
1,619	2123	152,73192c	14,4511	14,4635	97,36886c	2,000	1724903,599	5032857,218	13,565	SPIGOLO FABBRICATO	
1,619	2124	150,92665c	12,7392	12,7517	97,18129c	2,000	1724903,774	5032858,964	13,531	SPIGOLO FABBRICATO	
1,619	2125	144,64608c	11,8065	11,8194	97,02344c	2,000	1724904,793	5032860,102	13,519	SPIGOLO FABBRICATO	
1,619	2126	142,20776c	8,3926	8,4079	96,15559c	2,000	1724904,312	5032863,503	13,474	SPIGOLO FABBRICATO	
1,619	2127	139,39681c	7,5072	7,5240	95,74999c	2,000	1724904,391	5032864,452	13,469	SPIGOLO FABBRICATO	
1,619	2128	135,59819c	6,7027	6,7210	95,30006c	2,000	1724904,517	5032865,352	13,463	SPIGOLO FABBRICATO	
1,619	2129	122,49869c	6,2235	6,2436	94,89526c	2,000	1724905,475	5032866,387	13,467	SPIGOLO FABBRICATO	
1,619	2130	114,01262c	6,3760	6,3960	94,96764c	2,000	1724906,236	5032866,773	13,472	SPIGOLO FABBRICATO	
1,619	2131	102,36045c	5,5477	5,5711	94,16824c	2,000	1724906,394	5032868,130	13,477	SPIGOLO FABBRICATO	
1,619	2132	101,10598c	4,5126	4,5388	93,15684c	2,000	1724905,639	5032868,845	13,454	SPIGOLO FABBRICATO	
1,619	2133	91,91601c	3,4046	3,4364	91,33868c	2,000	1724905,028	5032869,929	13,433	SPIGOLO FABBRICATO	
1,619	2134	77,82804c	3,1742	3,2078	90,77228c	2,000	1724905,098	5032870,687	13,430	CHIESA	
1,619	2135	241,51906c	12,3556	12,3764	96,31041c	0,000	1724890,191	5032868,134	15,684	QUOTA RECINZIONE MURATURA	
1,619	2136	253,51385c	11,7489	14,2055	61,99871c	0,000	1724890,358	5032870,474	22,952	QUOTA FABBRICATO	
1,619	2137	231,85540c	12,4260	20,1415	42,32499c	0,000	1724890,786	5032866,350	30,819	QUOTA FABBRICATO	
1,619	2138	188,75951c	23,9247	28,6900	62,77992c	0,000	1724891,458	5032850,136	30,801	QUOTA FABBRICATO	
1,619	2139	327,69051c	89,1872	91,2146	86,55241c	0,000	1724859,262	5032949,836	34,092	QUOTA FABBRICATO	
1,619	2140	237,39596c	15,6346	22,2544	49,59000c	0,000	1724887,357	5032866,255	30,804	QUOTA FABBRICATO	
1,619	2142	184,35930c	44,5243	45,4997	86,79458c	0,000	1724885,138	5032830,401	24,338	QUOTA FABBRICATO	
1,619	2143	184,75108c	44,3980	45,6420	85,10269c	0,000	1724884,934	5032830,622	25,550	QUOTA FABBRICATO	
1,619	T8	155,46924c	18,1763	18,1782	99,07161c	0,000	1724903,218	5032853,447	15,232	Target celerimetrici	
1,619	T7	190,59400c	23,8856	23,8884	99,03353c	0,000	1724890,863	5032850,485	15,330	Target celerimetrici	
1,619	T6	179,04103c	49,3180	49,3191	99,58301c	0,000	1724887,189	5032824,562	15,290	Target celerimetrici	
1,619	2147	294,81679c	16,7827	16,8365	94,90972c	0,000	1724887,782	5032880,415	16,312	TETTOIA-PENSILINA	
1,619	2148	292,07350c	15,9013	15,9580	94,63060c	0,000	1724888,183	5032879,361	16,311	TETTOIA-PENSILINA	
1,619	2149	290,74048c	15,5450	15,6033	94,49586c	0,000	1724888,338	5032878,901	16,314	TETTOIA-PENSILINA	

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
3000	1,619	2150	285,78944c	14,4307	14,4939	94,05295c	0,000	1724888,832	5032877,367	16,319	TETTOIA-PENSILINA
								1724896,020	5032827,412	13,592	CHIODO
	1,633	T6	239,66293c	9,2803	9,2805	99,55868c	0,000	1724887,189	5032824,562	15,290	Target celerimetrici
	1,633	T7	345,55873c	23,6458	23,6460	99,71852c	0,000	1724890,863	5032850,485	15,330	Target celerimetrici
	1,633	T8	376,72640c	27,0101	27,0101	99,98165c	0,000	1724903,218	5032853,447	15,232	Target celerimetrici
	1,633	3001	362,08101c	4,8169	4,8296	95,37847c	2,000	1724896,212	5032832,225	13,575	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,633	3002	359,12066c	8,9631	8,9695	97,60126c	2,000	1724895,960	5032836,375	13,563	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,633	3003	339,53514c	8,6784	8,6836	97,80051c	2,000	1724893,336	5032835,665	13,525	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,633	3004	319,37400c	9,8019	9,8055	98,27378c	2,000	1724890,237	5032835,326	13,491	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,633	3005	315,43134c	5,6130	5,6206	96,68129c	2,000	1724892,434	5032831,731	13,518	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,633	3006	384,70535c	5,1853	5,1969	95,74028c	2,000	1724898,016	5032832,198	13,573	ASSE STRADA
	1,633	3007	367,31538c	14,1611	14,1652	98,47444c	2,000	1724897,743	5032841,468	13,564	FOGNATURA NERA POZZETTO
	1,633	3008	351,06418c	20,6903	20,6910	99,46064c	2,000	1724893,270	5032847,919	13,400	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,633	3009	350,93567c	20,1729	20,1737	99,43538c	2,000	1724893,299	5032847,401	13,404	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,633	3010	352,51332c	20,1347	20,1357	99,35307c	2,000	1724893,799	5032847,424	13,430	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,633	3011	355,80557c	21,0027	21,0038	99,33627c	2,000	1724894,785	5032848,379	13,444	TELECOM POZZETTO
	1,633	3012	360,44954c	19,1794	19,1814	99,07286c	2,000	1724896,291	5032846,590	13,504	ASSE STRADA
	1,633	3013	376,92059c	25,1772	25,1797	99,10910c	2,000	1724902,805	5032851,658	13,577	PARACARRO
	1,633	3014	378,15167c	23,8205	23,8229	99,09667c	2,000	1724902,881	5032850,223	13,563	PARACARRO
	1,633	3015	379,43665c	22,5419	22,5444	99,05159c	2,000	1724902,947	5032848,863	13,561	PARACARRO
	1,633	3016	392,61091c	14,5986	14,6033	98,38924c	2,000	1724903,265	5032840,086	13,595	PARACARRO
	1,633	3017	398,12561c	12,8691	12,8751	98,05713c	2,000	1724903,349	5032837,990	13,618	PARACARRO
	1,633	3018	28,68723c	8,5225	8,5301	97,31220c	2,000	1724903,560	5032831,384	13,585	PARACARRO
	1,633	3019	349,70980c	20,5239	20,5245	99,50193c	2,000	1724892,860	5032847,691	13,386	SEGNALETICA VERTICALE
	1,633	3020	348,83611c	18,9601	18,9611	99,33509c	2,000	1724892,844	5032846,104	13,423	SEGNALETICA VERTICALE
	1,633	3021	349,52458c	20,0030	20,0038	99,43122c	2,000	1724892,883	5032847,168	13,404	IP CASSETTA
	1,633	3022	348,89664c	19,6701	19,6708	99,44747c	2,000	1724892,744	5032846,808	13,396	IP POZZETTO
	1,633	3023	349,35123c	19,2133	19,2142	99,39453c	2,000	1724892,955	5032846,380	13,408	ENEL CASSETTA
	1,633	3024	345,54941c	17,0740	17,0752	99,23199c	2,000	1724892,295	5032844,075	13,431	SEGNALETICA VERTICALE
	1,633	3025	349,60836c	20,2809	20,2817	99,45127c	2,000	1724892,866	5032847,446	13,400	PARACARRO
1,633	3026	349,04049c	18,7193	18,7204	99,30361c	2,000	1724892,944	5032845,877	13,430	PARACARRO	
1,633	3027	348,39061c	17,7153	17,7166	99,23515c	2,000	1724892,930	5032844,856	13,438	PARACARRO	
1,633	3028	344,92630c	16,9130	16,9144	99,18092c	2,000	1724892,169	5032843,881	13,443	PARACARRO	
1,633	3029	341,35350c	16,4132	16,4149	99,09502c	2,000	1724891,392	5032843,160	13,458	PARACARRO	
1,633	3030	336,83618c	16,2245	16,2264	99,02584c	2,000	1724890,353	5032842,615	13,473	PARACARRO	
1,633	3031	330,26450c	16,7152	16,7166	99,17475c	2,000	1724888,599	5032842,390	13,442	PARACARRO	
1,633	3032	326,70892c	17,8075	17,8084	99,34807c	2,000	1724887,236	5032842,902	13,407	PARACARRO	
1,633	3033	323,19446c	21,2072	21,2077	99,57199c	2,000	1724884,557	5032845,254	13,368	PARACARRO	
1,633	3034	324,64347c	19,5956	19,5964	99,41825c	2,000	1724885,806	5032844,135	13,404	SEGNALETICA VERTICALE	
1,633	3035	322,12714c	20,2763	20,2764	99,83543c	2,000	1724884,775	5032844,285	13,277	CADITIOIA	
1,633	3036	351,08802c	19,9760	19,9768	99,41753c	2,000	1724893,372	5032847,212	13,408	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,633	3037	349,19699c	17,6222	17,6235	99,22507c	2,000	1724893,167	5032844,802	13,440	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,633	3038	343,20719c	16,0250	16,0265	99,12767c	2,000	1724891,951	5032842,912	13,445	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,633	3039	334,77583c	15,7185	15,7203	99,04491c	2,000	1724890,056	5032841,955	13,461	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,633	3040	327,41588c	16,7455	16,7466	99,26065c	2,000	1724887,922	5032842,069	13,420	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,633	3041	322,62771c	19,0001	19,0004	99,63115c	2,000	1724885,608	5032843,305	13,335	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,633	3042	321,50837c	19,0267	19,0270	99,64016c	2,000	1724885,315	5032843,142	13,333	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,633	3043	323,07795c	19,1429	19,1432	99,65392c	2,000	1724885,643	5032843,499	13,329	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,633	3044	322,66417c	19,6430	19,6432	99,71253c	2,000	1724885,265	5032843,849	13,314	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,633	3045	320,16498c	20,9989	20,9991	99,73127c	2,000	1724883,842	5032844,519	13,314	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,633	3046	321,65897c	21,1060	21,1062	99,73421c	2,000	1724884,187	5032844,889	13,313	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,633	3047	319,97527c	24,0545	24,0545	99,90955c	2,000	1724882,011	5032846,967	13,259	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,633	3048	318,73204c	20,8759	20,8761	99,73252c	2,000	1724883,533	5032844,142	13,313	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,633	3049	312,69781c	20,5773	20,5775	99,69185c	2,000	1724882,207	5032842,664	13,325	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,633	3050	303,39736c	20,5038	20,5041	99,64860c	2,000	1724880,190	5032840,444	13,338	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,633	3051	301,38233c	20,0505	20,0509	99,60783c	2,000	1724880,145	5032839,659	13,349	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,633	3052	297,84184c	17,2617	17,2624	99,43529c	2,000	1724881,788	5032837,180	13,378	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,633	3053	296,69166c	16,5550	16,5558	99,39296c	2,000	1724882,204	5032836,532	13,383	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA	
1,633	3054	293,07754c	14,7987	14,7996	99,29021c	2,000	1724883,227	5032834,851	13,390	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA	
1,633	3055	292,05658c	14,4281	14,4291	99,26418c	2,000	1724883,432	5032834,463	13,392	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,633	3056	276,67759c	10,5549	10,5568	98,78473c	2,000	1724885,845	5032830,218	13,427	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,633	3057	294,20035c	11,2986	11,3003	98,90696c	2,000	1724886,354	5032833,263	13,419	FOGNATURA BIANCA POZZETTO	
1,633	3058	303,04470c	12,0609	12,0631	98,79192c	2,000	1724886,666	5032835,026	13,454	FOGNATURA NERA POZZETTO	
1,633	3059	288,80211c	14,5956	14,5966	99,26192c	2,000	1724882,938	5032833,885	13,394	FOGNATURA BIANCA POZZETTO	
1,633	3060	300,91111c	20,9799	20,9801	99,69655c	2,000	1724879,314	5032840,104	13,325	TELECOM POZZETTO	
1,633	3061	305,76293c	24,4307	24,4308	99,82023c	2,000	1724877,748	5032843,630	13,294	TELECOM POZZETTO	
1,633	3063	303,89342c	26,8612	26,8613	99,84277c	2,000	1724875,416	5032844,645	13,291	IP POZZETTO	
1,633	3064	303,48569c	29,5851	29,5852	99,83576c	2,000	1724873,205	5032846,247	13,301	PARACARRO	
1,633	3065	303,93231c	31,8304	31,8305	99,87487c	2,000	1724871,616	5032847,848	13,288	PARACARRO	
1,633	3066	304,32004c	34,4687	34,4687	99,97244c	2,000	1724869,729	5032849,703	13,240	PARACARRO	
1,633	3067	304,47022c	36,9485	36,9485	100,00625c	2,000	1724867,894	5032851,373	13,222	PARACARRO	
1,633	3068	304,55797c	39,1095	39,1095	100,01116c	2,000	1724866,284	5032852,815	13,218	PARACARRO	
1,633	3069	304,65630c	41,9496	41,9496	100,02441c	2,000	1724864,167	5032854,709	13,209	PARACARRO	
1,633	3070	304,73972c	44,3460	44,3460	100,02849c	2,000	1724862,385	5032856,313	13,205	PARACARRO	
1,633	3071	304,86766c	47,3460	47,3460	100,06884c	2,000	1724860,172	5032858,340	13,174	PARACARRO	
1,633	3072	304,94525c	49,7928	49,7928	100,05399c	2,000	1724858,359	5032859,984	13,183	PARACARRO	
1,633	3073	305,00332c	52,4008	52,4008	100,05985c	2,000	1724856,417	5032861,726	13,176	PARACARRO	
1,633	3074	304,98690c	54,8394	54,8394	100,04950c	2,000	1724854,565	5032863,312	13,183	PARACARRO	
1,633	3075	305,06741c	54,6523	54,6523	100,06563c	2,000	1724854,752	5032863,242	13,169	SEGNALETICA VERTICALE	
1,633	3076	306,89037c	55,6343	55,6344	100,11481c	2,000	1724855,072	5032865,074	13,125	TELECOM POZZETTO	
1,633	3077	305,04872c	51,1472	51,1472	100,07221c	2,000	1724857,389	5032860,933	13,167	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
1,633	3078	305,89387c	51,2339	51,2340	100,11336c	2,000	1724857,772	5032861,501	13,134	IP POZZETTO	

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,633	3079	302,96722c	51,6163	51,6163	99,97594c	2,000	1724855,949	5032859,948	13,245	FOGNATURA BIANCA POZZETTO	
1,633	3080	305,56831c	56,6000	56,6001	100,10722c	2,000	1724853,574	5032864,854	13,130	MARCIAPIEDE	
1,633	3081	307,15395c	56,3237	56,3238	100,11230c	2,000	1724854,722	5032865,712	13,126	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,633	3082	307,58674c	56,2407	56,2408	100,12023c	2,000	1724855,044	5032865,935	13,119	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,633	3083	307,31439c	45,4395	45,4396	100,15315c	2,000	1724862,781	5032858,395	13,116	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,633	3084	305,37178c	45,4758	45,4759	100,10648c	2,000	1724861,824	5032857,390	13,149	MARCIAPIEDE	
1,633	3085	309,03176c	41,7853	41,7854	100,15531c	2,000	1724866,234	5032856,717	13,123	FOGNATURA NERA POZZETTO	
1,633	3086	310,80343c	39,0288	39,0290	100,18935c	2,000	1724868,971	5032855,547	13,109	FOGNATURA NERA POZZETTO	
1,633	3087	307,74555c	34,9817	34,9817	100,09073c	2,000	1724870,593	5032851,437	13,175	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,633	3088	305,07711c	35,1168	35,1168	100,06044c	2,000	1724869,507	5032850,439	13,192	MARCIAPIEDE	
1,633	3089	304,36480c	29,7574	29,7574	99,89004c	2,000	1724873,336	5032846,672	13,277	MARCIAPIEDE	
1,633	3090	307,53520c	28,4323	28,4323	99,93198c	2,000	1724875,289	5032846,870	13,255	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,633	3091	307,02184c	23,6777	23,6778	99,82892c	2,000	1724878,626	5032843,477	13,289	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,633	3092	302,29976c	24,4117	24,4120	99,68344c	2,000	1724876,909	5032842,600	13,346	MARCIAPIEDE	
1,633	3093	301,59075c	23,5164	23,5168	99,64985c	2,000	1724877,448	5032841,837	13,354	SPIGOLO FABBRICATO	
1,633	3094	302,84024c	26,9177	26,9193	100,70304c	1,600	1724875,090	5032844,338	13,328	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
1,633	3096	297,20037c	19,1134	19,1137	99,63600c	2,000	1724880,153	5032838,068	13,334	SPIGOLO FABBRICATO	
1,633	3097	274,91924c	11,6060	11,6082	98,75957c	2,000	1724884,751	5032830,187	13,451	SPIGOLO FABBRICATO	
1,633	3098	335,50506c	21,1993	21,1998	99,55791c	2,000	1724888,202	5032847,117	13,372	MARCIAPIEDE	
1,633	3099	339,03407c	21,1824	21,1828	99,58677c	2,000	1724889,311	5032847,504	13,363	CADITOIA	
1,633	3100	339,14178c	21,0485	21,0489	99,59051c	2,000	1724889,387	5032847,388	13,360	CADITOIA	
1,633	3101	336,12053c	20,9624	20,9628	99,60378c	2,000	1724888,478	5032846,971	13,356	CADITOIA	
1,633	3102	337,80984c	18,4761	18,4768	99,43464c	2,000	1724889,832	5032844,821	13,389	QUOTA TERRENO	
1,633	3103	323,51550c	21,4683	21,4689	99,52998c	2,000	1724884,507	5032845,532	13,384	MARCIAPIEDE	
1,633	3104	322,89651c	21,6901	21,6904	99,68214c	2,000	1724884,210	5032845,606	13,333	CIGLIO STR PRINC	
1,633	3105	317,33535c	30,6919	30,6919	100,05085c	2,000	1724877,127	5032851,600	13,201	CIGLIO STR PRINC	
1,633	3106	316,82256c	30,7978	30,7978	100,09819c	2,000	1724876,867	5032851,530	13,178	CIGLIO STR PRINC	
1,633	3107	316,55288c	31,1091	31,1092	100,12646c	2,000	1724876,570	5032851,692	13,163	CIGLIO STR PRINC	
1,633	3108	317,36010c	30,7260	30,7261	99,86956c	2,000	1724877,115	5032851,634	13,288	MARCIAPIEDE	
1,633	3109	316,90833c	30,8189	30,8189	99,90567c	2,000	1724876,886	5032851,572	13,271	MARCIAPIEDE	
1,633	3110	316,58802c	31,1196	31,1196	99,94831c	2,000	1724876,577	5032851,710	13,250	MARCIAPIEDE	
1,633	3111	317,11751c	32,8541	32,8541	99,97478c	2,000	1724875,707	5032853,234	13,238	TELECOM POZZETTO	
1,633	3112	315,52826c	33,1687	33,1689	100,21362c	2,000	1724874,869	5032852,962	13,114	TELECOM POZZETTO	
1,633	3113	316,56699c	33,5396	33,5396	99,91711c	2,000	1724875,056	5032853,593	13,269	TELECOM ARMADIO	
1,633	3114	316,02544c	33,5180	33,5180	100,01599c	2,000	1724874,848	5032853,397	13,217	MARCIAPIEDE	
1,633	3115	315,75435c	33,8085	33,8087	100,22050c	2,000	1724874,553	5032853,531	13,108	CIGLIO STR PRINC	
1,633	3116	315,59309c	34,7659	34,7662	100,28013c	2,000	1724873,877	5032854,215	13,072	SPIGOLO FABBRICATO	
1,633	3117	314,72818c	35,4755	35,4760	100,33888c	2,000	1724873,056	5032854,452	13,036	SEGNALETICA VERTICALE	
1,633	3118	314,00400c	43,3933	43,3937	100,26342c	2,000	1724867,556	5032860,166	13,046	SPIGOLO FABBRICATO	
1,633	3119	312,37789c	55,7793	55,7796	100,20273c	2,000	1724858,368	5032868,566	13,048	SPIGOLO FABBRICATO	
1,633	3120	311,87170c	55,2697	55,2700	100,22454c	2,000	1724858,389	5032867,892	13,030	TELECOM POZZETTO	

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,633	3121	312,12257c	54,0040	54,0046	100,29121c	2,000	1724859,407	5032867,110	12,978	SEGNALETICA VERTICALE	
1,633	3122	312,00737c	55,7701	55,7704	100,21560c	2,000	1724858,135	5032868,340	13,036	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,633	3123	312,81742c	45,4813	45,4817	100,25898c	2,000	1724865,552	5032861,180	13,040	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,633	3124	314,90013c	34,1229	34,1231	100,23825c	2,000	1724874,002	5032853,481	13,097	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,633	3125	318,72105c	24,1122	24,1122	99,91443c	2,000	1724881,594	5032846,733	13,257	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,633	3126	317,54432c	44,0740	44,0742	100,16894c	2,000	1724869,003	5032862,235	13,108	SPIGOLO FABBRICATO	
1,633	3127	318,97446c	40,4949	40,4949	100,07589c	2,000	1724871,922	5032859,956	13,177	SPIGOLO FABBRICATO	
1,633	3128	318,36335c	41,0984	41,0985	100,10780c	2,000	1724871,247	5032860,205	13,156	METANODOTTO SARACINESCA	
1,633	3129	318,74934c	39,1624	39,1624	100,05806c	2,000	1724872,604	5032858,803	13,189	METANODOTTO SARACINESCA	
1,633	3130	321,13640c	34,2605	34,2615	99,51316c	2,000	1724876,579	5032855,623	13,487	QUOTA MANUFATTO	
1,633	3131	321,78399c	32,1065	32,1077	99,45812c	2,000	1724878,071	5032854,033	13,498	QUOTA MANUFATTO	
1,633	3132	321,99190c	31,1547	31,1550	99,74045c	2,000	1724878,688	5032853,300	13,352	SPIGOLO FABBRICATO	
1,633	3133	321,67855c	31,3610	31,3612	99,74944c	2,000	1724878,445	5032853,386	13,349	FOGNATURA BIANCA POZZETTO	
1,633	3134	321,93457c	30,5857	30,5860	99,70895c	2,000	1724878,981	5032852,812	13,365	FOGNATURA BIANCA POZZETTO	
1,633	3135	321,34895c	31,0668	31,0671	99,74340c	2,000	1724878,477	5032853,052	13,350	ACQUEDOTTO SARACINESCA	
1,633	3136	322,53196c	30,0852	30,0869	99,33164c	2,000	1724879,495	5032852,553	13,541	QUOTA MANUFATTO	
1,633	3137	326,46462c	24,2796	24,2818	99,14845c	2,000	1724883,962	5032848,486	13,550	QUOTA MANUFATTO	
1,633	3138	326,47247c	23,6876	23,6884	99,48244c	2,000	1724884,259	5032847,974	13,418	FOGNATURA BIANCA POZZETTO	
1,633	3139	327,39777c	23,2271	23,2278	99,48915c	2,000	1724884,782	5032847,739	13,411	SPIGOLO FABBRICATO	
1,633	3140	330,48630c	23,1607	23,1630	99,10140c	2,000	1724885,810	5032848,201	13,552	QUOTA MANUFATTO	
1,633	3141	342,55460c	23,3849	23,3870	99,14607c	2,000	1724889,851	5032849,969	13,539	QUOTA MANUFATTO	
1,633	3142	338,47993c	11,8055	11,8089	98,47504c	2,000	1724892,184	5032838,577	13,508	ASSE STRADA	
1,633	3143	311,65862c	25,0063	25,0063	99,91430c	2,000	1724878,933	5032845,670	13,259	ASSE STRADA	
1,633	3144	377,25807c	28,2916	36,3638	56,75481c	0,000	1724903,788	5032854,617	38,070	QUOTA FABBRICATO	
1,633	3150	326,37734c	22,6870	27,5460	61,60800c	0,000	1724884,726	5032847,088	30,848	QUOTA FABBRICATO	
1,633	3151	320,69779c	31,6132	35,2441	70,84859c	0,000	1724877,902	5032853,318	30,806	QUOTA FABBRICATO	
1,633	3152	322,30048c	30,7454	32,9623	76,51878c	0,000	1724879,039	5032853,043	27,109	QUOTA FABBRICATO	
1,633	3153	320,96900c	35,4670	37,3863	79,51242c	0,000	1724875,818	5032856,563	27,050	QUOTA FABBRICATO	
1,633	3154	316,18862c	34,3934	35,3870	84,87863c	0,000	1724874,364	5032854,131	23,552	QUOTA FABBRICATO	
1,633	3155	314,51627c	40,4956	41,3422	87,09456c	0,000	1724869,704	5032858,191	23,549	QUOTA FABBRICATO	
1,633	3156	314,09489c	43,4744	43,9625	90,50471c	0,000	1724867,550	5032860,267	21,758	QUOTA FABBRICATO	
1,633	3157	305,75600c	62,1850	63,1409	88,90830c	0,000	1724849,507	5032868,686	26,171	QUOTA FABBRICATO	
1,633	3158	303,44382c	24,3061	25,9510	77,21177c	0,000	1724877,266	5032842,874	24,317	QUOTA FABBRICATO	
1,633	3159	298,36221c	18,8570	20,9296	71,42928c	0,000	1724880,560	5032838,209	24,306	QUOTA FABBRICATO	
1,633	3160	290,73884c	14,9210	17,4768	65,13663c	0,000	1724882,854	5032834,433	24,325	QUOTA FABBRICATO	
1,633	3161	292,51535c	15,3536	15,4971	91,32882c	0,000	1724882,679	5032835,012	17,329	TETTOIA-PENSILINA	
1,633	3162	298,41185c	18,4922	18,6099	92,83732c	0,000	1724880,868	5032838,012	17,314	TETTOIA-PENSILINA	
1,633	3163	322,41507c	28,0051	28,1665	93,18087c	0,000	1724880,595	5032850,786	18,236	TETTOIA-PENSILINA	
1,633	3164	323,61705c	26,0342	26,2078	92,66909c	0,000	1724882,093	5032849,408	18,236	TETTOIA-PENSILINA	
1,633	3165	331,67421c	22,5103	22,7125	91,49886c	0,000	1724886,475	5032847,799	18,249	TETTOIA-PENSILINA	
1,633	3166	341,63677c	22,7103	22,9045	91,70481c	0,000	1724889,714	5032849,229	18,201	TETTOIA-PENSILINA	

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO	
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA		
4000	1,633	T9	305,74038c	62,2485	62,2518	100,65303c	0,000	1724849,450	5032868,717	14,587	Target celerimetrici	
	1,633	T10	312,49793c	55,2116	55,2161	100,80874c	0,000	1724858,828	5032868,218	14,524	Target celerimetrici	
	1,633	T11	298,94623c	31,3118	31,3194	101,39789c	0,000	1724870,515	5032845,576	14,537	Target celerimetrici	
	1,633	T12	315,79299c	34,2890	34,2945	101,13760c	0,000	1724874,264	5032853,915	14,612	Target celerimetrici	
	1,633	3169	310,11527c	111,1713	112,1369	91,63945c	0,000	1724818,111	5032906,716	29,910	QUOTA FABBRICATO	
	1,633	3170	312,86837c	97,5401	98,6391	90,48798c	0,000	1724830,735	5032899,882	29,909	QUOTA FABBRICATO	
	1,633	3171	304,50277c	78,7975	80,6301	86,40108c	0,000	1724836,064	5032878,542	32,318	QUOTA FABBRICATO	
	1,633	VC	154,80006c	102,2620	102,2874	98,57987c	1,370	1724903,644	5032725,435	16,137	TRIGONOMETRICO	
								1724848,702	5032875,224	13,181	CHIODO	
	1,638	T9	152,25871c	6,5544	6,5586	102,26995c	0,000	1724849,450	5032868,717	14,587	Target celerimetrici	
	1,638	T10	98,09671c	12,3149	12,3185	101,53399c	0,000	1724858,828	5032868,218	14,524	Target celerimetrici	
	1,638	T11	119,16683c	36,8025	36,8036	100,48688c	0,000	1724870,515	5032845,576	14,537	Target celerimetrici	
	1,638	T12	103,78168c	33,2793	33,2799	100,39665c	0,000	1724874,264	5032853,915	14,612	Target celerimetrici	
	1,638	T5	278,16248c	13,8076	13,8077	99,80016c	0,000	1724835,473	5032879,200	14,863	Target celerimetrici	
	1,638	T4	348,97502c	43,5558	43,5565	99,64630c	0,000	1724841,506	5032918,181	15,059	Target celerimetrici	
	1,638	4001	118,40777c	47,9367	47,9412	99,13035c	2,000	1724877,571	5032836,955	13,474	ALLINEAMENTO FABBRICATO	
	1,638	4002	118,15952c	47,4725	47,4768	99,14332c	2,000	1724877,439	5032837,438	13,458	METANODOTTO SARACINESCA	
	1,638	4003	118,51150c	42,5502	42,5545	99,09982c	2,000	1724874,272	5032841,214	13,421	IP POZZETTO	
	1,638	4004	118,15050c	41,4220	41,4261	99,10717c	2,000	1724873,781	5032842,257	13,401	FOGNATURA BIANCA POZZETTO	
	1,638	4005	118,79858c	35,7317	35,7355	99,07685c	2,000	1724870,045	5032846,567	13,338	METANODOTTO SARACINESCA	
	1,638	4006	119,21399c	35,0927	35,0999	98,71368c	2,000	1724869,480	5032846,943	13,529	QUOTA MANUFATTO	
	1,638	4007	119,25303c	34,1044	34,1118	98,67209c	2,000	1724868,877	5032847,728	13,531	QUOTA MANUFATTO	
	1,638	4008	117,75980c	33,3586	33,3618	99,12064c	2,000	1724869,062	5032848,799	13,280	FOGNATURA BIANCA POZZETTO	
	1,638	4009	118,75478c	31,7624	31,7656	99,10094c	2,000	1724867,692	5032849,764	13,268	FOGNATURA BIANCA POZZETTO	
	1,638	4010	120,83195c	28,6002	28,6040	98,96214c	2,000	1724865,044	5032851,753	13,286	FOGNATURA BIANCA POZZETTO	
	1,638	4011	124,74240c	23,7070	23,7140	98,45090c	2,000	1724861,028	5032854,974	13,396	QUOTA MANUFATTO	
	1,638	4012	126,27907c	21,9160	21,9238	98,30480c	2,000	1724859,642	5032856,234	13,403	QUOTA MANUFATTO	
1,638	4013	140,97319c	12,4024	12,4103	97,72234c	2,000	1724852,270	5032863,346	13,263	SEGNALETICA VERTICALE		
1,638	4014	142,46911c	12,2173	12,2234	97,99429c	2,000	1724851,941	5032863,444	13,204	SEGNALETICA VERTICALE		
1,638	4015	142,22683c	12,3664	12,3728	97,95844c	2,000	1724852,026	5032863,313	13,216	SPIGOLO FABBRICATO		
1,638	4016	149,79893c	13,6899	13,6955	98,17227c	2,000	1724850,791	5032861,695	13,213	SPIGOLO FABBRICATO		
1,638	4017	151,37570c	13,2514	13,2548	98,55232c	2,000	1724850,399	5032862,082	13,121	MARCIAPIEDE		
1,638	4018	143,40964c	11,7488	11,7526	98,38299c	2,000	1724851,649	5032863,851	13,118	MARCIAPIEDE		
1,638	4019	137,46808c	11,3042	11,3084	98,25830c	2,000	1724852,545	5032864,593	13,129	MARCIAPIEDE		
1,638	4020	146,09357c	7,3002	7,3040	97,95986c	2,000	1724850,234	5032868,086	13,053	MARCIAPIEDE		
1,638	4021	151,15628c	7,9008	7,9041	98,16709c	2,000	1724849,741	5032867,392	13,047	MARCIAPIEDE		
1,638	4022	132,00259c	11,3246	11,3287	98,28121c	2,000	1724853,451	5032864,943	13,125	MARCIAPIEDE		
1,638	4023	138,54511c	6,5784	6,5836	97,47743c	2,000	1724850,833	5032869,000	13,080	MARCIAPIEDE		
1,638	4024	146,66724c	7,6719	7,6758	97,96235c	2,000	1724850,244	5032867,709	13,065	IP POZZETTO		
1,638	4025	134,54091c	7,3420	7,3463	97,81583c	2,000	1724851,513	5032868,441	13,071	CADITOIA		
1,638	4026	133,11742c	6,3645	6,3703	97,28522c	2,000	1724851,269	5032869,400	13,091	TELECOM POZZETTO		

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,638	4027	131,42363c	5,0535	5,0625	96,19969c	2,000	1724850,863	5032870,656	13,121	MARCIAPIEDE	
1,638	4028	131,20289c	5,0708	5,0785	96,48711c	2,000	1724850,886	5032870,648	13,100	CIGLIO STR PRINC	
1,638	4029	120,50232c	3,4422	3,4550	94,52645c	2,000	1724850,683	5032872,409	13,116	CIGLIO STR PRINC	
1,638	4030	120,88614c	3,4297	3,4461	93,79451c	2,000	1724850,659	5032872,408	13,155	MARCIAPIEDE	
1,638	4031	95,10850c	1,6180	1,6565	86,25027c	2,000	1724850,074	5032874,367	13,174	MARCIAPIEDE	
1,638	4032	95,96989c	1,6901	1,7192	88,26730c	2,000	1724850,123	5032874,309	13,134	CIGLIO STR PRINC	
1,638	4033	355,27309c	2,8192	2,8343	93,41539c	2,000	1724848,512	5032878,037	13,112	CIGLIO STR PRINC	
1,638	4034	354,48860c	2,8298	2,8576	91,11151c	2,000	1724848,477	5032878,045	13,217	MARCIAPIEDE	
1,638	4035	337,18973c	6,1131	6,1567	92,42188c	2,300	1724846,598	5032880,964	13,251	MARCIAPIEDE	
1,638	4036	337,49073c	6,0998	6,1290	93,78182c	2,300	1724846,630	5032880,961	13,117	CIGLIO STR PRINC	
1,638	4037	327,84761c	9,5537	9,5728	95,97338c	2,300	1724844,138	5032883,617	13,125	CIGLIO STR PRINC	
1,638	4038	327,66362c	9,5511	9,5812	94,95199c	2,300	1724844,115	5032883,602	13,278	MARCIAPIEDE	
1,638	4039	321,72674c	11,6882	11,7112	96,01290c	2,300	1724842,158	5032884,909	13,252	MARCIAPIEDE	
1,638	4040	321,85033c	11,6919	11,7071	96,75875c	2,300	1724842,175	5032884,925	13,115	CIGLIO STR PRINC	
1,638	4041	311,40055c	15,1579	15,1699	97,47134c	2,300	1724838,299	5032886,249	13,122	CIGLIO STR PRINC	
1,638	4042	311,35204c	15,1393	15,1557	97,03421c	2,300	1724838,304	5032886,227	13,225	MARCIAPIEDE	
1,638	4043	299,17932c	20,2086	20,2119	98,85619c	2,000	1724832,283	5032887,006	13,183	MARCIAPIEDE	
1,638	4044	299,40953c	20,1570	20,1596	98,98522c	2,000	1724832,368	5032887,035	13,141	CIGLIO STR PRINC	
1,638	4045	295,27485c	23,1676	23,1694	99,20466c	2,000	1724829,087	5032887,552	13,109	MARCIAPIEDE	
1,638	4046	292,50863c	26,6967	26,6978	99,41483c	2,000	1724825,503	5032888,435	13,065	MARCIAPIEDE	
1,638	4047	291,85298c	27,0991	27,1002	99,43076c	2,000	1724825,017	5032888,391	13,062	CADITOIA	
1,638	4049	286,23357c	21,2894	21,2914	99,13264c	2,000	1724829,255	5032883,888	13,110	SEGNALETICA VERTICALE	
1,638	4050	286,15752c	19,6967	19,6987	99,10356c	2,000	1724830,700	5032883,218	13,097	SEGNALETICA VERTICALE	
1,638	4051	289,02658c	28,9447	28,9458	99,43600c	2,000	1724822,804	5032888,151	13,076	SPIGOLO FABBRICATO	
1,638	4052	287,46913c	25,2384	25,2401	99,26223c	2,000	1724825,851	5032885,940	13,112	SPIGOLO FABBRICATO	
1,638	4053	286,03779c	22,3825	22,3842	99,21429c	2,000	1724828,229	5032884,269	13,096	SPIGOLO FABBRICATO	
1,638	4054	277,37994c	13,0497	13,0534	98,47603c	2,000	1724836,160	5032878,831	13,132	SPIGOLO FABBRICATO	
1,638	4055	276,34453c	13,1097	13,1139	98,39517c	2,000	1724836,046	5032878,642	13,150	SPIGOLO FABBRICATO	
1,638	4056	273,47694c	7,2252	7,2310	97,43937c	2,000	1724841,649	5032876,792	13,110	FOGNATURA BIANCA POZZETTO	
1,638	4057	294,32646c	3,1310	3,1507	92,87694c	2,000	1724846,026	5032876,850	13,171	FOGNATURA BIANCA POZZETTO	
1,638	4058	173,33512c	2,5447	2,5632	92,35535c	2,000	1724848,155	5032872,739	13,126	FOGNATURA BIANCA POZZETTO	
1,638	4059	138,69724c	5,8414	5,8486	96,83591c	2,000	1724850,581	5032869,693	13,110	SEGNALETICA VERTICALE	
1,638	4060	152,10482c	6,5642	6,5718	96,92856c	2,000	1724849,468	5032868,705	13,136	SPIGOLO FABBRICATO	
1,638	4061	124,50870c	6,2610	6,2676	97,08053c	2,000	1724851,977	5032869,888	13,107	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4062	120,58495c	4,6210	4,6297	96,10606c	2,000	1724851,357	5032871,442	13,102	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4063	89,33836c	1,8674	1,8933	89,45920c	2,000	1724850,369	5032874,382	13,131	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4064	354,32354c	3,4797	3,4918	94,70824c	2,000	1724848,416	5032878,692	13,109	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4065	338,62899c	6,5949	6,6013	97,18987c	2,000	1724846,573	5032881,466	13,111	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4066	329,14777c	9,7272	9,7316	98,07564c	2,000	1724844,231	5032883,863	13,114	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4067	321,56622c	12,2523	12,2556	98,53244c	2,000	1724841,817	5032885,359	13,102	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4068	312,54452c	15,2213	15,2244	98,71739c	2,000	1724838,456	5032886,481	13,126	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,638	4069	305,88953c	17,5774	17,5797	98,97584c	2,000	1724835,579	5032886,918	13,102	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4070	297,48683c	21,9540	21,9561	99,11833c	2,000	1724830,531	5032887,545	13,124	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4071	307,34458c	17,4769	17,4793	98,93949c	2,000	1724835,923	5032887,146	13,111	CADITOIA	
1,638	4072	329,74330c	9,3605	9,3653	97,96269c	2,000	1724844,477	5032883,577	13,119	IP POZZETTO	
1,638	4073	323,55662c	9,0947	9,1060	96,82809c	2,000	1724843,829	5032882,903	13,273	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
1,638	4074	315,93316c	8,5120	8,5218	96,95105c	2,000	1724843,315	5032881,815	13,227	SEGNALETICA VERTICALE	
1,638	4075	347,48717c	4,9286	4,9345	96,89357c	2,000	1724847,773	5032880,064	13,060	CADITOIA	
1,638	4076	47,43526c	2,9081	2,9206	94,09696c	2,000	1724851,557	5032875,774	13,090	FOGNATURA NERA POZZETTO	
1,638	4077	368,99833c	7,9395	7,9436	97,95619c	2,000	1724849,875	5032883,076	13,074	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4078	370,87121c	8,2182	8,2223	97,98939c	2,000	1724850,155	5032883,313	13,079	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4079	351,01498c	11,3319	11,3350	98,52164c	2,000	1724847,187	5032886,454	13,083	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4080	339,77642c	13,8229	13,8341	97,43820c	2,300	1724844,477	5032888,385	13,076	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4081	327,99337c	16,6440	16,6496	98,34616c	2,200	1724840,785	5032889,864	13,052	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4082	317,84712c	18,8844	18,8907	98,35696c	2,200	1724837,197	5032890,199	13,107	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4083	343,49110c	16,5216	16,5265	98,44584c	2,200	1724844,578	5032891,222	13,023	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4084	358,35365c	17,6042	17,6051	99,35642c	2,000	1724848,370	5032892,825	12,997	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4085	372,55756c	14,8956	14,8968	99,19846c	2,000	1724851,724	5032889,810	13,007	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4086	370,98456c	11,1799	11,1822	98,70602c	2,000	1724850,699	5032886,224	13,047	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4087	371,81533c	8,2251	8,2292	97,98472c	2,000	1724850,276	5032883,297	13,080	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4088	373,22354c	8,9569	8,9604	98,22737c	2,000	1724850,610	5032883,975	13,069	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4089	375,57255c	8,2817	8,2856	98,04861c	2,000	1724850,764	5032883,245	13,073	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4090	377,28134c	8,3058	8,3096	98,07692c	2,000	1724850,985	5032883,210	13,070	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4091	397,18965c	9,2132	9,2154	98,59503c	2,000	1724853,837	5032882,873	13,023	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4092	124,41434c	6,8462	6,8520	97,38334c	2,000	1724852,292	5032869,394	13,101	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA	
1,638	4093	123,75013c	8,6138	8,6186	97,88364c	2,000	1724853,295	5032867,937	13,106	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA	
1,638	4094	121,95297c	10,5938	10,5978	98,26179c	2,000	1724854,601	5032866,425	13,109	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA	
1,638	4095	118,91959c	9,7426	9,7468	98,13695c	2,000	1724854,506	5032867,399	13,105	FOGNATURA BIANCA POZZETTO	
1,638	4096	110,23109c	7,7011	7,7062	97,68174c	2,000	1724854,089	5032869,721	13,100	FOGNATURA BIANCA POZZETTO	
1,638	4097	106,95092c	8,7601	8,7637	98,17802c	2,000	1724855,144	5032869,288	13,070	ACQUEDOTTO SARACINESCA	
1,638	4098	46,64275c	2,9201	2,9328	94,08462c	2,000	1724851,562	5032875,812	13,092	FOGNATURA NERA POZZETTO	
1,638	4099	392,92240c	13,4247	13,4252	99,45215c	2,000	1724855,421	5032886,846	12,935	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4100	395,27812c	13,3501	13,3504	99,58567c	2,000	1724855,806	5032886,527	12,906	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4101	393,67573c	15,6694	15,6695	99,79003c	2,000	1724856,704	5032888,696	12,871	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4102	388,42028c	13,6737	13,6743	99,40437c	2,000	1724854,692	5032887,516	12,947	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4103	390,68208c	13,5404	13,5409	99,43315c	2,000	1724855,062	5032887,178	12,940	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4104	392,02790c	17,5795	17,5796	99,82972c	2,000	1724857,286	5032890,565	12,866	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4105	386,16956c	13,8169	13,8176	99,37957c	2,000	1724854,312	5032887,851	12,954	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4106	366,98098c	16,0629	16,0641	99,20815c	2,000	1724850,572	5032891,178	13,019	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4107	351,18224c	20,1506	20,1510	99,62177c	2,000	1724846,060	5032895,201	12,939	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4108	345,57143c	22,5020	22,5024	99,62449c	2,000	1724843,800	5032897,185	12,952	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4109	380,02961c	26,6203	26,6205	99,78459c	2,000	1724857,117	5032900,479	12,910	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,638	4110	378,41892c	24,1200	24,1203	99,67765c	2,000	1724855,746	5032898,292	12,942	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4111	374,21124c	21,4980	21,4987	99,50325c	2,000	1724853,608	5032896,155	12,987	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4112	371,45769c	20,4199	20,4207	99,45229c	2,000	1724852,498	5032895,288	12,995	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4113	375,61759c	19,7105	19,7112	99,46551c	2,000	1724853,623	5032894,310	12,985	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4114	392,20465c	15,4109	15,4110	99,80746c	2,000	1724856,264	5032888,652	12,866	CADITOIA	
1,638	4115	387,13420c	16,1274	16,1276	99,65135c	2,000	1724855,472	5032889,861	12,908	ACQUEDOTTO SARACINESCA	
1,638	4116	386,93442c	14,4867	14,4872	99,48946c	2,000	1724854,742	5032888,391	12,936	ACQUEDOTTO SARACINESCA	
1,638	4117	398,26788c	12,7378	12,7382	99,51747c	2,000	1724855,979	5032885,678	12,916	AIUOLA	
1,638	4118	397,03539c	12,7934	12,7937	99,54390c	2,000	1724855,807	5032885,863	12,911	AIUOLA	
1,638	4119	396,42936c	12,6108	12,6114	99,39455c	2,000	1724855,605	5032885,778	12,939	AIUOLA	
1,638	4120	2,93588c	9,7956	9,7972	98,84950c	2,000	1724854,872	5032882,832	12,996	AIUOLA	
1,638	4121	15,70642c	7,7168	7,7199	98,19350c	2,000	1724854,660	5032880,128	13,038	AIUOLA	
1,638	4122	26,78245c	6,9458	6,9496	97,88706c	2,000	1724854,747	5032878,643	13,050	AIUOLA	
1,638	4123	37,76078c	6,6150	6,6191	97,74839c	2,000	1724854,933	5032877,444	13,053	CIGLIO STR PRINC	
1,638	4124	28,82310c	7,0483	7,0526	97,77622c	2,000	1724854,945	5032878,496	13,066	AIUOLA	
1,638	4125	28,68888c	7,2705	7,2751	97,73785c	2,000	1724855,134	5032878,612	13,078	AIUOLA	
1,638	4126	29,13706c	7,3987	7,4039	97,61257c	2,000	1724855,272	5032878,626	13,097	MARCIAPIEDE	
1,638	4127	19,88008c	9,5268	9,5288	98,70083c	2,000	1724856,438	5032880,784	13,014	AIUOLA	
1,638	4128	20,04794c	9,4393	9,4458	97,64291c	2,000	1724856,381	5032880,713	13,169	QUOTA MANUFATTO	
1,638	4129	14,36714c	8,6248	8,6323	97,34858c	2,000	1724855,244	5032880,844	13,179	POZZETTO GENERICO	
1,638	4130	5,87324c	10,1385	10,1427	98,16844c	2,000	1724855,445	5032882,795	13,111	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
1,638	4131	6,30782c	9,9964	10,0014	97,99635c	2,000	1724855,401	5032882,643	13,134	IP POZZETTO	
1,638	4132	0,75408c	11,5350	11,5384	98,45762c	2,000	1724855,657	5032884,426	13,099	SEGNALETICA VERTICALE	
1,638	4133	57,85835c	7,0893	7,0959	97,25765c	2,000	1724855,789	5032875,413	13,125	MARCIAPIEDE	
1,638	4134	58,73845c	6,6208	6,6249	97,75170c	2,000	1724855,322	5032875,309	13,053	CIGLIO STR PRINC	
1,638	4135	83,88125c	8,1121	8,1155	98,14547c	2,000	1724856,229	5032872,199	13,056	CIGLIO STR PRINC	
1,638	4136	91,41948c	9,3981	9,4014	98,32055c	2,000	1724856,947	5032870,714	13,067	AIUOLA	
1,638	4137	84,64788c	8,9783	8,9845	97,64282c	2,000	1724856,992	5032871,776	13,152	AIUOLA	
1,638	4138	81,11758c	8,4731	8,4791	97,60080c	2,000	1724856,693	5032872,408	13,139	MARCIAPIEDE	
1,638	4139	81,96705c	8,8449	8,8505	97,73168c	2,000	1724857,004	5032872,174	13,135	AIUOLA	
1,638	4140	68,05976c	8,9242	8,9284	98,05317c	2,000	1724857,546	5032874,035	13,092	AIUOLA	
1,638	4141	58,36952c	9,8063	9,8093	98,42316c	2,000	1724858,506	5032875,406	13,062	AIUOLA	
1,638	4142	56,34069c	10,6856	10,6871	98,91882c	2,000	1724859,374	5032875,763	13,001	AIUOLA	
1,638	4143	55,92431c	11,6960	11,6969	99,20356c	2,000	1724860,379	5032875,890	12,966	AIUOLA	
1,638	4144	63,55347c	12,6728	12,6733	99,42102c	2,000	1724861,350	5032874,428	12,935	AIUOLA	
1,638	4145	96,54056c	10,7165	10,7187	98,69832c	2,000	1724857,660	5032869,342	13,039	AIUOLA	
1,638	4146	92,62232c	11,2577	11,2613	98,39418c	2,000	1724858,475	5032869,636	13,103	POZZETTO GENERICO	
1,638	4147	96,19860c	11,5157	11,5192	98,43094c	2,000	1724858,362	5032868,955	13,103	SEGNALETICA VERTICALE	
1,638	4148	88,11635c	9,5864	9,5942	97,43022c	2,000	1724857,339	5032871,066	13,207	SEGNALETICA VERTICALE	
1,638	4149	91,04392c	9,4284	9,4395	96,90604c	2,000	1724857,000	5032870,748	13,278	QUOTA MANUFATTO	
1,638	4150	76,71964c	10,0627	10,0707	97,46657c	2,000	1724858,401	5032872,543	13,220	ALBERO	

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,638	4151	59,58985c	10,3033	10,3087	97,94870c	2,000	1724859,005	5032875,218	13,152	SEGNALETICA VERTICALE	
1,638	4152	69,21709c	8,0256	8,0327	97,32364c	2,000	1724856,635	5032874,010	13,157	ACQUEDOTTO IDRANTE CHIUSINO	
1,638	4153	94,40827c	9,4176	9,4206	98,38671c	2,000	1724856,743	5032870,321	13,058	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4154	87,56217c	8,0349	8,0387	98,04950c	2,000	1724855,971	5032871,802	13,066	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4155	81,68192c	7,3744	7,3786	97,85825c	2,000	1724855,635	5032872,712	13,068	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4156	76,74916c	6,9839	6,9883	97,74677c	2,000	1724855,432	5032873,360	13,067	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA	
1,638	4157	41,05922c	6,1894	6,1944	97,44386c	2,000	1724854,632	5032876,997	13,068	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA	
1,638	4158	32,66657c	6,4103	6,4149	97,58538c	2,000	1724854,549	5032877,851	13,063	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4159	11,55897c	7,8851	7,8880	98,27261c	2,000	1724854,450	5032880,621	13,033	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4160	399,54232c	10,4204	10,4217	99,01375c	2,000	1724854,825	5032883,655	12,981	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4161	394,66058c	13,1739	13,1743	99,49985c	2,000	1724855,604	5032886,445	12,923	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4162	12,49026c	13,0789	13,0802	99,10839c	2,000	1724858,367	5032884,036	13,003	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4163	11,86222c	12,2741	12,2756	99,01278c	2,000	1724857,690	5032883,582	13,010	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4164	13,96553c	11,4553	11,4567	98,99775c	2,000	1724857,343	5032882,744	13,000	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4165	14,91640c	13,0087	13,0098	99,18126c	2,000	1724858,642	5032883,616	12,987	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4166	17,39708c	12,9803	12,9812	99,23318c	2,000	1724858,939	5032883,205	12,976	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4167	38,95677c	13,5208	13,5212	99,48593c	2,000	1724861,521	5032879,522	12,929	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4168	36,70928c	13,3949	13,3953	99,49509c	2,000	1724861,244	5032879,928	12,926	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4169	40,97342c	10,4846	10,4855	99,16639c	2,000	1724858,743	5032878,241	12,957	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4170	65,18362c	12,9583	12,9589	99,38387c	2,000	1724861,609	5032874,079	12,945	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4171	28,85561c	13,4442	13,4452	99,23485c	2,000	1724860,613	5032881,458	12,981	AIUOLA	
1,638	4172	9,58123c	13,4281	13,4290	99,26900c	2,000	1724858,201	5032884,715	12,974	AIUOLA	
1,638	4173	7,93981c	13,5715	13,5725	99,21425c	2,000	1724858,052	5032885,060	12,987	AIUOLA	
1,638	4174	393,34476c	17,4949	17,4949	99,85893c	2,000	1724857,558	5032890,311	12,858	AIUOLA	
1,638	4175	392,41888c	26,5703	26,5703	99,99077c	2,000	1724861,818	5032898,331	12,823	AIUOLA	
1,638	4176	392,75006c	27,1698	27,1698	99,96208c	2,000	1724862,236	5032898,783	12,836	AIUOLA	
1,638	4177	393,31756c	27,4445	27,4445	99,97344c	2,000	1724862,585	5032898,898	12,831	AIUOLA	
1,638	4178	3,29930c	31,3590	31,3604	99,40764c	2,300	1724868,594	5032899,466	12,811	AIUOLA	
1,638	4179	6,77785c	31,7926	31,7935	99,52598c	2,300	1724870,182	5032898,663	12,756	AIUOLA	
1,638	4180	11,55368c	29,7280	29,7874	104,02198c	0,120	1724870,373	5032895,574	12,819	AIUOLA	
1,638	4181	8,59037c	30,1305	30,1334	99,12045c	2,300	1724869,683	5032896,849	12,936	QUOTA MANUFATTO	
1,638	4182	393,80345c	26,5249	26,5252	99,70498c	2,000	1724862,294	5032898,002	12,942	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
1,638	4183	394,62049c	26,6043	26,6046	99,67723c	2,000	1724862,627	5032897,893	12,954	IP POZZETTO	
1,638	4184	390,36330c	26,6705	26,6705	100,04564c	2,000	1724861,112	5032898,831	12,800	CADITOIA	
1,638	4185	393,72430c	17,4572	17,4584	99,24059c	2,000	1724857,629	5032890,226	13,028	QUOTA MANUFATTO	
1,638	4186	394,04531c	14,8448	14,8449	99,78942c	2,000	1724856,357	5032887,943	12,869	MARCIAPIEDE	
1,638	4187	7,92163c	15,4007	15,4025	99,02173c	2,000	1724859,309	5032886,389	13,056	ALBERO	
1,638	4188	3,15966c	20,7714	20,7721	99,47255c	2,000	1724861,843	5032891,310	12,992	ALBERO	
1,638	4189	2,14480c	25,1794	25,1797	99,66659c	2,000	1724864,319	5032894,975	12,951	ALBERO	
1,638	4190	9,69150c	13,2753	13,2766	99,11139c	2,000	1724858,109	5032884,590	13,005	MARCIAPIEDE	
1,638	4191	54,85765c	15,2056	15,2057	99,82620c	2,000	1724863,866	5032876,344	12,861	MARCIAPIEDE	

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,638	4192	58,38801c	15,1085	15,1087	99,69372c	2,000	1724863,808	5032875,500	12,892	ACQUEDOTTO SARACINESCA	
1,638	4193	88,83234c	14,0444	14,0470	98,77052c	2,000	1724861,287	5032868,990	13,091	ALLINEAMENTO FABBRICATO	
1,638	4194	45,21254c	17,7721	17,7722	100,15370c	2,000	1724866,025	5032879,193	12,777	SPIGOLO FABBRICATO	
1,638	4195	41,76838c	18,2198	18,2200	100,28087c	2,000	1724866,215	5032880,248	12,739	ENEL CASSETTA	
1,638	4196	40,66343c	17,8002	17,8002	100,07998c	2,000	1724865,724	5032880,428	12,797	ENEL POZZETTO	
1,638	4197	37,14827c	17,1668	17,1668	99,99282c	2,000	1724864,816	5032881,141	12,821	TELECOM POZZETTO	
1,638	4198	31,36003c	13,7293	13,7301	99,33353c	2,000	1724861,107	5032881,107	12,963	ACQUEDOTTO SARACINESCA	
1,638	4199	37,00839c	19,3164	19,3165	100,20757c	2,000	1724866,820	5032881,922	12,756	POZZETTO GENERICO	
1,638	4200	38,41124c	19,6252	19,6253	100,18781c	2,000	1724867,255	5032881,622	12,762	POZZETTO GENERICO	
1,638	4201	37,09069c	20,2909	20,2910	100,17996c	2,000	1724867,743	5032882,236	12,762	POZZETTO GENERICO	
1,638	4202	22,90485c	27,4539	27,4544	100,37203c	2,000	1724871,731	5032890,170	12,659	CADITOIA	
1,638	4203	310,45858c	43,9101	46,4280	78,93767c	0,000	1724818,098	5032906,712	29,901	QUOTA FABBRICATO	
1,638	4205	143,54808c	12,3719	17,7140	49,22295c	0,000	1724851,779	5032863,241	27,497	QUOTA FABBRICATO	
1,638	4206	119,35040c	33,6875	35,9684	77,20646c	0,000	1724868,589	5032848,033	27,424	QUOTA FABBRICATO	
1,638	4207	119,31828c	33,6367	34,9747	82,33400c	0,000	1724868,573	5032848,084	24,401	QUOTA FABBRICATO	
1,638	4208	24,26132c	27,7059	27,7061	100,25809c	2,000	1724872,258	5032889,808	12,707	PARACARRO	
1,638	4209	23,27087c	28,7238	28,7239	100,20212c	2,000	1724872,886	5032890,722	12,728	PARACARRO	
1,638	4213	22,71010c	33,9961	33,9961	100,00969c	2,000	1724877,162	5032893,818	12,814	MARCIAPIEDE	
1,638	4214	22,83017c	34,5587	34,5587	100,06709c	2,000	1724877,669	5032894,071	12,783	CIGLIO STR PRINC	
1,638	4215	7,20776c	31,8921	31,8922	100,15201c	2,000	1724870,407	5032898,590	12,743	CIGLIO STR PRINC	
1,638	4216	8,63463c	31,5362	31,5362	100,00056c	2,000	1724870,677	5032897,843	12,819	MARCIAPIEDE	
1,638	4217	22,55548c	19,5050	19,5051	99,76426c	2,000	1724865,005	5032885,932	12,892	PARACARRO	
1,638	4218	29,57376c	15,3098	15,3103	99,48609c	2,000	1724862,345	5032882,170	12,943	PARACARRO	
1,638	4219	392,39579c	17,6964	17,6965	99,83091c	2,000	1724857,432	5032890,617	12,866	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4220	391,53831c	24,9893	24,9893	100,00575c	2,000	1724860,736	5032897,125	12,817	MARCIAPIEDE	
1,638	4221	392,17483c	27,0500	27,0500	99,99697c	2,000	1724861,964	5032898,799	12,821	MARCIAPIEDE	
1,638	4222	394,35615c	28,4397	28,4397	99,95466c	2,000	1724863,487	5032899,518	12,840	MARCIAPIEDE	
1,638	4223	1,11169c	31,0069	31,0069	99,97220c	2,000	1724867,536	5032899,855	12,833	MARCIAPIEDE	
1,638	4224	8,03793c	33,0541	33,0542	100,11794c	2,000	1724871,512	5032899,146	12,758	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4225	392,20385c	27,7311	27,7311	99,97342c	2,000	1724862,309	5032899,387	12,831	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4226	394,17975c	28,5785	28,5785	99,95543c	2,000	1724863,491	5032899,678	12,840	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4227	390,80398c	39,8693	39,8693	100,08640c	2,000	1724867,497	5032910,385	12,765	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4228	389,17985c	39,8088	39,8088	100,05554c	2,000	1724866,567	5032910,799	12,785	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,638	4229	390,04607c	37,6850	37,6851	100,13385c	2,000	1724866,070	5032908,668	12,740	CADITOIA	
1,638	4230	391,99208c	40,6569	40,6570	99,87567c	2,000	1724868,534	5032910,716	12,899	SEGNALETICA VERTICALE	
1,638	4231	391,85355c	40,4353	40,4353	100,07961c	2,000	1724868,349	5032910,565	12,769	AIUOLA	
1,638	4232	391,58375c	40,7229	40,7229	100,09158c	2,000	1724868,338	5032910,900	12,761	AIUOLA	
1,638	4233	390,39721c	49,3002	49,3042	100,81043c	1,370	1724871,664	5032918,850	12,822	AIUOLA	
1,638	4234	390,95296c	49,3879	49,3910	100,70929c	1,370	1724872,086	5032918,725	12,899	SEGNALETICA VERTICALE	
1,638	4235	391,14855c	48,4137	48,4165	100,68901c	1,370	1724871,755	5032917,796	12,926	POZZETTO GENERICO	
1,638	4236	387,48904c	64,8082	64,8118	100,66913c	1,370	1724876,237	5032933,892	12,769	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO	
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA		
5000	1,638	4237	387,94808c	50,6001	50,6040	100,79331c	1,370	1724870,530	5032920,873	12,819	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
	1,638	4238	388,72192c	40,1932	40,1986	101,04627c	1,370	1724866,480	5032911,271	12,789	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
	1,638	4239	388,93908c	38,9465	38,9522	101,08967c	1,370	1724866,048	5032910,094	12,783	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA	
	1,638	4240	391,16464c	27,4215	27,4289	101,47800c	1,370	1724861,766	5032899,334	12,813	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA	
	1,638	4241	382,13137c	38,8071	38,8117	100,97780c	1,370	1724862,179	5032911,616	12,853	ASSE STRADA	
	1,638	4242	383,59444c	51,0346	51,0388	100,81464c	1,370	1724867,520	5032922,662	12,797	ASSE STRADA	
	1,638	4243	384,66509c	64,7642	64,7676	100,65278c	1,370	1724873,592	5032935,014	12,786	ASSE STRADA	
	1,638	4244	28,31550c	24,7387	24,7700	96,80036c	0,000	1724870,522	5032886,881	16,064	TETTOIA-PENSILINA	
	1,638	4245	30,47019c	23,2375	23,2708	96,59459c	0,000	1724869,556	5032885,474	16,064	TETTOIA-PENSILINA	
	1,638	4246	8,04093c	55,0769	55,1265	97,30003c	0,000	1724886,711	5032915,083	17,157	TETTOIA-PENSILINA	
	1,638	4247	6,76859c	56,6953	56,7432	97,38370c	0,000	1724887,000	5032917,028	17,151	TETTOIA-PENSILINA	
									1724876,950	5032932,856	12,768	CHIODO
		1,624	T1	162,50352c	40,9836	40,9836	100,09468c	0,000	1724875,049	5032891,921	14,330	Target celerimetrici
		1,624	T4	234,56550c	38,3651	38,3709	98,89414c	0,000	1724841,506	5032918,181	15,059	Target celerimetrici
		1,624	T5	201,44375c	67,8107	67,8123	99,55715c	0,000	1724835,473	5032879,200	14,863	Target celerimetrici
		1,624	T9	185,33719c	69,7922	69,7925	99,82398c	0,000	1724849,450	5032868,717	14,587	Target celerimetrici
		1,624	T3	134,59409c	72,7104	72,7138	99,38266c	0,000	1724904,728	5032865,661	15,096	Target celerimetrici
		1,624	5001	131,71893c	23,5862	23,5948	98,28336c	2,000	1724886,936	5032911,489	13,028	SPIGOLO FABBRICATO
		1,624	5002	132,02482c	24,5575	24,5705	97,92771c	2,000	1724887,241	5032910,559	13,191	QUOTA MANUFATTO
		1,624	5003	132,59370c	27,1991	27,2110	98,12032c	2,000	1724888,126	5032908,060	13,195	QUOTA MANUFATTO
		1,624	5007	129,75141c	21,2992	21,3076	98,21572c	2,000	1724886,560	5032913,848	12,989	CADITOIA
		1,624	5008	119,66370c	17,6204	17,6308	97,81635c	2,000	1724887,282	5032918,583	12,996	CADITOIA
		1,624	5009	119,72827c	17,1337	17,1437	97,82635c	2,000	1724886,982	5032918,967	12,977	POZZETTO GENERICO
		1,624	5010	116,90087c	17,8841	17,9017	97,17624c	2,000	1724888,055	5032918,838	13,186	QUOTA MANUFATTO
		1,624	5011	129,22073c	22,3189	22,3333	97,71732c	2,000	1724887,186	5032913,023	13,192	QUOTA MANUFATTO
		1,624	5012	138,62388c	17,1990	17,2040	98,45856c	2,000	1724882,503	5032916,578	12,808	TELECOM POZZETTO
		1,624	5013	140,86248c	18,6823	18,6866	98,62738c	2,000	1724882,356	5032914,973	12,795	CADITOIA
		1,624	5014	142,12475c	19,4244	19,4296	98,52736c	2,000	1724882,201	5032914,155	12,841	SEGNALETICA VERTICALE
		1,624	5015	142,05196c	21,7337	21,7387	98,64034c	2,000	1724882,849	5032911,939	12,856	099
		1,624	5016	140,57084c	13,7193	13,7261	97,98873c	2,000	1724880,980	5032919,742	12,825	099
		1,624	5017	112,48417c	16,7202	16,7209	99,42266c	2,000	1724888,216	5032920,502	12,543	SPIGOLO FABBRICATO
		1,624	5018	111,15666c	16,4156	16,4158	99,71288c	2,000	1724888,261	5032920,960	12,466	ENEL CASSETTA
	1,624	5019	112,25061c	16,0514	16,0515	99,76419c	2,000	1724887,809	5032921,035	12,451	ENEL POZZETTO	
	1,624	5020	112,24158c	15,2734	15,2734	100,06292c	2,000	1724887,284	5032921,610	12,377	CADITOIA	
	1,624	5021	112,73201c	14,7316	14,7317	99,75495c	2,000	1724886,834	5032921,932	12,448	POZZETTO GENERICO	
	1,624	5022	112,66665c	16,6342	16,6355	99,20330c	2,000	1724888,123	5032920,533	12,600	GRADINI-SCALE	
	1,624	5023	115,71271c	15,0695	15,0703	99,34363c	2,000	1724886,526	5032921,221	12,547	GRADINI-SCALE	
	1,624	5024	116,06724c	14,1407	14,1416	99,28899c	2,000	1724885,875	5032921,888	12,550	GRADINI-SCALE	
	1,624	5025	112,83339c	12,7977	12,7994	98,95605c	2,000	1724885,521	5032923,353	12,602	GRADINI-SCALE	
	1,624	5026	113,86513c	12,5561	12,5588	98,67123c	2,000	1724885,207	5032923,397	12,654	GRADINI-SCALE	
	1,624	5027	115,15339c	12,3168	12,3214	98,25761c	2,000	1724884,860	5032923,415	12,729	GRADINI-SCALE	

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,624	5028	113,42285c	17,0085	17,0121	98,68991c	2,000	1724888,224	5032920,121	12,742	GRADINI-SCALE	
1,624	5029	114,42636c	17,2191	17,2257	98,23493c	2,000	1724888,159	5032919,785	12,869	GRADINI-SCALE	
1,624	5030	115,33748c	17,4568	17,4675	97,76952c	2,000	1724888,123	5032919,443	13,004	MARCIAPIEDE	
1,624	5031	119,43238c	15,4624	15,4721	97,74608c	2,000	1724886,062	5032920,364	12,939	MARCIAPIEDE	
1,624	5032	120,60798c	14,2005	14,2099	97,69026c	2,000	1724885,105	5032921,231	12,907	MARCIAPIEDE	
1,624	5033	118,38753c	12,6586	12,6677	97,59221c	2,000	1724884,577	5032922,753	12,871	MARCIAPIEDE	
1,624	5034	116,30013c	12,0776	12,0866	97,54234c	2,000	1724884,539	5032923,461	12,858	MARCIAPIEDE	
1,624	5035	92,33969c	9,1082	9,1171	97,18806c	2,000	1724884,877	5032928,370	12,794	MARCIAPIEDE	
1,624	5036	53,16609c	9,1434	9,1511	97,39472c	2,000	1724886,048	5032933,772	12,766	MARCIAPIEDE	
1,624	5037	36,87658c	10,8002	10,8064	97,84090c	2,000	1724887,073	5032936,622	12,758	MARCIAPIEDE	
1,624	5038	19,60101c	15,7702	15,7733	98,73348c	2,000	1724889,716	5032942,116	12,706	MARCIAPIEDE	
1,624	5039	12,66124c	20,9137	20,9156	99,13816c	2,000	1724892,443	5032946,905	12,675	MARCIAPIEDE	
1,624	5040	6,46207c	30,2250	30,2267	99,32402c	2,000	1724897,261	5032955,240	12,713	MARCIAPIEDE	
1,624	5041	9,63419c	30,3535	30,3551	99,35482c	2,000	1724898,441	5032954,292	12,699	MARCIAPIEDE	
1,624	5042	29,34723c	33,4669	33,4677	100,44073c	2,000	1724906,721	5032948,146	12,160	MARCIAPIEDE	
1,624	5043	32,03647c	31,3427	31,3437	100,51833c	2,000	1724905,411	5032945,985	12,137	MARCIAPIEDE	
1,624	5044	32,68058c	30,8150	30,8167	100,67309c	2,000	1724905,061	5032945,480	12,066	MARCIAPIEDE	
1,624	5045	54,58972c	20,8706	20,8710	100,37313c	2,000	1724897,757	5032934,481	12,269	MARCIAPIEDE	
1,624	5046	78,32999c	16,5082	16,5082	100,11284c	2,000	1724892,745	5032928,057	12,363	MARCIAPIEDE	
1,624	5047	79,97055c	16,3307	16,3307	99,87609c	2,000	1724892,448	5032927,708	12,424	MARCIAPIEDE	
1,624	5048	87,79486c	15,7656	15,7656	99,85950c	2,000	1724891,189	5032926,089	12,427	MARCIAPIEDE	
1,624	5049	89,46235c	15,6687	15,6687	100,07822c	2,000	1724890,921	5032925,763	12,373	MARCIAPIEDE	
1,624	5050	112,05008c	15,5543	15,5544	99,80668c	2,000	1724887,509	5032921,435	12,439	MARCIAPIEDE	
1,624	5051	89,41593c	15,5442	15,5442	100,07003c	2,000	1724890,815	5032925,829	12,375	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5052	77,54507c	8,7775	8,7848	97,41095c	2,000	1724885,379	5032930,408	12,749	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5053	23,05677c	14,4440	14,4473	98,64590c	2,000	1724889,085	5032940,690	12,699	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5054	36,49341c	10,9545	10,9604	97,90588c	2,000	1724887,194	5032936,738	12,752	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5055	50,94195c	13,9332	13,9338	99,40359c	2,000	1724890,756	5032934,735	12,522	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5056	52,50727c	16,9878	16,9879	100,25422c	2,000	1724893,834	5032934,732	12,324	QUOTA TERRENO	
1,624	5057	50,73388c	18,6705	18,6708	100,38098c	2,000	1724895,442	5032935,434	12,280	TELECOM POZZETTO	
1,624	5058	56,67146c	19,6302	19,6308	100,49100c	2,000	1724896,560	5032933,744	12,240	POZZETTO GENERICO	
1,624	5059	63,16473c	19,7460	19,7460	100,09598c	2,000	1724896,664	5032931,736	12,362	TELECOM COLONNINA	
1,624	5060	62,42091c	18,3571	18,3573	100,31639c	2,000	1724895,289	5032932,029	12,301	ENEL PALO	
1,624	5061	62,77168c	17,4668	17,4674	100,54686c	2,000	1724894,395	5032931,973	12,242	CADITOIA	
1,624	5062	77,12789c	16,3022	16,3023	100,17453c	2,000	1724892,635	5032928,412	12,347	POZZETTO GENERICO	
1,624	5063	82,13364c	15,9526	15,9526	99,97036c	2,000	1724891,910	5032927,316	12,399	POZZETTO GENERICO	
1,624	5064	82,77572c	14,3459	14,3459	100,00587c	2,000	1724890,352	5032927,738	12,390	POZZETTO GENERICO	
1,624	5065	81,93241c	13,6954	13,6955	99,82423c	2,000	1724889,808	5032928,140	12,430	POZZETTO GENERICO	
1,624	5066	87,23360c	15,5660	15,5660	99,93425c	2,000	1724891,068	5032926,299	12,408	ACQUEDOTTO SARACINESCA	
1,624	5067	86,56388c	15,5841	15,5841	99,91193c	2,000	1724891,152	5032926,441	12,413	METANODOTTO SARACINESCA	
1,624	5068	61,62984c	20,4596	20,4596	100,08527c	2,000	1724897,399	5032932,188	12,364	SPIGOLO FABBRICATO	

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,624	5069	37,36589c	27,9560	27,9560	99,97828c	2,300	1724903,226	5032942,403	12,101	ACQUEDOTTO SARACINESCA	
1,624	5071	27,83572c	30,8281	30,8281	99,88607c	2,300	1724904,031	5032947,587	12,147	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5072	45,51805c	20,9884	20,9885	99,85815c	2,300	1724897,431	5032937,446	12,139	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5073	47,12855c	21,5875	21,5875	99,93984c	2,300	1724898,128	5032937,042	12,112	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5074	49,10493c	22,3614	22,3617	99,69261c	2,300	1724899,011	5032936,509	12,200	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5075	48,91292c	21,0193	21,0194	99,85855c	2,300	1724897,677	5032936,353	12,139	MARCIAPIEDE	
1,624	5076	50,71971c	21,8728	21,8731	99,69134c	2,300	1724898,613	5032935,881	12,198	MARCIAPIEDE	
1,624	5077	51,63924c	21,6094	21,6097	99,67952c	2,300	1724898,393	5032935,535	12,201	MARCIAPIEDE	
1,624	5078	49,82407c	20,7752	20,7753	99,83259c	2,300	1724897,483	5032936,018	12,146	MARCIAPIEDE	
1,624	5079	22,74431c	14,4779	14,4913	97,26205c	2,300	1724889,075	5032940,768	12,715	MARCIAPIEDE	
1,624	5080	21,81612c	14,8017	14,8148	97,31943c	2,300	1724889,227	5032941,125	12,715	MARCIAPIEDE	
1,624	5081	21,15191c	15,0878	15,1004	97,39576c	2,300	1724889,375	5032941,415	12,709	MARCIAPIEDE	
1,624	5082	21,86814c	15,0135	15,0256	97,44606c	2,300	1724889,409	5032941,233	12,694	SEGNALETICA VERTICALE	
1,624	5083	28,50043c	17,3967	17,4021	98,41881c	2,300	1724892,318	5032941,009	12,524	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5084	34,39291c	18,4690	18,4714	98,97345c	2,300	1724893,996	5032939,967	12,390	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5085	27,39304c	21,9567	21,9580	99,31693c	2,300	1724896,165	5032943,482	12,327	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5086	7,09416c	29,2387	29,2443	98,75584c	2,300	1724896,812	5032954,314	12,663	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5087	13,28178c	30,0313	30,0341	99,12968c	2,300	1724899,393	5032952,812	12,502	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5088	12,97900c	20,7523	20,7601	98,25459c	2,300	1724892,393	5032946,720	12,661	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5089	9,86436c	21,5564	21,5642	98,29313c	2,300	1724892,268	5032948,024	12,670	TELECOM POZZETTO	
1,624	5090	0,66096c	31,6048	31,6116	98,67740c	2,300	1724895,970	5032958,097	12,749	MARCIAPIEDE	
1,624	5091	2,91174c	24,6757	24,6769	99,38327c	2,000	1724892,487	5032952,026	12,631	MARCIAPIEDE	
1,624	5092	5,23258c	19,1069	19,1084	99,19387c	2,000	1724889,514	5032947,252	12,634	IP POZZETTO	
1,624	5093	10,51910c	14,9626	14,9652	98,80266c	2,000	1724887,690	5032943,274	12,673	SEGNALETICA VERTICALE	
1,624	5094	5,41083c	13,8422	13,8440	98,97263c	2,000	1724886,081	5032943,260	12,615	CADITIOIA	
1,624	5095	9,37022c	15,2664	15,2685	98,94740c	2,000	1724887,714	5032943,682	12,644	MARCIAPIEDE	
1,624	5096	18,22836c	10,8227	10,8257	98,51299c	2,000	1724885,572	5032939,398	12,645	MARCIAPIEDE	
1,624	5097	43,27280c	6,9575	6,9633	97,40938c	2,000	1724883,681	5032934,616	12,675	MARCIAPIEDE	
1,624	5098	90,53799c	6,3922	6,4000	96,86561c	2,000	1724882,600	5032929,866	12,707	MARCIAPIEDE	
1,624	5099	86,61005c	5,4685	5,4737	97,22454c	2,000	1724881,932	5032930,602	12,630	CADITIOIA	
1,624	5100	125,47858c	10,0322	10,0392	97,62721c	2,000	1724882,067	5032924,227	12,766	MARCIAPIEDE	
1,624	5101	136,21709c	15,4805	15,4873	98,11689c	2,000	1724882,498	5032918,404	12,850	MARCIAPIEDE	
1,624	5102	138,56719c	21,4617	21,4675	98,51488c	2,000	1724883,897	5032912,550	12,893	MARCIAPIEDE	
1,624	5105	141,75579c	24,4518	24,4570	98,68183c	2,000	1724883,696	5032909,354	12,898	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5106	143,32259c	19,3193	19,3246	98,50438c	2,000	1724881,822	5032914,162	12,846	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5107	142,82261c	14,8461	14,8524	98,14584c	2,000	1724880,807	5032918,520	12,824	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5108	135,44098c	9,1508	9,1585	97,39524c	2,000	1724880,333	5032924,354	12,766	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5109	103,82704c	4,6376	4,6484	95,65960c	2,000	1724880,511	5032929,885	12,708	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5110	71,47174c	3,8902	3,9019	95,06935c	2,000	1724880,772	5032932,132	12,694	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5111	60,56001c	3,9785	3,9900	95,16546c	2,000	1724880,928	5032932,793	12,694	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA	
1,624	5112	13,56187c	7,3107	7,3161	97,54508c	2,000	1724882,435	5032937,690	12,674	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA	

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,624	5113	3,45186c	11,4514	11,4544	98,53207c	2,000	1724884,236	5032941,691	12,656	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA	
1,624	5114	2,31367c	12,3687	12,3715	98,64859c	2,000	1724884,648	5032942,538	12,654	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5115	397,81693c	20,9856	20,9872	99,21172c	2,000	1724888,818	5032950,164	12,652	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5116	397,55260c	21,8466	21,8481	99,24303c	2,000	1724889,230	5032950,925	12,652	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA	
1,624	5117	396,37628c	29,3126	29,3135	99,51232c	2,000	1724892,976	5032957,400	12,616	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA	
1,624	5118	396,39205c	30,3329	30,3337	99,53793c	2,000	1724893,540	5032958,250	12,612	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5119	396,18819c	43,1291	43,1295	99,71555c	2,000	1724900,423	5032969,038	12,585	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5120	396,47566c	42,8057	42,8061	99,73788c	2,000	1724900,409	5032968,662	12,568	CADITIOIA	
1,624	5121	0,96889c	29,2644	29,2654	99,46206c	2,000	1724894,674	5032956,143	12,639	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA	
1,624	5122	399,21195c	21,6878	21,6891	99,29877c	2,000	1724889,604	5032950,470	12,631	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA	
1,624	5123	398,85265c	21,0495	21,0510	99,23471c	2,000	1724889,135	5032950,021	12,645	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5124	3,89128c	12,4688	12,4714	98,70947c	2,000	1724884,949	5032942,421	12,645	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5125	5,08401c	11,5666	11,5694	98,59137c	2,000	1724884,535	5032941,588	12,648	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5126	18,90060c	7,0167	7,0222	97,47136c	2,000	1724882,584	5032937,038	12,671	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA	
1,624	5127	61,96874c	4,3753	4,3856	95,63453c	2,000	1724881,322	5032932,690	12,692	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA	
1,624	5128	74,55015c	4,3278	4,3383	95,57687c	2,000	1724881,158	5032931,846	12,693	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5129	121,12159c	6,6280	6,6368	96,71808c	2,000	1724880,713	5032927,400	12,734	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5130	137,09625c	11,1443	11,1514	97,72267c	2,000	1724880,800	5032922,398	12,791	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5131	379,00608c	1,4587	1,5051	84,15613c	2,000	1724877,389	5032934,248	12,763	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA	
1,624	5132	378,12695c	4,5352	4,5504	94,79171c	2,000	1724878,255	5032937,200	12,764	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA	
1,624	5133	379,91942c	7,0764	7,0857	96,74029c	2,000	1724879,176	5032939,574	12,754	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA	
1,624	5134	380,66840c	7,9624	7,9705	97,12238c	2,000	1724879,543	5032940,385	12,752	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5135	384,52191c	18,0520	18,0554	98,76219c	2,000	1724883,851	5032949,537	12,743	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5136	384,70311c	18,9061	18,9093	98,83056c	2,000	1724884,227	5032950,306	12,739	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA	
1,624	5137	385,59854c	24,5749	24,5772	99,13738c	2,000	1724886,727	5032955,403	12,725	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA	
1,624	5138	384,65682c	24,6028	24,6051	99,13581c	2,000	1724886,403	5032955,571	12,726	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA	
1,624	5139	383,62445c	18,9764	18,9796	98,83138c	2,000	1724883,956	5032950,492	12,740	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA	
1,624	5140	385,61120c	20,8734	20,8762	98,95887c	2,000	1724885,258	5032952,005	12,733	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5141	385,50546c	19,9085	19,9114	98,90943c	2,000	1724884,844	5032951,133	12,733	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5142	397,55217c	19,7445	19,7463	99,13116c	2,000	1724888,048	5032949,186	12,661	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5143	397,65861c	19,5178	19,5196	99,12433c	2,000	1724887,948	5032948,981	12,660	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5144	397,83218c	18,7001	18,7020	99,09341c	2,000	1724887,529	5032948,276	12,658	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5145	398,05032c	18,3299	18,3318	99,07535c	2,000	1724887,372	5032947,935	12,658	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5146	398,18019c	17,7219	17,7239	99,05299c	2,000	1724887,056	5032947,415	12,655	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5147	398,39773c	17,0758	17,0778	99,02315c	2,000	1724886,735	5032946,851	12,654	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5148	398,61586c	16,7226	16,7246	99,00570c	2,000	1724886,580	5032946,528	12,653	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5149	398,84886c	15,9552	15,9573	98,96519c	2,000	1724886,185	5032945,867	12,651	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5150	398,95256c	15,7197	15,7218	98,95269c	2,000	1724886,070	5032945,660	12,650	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5151	0,07509c	31,6593	31,6611	99,31737c	2,000	1724895,769	5032958,315	12,731	AIUOLA	
1,624	5152	399,97896c	31,6392	31,6407	99,37851c	2,000	1724895,719	5032958,327	12,701	CIGLIO STR PRINC	
1,624	5153	397,84306c	32,5224	32,5232	99,55695c	2,000	1724895,354	5032959,671	12,618	CIGLIO STR PRINC	

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,624	5154	397,90864c	32,5468	32,5482	99,41138c	2,000	1724895,395	5032959,672	12,693	AIUOLA	
1,624	5155	396,98046c	34,3296	34,3306	99,50374c	2,000	1724895,991	5032961,422	12,659	AIUOLA	
1,624	5156	396,92885c	34,3335	34,3342	99,60691c	2,000	1724895,970	5032961,440	12,604	CIGLIO STR PRINC	
1,624	5157	396,93841c	42,7961	42,7966	99,68885c	2,000	1724900,663	5032968,482	12,601	AIUOLA	
1,624	5158	396,93734c	44,4536	44,4540	99,73630c	2,000	1724901,581	5032969,862	12,576	CIGLIO STR PRINC	
1,624	5159	396,91705c	47,5747	47,5750	99,77144c	2,000	1724903,298	5032972,469	12,563	CIGLIO STR PRINC	
1,624	5160	396,90401c	50,5686	50,5690	99,76070c	2,000	1724904,947	5032974,967	12,582	AIUOLA	
1,624	5161	397,02906c	54,0523	54,0525	99,80941c	2,000	1724906,964	5032977,810	12,554	AIUOLA	
1,624	5162	397,32970c	54,9826	54,9828	99,81156c	2,000	1724907,697	5032978,439	12,555	AIUOLA	
1,624	5163	397,95415c	55,6647	55,6650	99,80122c	2,000	1724908,529	5032978,697	12,566	AIUOLA	
1,624	5164	397,19880c	58,2606	58,2607	99,85891c	2,000	1724909,430	5032981,223	12,521	CIGLIO STR PRINC	
1,624	5165	397,76167c	66,7403	66,7404	99,89910c	2,000	1724914,646	5032987,932	12,498	CIGLIO STR PRINC	
1,624	5166	396,16948c	69,5972	69,5973	99,88146c	2,000	1724914,811	5032991,254	12,522	TELECOM POZZETTO	
1,624	5167	397,56709c	68,1558	68,1559	99,91063c	2,000	1724915,274	5032989,217	12,488	CADITOIA	
1,624	5168	397,99715c	66,6757	66,6758	99,87926c	2,000	1724914,813	5032987,738	12,519	099	
1,624	5169	396,75120c	69,6657	69,6658	99,88130c	2,000	1724915,381	5032990,963	12,522	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5170	396,59936c	63,5691	63,5692	99,87036c	2,000	1724911,891	5032985,961	12,522	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5171	396,57937c	62,5490	62,5491	99,86989c	2,000	1724911,314	5032985,120	12,520	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA	
1,624	5172	396,45182c	57,8347	57,8349	99,84414c	2,000	1724908,627	5032981,244	12,534	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA	
1,624	5173	396,53850c	57,2642	57,2644	99,85084c	2,000	1724908,380	5032980,724	12,526	ACQUEDOTTO SARACINESCA	
1,624	5174	396,44225c	56,9298	56,9300	99,84225c	2,000	1724908,125	5032980,492	12,533	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5175	396,35034c	51,9358	51,9361	99,77532c	2,000	1724905,327	5032976,354	12,575	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	5176	396,54176c	52,7348	52,7350	99,83372c	2,000	1724905,896	5032976,937	12,530	CADITOIA	
1,624	5177	397,55981c	54,6493	54,6496	99,78401c	2,000	1724907,674	5032978,051	12,577	SEGNALETICA VERTICALE	
1,624	5178	397,31432c	54,0455	54,0458	99,77398c	2,000	1724907,162	5032977,669	12,584	PARACARRO	
1,624	5179	397,24492c	52,1009	52,1012	99,77620c	2,000	1724906,028	5032976,088	12,575	PARACARRO	
1,624	5180	397,24993c	50,0308	50,0312	99,75604c	2,000	1724904,876	5032974,368	12,584	PARACARRO	
1,624	5181	397,27059c	47,8846	47,8851	99,72325c	2,000	1724903,691	5032972,579	12,600	PARACARRO	
1,624	5182	397,26126c	46,0688	46,0692	99,73741c	2,000	1724902,671	5032971,076	12,582	PARACARRO	
1,624	5183	397,33148c	44,2462	44,2467	99,69624c	2,000	1724901,694	5032969,537	12,603	PARACARRO	
1,624	5184	396,57948c	44,0595	44,0599	99,73738c	2,000	1724901,156	5032969,671	12,574	POZZETTO GENERICO	
1,624	5185	397,96777c	48,8865	48,8870	99,71123c	2,000	1724904,693	5032973,109	12,614	ALBERO	
1,624	5186	397,72025c	41,8767	41,8773	99,65014c	2,000	1724900,580	5032967,429	12,622	ALBERO	
1,624	5187	397,82865c	34,9454	34,9465	99,49994c	2,000	1724896,718	5032961,673	12,666	ALBERO	
1,624	5188	397,46967c	34,5042	34,5053	99,48476c	2,000	1724896,308	5032961,419	12,671	PARACARRO	
1,624	5189	397,50421c	37,2624	37,2632	99,57748c	2,000	1724897,872	5032963,691	12,639	PARACARRO	
1,624	5190	397,82625c	41,1143	41,1149	99,65988c	2,000	1724900,207	5032966,761	12,612	ACQUEDOTTO SARACINESCA	
1,624	5191	30,18024c	34,7828	34,7836	100,41829c	2,000	1724908,096	5032948,340	12,163	SPIGOLO FABBRICATO	
1,624	5192	27,51653c	31,3654	31,3664	100,49566c	2,000	1724904,428	5032947,982	12,148	TELECOM POZZETTO	
1,624	5193	9,69795c	32,2457	32,2477	99,28516c	2,000	1724899,804	5032955,605	12,754	SPIGOLO FABBRICATO	
1,624	T13	340,44034c	37,4807	37,4828	99,32741c	0,000	1724865,867	5032968,661	14,788	Target celerimetrici	

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO	
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA		
6000	1,624	T14	359,79340c	65,8307	65,8321	100,41692c	0,000	1724877,201	5032998,687	13,961	Target celerimetrici	
	1,624	T15	389,56016c	50,7203	50,7477	102,09305c	0,000	1724899,983	5032978,045	12,724	Target celerimetrici	
	1,624	T16	9,74517c	32,3452	32,3459	99,59011c	0,000	1724899,891	5032955,658	14,600	Target celerimetrici	
	1,624	5194	113,29344c	16,6018	19,2873	66,00284c	0,000	1724887,979	5032920,448	24,209	QUOTA FABBRICATO	
	1,624	5195	61,66695c	20,2464	22,5065	71,22544c	0,000	1724897,185	5032932,184	24,222	QUOTA FABBRICATO	
	1,624	5196	61,83549c	19,9227	21,4302	75,97914c	0,000	1724896,860	5032932,142	22,287	QUOTA FABBRICATO	
	1,624	5197	30,13810c	34,7091	35,5805	85,88117c	0,000	1724908,020	5032948,328	22,218	QUOTA FABBRICATO	
	1,624	5198	20,63239c	33,0956	34,6677	80,75460c	0,000	1724904,052	5032951,852	24,713	QUOTA FABBRICATO	
	1,624	5199	7,12026c	32,1039	33,7265	80,17257c	0,000	1724898,768	5032956,407	24,727	QUOTA FABBRICATO	
	1,624	5200	6,52342c	53,4705	54,2625	89,10959c	0,000	1724912,919	5032972,420	23,629	QUOTA FABBRICATO	
	1,624	5201	27,93624c	17,6830	17,7090	96,54681c	0,000	1724892,497	5032941,281	15,352	QUOTA FABBRICATO	
	1,624	5202	18,49747c	16,3967	16,4233	96,37772c	0,000	1724890,054	5032942,712	15,326	QUOTA FABBRICATO	
	1,624	5203	13,96567c	19,7310	19,7532	96,97926c	0,000	1724891,835	5032945,808	15,329	QUOTA FABBRICATO	
									1724915,045	5032981,244	12,600	CHiodo
	1,626	T13	243,60194c	50,7685	50,7716	99,29633c	0,000	1724865,867	5032968,661	14,788	Target celerimetrici	
	1,626	T14	287,05468c	41,6707	41,6715	100,40491c	0,000	1724877,201	5032998,687	13,961	Target celerimetrici	
	1,626	T15	246,22927c	15,3960	15,4692	106,19629c	0,000	1724899,983	5032978,045	12,724	Target celerimetrici	
	1,626	T16	193,59198c	29,7360	29,7384	99,19688c	0,000	1724899,891	5032955,658	14,600	Target celerimetrici	
	1,626	6001	156,00409c	8,0594	8,0725	96,37723c	2,000	1724915,494	5032973,197	12,685	SPIGOLO FABBRICATO	
	1,626	6002	156,28963c	8,0443	8,0664	95,28385c	2,000	1724915,457	5032973,210	12,823	QUOTA MANUFATTO	
	1,626	6003	167,24589c	5,3378	5,3543	95,00227c	2,000	1724914,402	5032975,945	12,646	ENEL POZZETTO	
	1,626	6004	149,14543c	7,8545	7,8676	96,33066c	2,000	1724916,323	5032973,494	12,679	MARCIAPIEDE	
	1,626	6005	186,23857c	5,1308	5,1443	95,39234c	2,000	1724912,957	5032976,557	12,598	MARCIAPIEDE	
	1,626	6006	26,53101c	2,9616	2,9882	91,49948c	2,000	1724917,617	5032982,712	12,624	MARCIAPIEDE	
	1,626	6007	49,53292c	1,9306	1,9715	87,00382c	2,000	1724916,952	5032981,547	12,626	TELECOM POZZETTO	
	1,626	6008	193,73214c	29,7842	29,7903	98,71391c	2,000	1724899,812	5032955,650	12,828	QUOTA MANUFATTO	
	1,626	6009	202,19930c	29,9082	29,9135	98,80511c	2,000	1724896,475	5032957,799	12,788	MARCIAPIEDE	
	1,626	6010	197,79715c	25,8503	25,8547	98,82020c	2,000	1724900,433	5032959,920	12,705	QUOTA TERRENO	
	1,626	6011	202,83559c	26,7836	26,7887	98,76315c	2,000	1724898,206	5032960,416	12,747	MARCIAPIEDE	
	1,626	6012	202,99866c	25,8951	25,8992	98,86571c	2,000	1724898,713	5032961,149	12,688	MARCIAPIEDE	
	1,626	6013	207,93526c	21,1602	21,1637	98,83865c	2,000	1724900,468	5032965,906	12,612	ACQUEDOTTO IDRANTE CHIUSINO	
	1,626	6014	206,05055c	17,2001	17,2044	98,57892c	2,000	1724903,570	5032968,431	12,610	MARCIAPIEDE	
	1,626	6015	212,44066c	17,5530	17,5571	98,62565c	2,000	1724902,083	5032969,408	12,605	MARCIAPIEDE	
	1,626	6016	218,11283c	14,6176	14,6220	98,43061c	2,000	1724903,417	5032972,387	12,587	MARCIAPIEDE	
	1,626	6017	208,07830c	13,9667	13,9721	98,23012c	2,000	1724905,401	5032971,142	12,614	MARCIAPIEDE	
	1,626	6018	208,97256c	13,9066	13,9117	98,27913c	2,000	1724905,302	5032971,321	12,602	PARACARRO	
	1,626	6019	196,94202c	16,5783	16,5836	98,38485c	2,000	1724905,859	5032967,444	12,647	QUOTA TERRENO	
	1,626	6020	192,27576c	6,7672	6,7773	96,52177c	2,000	1724911,718	5032975,351	12,596	QUOTA TERRENO	
	1,626	6021	222,67278c	6,2744	6,2845	96,39311c	2,000	1724909,794	5032977,809	12,582	SEGNALETICA VERTICALE	
1,626	6022	223,30151c	5,6816	5,6915	96,24574c	2,000	1724910,260	5032978,181	12,562	MARCIAPIEDE		
1,626	6023	231,23895c	6,1650	6,1737	96,61151c	2,000	1724909,480	5032978,592	12,555	AIUOLA		

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,626	6024	245,66274c	3,0360	3,0525	93,37653c	2,000	1724912,081	5032980,587	12,543	MARCIAPIEDE	
1,626	6025	374,03689c	10,3782	10,3821	98,26619c	2,000	1724917,386	5032991,355	12,509	AIUOLA	
1,626	6026	337,21491c	5,2139	5,2235	96,14313c	2,000	1724913,253	5032986,140	12,542	MARCIAPIEDE	
1,626	6027	325,36584c	4,2930	4,3049	95,26121c	2,000	1724912,849	5032984,933	12,546	MARCIAPIEDE	
1,626	6028	318,89177c	2,7144	2,7364	91,92526c	2,000	1724913,427	5032983,423	12,572	AIUOLA	
1,626	6029	321,12899c	2,0717	2,1028	89,04299c	2,000	1724913,869	5032982,950	12,586	MARCIAPIEDE	
1,626	6030	336,31191c	2,4895	2,5107	91,71292c	2,000	1724914,156	5032983,569	12,552	SEGNALETICA VERTICALE	
1,626	6031	380,53730c	9,2020	9,2083	97,64406c	2,000	1724918,024	5032989,951	12,567	ENEL PALO	
1,626	6032	388,46764c	9,1980	9,2059	97,35609c	2,000	1724919,081	5032989,509	12,608	MARCIAPIEDE	
1,626	6033	386,61757c	11,6918	11,6946	101,40423c	1,370	1724919,867	5032991,895	12,598	ALBERO	
1,626	6034	392,65536c	14,0342	14,0368	101,23433c	1,370	1724922,018	5032993,423	12,584	PARACARRO	
1,626	6035	394,74713c	18,9038	18,9057	100,89974c	1,370	1724924,971	5032997,332	12,589	IP POZZETTO	
1,626	6036	394,23635c	18,9354	18,9375	100,93974c	1,370	1724924,858	5032997,438	12,577	SEGNALETICA VERTICALE	
1,626	6037	394,06331c	18,6838	18,6858	100,93233c	1,370	1724924,685	5032997,249	12,582	SEGNALETICA VERTICALE	
1,626	6038	389,43340c	18,9311	18,9337	101,05663c	1,370	1724923,608	5032998,128	12,542	SEGNALETICA VERTICALE	
1,626	6039	395,26433c	17,9529	17,9548	100,92900c	1,370	1724924,596	5032996,446	12,594	MARCIAPIEDE	
1,626	6040	396,58892c	22,7597	22,7614	100,78597c	1,370	1724927,551	5033000,260	12,575	TELECOM COLONNINA	
1,626	6041	396,40033c	23,1562	23,1579	100,76298c	1,370	1724927,712	5033000,629	12,579	TELECOM COLONNINA	
1,626	6042	394,23598c	23,6934	23,6952	100,77373c	1,370	1724927,324	5033001,507	12,568	TETTOIA-PENSILINA	
1,626	6043	396,28805c	23,5227	23,5244	100,75641c	1,370	1724927,878	5033000,958	12,577	TETTOIA-PENSILINA	
1,626	6044	397,50237c	27,8910	27,8920	100,53088c	1,370	1724930,704	5033004,325	12,624	TETTOIA-PENSILINA	
1,626	6045	398,03354c	29,3872	29,3881	100,49922c	1,370	1724931,746	5033005,424	12,626	MARCIAPIEDE	
1,626	6046	399,59001c	35,6297	35,6300	100,25290c	1,370	1724936,005	5033010,057	12,715	POZZETTO GENERICO	
1,626	6047	399,61732c	36,0779	36,0782	100,23882c	1,370	1724936,281	5033010,410	12,721	TELECOM POZZETTO	
1,626	6048	398,52465c	36,7993	36,7997	100,31417c	1,370	1724936,192	5033011,361	12,675	TELECOM COLONNINA	
1,626	6049	398,74677c	37,2749	37,2754	100,31467c	1,370	1724936,571	5033011,675	12,672	TELECOM COLONNINA	
1,626	6050	399,11607c	38,9838	38,9842	100,29232c	1,370	1724937,742	5033012,939	12,677	MARCIAPIEDE	
1,626	6051	397,82807c	39,5117	39,5123	100,33787c	1,370	1724937,395	5033013,827	12,647	ALBERO	
1,626	6052	399,14283c	41,9093	41,9099	100,33122c	1,370	1724939,460	5033015,307	12,638	PARACARRO	
1,626	6053	399,46794c	42,9860	42,9865	100,31013c	1,370	1724940,265	5033016,054	12,647	MARCIAPIEDE	
1,626	6054	398,77441c	49,6896	49,6899	100,21575c	1,370	1724943,758	5033021,798	12,688	ALBERO	
1,626	6055	0,02283c	50,2592	50,2596	100,26720c	1,370	1724944,886	5033021,685	12,645	MARCIAPIEDE	
1,626	6056	0,30242c	54,7737	54,7742	100,26502c	1,370	1724947,760	5033025,175	12,628	MARCIAPIEDE	
1,626	6057	6,11941c	12,6992	12,7014	101,18839c	1,370	1724923,528	5032990,695	12,619	CADITOIA	
1,626	6058	30,17793c	14,2643	14,2647	100,47012c	1,370	1724927,818	5032987,595	12,751	TELECOM ARMADIO	
1,626	6059	42,22455c	10,5619	10,5622	99,51131c	1,370	1724925,218	5032984,083	12,937	QUOTA MANUFATTO	
1,626	6060	46,34660c	9,6417	9,6420	99,45942c	1,370	1724924,480	5032983,230	12,938	QUOTA MANUFATTO	
1,626	6061	25,85720c	11,5916	11,5928	100,90569c	1,370	1724925,051	5032987,097	12,691	MARCIAPIEDE	
1,626	6062	60,98252c	4,7113	4,7149	102,50474c	1,370	1724919,755	5032981,138	12,671	MARCIAPIEDE	
1,626	6063	75,25285c	5,1252	5,1306	102,91362c	1,370	1724920,015	5032979,993	12,621	MARCIAPIEDE	
1,626	6064	81,06403c	6,1749	6,1792	102,36763c	1,370	1724920,871	5032979,197	12,626	MARCIAPIEDE	

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO	
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA		
7000	1,626	6065	74,12197c	6,5247	6,5272	101,75414c	1,370	1724921,400	5032979,764	12,676	SPIGOLO FABBRICATO	
	1,626	6066	81,82338c	7,3885	7,3933	102,28755c	1,370	1724921,986	5032978,712	12,590	CADITOIA	
	1,626	6067	388,00671c	18,8936	18,8967	101,16194c	1,370	1724923,211	5032998,282	12,511	PARACARRO	
	1,626	6068	386,23198c	16,7121	16,7150	101,17736c	1,370	1724921,845	5032996,510	12,547	PARACARRO	
	1,626	6069	386,96157c	18,7151	18,7188	101,26674c	1,370	1724922,856	5032998,251	12,484	CIGLIO STR PRINC	
	1,626	6070	387,21663c	18,9380	18,9409	101,11762c	1,370	1724923,018	5032998,422	12,524	AIUOLA	
	1,626	6072	21,09545c	23,9799	24,8496	83,10764c	0,000	1724934,781	5032994,865	20,743	QUOTA FABBRICATO	
	1,626	6073	74,92686c	6,3830	9,0876	49,57653c	0,000	1724921,243	5032979,717	20,695	QUOTA FABBRICATO	
	1,626	6074	88,15105c	11,4467	13,1430	67,29754c	0,000	1724925,356	5032976,273	20,684	QUOTA FABBRICATO	
	1,626	6075	164,18498c	7,1425	7,4043	83,02013c	0,000	1724914,526	5032974,120	16,178	TETTOIA-PENSILINA	
	1,626	6076	196,44450c	29,5755	29,6415	95,74981c	0,000	1724898,850	5032956,497	16,204	TETTOIA-PENSILINA	
	1,626	6077	164,48412c	7,1613	11,5861	42,41908c	0,000	1724914,491	5032974,104	23,334	QUOTA FABBRICATO	
	1,626	T17	73,06913c	6,6183	6,6290	96,37851c	0,000	1724921,515	5032979,849	14,603	Target celerimetrici	
	1,626	T18	324,42063c	20,8582	20,8599	100,80844c	0,000	1724904,110	5032999,006	13,961	Target celerimetrici	
	1,626	T19	398,67330c	51,3584	51,3588	99,73996c	0,000	1724944,656	5033023,207	14,436	Target celerimetrici	
								1724935,890	5033000,132	12,838		CHIODO
	1,607	T19	382,66281c	24,6827	24,6827	100,02512c	0,000	1724944,656	5033023,207	14,436	Target celerimetrici	
	1,607	T18	257,28953c	31,7967	31,8004	100,96822c	0,000	1724904,110	5032999,006	13,961	Target celerimetrici	
	1,607	T14	257,98849c	58,7079	58,7099	100,52328c	0,000	1724877,201	5032998,687	13,961	Target celerimetrici	
	1,607	T17	198,80801c	24,8592	24,8597	99,59472c	0,000	1724921,515	5032979,849	14,603	Target celerimetrici	
	1,607	7001	238,16189c	16,4091	16,4136	98,50629c	2,300	1724920,398	5032994,722	12,530	PARACARRO	
	1,607	7002	224,41003c	9,7017	9,7116	102,86941c	1,370	1724927,629	5032995,045	12,637	POZZETTO GENERICO	
	1,607	7003	244,21571c	7,2172	7,2324	104,12395c	1,370	1724928,881	5032998,411	12,606	ACQUEDOTTO SARACINESCA	
	1,607	7004	200,76780c	5,5086	5,5243	104,79469c	1,370	1724932,567	5032995,739	12,659	SEGNALETICA VERTICALE	
	1,607	7005	204,40638c	4,4917	4,5046	104,81734c	1,370	1724932,980	5032996,710	12,734	POZZETTO GENERICO	
	1,607	7006	188,88083c	4,8351	4,8444	96,05176c	2,000	1724933,740	5032995,801	12,745	ENEL CASSETTA	
	1,607	7007	197,33327c	4,5770	4,5861	95,98493c	2,000	1724933,330	5032996,338	12,734	MARCIAPIEDE	
	1,607	7008	196,96973c	4,1128	4,1135	101,15525c	1,370	1724933,609	5032996,710	13,000	GRADINI-SCALE	
	1,607	7009	190,96310c	4,2417	4,2426	98,69940c	1,370	1724933,881	5032996,397	13,161	GRADINI-SCALE	
	1,607	7010	186,01513c	4,3676	4,3761	96,04103c	1,370	1724934,126	5032996,137	13,347	GRADINI-SCALE	
	1,607	7011	176,45781c	4,4655	4,4758	95,67544c	1,370	1724934,718	5032995,823	13,378	METANODOTTO CASSETTA	
	1,607	7012	167,07714c	4,4543	4,4682	94,98593c	1,370	1724935,364	5032995,709	13,426	SPIGOLO FABBRICATO	
	1,607	7013	19,36257c	12,3984	12,4038	98,11949c	1,370	1724945,898	5033007,450	13,441	SPIGOLO FABBRICATO	
	1,607	7014	13,49551c	12,2361	12,2396	98,46788c	1,370	1724945,061	5033008,232	13,369	GRADINI-SCALE	
	1,607	7015	11,58877c	12,1714	12,1720	99,39130c	1,370	1724944,767	5033008,459	13,191	GRADINI-SCALE	
	1,607	7016	9,82272c	12,1227	12,1228	100,24261c	1,370	1724944,498	5033008,668	13,028	GRADINI-SCALE	
	1,607	7017	395,39428c	10,6201	10,6229	101,44974c	1,370	1724941,558	5033009,113	12,833	TELECOM POZZETTO	
	1,607	7018	9,40205c	7,7822	7,7840	101,38176c	1,370	1724941,379	5033005,648	12,906	POZZETTO GENERICO	
	1,607	7019	383,29387c	11,8113	11,8168	101,94322c	1,370	1724940,193	5033011,132	12,714	BASAMENTO CLS	
	1,607	7020	387,20089c	11,5900	11,5947	101,80980c	1,370	1724940,767	5033010,646	12,745	BASAMENTO CLS	
	1,607	7021	303,07539c	2,7999	2,8225	108,07042c	1,370	1724933,719	5033001,901	12,718	BASAMENTO CLS	

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,607	7022	274,09536c	2,7229	2,7454	108,14798c	1,370	1724933,238	5033000,749	12,724	BASAMENTO CLS	
1,607	7023	293,29256c	3,7714	3,7937	106,91162c	1,370	1724932,636	5033002,039	12,664	BASAMENTO CLS	
1,607	7024	303,17017c	3,5350	3,5591	107,41353c	1,370	1724933,153	5033002,369	12,661	BASAMENTO CLS	
1,607	7025	307,45520c	3,7389	3,7644	107,40747c	1,370	1724933,160	5033002,688	12,638	CADITOIA	
1,607	7026	215,43981c	18,1401	18,1452	101,50717c	1,370	1724921,933	5032988,545	12,645	MARCIAPIEDE	
1,607	7027	250,50608c	5,7342	5,7525	105,08056c	1,370	1724930,213	5032999,320	12,616	MARCIAPIEDE	
1,607	7028	341,12627c	4,3093	4,3272	105,78500c	1,370	1724934,660	5033004,262	12,682	MARCIAPIEDE	
1,607	7029	387,86443c	12,8616	12,8667	101,78760c	1,370	1724941,423	5033011,743	12,713	MARCIAPIEDE	
1,607	7030	390,83895c	15,5358	15,5407	101,59204c	1,370	1724943,221	5033013,830	12,686	CADITOIA	
1,607	7031	396,96279c	25,1853	25,1878	100,88849c	1,370	1724949,852	5033021,093	12,723	MARCIAPIEDE	
1,607	7032	398,80811c	31,2090	31,2114	100,78335c	1,370	1724953,938	5033025,594	12,691	CADITOIA	
1,607	7033	0,11377c	38,0235	38,0253	100,62076c	1,370	1724958,510	5033030,696	12,704	MARCIAPIEDE	
1,607	7034	0,96539c	44,9849	44,9871	100,63295c	1,370	1724963,132	5033035,930	12,628	MARCIAPIEDE	
1,607	7035	0,92109c	44,3963	44,3982	100,58601c	1,370	1724962,751	5033035,480	12,666	SEGNALETICA VERTICALE	
1,607	7036	1,21981c	44,1100	44,1119	100,58385c	1,370	1724962,743	5033035,127	12,670	POZZETTO GENERICO	
1,607	7037	3,73136c	41,7632	41,7644	100,49035c	1,370	1724962,601	5033032,236	12,753	TELECOM POZZETTO	
1,607	7038	4,95642c	42,7188	42,7197	100,41771c	1,370	1724963,839	5033032,439	12,794	TELECOM POZZETTO	
1,607	7039	5,41195c	45,2620	45,2633	100,47450c	1,370	1724965,747	5033034,150	12,737	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
1,607	7040	6,60747c	45,6552	45,6565	100,47681c	1,370	1724966,646	5033033,874	12,733	PARACARRO	
1,607	7041	4,23043c	45,2580	45,2595	100,51894c	1,370	1724965,108	5033034,695	12,706	PARACARRO	
1,607	7042	10,06543c	44,7666	44,7668	99,81023c	1,800	1724967,799	5033031,531	12,778	SPIGOLO FABBRICATO	
1,607	7043	7,05619c	44,6808	44,6810	99,80414c	1,800	1724966,221	5033032,941	12,782	RECINZIONE MURO	
1,607	7044	7,14497c	44,3013	44,3031	99,42247c	1,800	1724966,009	5033032,620	13,047	GRADINI-SCALE	
1,607	7045	7,69324c	44,3210	44,3246	99,18819c	1,800	1724966,301	5033032,374	13,210	GRADINI-SCALE	
1,607	7046	8,21183c	44,3568	44,3628	98,95245c	1,800	1724966,587	5033032,151	13,375	GRADINI-SCALE	
1,607	7047	9,35943c	28,0727	28,0819	98,36696c	1,800	1724955,680	5033020,043	13,365	GRADINI-SCALE	
1,607	7048	8,63222c	28,0704	28,0762	98,71069c	1,800	1724955,450	5033020,266	13,213	GRADINI-SCALE	
1,607	7049	7,89274c	28,1131	28,1161	99,07299c	1,800	1724955,244	5033020,523	13,054	GRADINI-SCALE	
1,607	7050	7,87929c	27,6279	27,6309	99,05504c	1,800	1724954,905	5033020,175	13,055	GRADINI-SCALE	
1,607	7051	8,59995c	27,6221	27,6282	98,66114c	1,800	1724955,127	5033019,954	13,226	GRADINI-SCALE	
1,607	7052	9,43422c	27,6681	27,6776	98,33620c	1,800	1724955,418	5033019,733	13,368	GRADINI-SCALE	
1,607	7053	0,38756c	36,2490	36,2491	99,87296c	1,800	1724957,579	5033029,176	12,717	POZZETTO GENERICO	
1,607	7054	2,78196c	31,5841	31,5845	99,67682c	1,800	1724955,726	5033024,710	12,805	QUOTA TERRENO	
1,607	7055	1,11555c	20,5478	20,5485	99,46614c	1,800	1724948,372	5033016,454	12,817	QUOTA TERRENO	
1,607	7056	9,67368c	12,5577	12,5636	98,04591c	1,800	1724944,786	5033008,995	13,030	GRADINI-SCALE	
1,607	7057	11,54454c	12,5246	12,5373	97,13620c	1,800	1724945,019	5033008,707	13,208	GRADINI-SCALE	
1,607	7058	13,32589c	12,5522	12,5738	96,27074c	1,800	1724945,276	5033008,467	13,381	GRADINI-SCALE	
1,607	7059	258,17508c	11,3162	11,3166	100,53177c	1,800	1724924,576	5032999,888	12,550	PARACARRO	
1,607	7060	262,86514c	10,4707	10,4710	100,49540c	1,800	1724925,433	5033000,677	12,563	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
1,607	7061	259,02324c	14,0700	14,0706	100,59858c	1,800	1724921,820	5033000,016	12,512	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,607	7062	254,45550c	12,6480	12,6492	100,85918c	1,800	1724923,282	5032999,121	12,474	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,607	7063	261,69902c	14,4807	14,4811	100,49478c	1,800	1724921,417	5033000,621	12,532	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,607	7064	325,17002c	12,4856	12,4859	100,46323c	1,800	1724929,470	5033010,841	12,554	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,607	7065	330,26159c	10,1614	10,1626	100,96764c	1,800	1724931,378	5033009,237	12,490	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,607	7066	333,38430c	8,6592	8,6592	99,95662c	1,800	1724932,430	5033008,070	12,651	ALBERO	
1,607	7067	325,64966c	8,9223	8,9224	100,34058c	1,800	1724931,360	5033007,819	12,597	SEGNALETICA VERTICALE	
1,607	7068	310,97974c	8,5123	8,5125	100,45602c	1,800	1724930,007	5033006,285	12,584	SEGNALETICA VERTICALE	
1,607	7069	312,92808c	9,1502	9,1505	100,52709c	1,800	1724929,772	5033006,936	12,569	AIUOLA	
1,607	7070	313,99141c	9,2187	9,2200	101,08812c	1,800	1724929,841	5033007,089	12,487	CIGLIO STR PRINC	
1,607	7071	296,58097c	9,2890	9,2917	101,52281c	1,800	1724928,128	5033005,236	12,422	CADITOIA	
1,607	7072	303,00522c	8,2014	8,2015	100,26242c	1,800	1724929,526	5033005,306	12,611	TETTOIA-PENSILINA	
1,607	7073	324,74529c	9,3298	9,3301	100,47687c	1,800	1724931,039	5033008,102	12,575	PARACARRO	
1,607	7074	337,66166c	10,2591	10,2592	100,30609c	1,800	1724932,431	5033009,791	12,595	PARACARRO	
1,607	7075	347,32508c	11,4572	11,4574	100,37430c	1,800	1724933,703	5033011,379	12,577	PARACARRO	
1,607	7076	342,16586c	9,9312	9,9312	100,15635c	1,800	1724933,211	5033009,696	12,620	ACQUEDOTTO IDRANTE COLONNINA	
1,607	7077	337,34273c	10,5035	10,5037	100,43418c	1,800	1724932,299	5033010,003	12,573	ACQUEDOTTO SARACINESCA	
1,607	7078	340,24041c	11,1653	11,1664	100,90573c	1,800	1724932,554	5033010,788	12,486	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,607	7079	335,69820c	12,7781	12,7785	100,51854c	1,800	1724931,213	5033012,024	12,541	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,607	7080	327,46776c	12,2274	12,2278	100,51680c	1,800	1724929,985	5033010,840	12,545	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA	
1,607	7081	355,65213c	13,0584	13,0585	100,29904c	1,800	1724935,090	5033013,166	12,583	PARACARRO	
1,607	7082	359,33853c	14,4114	14,4114	100,14087c	1,800	1724935,841	5033014,544	12,613	AIUOLA	
1,607	7083	358,95773c	14,3596	14,3606	100,76887c	1,800	1724935,756	5033014,491	12,471	CIGLIO STR PRINC	
1,607	7084	361,42807c	14,7767	14,7767	100,15706c	1,800	1724936,325	5033014,903	12,608	PARACARRO	
1,607	7085	367,19518c	16,5755	16,5756	100,17958c	1,800	1724937,875	5033016,589	12,598	PARACARRO	
1,607	7086	372,15406c	17,5259	17,5259	99,95640c	1,800	1724939,336	5033017,316	12,657	SEGNALETICA VERTICALE	
1,607	7087	369,25015c	16,0472	16,0472	99,92236c	1,800	1724938,325	5033015,994	12,664	SEGNALETICA VERTICALE	
1,607	7088	366,31968c	20,9351	20,9353	100,30594c	1,800	1724938,111	5033020,949	12,544	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA	
1,607	7089	377,30124c	28,3435	28,3437	100,22857c	1,800	1724943,690	5033027,381	12,543	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,607	7090	380,37402c	27,7956	27,7960	100,35866c	1,800	1724944,820	5033026,454	12,488	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,607	7091	377,14004c	28,8799	28,8800	100,20307c	1,800	1724943,767	5033027,917	12,553	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA	
1,607	7092	379,20223c	24,0583	24,0584	100,15380c	1,800	1724943,198	5033023,054	12,587	PARACARRO	
1,607	7093	376,92878c	22,0871	22,0872	100,16710c	1,800	1724941,844	5033021,402	12,587	PARACARRO	
1,607	7094	374,23162c	20,1564	20,1565	100,15150c	1,800	1724940,496	5033019,755	12,597	PARACARRO	
1,607	7095	373,86115c	21,3321	21,3329	100,55639c	1,800	1724940,644	5033020,928	12,458	CADITOIA	
1,607	7096	384,87074c	31,6604	31,6605	100,13482c	1,800	1724948,152	5033029,322	12,578	MARCIAPIEDE	
1,607	7097	389,43409c	31,0642	31,0642	100,05019c	1,800	1724949,941	5033027,837	12,620	MARCIAPIEDE	
1,607	7098	387,58252c	31,6144	31,6144	100,07719c	1,800	1724949,364	5033028,732	12,606	METANODOTTO SARACINESCA	
1,607	7099	388,50766c	32,8516	32,8516	99,97090c	1,800	1724950,322	5033029,644	12,660	ALBERO	
1,607	7100	388,79323c	34,2142	34,2142	99,95454c	1,800	1724951,058	5033030,800	12,669	SEGNALETICA VERTICALE	
1,607	7101	389,51726c	35,7826	35,7826	100,03099c	1,800	1724952,117	5033032,024	12,627	SEGNALETICA VERTICALE	
1,607	7102	391,60570c	36,6715	36,6715	100,06736c	1,800	1724953,583	5033032,253	12,606	MARCIAPIEDE	
1,607	7103	393,22039c	42,2874	42,2874	100,04273c	1,800	1724957,226	5033036,643	12,616	MARCIAPIEDE	

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
	1,607	7104	395,00295c	43,8273	43,8273	100,06357c	1,800	1724959,053	5033037,338	12,601	MARCIAPIEDE
	1,607	7105	396,60625c	44,2770	44,2772	100,17520c	1,800	1724960,230	5033037,119	12,523	MARCIAPIEDE
	1,607	7106	399,64414c	44,8102	44,8103	100,11200c	1,800	1724962,281	5033036,346	12,566	MARCIAPIEDE
	1,607	7107	394,70695c	42,9917	42,9917	100,03322c	1,800	1724958,442	5033036,734	12,622	SEGNALETICA VERTICALE
	1,607	7108	370,98890c	18,2779	18,3676	106,29381c	0,000	1724939,156	5033018,116	12,632	PARACARRO
	1,607	7109	175,52364c	5,1936	10,9943	31,32147c	0,000	1724934,600	5032995,101	24,135	QUOTA FABBRICATO
	1,607	7110	9,78071c	44,2924	45,3365	86,31090c	0,000	1724967,321	5033031,339	24,118	QUOTA FABBRICATO
	1,607	7111	6,97460c	59,2786	59,7256	92,20640c	0,000	1724976,075	5033043,711	21,738	QUOTA FABBRICATO
	1,607	7112	6,90201c	74,1576	75,1615	89,58347c	0,000	1724986,099	5033054,706	26,688	QUOTA FABBRICATO
	1,607	7113	7,19751c	44,3759	44,3761	100,20623c	0,000	1724966,086	5033032,650	14,301	QUOTA RECINZIONE MURATURA
	1,607	7114	7,78173c	27,7313	27,7317	100,33945c	0,000	1724954,946	5033020,279	14,297	QUOTA RECINZIONE MURATURA
	1,607	7115	9,82910c	12,1814	12,1821	100,68717c	0,000	1724944,541	5033008,708	14,313	QUOTA RECINZIONE MURATURA
	1,607	7116	196,39248c	4,2295	4,2334	102,71784c	0,000	1724933,576	5032996,592	14,264	QUOTA RECINZIONE MURATURA
	1,607	7118	302,67016c	6,6012	6,6194	95,27252c	0,000	1724930,746	5033004,269	14,936	QUOTA FABBRICATO
	1,607	7119	303,04196c	8,2032	8,2301	94,84776c	0,000	1724929,527	5033005,310	15,110	QUOTA FABBRICATO
	1,607	T20	389,08691c	35,0459	35,0474	100,59193c	0,000	1724951,572	5033031,474	14,119	Target celerimetrici
	1,607	T21	10,81156c	37,1676	37,1710	99,13273c	0,000	1724962,686	5033025,889	14,951	Target celerimetrici
	1,607	T22	6,99748c	59,1991	59,1996	100,26087c	0,000	1724976,037	5033043,638	14,202	Target celerimetrici
8000								1724957,025	5033032,842	12,667	CHIODO
	1,624	T20	243,92038c	5,6213	5,6240	101,97146c	0,000	1724951,572	5033031,474	14,119	Target celerimetrici
	1,624	T22	26,67292c	21,8623	21,8625	100,26128c	0,000	1724976,037	5033043,638	14,202	Target celerimetrici
	1,624	T18	223,33036c	62,8076	62,8085	100,33363c	0,000	1724904,110	5032999,006	13,961	Target celerimetrici
	1,624	T17	197,14040c	63,7914	63,7922	99,68838c	0,000	1724921,515	5032979,849	14,603	Target celerimetrici
	1,624	8001	223,57718c	14,1099	14,1103	99,53020c	1,800	1724945,109	5033025,285	12,596	SEGNALETICA VERTICALE
	1,624	8002	224,58542c	13,0534	13,0538	99,50681c	1,800	1724945,892	5033026,027	12,593	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
	1,624	8003	227,24122c	13,0812	13,0812	100,03023c	1,800	1724945,594	5033026,483	12,485	CIGLIO STR PRINC
	1,624	8004	231,00791c	11,3294	11,3297	99,54350c	1,800	1724946,816	5033027,930	12,573	MARCIAPIEDE
	1,624	8005	241,76193c	8,4299	8,6005	112,70165c	0,095	1724948,923	5033030,516	12,492	CIGLIO STR PRINC
	1,624	8006	276,55009c	5,2433	5,2433	100,01347c	1,800	1724951,968	5033034,225	12,490	CIGLIO STR PRINC
	1,624	8007	278,16127c	5,1661	5,1665	99,17677c	1,800	1724952,078	5033034,330	12,558	AIUOLA
	1,624	8008	270,94170c	4,3301	4,3308	98,85244c	1,800	1724952,764	5033033,612	12,569	POZZETTO GENERICO
	1,624	8009	305,13938c	4,1125	4,1140	98,26329c	1,800	1724953,923	5033035,541	12,604	POZZETTO GENERICO
	1,624	8010	298,40996c	4,4261	4,4268	98,84292c	1,800	1724953,398	5033035,379	12,572	SEGNALETICA VERTICALE
	1,624	8011	324,82626c	5,0100	5,0100	100,19618c	1,800	1724954,426	5033037,125	12,476	CIGLIO STR PRINC
	1,624	8012	325,31878c	4,9745	4,9751	99,04734c	1,800	1724954,477	5033037,114	12,566	AIUOLA
	1,624	8013	340,31744c	4,8304	4,8311	98,91416c	1,800	1724955,588	5033037,453	12,574	AIUOLA
	1,624	8014	356,62012c	4,1986	4,1998	98,47536c	1,800	1724956,832	5033037,036	12,592	AIUOLA
	1,624	8015	341,22174c	4,8530	4,8530	100,26578c	1,800	1724955,647	5033037,495	12,471	CIGLIO STR PRINC
	1,624	8016	363,85135c	3,9256	3,9258	100,60637c	1,800	1724957,290	5033036,759	12,454	CIGLIO STR PRINC
	1,624	8017	376,19672c	4,5455	4,5455	100,17745c	1,800	1724958,200	5033037,233	12,479	CIGLIO STR PRINC
	1,624	8019	383,71312c	5,7993	5,7993	100,05992c	1,800	1724959,174	5033038,229	12,486	FOGNATURA BIANCA POZZETTO

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,624	8020	339,70967c	4,3556	4,3567	98,58264c	1,800	1724955,689	5033036,988	12,588	SEGNALETICA VERTICALE	
1,624	8021	339,03293c	3,8215	3,8237	97,84491c	1,800	1724955,815	5033036,467	12,621	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
1,624	8022	390,31785c	5,6819	5,6819	99,91432c	1,800	1724959,665	5033037,873	12,499	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	8023	359,49066c	5,1724	5,1724	100,17291c	1,800	1724957,020	5033038,014	12,477	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	8024	327,63108c	5,6152	5,6152	100,03385c	1,800	1724954,326	5033037,766	12,488	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	8025	293,33561c	6,7176	6,7178	99,56025c	1,800	1724951,231	5033036,241	12,538	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	8026	269,94708c	8,1853	8,1856	99,46556c	1,800	1724948,949	5033034,172	12,560	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	8027	258,03756c	9,4172	9,4175	99,53379c	1,800	1724947,611	5033032,617	12,560	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	8028	256,11675c	9,1023	9,1025	99,61640c	1,800	1724947,936	5033032,350	12,546	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	8029	276,27334c	7,2641	7,2642	99,67027c	1,800	1724950,010	5033034,728	12,529	TELECOM POZZETTO	
1,624	8030	47,32513c	8,9524	8,9534	99,06437c	1,800	1724965,813	5033034,551	12,623	CIGLIO STR PRINC	
1,624	8031	59,35760c	12,0682	12,0686	99,48763c	1,800	1724969,093	5033032,879	12,589	CIGLIO STR PRINC	
1,624	8032	59,55274c	12,0333	12,0356	98,76684c	1,800	1724969,059	5033032,842	12,725	MARCIAPIEDE	
1,624	8033	58,89743c	12,3403	12,3406	99,52614c	1,800	1724969,365	5033032,970	12,583	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	8034	42,70870c	8,8010	8,8021	98,99280c	1,800	1724965,520	5033035,144	12,631	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	8035	41,09351c	8,0327	8,0345	98,63749c	1,800	1724964,723	5033035,139	12,663	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	8036	39,81186c	8,3080	8,3092	98,90743c	1,800	1724964,937	5033035,377	12,634	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	8037	21,61907c	7,2939	7,2943	99,32845c	1,800	1724963,062	5033036,936	12,568	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	8038	22,56100c	6,8234	6,8239	99,22181c	1,800	1724962,729	5033036,588	12,575	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	8039	36,52364c	7,4849	7,4865	98,68351c	1,800	1724964,026	5033035,491	12,646	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	8040	38,01216c	8,7343	8,7350	99,20335c	1,800	1724965,264	5033035,742	12,601	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	8041	20,59271c	7,8011	7,8015	99,35259c	1,800	1724963,410	5033037,324	12,571	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	8042	19,77445c	8,2863	8,2867	99,37543c	1,800	1724963,746	5033037,689	12,573	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	8043	8,46946c	7,5590	7,5592	99,52466c	1,800	1724962,278	5033038,277	12,548	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	8044	4,28750c	7,5264	7,5266	99,57317c	1,800	1724961,889	5033038,586	12,542	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	8045	4,25640c	8,0152	8,0154	99,55938c	1,800	1724962,202	5033038,961	12,547	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	8046	15,32914c	11,7278	11,7282	99,45582c	1,800	1724966,035	5033040,350	12,592	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	8047	12,43012c	16,6684	16,6685	99,81210c	1,800	1724969,332	5033044,084	12,541	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	8048	22,76165c	17,7026	17,7027	100,15490c	1,800	1724971,853	5033042,513	12,448	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	8049	35,97763c	19,5196	19,5196	100,06924c	1,800	1724975,221	5033039,907	12,470	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	8050	25,50404c	18,2212	18,2214	100,26467c	1,800	1724972,702	5033042,130	12,416	FOGNATURA NERA POZZETTO	
1,624	8051	24,90252c	19,0190	19,0197	100,52916c	1,800	1724973,296	5033042,691	12,333	CADITOIA	
1,624	8052	28,85181c	12,3312	12,3316	99,48831c	1,800	1724967,950	5033038,561	12,590	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	8053	48,15089c	15,6218	15,6222	99,53397c	1,800	1724972,397	5033035,626	12,606	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,624	8054	340,07296c	17,9725	18,0417	105,57583c	0,000	1724951,611	5033049,979	12,713	SPARTITRAFFICO	
1,624	8055	355,95779c	15,7581	15,8355	106,29662c	0,000	1724956,135	5033048,575	12,728	SPARTITRAFFICO	
1,624	8056	362,00592c	18,1222	18,1891	105,46016c	0,000	1724957,723	5033050,951	12,733	SPARTITRAFFICO	
1,624	8057	301,02026c	14,2050	14,2875	106,84623c	0,000	1724945,728	5033041,453	12,758	SPARTITRAFFICO	
1,624	8058	301,54218c	15,1827	15,2583	106,33876c	0,000	1724945,027	5033042,145	12,775	SPARTITRAFFICO	
1,624	8059	302,91721c	16,9865	17,0574	105,80697c	0,000	1724943,829	5033043,538	12,738	SPARTITRAFFICO	
1,624	8060	367,56501c	30,6023	30,6396	103,14225c	0,000	1724960,865	5033063,202	12,780	SPARTITRAFFICO	

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO	
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA		
9000	1,624	8061	372,18036c	29,2476	29,2875	103,32298c	0,000	1724962,787	5033061,516	12,763	SPARTITRAFFICO	
	1,624	8062	376,74502c	28,3025	28,3453	103,49753c	0,000	1724964,575	5033060,119	12,735	SPARTITRAFFICO	
	1,624	8063	357,64843c	13,6858	13,7844	107,62005c	0,000	1724956,615	5033046,522	12,645	CIGLIO STR PRINC	
	1,624	8064	367,65795c	20,2258	20,2894	105,04188c	0,000	1724959,593	5033052,904	12,686	CIGLIO STR PRINC	
	1,624	8065	332,71294c	17,5401	17,6134	105,81132c	0,000	1724949,847	5033048,846	12,686	CIGLIO STR PRINC	
	1,624	8066	332,07493c	16,0739	16,1535	106,32217c	0,000	1724950,300	5033047,441	12,690	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA	
	1,624	8067	360,04684c	13,4194	13,5210	107,80890c	0,000	1724957,129	5033046,261	12,637	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA	
	1,624	8068	363,83653c	22,7629	22,8173	104,39700c	0,000	1724958,555	5033055,553	12,717	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA	
									1724948,190	5033067,999	12,619	CHIODO
	1,629	T29	78,45804c	45,3782	45,3913	101,53080c	0,000	1724986,087	5033092,956	13,160	Target celerimetrici	
	1,629	T22	161,29400c	36,9983	36,9983	100,08264c	0,000	1724976,037	5033043,638	14,202	Target celerimetrici	
	1,629	T21	194,43150c	44,5333	44,5388	98,99801c	0,000	1724962,686	5033025,889	14,951	Target celerimetrici	
	1,629	T16	241,38344c	122,2841	122,2846	99,81608c	0,000	1724899,891	5032955,658	14,600	Target celerimetrici	
	1,629	T25	282,38344c	80,8840	80,8859	100,43112c	0,000	1724878,017	5033027,759	13,699	Target celerimetrici	
	1,629	T24	254,40860c	71,3468	71,3468	100,02694c	0,000	1724907,284	5033009,550	14,216	Target celerimetrici	
	1,629	9001	288,70488c	43,5471	43,5475	99,71555c	2,000	1724908,453	5033050,186	12,443	RECINZIONE RETE	
	1,629	9003	243,60160c	12,9252	12,9274	98,82046c	2,000	1724942,674	5033056,310	12,488	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
	1,629	9004	243,51368c	13,4218	13,4242	98,79866c	2,000	1724942,479	5033055,853	12,502	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
	1,629	9005	246,82314c	13,2067	13,2084	98,97609c	2,000	1724941,957	5033056,356	12,461	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
	1,629	9006	248,85098c	12,0158	12,0181	98,75094c	2,000	1724942,185	5033057,592	12,484	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
	1,629	9007	249,09629c	12,5125	12,5147	98,79963c	2,000	1724941,895	5033057,186	12,484	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
	1,629	9008	251,60827c	12,4775	12,4800	98,72106c	2,000	1724941,492	5033057,472	12,499	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
	1,629	9009	258,05519c	11,9195	11,9228	98,50476c	2,000	1724940,808	5033058,641	12,528	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
	1,629	9010	258,00794c	12,4197	12,4229	98,55035c	2,000	1724940,505	5033058,243	12,531	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
	1,629	9011	270,80251c	12,7342	12,7381	98,42035c	2,000	1724938,472	5033059,770	12,564	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
	1,629	9012	267,65367c	12,4033	12,4071	98,41836c	2,000	1724939,132	5033059,526	12,556	IP POZZETTO	
	1,629	9013	258,10339c	11,4175	11,4209	98,43906c	2,000	1724941,112	5033059,041	12,528	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
	1,629	9014	243,12472c	10,6128	10,6160	98,44041c	2,000	1724943,733	5033058,368	12,508	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
	1,629	9015	240,03728c	8,5606	8,5651	97,93850c	2,000	1724944,976	5033060,065	12,526	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
	1,629	9016	259,80836c	4,3886	4,3982	95,80246c	2,000	1724945,378	5033064,630	12,538	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,629	9017	298,17948c	3,8020	3,8152	94,71251c	2,000	1724944,528	5033066,976	12,565	SEGNALETICA VERTICALE		
1,629	9018	293,41364c	4,4923	4,5041	95,40000c	2,000	1724943,966	5033066,470	12,573	IP POZZETTO		
1,629	9019	290,28093c	3,7662	3,7791	94,73880c	2,000	1724944,716	5033066,544	12,560	FOGNATURA BIANCA POZZETTO		
1,629	9020	239,26243c	3,4548	3,4668	94,69749c	2,000	1724946,932	5033064,782	12,537	MARCIAPIEDE		
1,629	9021	75,95823c	5,2492	5,2677	94,65809c	2,000	1724952,457	5033071,056	12,690	MARCIAPIEDE		
1,629	9022	69,20774c	9,5715	9,5802	97,28916c	2,000	1724955,337	5033074,366	12,656	MARCIAPIEDE		
1,629	9023	81,01334c	5,6659	5,6819	95,22588c	2,000	1724953,043	5033070,923	12,674	ALBERO		
1,629	9024	69,13758c	12,8619	12,8687	97,93794c	2,000	1724957,784	5033076,565	12,665	ALBERO		
1,629	9025	66,27673c	15,4815	15,4880	98,15508c	2,000	1724959,264	5033078,818	12,697	MARCIAPIEDE		
1,629	9026	64,28318c	26,0357	26,0404	98,79157c	2,000	1724966,234	5033086,768	12,743	MARCIAPIEDE		
1,629	9027	63,38292c	36,6281	36,6348	98,78670c	2,000	1724973,200	5033094,760	12,946	MARCIAPIEDE		

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,629	9028	61,72012c	36,6493	36,6549	98,88655c	2,000	1724972,506	5033095,420	12,889	MARCIAPIEDE	
1,629	9029	58,86225c	36,7466	36,7517	98,94292c	2,000	1724971,313	5033096,559	12,859	MARCIAPIEDE	
1,629	9030	58,60421c	35,0711	35,0761	98,92814c	2,000	1724970,148	5033095,346	12,839	BASAMENTO CLS	
1,629	9031	55,59703c	35,2445	35,2493	98,94676c	2,000	1724968,934	5033096,492	12,831	BASAMENTO CLS	
1,629	9032	51,29122c	37,0597	37,0649	98,92886c	2,000	1724967,928	5033099,365	12,872	SPIGOLO FABBRICATO	
1,629	9033	50,84948c	34,8801	34,8848	98,95996c	2,000	1724966,562	5033097,649	12,818	POZZETTO GENERICO	
1,629	9034	50,89140c	33,9300	33,9344	98,96961c	2,000	1724966,080	5033096,829	12,798	ACQUEDOTTO POZZETTO	
1,629	9035	50,22300c	34,0629	34,0682	98,88033c	2,000	1724965,845	5033097,129	12,847	QUOTA MANUFATTO	
1,629	9036	47,20521c	27,7835	27,7835	100,10448c	1,370	1724961,448	5033092,415	12,833	QUOTA MANUFATTO	
1,629	9037	46,69203c	27,0282	27,0283	100,18325c	1,370	1724960,896	5033091,855	12,800	QUOTA MANUFATTO	
1,629	9038	45,70510c	25,5959	25,5960	100,20660c	1,370	1724959,871	5033090,774	12,795	QUOTA MANUFATTO	
1,629	9039	43,60465c	22,7268	22,7270	100,25427c	1,370	1724957,889	5033088,552	12,787	QUOTA MANUFATTO	
1,629	9040	42,21075c	21,3068	21,3070	100,28732c	1,370	1724956,859	5033087,463	12,782	QUOTA MANUFATTO	
1,629	9041	39,91030c	19,3845	19,3850	100,45660c	1,370	1724955,432	5033085,980	12,739	QUOTA MANUFATTO	
1,629	9042	42,03796c	18,8140	18,8149	100,62052c	1,370	1724955,798	5033085,206	12,695	CADITOIA	
1,629	9043	40,44526c	15,3870	15,3884	100,87224c	1,370	1724954,058	5033082,223	12,667	POZZETTO GENERICO	
1,629	9044	36,41522c	15,0520	15,0534	100,86199c	1,370	1724953,039	5033082,249	12,674	CADITOIA	
1,629	9045	48,14459c	19,4944	19,4954	100,65383c	1,370	1724957,745	5033084,992	12,678	POZZETTO GENERICO	
1,629	9046	46,43212c	19,9819	19,9829	100,62939c	1,370	1724957,512	5033085,674	12,681	ACQUEDOTTO IDRANTE CHIUSINO	
1,629	9047	49,03517c	23,5069	23,5076	100,48488c	1,370	1724959,997	5033088,326	12,699	ACQUEDOTTO SARACINESCA	
1,629	9048	48,29201c	22,2257	22,2265	100,55210c	1,370	1724959,128	5033087,347	12,685	ACQUEDOTTO SARACINESCA	
1,629	9049	46,78841c	20,4863	20,4873	100,62112c	1,370	1724957,848	5033086,066	12,678	METANODOTTO SARACINESCA	
1,629	9050	48,50876c	22,7235	22,7242	100,49904c	1,370	1724959,440	5033087,742	12,700	POZZETTO GENERICO	
1,629	9051	56,86954c	21,3305	21,3318	100,71488c	1,370	1724961,087	5033084,989	12,639	CADITOIA	
1,629	9052	58,03367c	28,7865	28,7873	100,46426c	1,370	1724966,011	5033090,606	12,668	CADITOIA	
1,629	9053	66,06498c	23,5251	23,5254	100,33755c	1,370	1724964,963	5033084,495	12,754	ALBERO	
1,629	9054	68,29275c	24,7696	24,7702	100,43279c	1,370	1724966,447	5033084,739	12,710	POZZETTO GENERICO	
1,629	9055	68,52006c	27,3066	27,3071	100,37847c	1,370	1724968,383	5033086,382	12,716	PARACARRO	
1,629	9056	67,81957c	29,8553	29,8556	100,28303c	1,370	1724970,045	5033088,339	12,746	PARACARRO	
1,629	9057	67,32956c	32,4210	32,4211	100,15887c	1,370	1724971,752	5033090,269	12,797	PARACARRO	
1,629	9058	67,29649c	30,7953	30,7955	100,20527c	1,370	1724970,560	5033089,164	12,779	SEGNALETICA VERTICALE	
1,629	9059	64,89005c	33,6222	33,6222	99,99355c	1,370	1724971,722	5033092,013	12,882	ALBERO	
1,629	9060	64,19992c	36,6275	36,6276	99,87698c	1,370	1724973,541	5033094,436	12,949	AIUOLA	
1,629	9061	64,07253c	36,6599	36,6599	99,96407c	1,370	1724973,510	5033094,510	12,899	CIGLIO STR PRINC	
1,629	9062	65,33068c	36,4586	36,4586	100,01402c	1,370	1724973,887	5033093,862	12,870	CIGLIO STR PRINC	
1,629	9063	65,33943c	36,4392	36,4392	99,97586c	1,370	1724973,877	5033093,845	12,892	AIUOLA	
1,629	9064	65,09493c	35,8223	35,8224	99,88038c	1,370	1724973,345	5033093,504	12,946	POZZETTO GENERICO	
1,629	9065	67,61223c	33,8218	33,8219	100,15499c	1,370	1724972,873	5033091,122	12,796	AIUOLA	
1,629	9066	68,20355c	30,6504	30,6506	100,23405c	1,370	1724970,752	5033088,745	12,766	AIUOLA	
1,629	9067	68,27935c	30,6829	30,6833	100,30976c	1,370	1724970,801	5033088,740	12,729	CIGLIO STR PRINC	
1,629	9068	67,78309c	33,0836	33,0838	100,20037c	1,370	1724972,395	5033090,552	12,774	CIGLIO STR PRINC	

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
	1,629	9069	69,77089c	40,9863	40,9916	98,97433c	2,000	1724979,035	5033094,990	12,909	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA
	1,629	9070	68,16728c	46,7668	46,7705	99,19561c	2,000	1724982,598	5033099,673	12,839	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA
	1,629	9071	65,17901c	36,5549	36,5602	98,91720c	2,000	1724973,893	5033093,991	12,870	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,629	9072	65,06655c	38,1227	38,1278	98,96280c	2,000	1724974,948	5033095,154	12,869	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,629	9073	68,58247c	37,3734	37,3787	98,92715c	2,000	1724975,851	5033093,131	12,878	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,629	9074	53,59928c	12,5261	12,5303	98,35018c	2,000	1724955,241	5033078,352	12,573	CADITOIA
	1,629	9075	35,11610c	3,8739	3,8890	94,39460c	2,000	1724949,363	5033071,692	12,590	CADITOIA
	1,629	9076	388,75860c	7,5596	7,5747	95,97304c	2,000	1724945,103	5033074,900	12,727	QUOTA MANUFATTO
	1,629	9077	381,77417c	7,2968	7,3092	96,29391c	2,000	1724944,499	5033074,294	12,673	QUOTA MANUFATTO
	1,629	9078	382,07944c	7,2751	7,2860	96,52180c	2,000	1724944,540	5033074,293	12,646	SPIGOLO FABBRICATO
	1,629	9079	348,30622c	7,1683	7,1781	96,67432c	2,000	1724941,951	5033071,529	12,623	SPIGOLO FABBRICATO
	1,629	9080	352,94338c	7,1127	7,1246	96,32618c	2,000	1724942,270	5033071,943	12,659	QUOTA MANUFATTO
	1,629	9081	356,95120c	6,9277	6,9380	96,52752c	2,000	1724942,677	5033072,195	12,626	CADITOIA
	1,629	9082	356,14800c	6,2233	6,2343	96,22154c	2,000	1724943,191	5033071,706	12,618	CADITOIA
	1,629	9083	381,37126c	6,4335	6,4449	96,21632c	2,000	1724944,901	5033073,529	12,631	CADITOIA
	1,629	9084	394,18229c	7,0097	7,0200	96,54675c	2,000	1724945,883	5033074,618	12,629	CADITOIA
	1,629	9085	388,35946c	5,6640	5,6760	95,86725c	2,000	1724945,845	5033073,155	12,616	POZZETTO GENERICO
	1,629	9086	378,20067c	7,9521	7,9670	96,10714c	2,000	1724943,789	5033074,623	12,735	QUOTA MANUFATTO
	1,629	9087	367,76657c	11,1362	11,1467	97,23984c	2,000	1724940,596	5033076,145	12,731	QUOTA MANUFATTO
	1,629	9088	365,85968c	18,5409	18,5470	98,36093c	2,000	1724935,147	5033081,177	12,726	QUOTA MANUFATTO
	1,629	9089	365,60335c	19,4548	19,4604	98,47006c	2,000	1724934,448	5033081,771	12,716	QUOTA MANUFATTO
	1,629	9090	365,37470c	21,5682	21,5732	98,62642c	2,000	1724932,901	5033083,212	12,714	QUOTA MANUFATTO
	1,629	9091	364,88924c	27,8321	27,8346	99,14593c	2,000	1724928,311	5033087,479	12,622	QUOTA MANUFATTO
	1,629	9092	364,48997c	35,2892	35,2912	99,32000c	2,000	1724922,831	5033092,540	12,625	QUOTA MANUFATTO
	1,629	9093	52,71085c	34,1760	34,2387	96,14729c	0,000	1724967,032	5033096,512	16,319	TETTOIA-PENSILINA
	1,629	9094	57,30804c	35,3799	35,6165	92,65793c	0,000	1724969,775	5033096,032	18,347	QUOTA MANUFATTO
10000								1724848,433	5032888,355	13,045	CHIODO
	1,645	T2	88,06729c	44,3124	44,3124	100,06801c	0,000	1724888,679	5032906,893	14,641	Target celerimetrici
	1,645	T4	1,01618c	30,6275	30,6297	99,23063c	0,000	1724841,506	5032918,181	15,059	Target celerimetrici
	1,645	T5	276,40209c	15,8627	15,8636	99,31181c	0,000	1724835,473	5032879,200	14,863	Target celerimetrici
	1,645	T9	212,25761c	19,6761	19,6764	100,33690c	0,000	1724849,450	5032868,717	14,587	Target celerimetrici
	1,645	10001	101,59142c	21,9013	21,9017	99,60062c	2,000	1724869,810	5032893,118	12,827	PARACARRO
	1,645	10002	111,21903c	19,0890	19,0897	99,46353c	2,000	1724867,478	5032889,652	12,851	PARACARRO
	1,645	10003	207,31166c	18,2668	18,2719	98,49705c	2,000	1724850,790	5032870,241	13,121	PARACARRO
	1,645	10004	207,09863c	16,2583	16,2649	98,18676c	2,000	1724850,585	5032872,240	13,153	PARACARRO
	1,645	10005	208,74371c	14,1095	14,1179	97,80570c	2,000	1724849,938	5032874,326	13,177	PARACARRO
	1,645	10006	211,65720c	12,1419	12,1524	97,34737c	2,000	1724849,175	5032876,236	13,196	PARACARRO
	1,645	10007	248,37542c	6,7533	6,7780	94,55912c	2,000	1724845,103	5032882,480	13,269	PARACARRO
	1,645	10008	267,86883c	6,6191	6,6449	94,38975c	2,000	1724843,585	5032883,848	13,275	PARACARRO
	1,645	10009	303,08054c	10,7901	10,8031	96,87974c	2,000	1724837,849	5032886,255	13,219	PARACARRO
	1,645	10010	306,31456c	12,7644	12,7753	97,37172c	2,000	1724835,803	5032886,510	13,217	PARACARRO

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,645	10011	310,24801c	16,8328	16,8395	98,20992c	2,000	1724831,658	5032886,955	13,163	PARACARRO	
1,645	10012	312,14029c	18,2787	18,2839	98,48197c	2,000	1724830,180	5032887,377	13,126	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,645	10013	313,58756c	18,1242	18,1295	98,45679c	2,000	1724830,317	5032887,797	13,129	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,645	10014	316,86903c	21,9862	21,9895	98,90007c	2,000	1724826,451	5032888,811	13,070	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,645	10015	315,23815c	17,9161	17,9215	98,43597c	2,000	1724830,517	5032888,268	13,130	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,645	10016	325,61897c	17,0759	17,0816	98,35689c	2,000	1724831,570	5032891,045	13,131	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,645	10017	336,89826c	16,7667	16,7729	98,26997c	2,000	1724832,600	5032893,873	13,146	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,645	10018	334,25385c	17,5205	17,5260	98,39855c	2,000	1724831,663	5032893,429	13,131	METANODOTTO SARACINESCA	
1,645	10019	337,78454c	21,0180	21,0226	98,67065c	2,000	1724828,684	5032895,548	13,129	CIGLIO STR PRINC	
1,645	10020	338,87929c	18,2832	18,2887	98,43210c	2,000	1724831,364	5032894,906	13,140	CIGLIO STR PRINC	
1,645	10021	342,04433c	15,4945	15,5012	98,12299c	2,000	1724834,261	5032894,619	13,147	CIGLIO STR PRINC	
1,645	10022	339,44411c	16,6816	16,6878	98,26261c	2,000	1724832,913	5032894,470	13,145	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,645	10023	340,44916c	14,7192	14,7258	98,09608c	2,000	1724834,825	5032893,966	13,130	TELECOM POZZETTO	
1,645	10024	351,52165c	12,4537	12,4602	97,94688c	2,000	1724837,915	5032895,023	13,092	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,645	10025	353,03665c	12,5411	12,5473	97,99234c	2,000	1724838,004	5032895,320	13,086	CIGLIO STR PRINC	
1,645	10026	365,30568c	11,3382	11,3442	97,92463c	2,000	1724840,385	5032896,342	13,060	CIGLIO STR PRINC	
1,645	10027	382,39313c	11,1345	11,1387	98,24956c	2,000	1724842,893	5032898,013	12,996	CIGLIO STR PRINC	
1,645	10028	382,71022c	10,5488	10,5527	98,26365c	2,000	1724843,230	5032897,531	12,978	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,645	10029	393,62395c	9,3260	9,3277	98,77074c	2,000	1724845,284	5032897,133	12,870	CADITIOIA	
1,645	10030	399,95968c	12,0948	12,0971	98,76956c	2,000	1724845,501	5032900,089	12,924	CIGLIO STR PRINC	
1,645	10031	394,72784c	11,7268	11,7311	98,26903c	2,000	1724844,666	5032899,460	13,009	MARCIAPIEDE	
1,645	10032	378,90095c	11,1292	11,1354	97,87416c	2,000	1724842,374	5032897,691	13,062	MARCIAPIEDE	
1,645	10033	365,07887c	11,3899	11,3970	97,75726c	2,000	1724840,320	5032896,349	13,091	MARCIAPIEDE	
1,645	10034	349,72780c	13,1028	13,1099	97,90990c	2,000	1724837,174	5032895,057	13,120	MARCIAPIEDE	
1,645	10035	342,17620c	15,4789	15,4864	98,02113c	2,000	1724834,288	5032894,642	13,171	MARCIAPIEDE	
1,645	10036	338,99370c	18,2611	18,2678	98,27384c	2,000	1724831,396	5032894,929	13,185	MARCIAPIEDE	
1,645	10037	337,89812c	20,8574	20,8630	98,52020c	2,000	1724828,848	5032895,528	13,175	MARCIAPIEDE	
1,645	10038	338,91620c	20,0383	20,0447	98,39743c	2,000	1724829,729	5032895,546	13,195	SEGNALETICA VERTICALE	
1,645	10039	341,35985c	16,8605	16,8681	98,08327c	2,000	1724832,939	5032895,005	13,198	SEGNALETICA VERTICALE	
1,645	10040	343,24031c	15,6955	15,7034	97,97722c	2,000	1724834,199	5032894,969	13,189	SEGNALETICA VERTICALE	
1,645	10041	348,67099c	13,4482	13,4554	97,91367c	2,000	1724836,764	5032895,040	13,131	SEGNALETICA VERTICALE	
1,645	10042	345,38868c	14,4456	14,4531	97,94336c	2,000	1724835,545	5032894,881	13,157	PARACARRO	
1,645	10043	342,64444c	15,5509	15,5585	98,00715c	2,000	1724834,269	5032894,776	13,177	PARACARRO	
1,645	10044	340,80342c	16,7387	16,7460	98,11583c	2,000	1724832,994	5032894,822	13,186	PARACARRO	
1,645	10045	339,74550c	17,9816	17,9887	98,20707c	2,000	1724831,735	5032895,026	13,197	PARACARRO	
1,645	10046	338,30911c	20,6619	20,6677	98,49236c	2,000	1724829,077	5032895,586	13,179	PARACARRO	
1,645	10047	354,10961c	12,7138	12,7212	97,83470c	2,000	1724837,981	5032895,594	13,123	PARACARRO	
1,645	10048	359,47253c	12,0635	12,0707	97,79571c	2,000	1724839,129	5032896,033	13,108	PARACARRO	
1,645	10049	365,85419c	11,6187	11,6262	97,71925c	2,000	1724840,257	5032896,610	13,106	PARACARRO	
1,645	10050	372,94265c	11,3571	11,3639	97,79200c	2,000	1724841,387	5032897,262	13,084	PARACARRO	
1,645	10051	380,09221c	11,3035	11,3091	98,00016c	2,000	1724842,458	5032897,950	13,045	SEGNALETICA VERTICALE	

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,645	10052	4,27317c	12,6963	12,6986	98,78595c	2,000	1724846,196	5032900,853	12,932	CIGLIO STR PRINC	
1,645	10053	7,72294c	13,4259	13,4306	98,31116c	2,000	1724846,787	5032901,680	13,046	MARCIAPIEDE	
1,645	10054	9,32732c	13,8534	13,8564	98,66680c	2,000	1724847,081	5032902,142	12,980	CIGLIO STR PRINC	
1,645	10055	9,49722c	13,8789	13,8826	98,52039c	2,000	1724847,116	5032902,171	13,013	AIUOLA	
1,645	10056	11,77123c	13,5714	13,5755	98,44366c	2,000	1724847,628	5032901,902	13,022	AIUOLA	
1,645	10057	17,57143c	13,3746	13,3775	98,66544c	2,000	1724848,858	5032901,723	12,970	AIUOLA	
1,645	10058	20,39319c	13,9597	13,9619	98,86021c	2,000	1724849,494	5032902,274	12,940	AIUOLA	
1,645	10059	11,79507c	13,5248	13,5277	98,67129c	2,000	1724847,636	5032901,856	12,972	CIGLIO STR PRINC	
1,645	10060	17,61376c	13,3478	13,3492	99,08922c	2,000	1724848,866	5032901,696	12,881	CIGLIO STR PRINC	
1,645	10061	20,57179c	13,9217	13,9228	99,19928c	2,000	1724849,530	5032902,233	12,865	CIGLIO STR PRINC	
1,645	10062	12,13458c	12,4971	12,4996	98,72202c	2,000	1724847,763	5032900,834	12,941	SEGNALETICA VERTICALE	
1,645	10063	10,29500c	11,2179	11,2199	98,79628c	2,000	1724847,508	5032899,535	12,902	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,645	10064	28,80157c	11,8316	11,8336	98,83390c	2,000	1724850,878	5032899,931	12,907	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,645	10065	38,05806c	23,2291	23,2295	99,61906c	2,000	1724856,476	5032910,147	12,829	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,645	10066	33,00366c	18,1393	18,1398	99,50940c	2,000	1724853,344	5032905,817	12,830	TELECOM POZZETTO	
1,645	10067	32,37562c	21,5761	21,5762	99,82174c	2,000	1724854,070	5032909,182	12,750	CADITOIA	
1,645	10068	31,73536c	23,4303	23,4304	99,84883c	2,000	1724854,326	5032911,032	12,746	CIGLIO STR PRINC	
1,645	10069	31,83466c	23,7002	23,7008	99,54006c	2,000	1724854,430	5032911,284	12,861	AIUOLA	
1,645	10070	36,83399c	34,8663	34,8665	99,79605c	2,000	1724859,874	5032921,291	12,802	AIUOLA	
1,645	10071	36,40203c	35,6035	35,6037	99,76232c	2,000	1724859,888	5032922,065	12,823	AIUOLA	
1,645	10072	34,67087c	36,1259	36,1262	99,74094c	2,000	1724859,122	5032922,863	12,837	AIUOLA	
1,645	10073	33,51567c	36,2811	36,2815	99,71792c	2,000	1724858,537	5032923,201	12,851	AIUOLA	
1,645	10074	36,91769c	34,8399	34,8399	99,97539c	2,000	1724859,909	5032921,251	12,704	CIGLIO STR PRINC	
1,645	10075	36,47381c	35,6224	35,6224	99,97290c	2,000	1724859,932	5032922,070	12,705	CIGLIO STR PRINC	
1,645	10076	33,53630c	36,3011	36,3013	99,78412c	2,000	1724858,554	5032923,217	12,813	CIGLIO STR PRINC	
1,645	10077	40,87444c	33,1013	33,1014	99,84844c	2,000	1724861,256	5032918,871	12,769	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,645	10078	36,87665c	33,4505	33,4505	99,95525c	2,000	1724859,431	5032919,946	12,714	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,645	10079	35,52675c	34,2928	34,2930	99,76587c	2,000	1724859,019	5032920,973	12,816	SEGNALETICA VERTICALE	
1,645	10080	28,23781c	26,4648	26,4662	99,35670c	2,000	1724853,673	5032914,296	12,957	MARCIAPIEDE	
1,645	10081	33,46334c	36,2197	36,2202	99,65973c	2,000	1724858,491	5032923,150	12,884	MARCIAPIEDE	
1,645	10082	33,70577c	36,9326	36,9327	99,88779c	2,000	1724858,824	5032923,796	12,755	MARCIAPIEDE	
1,645	10083	35,20604c	41,5003	41,5004	99,87700c	2,000	1724861,044	5032927,893	12,770	MARCIAPIEDE	
1,645	10084	35,26118c	41,6745	41,6746	99,88243c	2,000	1724861,132	5032928,048	12,767	CIGLIO STR PRINC	
1,645	10085	37,24568c	41,4268	41,4268	99,96784c	2,000	1724862,280	5032927,399	12,711	CIGLIO STR PRINC	
1,645	10086	38,21399c	41,6973	41,6973	100,01934c	2,000	1724862,966	5032927,437	12,677	CIGLIO STR PRINC	
1,645	10087	38,72525c	42,3331	42,3331	100,05866c	2,000	1724863,506	5032927,914	12,651	CIGLIO STR PRINC	
1,645	10088	35,26070c	41,6954	41,6955	99,83638c	2,000	1724861,138	5032928,067	12,797	AIUOLA	
1,645	10089	37,13877c	41,4632	41,4632	99,91906c	2,000	1724862,226	5032927,456	12,743	AIUOLA	
1,645	10090	38,17353c	41,6942	41,6942	99,93641c	2,000	1724862,941	5032927,444	12,732	AIUOLA	
1,645	10091	38,66560c	42,3670	42,3670	99,95248c	2,000	1724863,481	5032927,959	12,722	AIUOLA	
1,645	10092	40,64892c	33,3487	33,3488	99,86154c	2,000	1724861,243	5032919,145	12,763	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA	

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,645	10093	41,66014c	39,7778	39,7778	99,95498c	2,000	1724864,294	5032924,833	12,718	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA	
1,645	10094	41,78593c	40,6224	40,6224	99,96227c	2,000	1724864,705	5032925,576	12,714	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,645	10095	43,06879c	52,0653	52,0653	99,96199c	2,000	1724870,245	5032935,631	12,721	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,645	10096	40,01675c	47,7132	47,7132	100,03475c	2,000	1724866,323	5032932,587	12,664	CADITOIA	
1,645	10097	39,14489c	47,8124	47,8124	99,97669c	2,000	1724865,751	5032932,921	12,708	FOGNATURA BIANCA POZZETTO	
1,645	10098	38,48813c	43,1641	43,1641	99,95140c	2,000	1724863,652	5032928,747	12,723	PARACARRO	
1,645	10099	38,84677c	45,2137	45,2137	99,95577c	2,000	1724864,612	5032930,575	12,722	PARACARRO	
1,645	10100	39,27134c	47,3892	47,3892	99,97001c	2,000	1724865,686	5032932,492	12,712	PARACARRO	
1,645	10101	39,67498c	49,6801	49,6801	99,94215c	2,000	1724866,813	5032934,510	12,735	PARACARRO	
1,645	10102	39,31722c	51,4910	51,4910	99,93586c	2,000	1724867,214	5032936,299	12,742	PARACARRO	
1,645	10103	37,79918c	51,8843	51,8844	99,90734c	2,000	1724866,200	5032937,102	12,766	PARACARRO	
1,645	10104	37,40204c	50,4557	50,4559	99,81607c	2,000	1724865,415	5032935,867	12,836	MARCIAPIEDE	
1,645	10105	37,71579c	52,1266	52,1267	99,86694c	2,000	1724866,219	5032937,353	12,799	MARCIAPIEDE	
1,645	10106	37,83473c	52,8541	52,8541	99,95711c	2,000	1724866,560	5032938,003	12,726	MARCIAPIEDE	
1,645	10107	40,10599c	50,7579	50,7579	99,96426c	2,000	1724867,530	5032935,383	12,719	AIUOLA	
1,645	10108	39,14497c	51,7554	51,7554	99,93714c	2,000	1724867,180	5032936,596	12,741	AIUOLA	
1,645	10109	37,74513c	52,1032	52,1032	99,92610c	2,000	1724866,233	5032937,323	12,751	AIUOLA	
1,645	10110	40,07280c	50,2621	50,2621	100,00990c	2,000	1724867,320	5032934,934	12,682	CIGLIO STR PRINC	
1,645	10111	43,10794c	52,6793	52,6793	99,95837c	2,000	1724870,532	5032936,175	12,725	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA	
1,645	10112	43,94982c	63,7008	63,7008	99,98748c	2,000	1724875,918	5032945,821	12,703	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA	
1,645	10113	41,54378c	61,5766	61,5766	100,05682c	2,000	1724872,883	5032944,869	12,635	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,645	10114	43,45273c	61,4791	61,4791	99,98821c	2,000	1724874,525	5032944,022	12,702	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,645	10115	43,77097c	66,3382	66,3382	100,00169c	2,000	1724876,888	5032948,281	12,689	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,645	10116	41,97558c	66,3930	66,3930	100,05685c	2,000	1724875,209	5032949,109	12,631	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,645	10117	42,19160c	67,3820	67,3820	100,05800c	2,000	1724875,817	5032949,922	12,629	CADITOIA	
1,645	10118	41,59331c	67,5052	67,5052	100,00581c	2,000	1724875,286	5032950,289	12,684	FOGNATURA BIANCA POZZETTO	
1,645	10119	41,45337c	66,4697	66,4697	99,95424c	2,000	1724874,740	5032949,397	12,738	SEGNALETICA VERTICALE	
1,645	10120	39,05846c	48,6851	48,6851	99,98710c	2,000	1724866,006	5032933,758	12,700	ALBERO	
1,645	10121	37,51290c	42,2902	42,2902	99,93436c	2,000	1724862,736	5032928,153	12,734	ALBERO	
1,645	10122	33,16952c	28,1411	28,1414	99,68411c	2,000	1724856,123	5032915,425	12,830	ALBERO	
1,645	10123	28,28289c	21,5394	21,5410	99,21996c	2,000	1724852,713	5032909,465	12,954	ALBERO	
1,645	10124	26,64666c	20,3492	20,3506	99,25697c	2,000	1724851,962	5032908,396	12,928	ENEL PALO	
1,645	10125	23,98260c	18,8902	18,8926	98,97953c	2,000	1724850,928	5032907,080	12,993	SEGNALETICA VERTICALE	
1,645	10126	21,97763c	17,4344	17,4371	98,88457c	2,000	1724850,190	5032905,701	12,996	SEGNALETICA VERTICALE	
1,645	10127	20,73098c	15,2552	15,2568	99,09246c	2,000	1724849,673	5032903,560	12,908	ALBERO	
1,645	10128	390,78080c	14,0925	14,0988	98,09755c	2,000	1724843,087	5032901,394	13,111	TELECOM COLONNINA	
1,645	10129	388,17711c	13,3726	13,3782	98,16184c	2,000	1724842,859	5032900,510	13,076	SEGNALETICA VERTICALE	
1,645	10130	373,90739c	12,9539	12,9606	97,95834c	2,000	1724840,551	5032898,635	13,106	FOGNATURA NERA POZZETTO	
1,645	10131	352,23580c	16,3093	16,3169	98,05093c	2,000	1724834,758	5032897,242	13,189	TELECOM POZZETTO	
1,645	10132	352,21370c	20,4077	20,4138	98,44458c	2,000	1724831,317	5032899,469	13,189	SPIGOLO FABBRICATO	
1,645	10133	352,81910c	18,5507	18,5583	98,18337c	2,000	1724832,971	5032898,605	13,220	MARCIAPIEDE	

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,645	10134	10134	356,24078c	20,5552	20,5652	98,01914c	2,000	1724831,936	5032900,617	13,330	QUOTA MANUFATTO
1,645	10135	10135	358,25330c	20,6157	20,6226	98,35093c	2,000	1724832,284	5032901,170	13,224	CADITOIA
1,645	10136	10136	358,49061c	20,2213	20,2284	98,30786c	2,000	1724832,640	5032900,984	13,228	CADITOIA
1,645	10137	10137	362,69587c	20,5132	20,5202	98,33802c	2,000	1724833,293	5032902,196	13,226	CADITOIA
1,645	10138	10138	372,39334c	21,5905	21,5965	98,49410c	2,000	1724834,893	5032905,172	13,201	CADITOIA
1,645	10139	10139	393,05810c	26,4947	26,4989	98,86403c	2,000	1724839,266	5032913,213	13,163	CADITOIA
1,645	10140	10140	390,99839c	26,2989	26,3070	98,42000c	2,000	1724838,541	5032912,722	13,343	QUOTA MANUFATTO
1,645	10141	10141	389,67867c	23,2226	23,2268	98,79282c	2,000	1724839,254	5032909,686	13,130	MARCIAPIEDE
1,645	10142	10142	6,42588c	30,5539	30,5563	99,19761c	2,000	1724844,069	5032918,596	13,075	MARCIAPIEDE
1,645	10143	10143	0,45299c	28,0070	28,0096	99,13089c	2,000	1724841,854	5032915,578	13,072	METANODOTTO SARACINESCA
1,645	10145	10145	1,48757c	27,7838	27,7862	99,15680c	2,000	1724842,346	5032915,464	13,058	MARCIAPIEDE
1,645	10146	10146	6,76029c	30,7609	30,7630	99,25344c	2,000	1724844,200	5032918,823	13,051	CIGLIO STR PRINC
1,645	10147	10147	11,60601c	34,4119	34,4139	99,31052c	2,000	1724846,303	5032922,701	13,063	MARCIAPIEDE
1,645	10148	10148	13,54706c	36,1170	36,1179	99,55858c	2,000	1724847,297	5032924,454	12,941	CIGLIO STR PRINC
1,645	10149	10149	3,53904c	31,3309	31,3339	99,11947c	2,000	1724842,557	5032919,130	13,123	CADITOIA
1,645	10150	10150	11,92085c	37,6750	37,6772	99,31979c	2,000	1724846,287	5032925,969	13,093	CADITOIA
1,645	10151	10151	12,97540c	39,5697	39,5750	98,96100c	2,000	1724846,834	5032927,892	13,336	QUOTA MANUFATTO
1,645	10152	10152	15,97166c	38,6554	38,6568	99,44899c	2,000	1724848,690	5032927,009	13,025	MARCIAPIEDE
1,645	10153	10153	16,02397c	38,6294	38,6301	99,61371c	2,000	1724848,721	5032926,983	12,925	CIGLIO STR PRINC
1,645	10154	10154	16,67087c	39,3075	39,3081	99,63554c	2,000	1724849,126	5032927,656	12,915	SEGNALETICA VERTICALE
1,645	10155	10155	24,68229c	37,7019	37,7020	99,86423c	2,000	1724853,823	5032925,669	12,771	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,645	10156	10156	24,68191c	37,3047	37,3048	99,85125c	2,000	1724853,766	5032925,276	12,777	SEGNALETICA VERTICALE
1,645	10157	10157	21,14676c	37,1846	37,1848	99,80195c	2,000	1724851,698	5032925,396	12,806	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,645	10158	10158	10,09680c	26,9060	26,9082	99,19195c	2,000	1724846,131	5032915,162	13,032	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,645	10159	10159	394,90440c	20,1712	20,1771	98,45783c	2,000	1724842,006	5032907,475	13,179	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,645	10160	10160	376,92783c	16,5133	16,5219	97,94804c	2,000	1724839,018	5032901,922	13,222	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,645	10161	10161	381,60282c	14,4176	14,4255	97,89659c	2,000	1724841,104	5032900,771	13,167	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,645	10162	10162	393,18902c	14,4858	14,4933	97,95030c	2,000	1724843,449	5032901,956	13,157	SEGNALETICA VERTICALE
1,645	10163	10163	398,57884c	16,4417	16,4484	98,17922c	2,000	1724844,102	5032904,216	13,160	ENEL PALO
1,645	10164	10164	396,54796c	19,7331	19,7390	98,43819c	2,000	1724842,630	5032907,216	13,174	PARACARRO
1,645	10165	10165	393,93905c	20,6536	20,6595	98,48134c	2,000	1724841,556	5032907,830	13,183	PARACARRO
1,645	10166	10166	391,12546c	21,7587	21,7644	98,54534c	2,000	1724840,289	5032908,532	13,187	PARACARRO
1,645	10167	10167	388,99632c	22,8964	22,9012	98,69368c	2,000	1724839,158	5032909,289	13,160	PARACARRO
1,645	10168	10168	382,80671c	21,4040	21,4099	98,50430c	2,000	1724837,904	5032906,990	13,193	PARACARRO
1,645	10169	10169	377,36567c	20,4459	20,4528	98,34402c	2,000	1724836,892	5032905,232	13,222	PARACARRO
1,645	10170	10170	394,29108c	24,5669	24,5709	98,85390c	2,000	1724840,381	5032911,565	13,132	PARACARRO
1,645	10171	10171	399,71899c	26,7675	26,7701	99,10564c	2,000	1724841,845	5032914,299	13,066	PARACARRO
1,645	10172	10172	4,87493c	29,4380	29,4402	99,22719c	2,000	1724843,520	5032917,380	13,047	PARACARRO
1,645	10173	10173	7,20882c	30,9068	30,9089	99,25850c	2,000	1724844,396	5032918,997	13,050	PARACARRO
1,645	10174	10174	9,47746c	32,4809	32,4825	99,36692c	2,000	1724845,340	5032920,688	13,013	PARACARRO
1,645	10175	10175	11,59021c	34,1389	34,1403	99,43138c	2,000	1724846,311	5032922,428	12,995	PARACARRO

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,645	10176	10176	41,26286c	60,2910	60,2910	100,05991c	2,000	1724872,128	5032943,794	12,634	CIGLIO STR PRINC
1,645	10177	10177	39,10524c	59,3881	59,3881	99,98806c	2,000	1724869,910	5032943,724	12,701	AIUOLA
1,645	10178	10178	40,48454c	59,6042	59,6042	99,98939c	2,000	1724871,187	5032943,445	12,700	AIUOLA
1,645	10179	10179	41,23774c	60,3241	60,3241	99,99798c	2,000	1724872,120	5032943,834	12,692	AIUOLA
1,645	10180	10180	40,35712c	64,0132	64,0132	100,00346c	2,000	1724872,751	5032947,569	12,687	ENEL PALO
1,645	10181	10181	40,88235c	65,6328	65,6328	100,00423c	2,000	1724873,867	5032948,859	12,686	ALBERO
1,645	10182	10182	42,02636c	68,6440	68,6440	100,05832c	2,000	1724876,166	5032951,147	12,627	CIGLIO STR PRINC
1,645	10183	10183	42,01457c	68,6307	68,6307	100,00921c	2,000	1724876,149	5032951,140	12,680	AIUOLA
1,645	10184	10184	41,64603c	69,3961	69,3961	100,01108c	2,000	1724876,091	5032952,001	12,678	AIUOLA
1,645	10185	10185	44,75318c	78,1181	78,1181	100,00687c	2,000	1724883,025	5032958,396	12,682	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA
1,645	10186	10186	42,83914c	78,0671	78,0671	100,04990c	2,000	1724880,883	5032959,358	12,629	CIGLIO STR PRINC
1,645	10187	10187	41,49222c	77,1514	77,1514	100,06869c	2,000	1724879,010	5032959,188	12,607	AIUOLA
1,645	10188	10188	42,23444c	77,3088	77,3088	100,06335c	2,000	1724879,898	5032958,971	12,614	AIUOLA
1,645	10189	10189	42,83541c	78,0596	78,0596	100,03247c	2,000	1724880,875	5032959,353	12,651	AIUOLA
1,645	10190	10190	42,81950c	77,4565	77,4565	100,05245c	2,000	1724880,607	5032958,813	12,627	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,645	10191	10191	44,47204c	77,3143	77,3143	100,00854c	2,000	1724882,363	5032957,826	12,680	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,645	10192	10192	44,96055c	86,7943	86,7943	100,02495c	2,000	1724887,120	5032966,050	12,657	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,645	10193	10193	45,17818c	87,3362	87,3362	100,01993c	2,000	1724887,629	5032966,401	12,663	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA
1,645	10194	10194	43,38492c	86,1037	86,1038	100,07838c	2,000	1724884,893	5032966,358	12,585	CIGLIO STR PRINC
1,645	10195	10195	43,38163c	86,3722	86,3722	100,05852c	2,000	1724885,003	5032966,603	12,611	AIUOLA
1,645	10196	10196	44,06593c	98,1519	98,1520	100,06958c	2,000	1724890,944	5032976,823	12,583	AIUOLA
1,645	10197	10197	43,86964c	99,0106	99,0107	100,07277c	2,000	1724891,040	5032977,729	12,578	AIUOLA
1,645	10198	10198	43,59899c	99,2917	99,2918	100,07615c	2,000	1724890,780	5032978,163	12,572	AIUOLA
1,645	10199	10199	43,33270c	99,3603	99,3604	100,07989c	2,000	1724890,433	5032978,402	12,566	AIUOLA
1,645	10200	10200	45,53587c	96,0440	96,0440	100,03180c	2,000	1724892,019	5032973,939	12,643	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA
1,645	10201	10201	45,32266c	96,4628	96,4628	100,03586c	2,000	1724891,920	5032974,459	12,636	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,645	10202	10202	44,09140c	96,6037	96,6038	100,08998c	2,000	1724890,308	5032975,411	12,554	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,645	10203	10203	44,06373c	97,7682	97,7683	100,10593c	2,000	1724890,775	5032976,479	12,528	CIGLIO STR PRINC
1,645	10204	10204	44,09525c	98,5590	98,5591	100,09593c	2,000	1724891,161	5032977,170	12,542	CIGLIO STR PRINC
1,645	10205	10205	44,16695c	95,9870	95,9871	100,09390c	2,000	1724890,143	5032974,806	12,549	CADITOIA
1,645	10206	10206	44,94921c	102,6342	102,6342	100,03577c	2,000	1724894,164	5032980,237	12,633	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,645	10207	10207	44,73803c	98,6794	98,6794	100,03887c	2,000	1724892,109	5032976,842	12,631	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,645	10208	10208	45,04029c	98,6475	98,6475	100,01402c	2,000	1724892,514	5032976,605	12,669	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,645	10209	10209	45,38245c	98,5965	98,5965	100,00772c	2,000	1724892,965	5032976,322	12,679	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,645	10210	10210	47,97567c	98,3987	98,3987	99,95391c	2,000	1724896,414	5032974,262	12,762	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,645	10211	10211	52,14357c	98,4307	98,4308	100,06518c	2,000	1724901,949	5032970,966	12,590	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,645	10212	10212	51,83153c	98,4028	98,4028	100,04739c	2,000	1724901,528	5032971,204	12,618	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,645	10213	10213	51,49266c	98,3855	98,3855	100,02870c	2,000	1724901,077	5032971,471	12,646	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,645	10214	10214	43,82428c	97,7337	97,7338	100,07241c	2,000	1724890,428	5032976,606	12,580	SEGNALETICA VERTICALE
1,645	10216	10216	43,27027c	94,2495	94,2496	100,06574c	2,000	1724888,189	5032973,809	12,593	ALBERO
1,645	10217	10217	43,69262c	98,9348	98,9349	100,07603c	2,000	1724890,759	5032977,778	12,573	PARACARRO

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
	1,645	10218	43,86366c	97,1935	97,1935	100,06263c	2,000	1724890,250	5032976,092	12,595	PARACARRO
	1,645	10219	43,72060c	94,6243	94,6244	100,06651c	2,000	1724888,953	5032973,864	12,592	PARACARRO
	1,645	10220	43,56258c	92,0447	92,0447	100,05187c	2,000	1724887,642	5032971,631	12,616	PARACARRO
	1,645	10221	43,43258c	89,4634	89,4634	100,05250c	2,000	1724886,377	5032969,373	12,617	PARACARRO
	1,645	10223	43,12001c	85,4294	85,4294	100,03990c	2,000	1724884,285	5032965,897	12,637	SEGNALETICA VERTICALE
	1,645	10224	43,47510c	83,9549	83,9550	100,09070c	2,000	1724884,091	5032964,361	12,571	CADITOIA
	1,645	10225	42,87481c	84,0186	84,0187	100,06971c	2,000	1724883,399	5032964,752	12,599	FOGNATURA BIANCA POZZETTO
	1,645	10226	42,30895c	81,0422	81,0422	100,03678c	2,000	1724881,504	5032962,342	12,644	ALBERO
	1,645	10227	42,18931c	77,5748	77,5749	100,07818c	2,000	1724879,956	5032959,236	12,595	PARACARRO
	1,645	10229	41,52312c	68,5366	68,5366	100,01264c	2,000	1724875,627	5032951,266	12,677	SEGNALETICA VERTICALE
	1,645	10230	13,78187c	40,4090	40,4110	99,36773c	2,000	1724847,312	5032928,748	13,091	SPIGOLO FABBRICATO
	1,645	10231	361,19122c	19,6684	19,8054	92,50698c	0,000	1724833,607	5032901,279	17,016	TETTOIA-PENSILINA
	1,645	10232	392,49577c	25,2742	25,3806	94,16866c	0,000	1724839,479	5032911,990	17,012	TETTOIA-PENSILINA
	1,645	10233	0,75486c	28,6990	28,7918	94,88767c	0,000	1724841,824	5032916,283	17,000	TETTOIA-PENSILINA
	1,645	10234	7,91834c	32,9950	33,0748	95,57771c	0,000	1724844,488	5032921,113	16,986	TETTOIA-PENSILINA
	1,645	10235	351,59914c	20,1264	25,1975	58,90071c	0,000	1724831,448	5032899,153	29,851	QUOTA FABBRICATO
11000								1724852,186	5032932,904	12,812	CHIODO
	1,588	T4	255,50851c	18,1907	18,2026	97,70021c	0,000	1724841,506	5032918,181	15,059	Target celerimetrici
	1,588	T5	234,74727c	56,2344	56,2363	99,47865c	0,000	1724835,473	5032879,200	14,863	Target celerimetrici
	1,588	T9	218,25665c	64,2558	64,2561	99,81464c	0,000	1724849,450	5032868,717	14,587	Target celerimetrici
	1,588	T16	87,21102c	52,8551	52,8555	99,75722c	0,000	1724899,891	5032955,658	14,600	Target celerimetrici
	1,588	11001	131,49885c	2,3841	2,4140	89,97204c	2,000	1724854,495	5032932,313	12,779	TELECOM POZZETTO
	1,588	11002	211,28100c	7,5605	7,5680	97,15643c	2,000	1724852,692	5032925,361	12,738	CADITOIA
	1,588	11003	251,32100c	4,3805	4,4035	93,49349c	2,000	1724849,852	5032929,197	12,850	MARCIAPIEDE
	1,588	11005	180,75881c	13,5182	13,5246	98,03459c	2,000	1724859,210	5032921,355	12,818	IP POZZETTO
	1,588	11006	141,48333c	9,3478	9,3589	96,89925c	2,000	1724860,768	5032929,200	12,856	PARACARRO
	1,588	11007	131,46647c	10,8225	10,8318	97,36110c	2,000	1724862,671	5032930,226	12,849	SEGNALETICA VERTICALE
	1,588	11008	119,84656c	11,5957	11,6029	97,76397c	2,000	1724863,755	5032932,122	12,808	SEGNALETICA VERTICALE
	1,588	11010	80,08636c	20,6547	20,6569	99,06535c	2,000	1724869,718	5032943,823	12,704	AIUOLA
	1,588	11011	71,23053c	28,5234	28,5253	99,26324c	2,000	1724874,073	5032951,195	12,731	IP POZZETTO
	1,588	11012	70,80823c	29,3047	29,3063	99,33973c	2,000	1724874,547	5032951,844	12,704	SEGNALETICA VERTICALE
	1,588	11013	86,61506c	13,9386	13,9427	98,45588c	2,000	1724864,709	5032939,023	12,739	AIUOLA
	1,588	11014	75,45461c	12,6250	12,6285	98,50381c	2,000	1724862,389	5032940,340	12,697	AIUOLA
	1,588	11015	74,62471c	12,5129	12,5162	98,53686c	2,000	1724862,201	5032940,405	12,688	AIUOLA
	1,588	11016	74,72898c	12,1647	12,1685	98,39953c	2,000	1724861,934	5032940,180	12,706	AIUOLA
	1,588	11017	132,21497c	5,2062	5,2216	95,11238c	2,000	1724857,214	5032931,557	12,801	AIUOLA
	1,588	11018	145,79974c	5,4797	5,4957	95,13433c	2,000	1724857,058	5032930,397	12,820	AIUOLA
	1,588	11019	150,30349c	6,5105	6,5246	95,81747c	2,000	1724857,750	5032929,524	12,829	AIUOLA
	1,588	11020	150,47748c	7,6415	7,6521	96,65066c	2,000	1724858,705	5032928,919	12,803	AIUOLA
	1,588	11021	149,70361c	7,9331	7,9421	96,96299c	2,000	1724859,004	5032928,849	12,779	AIUOLA
	1,588	11022	148,06649c	8,0952	8,1054	96,80287c	2,000	1724859,247	5032928,947	12,807	AIUOLA

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,588	11023	141,17608c	8,1367	8,1413	97,85141c	1,800	1724859,672	5032929,716	12,875	MARCIAPIEDE	
1,588	11024	142,14196c	7,3092	7,3151	97,44239c	1,800	1724858,866	5032929,939	12,894	ENEL PALO	
1,588	11025	147,62071c	8,0598	8,0665	97,39680c	1,800	1724859,244	5032929,013	12,930	QUOTA MANUFATTO	
1,588	11026	108,30390c	9,8886	9,8926	98,19905c	1,800	1724862,010	5032934,027	12,880	MARCIAPIEDE	
1,588	11027	88,58205c	13,3673	13,3696	98,82907c	1,800	1724864,372	5032938,398	12,846	MARCIAPIEDE	
1,588	11028	75,26127c	11,7438	11,7444	99,38188c	1,800	1724861,655	5032939,850	12,715	PARACARRO	
1,588	11029	48,38940c	10,5466	10,5467	99,66187c	1,800	1724857,388	5032942,078	12,657	PARACARRO	
1,588	11030	47,19023c	10,3846	10,3847	99,69071c	1,800	1724857,137	5032942,032	12,651	METANODOTTO SARACINESCA	
1,588	11031	65,05822c	8,0546	8,0555	99,06067c	1,800	1724857,837	5032938,643	12,719	IP POZZETTO	
1,588	11032	39,06055c	14,3875	14,3876	99,74383c	1,800	1724857,380	5032946,321	12,658	MARCIAPIEDE	
1,588	11033	46,53560c	14,2491	14,2491	99,97071c	1,800	1724858,851	5032945,498	12,607	MARCIAPIEDE	
1,588	11034	43,20716c	13,8904	13,8904	100,00008c	1,800	1724858,033	5032945,504	12,600	ACQUEDOTTO SARACINESCA	
1,588	11035	46,68084c	13,9161	13,9161	99,97217c	1,800	1724858,723	5032945,189	12,607	CADITOIA	
1,588	11036	47,61443c	13,9289	13,9289	99,97704c	1,800	1724858,909	5032945,103	12,606	CADITOIA	
1,588	11037	47,62969c	11,9074	11,9074	99,87992c	1,800	1724857,936	5032943,331	12,623	CADITOIA	
1,588	11038	36,94825c	11,0039	11,0042	99,55412c	1,800	1724855,816	5032943,292	12,678	METANODOTTO SARACINESCA	
1,588	11039	35,00580c	10,3762	10,3796	98,37559c	1,800	1724855,308	5032942,800	12,865	QUOTA MANUFATTO	
1,588	11040	32,32280c	8,5590	8,5600	99,01088c	1,800	1724854,415	5032941,168	12,733	CADITOIA	
1,588	11041	35,86862c	8,4461	8,4470	99,07186c	1,800	1724854,836	5032940,924	12,724	CADITOIA	
1,588	11042	34,53209c	7,6281	7,6293	98,88966c	1,800	1724854,427	5032940,196	12,734	CADITOIA	
1,588	11043	44,24190c	5,6087	5,6097	98,77924c	1,800	1724854,629	5032937,953	12,708	MARCIAPIEDE	
1,588	11044	19,11190c	4,6824	4,6910	96,14380c	1,800	1724852,448	5032937,580	12,884	QUOTA MANUFATTO	
1,588	11045	14,21026c	3,8248	3,8297	96,76673c	1,800	1724852,105	5032936,728	12,795	ENEL CASSETTA	
1,588	11046	27,53511c	3,3836	3,3877	96,86548c	1,800	1724852,819	5032936,228	12,767	ENEL POZZETTO	
1,588	11047	13,04072c	2,5579	2,5676	94,45135c	1,800	1724852,085	5032935,460	12,824	TELECOM POZZETTO	
1,588	11048	4,32704c	2,8500	2,8590	94,93808c	1,800	1724851,686	5032935,710	12,828	POZZETTO GENERICO	
1,588	11049	251,99442c	3,7190	3,7271	95,80981c	1,800	1724850,171	5032929,778	12,846	MARCIAPIEDE	
1,588	11050	204,09010c	8,1001	8,1020	98,63284c	1,800	1724853,636	5032924,935	12,774	AIUOLA	
1,588	11051	182,10048c	9,5056	9,5073	98,79347c	1,800	1724856,953	5032924,681	12,781	AIUOLA	
1,588	11052	181,78008c	9,2111	9,2133	98,59990c	1,800	1724856,845	5032924,959	12,803	AIUOLA	
1,588	11053	182,45900c	8,9615	8,9638	98,55872c	1,800	1724856,636	5032925,126	12,803	AIUOLA	
1,588	11054	188,75481c	7,9729	7,9757	98,31119c	1,800	1724855,443	5032925,627	12,812	AIUOLA	
1,588	11055	196,07230c	7,5900	7,5927	98,31595c	1,800	1724854,471	5032925,667	12,801	AIUOLA	
1,588	11056	227,41667c	16,7784	16,7826	98,57313c	1,800	1724849,075	5032916,417	12,977	AIUOLA	
1,588	11057	234,45057c	25,8817	25,8867	98,74394c	1,800	1724844,613	5032908,155	13,111	AIUOLA	
1,588	11058	234,38269c	25,8846	25,8899	98,71626c	1,800	1724844,638	5032908,144	13,123	QUOTA MANUFATTO	
1,588	11059	234,90633c	27,1956	27,2024	98,57862c	1,800	1724844,042	5032906,957	13,208	QUOTA MANUFATTO	
1,588	11060	235,06823c	27,1777	27,1833	98,70291c	1,800	1724843,982	5032906,994	13,154	AIUOLA	
1,588	11061	236,97876c	32,0163	32,0213	98,87672c	1,800	1724841,610	5032902,685	13,166	AIUOLA	
1,588	11062	232,21721c	32,7385	32,7417	99,11587c	1,800	1724843,710	5032901,282	13,055	AIUOLA	
1,588	11063	230,94325c	31,0100	31,0134	99,05060c	1,800	1724844,759	5032902,797	13,063	MARCIAPIEDE	

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
	1,588	11064	219,52105c	18,4672	18,4721	98,53371c	1,800	1724851,034	5032914,473	13,026	SEGNALETICA VERTICALE
	1,588	11065	220,14637c	19,5991	19,6032	98,69819c	1,800	1724850,771	5032913,356	13,001	MARCIAPIEDE
	1,588	11066	185,87231c	9,8296	9,8346	97,96207c	1,800	1724856,603	5032924,123	12,915	MARCIAPIEDE
	1,588	11067	186,42849c	9,8474	9,8543	97,62048c	1,800	1724856,534	5032924,069	12,969	QUOTA MANUFATTO
	1,588	11068	199,36357c	14,9838	14,9871	98,66400c	1,800	1724855,954	5032918,402	12,915	PANCHINA
	1,588	11069	212,62061c	19,7041	19,7068	98,94121c	1,800	1724853,091	5032913,221	12,928	PANCHINA
	1,588	11070	214,03557c	22,3226	22,3251	99,04732c	1,800	1724852,715	5032910,588	12,935	SEGNALETICA VERTICALE
	1,588	11071	212,39189c	22,6807	22,6826	99,17251c	1,800	1724853,309	5032910,251	12,895	SEGNALETICA VERTICALE
	1,588	11072	271,53475c	6,4331	6,4533	94,96726c	1,800	1724847,230	5032928,803	13,110	RECINZIONE MURO
	1,588	11073	294,78980c	3,3550	3,3685	94,30233c	1,800	1724849,007	5032931,830	12,902	RECINZIONE MURO
	1,588	11074	343,13437c	2,1494	2,1661	92,09024c	1,800	1724850,235	5032933,807	12,869	RECINZIONE MURO
	1,588	11075	4,36914c	3,2207	3,2285	95,57330c	1,800	1724851,623	5032936,075	12,825	SPIGOLO FABBRICATO
	1,588	11076	36,88373c	12,1177	12,1180	99,57922c	1,800	1724856,171	5032944,348	12,681	SPIGOLO FABBRICATO
	1,588	11077	38,33138c	14,0286	14,0288	99,70465c	1,800	1724857,100	5032946,044	12,666	SPIGOLO FABBRICATO
	1,588	11078	39,45622c	15,5470	15,5474	99,56073c	1,800	1724857,888	5032947,368	12,708	SPIGOLO FABBRICATO
	1,588	11079	40,21649c	15,1949	15,1952	99,58322c	1,800	1724857,928	5032946,972	12,700	SEGNALETICA VERTICALE
	1,588	11080	382,65192c	2,4023	3,3251	51,39806c	0,000	1724850,999	5032934,993	16,699	QUOTA RECINZIONE MURATURA
	1,588	11081	282,19184c	4,4856	5,0357	69,96614c	0,000	1724848,302	5032930,660	16,689	QUOTA RECINZIONE MURATURA
	1,588	11082	39,08799c	11,5590	11,8500	85,86230c	0,000	1724856,363	5032943,682	17,011	TETTOIA-PENSILINA
	1,588	11083	40,94591c	14,4683	14,7024	88,62373c	0,000	1724857,806	5032946,236	17,014	TETTOIA-PENSILINA
	1,588	T23	38,66879c	14,5748	14,5754	99,42124c	0,000	1724857,364	5032946,528	14,533	Target celerimetrici
12000								1724878,372	5032959,747	12,625	CHIODO
	1,637	T16	127,49457c	21,9096	21,9122	99,01686c	0,000	1724899,891	5032955,658	14,600	Target celerimetrici
	1,637	T23	279,77896c	24,8118	24,8133	99,30825c	0,000	1724857,364	5032946,528	14,533	Target celerimetrici
	1,637	T9	235,11923c	95,5236	95,5242	99,78324c	0,000	1724849,450	5032868,717	14,587	Target celerimetrici
	1,637	T1	218,65069c	67,9099	67,9099	99,93331c	0,000	1724875,049	5032891,921	14,330	Target celerimetrici
	1,637	T13	354,94537c	15,3559	15,3649	97,82590c	0,000	1724865,867	5032968,661	14,788	Target celerimetrici
	1,637	T14	13,61538c	38,9630	38,9642	100,49311c	0,000	1724877,201	5032998,687	13,961	Target celerimetrici
	1,637	T17	87,77243c	47,5878	47,5890	99,54313c	0,000	1724921,515	5032979,849	14,603	Target celerimetrici
	1,637	T4	261,73021c	55,5588	55,5645	99,08690c	0,000	1724841,506	5032918,181	15,059	Target celerimetrici
	1,637	T5	246,68939c	91,2501	91,2521	99,58217c	0,000	1724835,473	5032879,200	14,863	Target celerimetrici
	1,637	12001	157,31556c	31,3052	31,3053	99,82035c	2,000	1724903,174	5032940,644	12,350	QUOTA MANUFATTO
	1,637	12002	155,04286c	31,2239	31,2240	99,82422c	2,000	1724903,774	5032941,589	12,348	QUOTA MANUFATTO
	1,637	12003	145,65341c	31,4810	31,4811	99,84376c	2,000	1724906,395	5032945,402	12,339	QUOTA MANUFATTO
	1,637	12004	139,90841c	31,8848	31,8849	99,83604c	2,000	1724907,948	5032947,835	12,344	QUOTA MANUFATTO
	1,637	12005	136,94696c	24,1674	24,1679	99,58575c	2,000	1724901,185	5032951,770	12,419	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,637	12006	53,63833c	8,4126	8,4199	97,34276c	2,000	1724883,112	5032966,697	12,613	SEGNALETICA VERTICALE
	1,637	12008	254,03560c	21,9209	21,9256	98,68230c	2,000	1724865,908	5032941,714	12,716	MARCIAPIEDE
	1,637	12009	255,40794c	19,0205	19,0257	98,50640c	2,000	1724867,223	5032944,337	12,708	MARCIAPIEDE
	1,637	12010	257,24436c	16,5493	16,5574	98,01006c	2,000	1724868,289	5032946,624	12,779	SEGNALETICA VERTICALE
	1,637	12011	264,15459c	10,7523	10,7647	96,94553c	2,000	1724870,936	5032951,981	12,778	MARCIAPIEDE

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,637	12012	12012	272,40137c	7,6169	7,6302	96,23710c	2,000	1724872,438	5032954,972	12,713	MARCIAPIEDE
1,637	12013	12013	333,62645c	3,3598	3,3861	92,05533c	2,000	1724875,147	5032960,689	12,683	MARCIAPIEDE
1,637	12014	12014	334,73003c	3,2494	3,2820	91,01462c	2,000	1724875,270	5032960,712	12,724	QUOTA MANUFATTO
1,637	12015	12015	333,83881c	3,2143	3,2410	91,82643c	2,000	1724875,290	5032960,658	12,677	AIUOLA
1,637	12016	12016	28,84478c	10,1978	10,2075	97,22803c	2,000	1724880,489	5032969,722	12,706	AIUOLA
1,637	12017	12017	38,33620c	19,0250	19,0293	98,64850c	2,000	1724885,042	5032977,564	12,666	AIUOLA
1,637	12018	12018	36,87261c	20,6177	20,6207	98,91387c	2,000	1724885,155	5032979,217	12,614	AIUOLA
1,637	12019	12019	33,28292c	21,3743	21,3767	99,04400c	2,000	1724884,255	5032980,296	12,583	AIUOLA
1,637	12020	12020	11,19874c	23,6414	23,6420	99,56363c	2,000	1724876,764	5032983,333	12,424	AIUOLA
1,637	12021	12021	389,87127c	14,2174	14,2213	98,50792c	2,000	1724872,795	5032972,825	12,595	AIUOLA
1,637	12022	12022	349,98005c	10,0027	10,0112	97,37794c	2,000	1724869,799	5032964,899	12,674	AIUOLA
1,637	12023	12023	341,75480c	9,2358	9,2448	97,19260c	2,000	1724869,909	5032963,444	12,669	AIUOLA
1,637	12024	12024	336,84619c	7,8008	7,8127	96,48524c	2,000	1724871,005	5032962,310	12,693	AIUOLA
1,637	12025	12025	346,15278c	8,6913	8,7040	96,56651c	2,000	1724870,667	5032963,768	12,731	IP POZZETTO
1,637	12026	12026	348,45791c	8,4789	8,4907	96,64107c	2,000	1724871,002	5032963,939	12,710	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1,637	12027	12027	383,82365c	12,4543	12,4611	97,90317c	2,000	1724872,422	5032970,688	12,672	SEGNALETICA VERTICALE
1,637	12028	12028	12,99094c	21,9655	21,9685	98,94940c	2,000	1724877,495	5032981,695	12,625	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1,637	12029	12029	22,86649c	15,5110	15,5278	97,03812c	2,000	1724880,155	5032975,155	12,984	ALBERO
1,637	12030	12030	23,31116c	11,0714	11,0828	97,11613c	2,000	1724879,722	5032970,736	12,764	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1,637	12031	12031	25,12945c	10,9188	10,9313	96,95665c	2,000	1724880,012	5032970,542	12,784	IP POZZETTO
1,637	12032	12032	268,33321c	9,0803	9,0932	96,60761c	2,000	1724871,675	5032953,615	12,746	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,637	12033	12033	293,83205c	11,0048	11,0128	97,57724c	2,000	1724868,001	5032956,068	12,681	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,637	12034	12034	269,88164c	19,8159	19,8192	98,83142c	2,000	1724863,437	5032946,724	12,626	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,637	12035	12035	255,66180c	19,1049	19,1105	98,46027c	2,000	1724867,112	5032944,313	12,724	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,637	12036	12036	281,96161c	23,4960	23,5001	98,81464c	2,000	1724858,068	5032947,923	12,700	QUOTA MANUFATTO
1,637	12037	12037	309,73567c	16,5011	16,5067	98,34474c	2,000	1724861,940	5032958,246	12,691	QUOTA MANUFATTO
1,637	12038	12038	312,54889c	16,1246	16,1299	98,36760c	2,000	1724862,265	5032958,991	12,676	SPIGOLO FABBRICATO
1,637	12039	12039	311,87752c	16,1622	16,1675	98,36336c	2,000	1724862,237	5032958,819	12,678	CADITOIA
1,637	12040	12040	311,67719c	16,0282	16,0336	98,35433c	2,000	1724862,374	5032958,777	12,676	CADITOIA
1,637	12041	12041	336,13807c	14,6335	14,6397	98,14044c	2,000	1724864,499	5032964,401	12,690	CADITOIA
1,637	12042	12042	335,66723c	14,8191	14,8247	98,24590c	2,000	1724864,288	5032964,356	12,670	SPIGOLO FABBRICATO
1,637	12043	12043	327,38963c	17,2699	17,2753	98,40296c	2,000	1724861,401	5032962,945	12,695	QUOTA MANUFATTO
1,637	12044	12044	335,18458c	17,0244	17,0298	98,39075c	2,000	1724862,153	5032964,919	12,692	QUOTA MANUFATTO
1,637	12045	12045	339,14664c	14,8239	14,8305	98,10579c	2,000	1724864,557	5032965,120	12,703	QUOTA MANUFATTO
1,637	12046	12046	337,60966c	11,9582	11,9643	97,96588c	2,000	1724867,126	5032963,811	12,644	PARACARRO
1,637	12047	12047	337,55041c	10,1633	10,1708	97,54839c	2,000	1724868,811	5032963,192	12,654	PARACARRO
1,637	12048	12048	319,61000c	10,5137	10,5226	97,38202c	2,000	1724867,880	5032960,420	12,695	TELECOM POZZETTO
1,637	12049	12049	301,39346c	5,9245	5,9329	96,60588c	2,000	1724872,593	5032958,442	12,578	CADITOIA
1,637	12050	12050	323,27304c	3,6623	3,6862	92,74072c	2,000	1724874,737	5032960,191	12,681	SEGNALETICA VERTICALE
1,637	12051	12051	338,63635c	13,3476	13,3529	98,20165c	2,000	1724865,894	5032964,485	12,639	MARCIAPIEDE
1,637	12052	12052	360,73107c	13,6626	13,6660	98,58942c	2,000	1724868,011	5032968,652	12,565	FOGNATURA BIANCA POZZETTO

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,637	12053	12053	368,87074c	16,6756	16,6813	98,33318c	2,000	1724867,215	5032972,140	12,699	QUOTA MANUFATTO
1,637	12054	12054	376,88593c	14,3335	14,3364	98,71243c	2,000	1724870,196	5032971,519	12,552	ASSE STRADA
1,637	12055	12055	379,22529c	16,6178	16,6196	99,05128c	2,000	1724869,400	5032973,734	12,510	MARCIAPIEDE
1,637	12056	12056	390,18164c	18,9172	18,9180	99,40911c	2,000	1724871,037	5032977,184	12,438	CADITOIA
1,637	12057	12057	1,61395c	24,3319	24,3326	99,53438c	2,000	1724873,095	5032983,499	12,440	MARCIAPIEDE
1,637	12058	12058	1,69176c	24,3378	24,3382	99,62641c	2,000	1724873,122	5032983,512	12,405	CIGLIO STR PRINC
1,637	12059	12059	11,32265c	23,5677	23,5693	99,26293c	2,000	1724876,815	5032983,263	12,535	QUOTA MANUFATTO
1,637	12060	12060	10,94484c	27,5823	27,5825	99,78823c	2,000	1724876,386	5032987,257	12,354	TELECOM POZZETTO
1,637	12061	12061	1,98370c	27,0267	27,0285	99,27500c	2,000	1724872,663	5032986,164	12,570	QUOTA MANUFATTO
1,637	12062	12062	4,19531c	28,6092	28,6109	99,30966c	2,000	1724873,304	5032987,903	12,572	QUOTA MANUFATTO
1,637	12063	12063	12,89441c	33,1107	33,1107	100,06006c	2,000	1724877,000	5032992,829	12,231	CADITOIA
1,637	12064	12064	12,87554c	33,8856	33,8856	100,01536c	2,000	1724876,958	5032993,603	12,254	CIGLIO STR PRINC
1,637	12065	12065	12,42463c	33,4273	33,4274	99,88283c	2,000	1724876,741	5032993,134	12,324	MARCIAPIEDE
1,637	12066	12066	14,69066c	38,6138	38,6138	99,92381c	2,000	1724877,861	5032998,357	12,308	POZZETTO GENERICO
1,637	12067	12067	13,96795c	39,3177	39,3179	99,81990c	2,000	1724877,406	5032999,053	12,373	QUOTA MANUFATTO
1,637	12068	12068	14,68272c	40,4800	40,4801	99,83442c	2,000	1724877,832	5033000,223	12,367	QUOTA MANUFATTO
1,637	12069	12069	15,43713c	40,6671	40,6671	99,94427c	2,000	1724878,311	5033000,414	12,298	TELECOM POZZETTO
1,637	12070	12070	15,81165c	41,2204	41,2204	100,00553c	2,000	1724878,553	5033000,967	12,258	POZZETTO GENERICO
1,637	12071	12071	15,75883c	41,9564	41,9564	99,98766c	2,000	1724878,521	5033001,703	12,270	POZZETTO GENERICO
1,637	12072	12072	15,42524c	41,6437	41,6437	99,96060c	2,000	1724878,302	5033001,390	12,288	SPIGOLO FABBRICATO
1,637	12073	12073	17,89997c	41,6565	41,6566	100,12833c	2,000	1724879,921	5033001,374	12,178	CIGLIO STR PRINC
1,637	12074	12074	17,83056c	41,6826	41,6826	100,08715c	2,000	1724879,876	5033001,402	12,205	MARCIAPIEDE
1,637	12075	12075	19,08311c	38,5689	38,5689	100,02460c	2,000	1724880,522	5032998,256	12,247	ASSE STRADA
1,637	12076	12076	19,20028c	32,6703	32,6708	99,65002c	2,000	1724880,253	5032992,363	12,442	QUOTA MANUFATTO
1,637	12077	12077	19,11516c	32,6988	32,6989	99,82396c	2,000	1724880,211	5032992,394	12,352	AIUOLA
1,637	12078	12078	15,06082c	27,2710	27,2713	99,69416c	2,000	1724878,170	5032987,017	12,393	AIUOLA
1,637	12079	12079	18,58181c	27,9009	27,9018	99,50048c	2,000	1724879,708	5032987,616	12,481	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1,637	12080	12080	18,31684c	27,4899	27,4911	99,41390c	2,000	1724879,574	5032987,210	12,515	IP POZZETTO
1,637	12081	12081	35,71318c	25,1714	25,1734	99,20159c	2,000	1724886,218	5032983,664	12,578	AIUOLA
1,637	12082	12082	39,33712c	25,8685	25,8710	99,12230c	2,000	1724887,821	5032983,828	12,619	AIUOLA
1,637	12083	12083	41,72381c	27,4499	27,4528	99,08165c	2,000	1724889,349	5032984,906	12,658	AIUOLA
1,637	12084	12084	37,83829c	26,9250	26,9281	99,03172c	2,000	1724887,614	5032985,036	12,672	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1,637	12085	12085	38,30489c	26,6205	26,6244	98,90338c	2,000	1724887,693	5032984,682	12,721	IP POZZETTO
1,637	12086	12086	44,04378c	34,9710	34,9734	99,25998c	2,000	1724893,516	5032991,269	12,669	TELECOM COLONNINA
1,637	12087	12087	44,64611c	41,1475	41,1499	99,31846c	2,000	1724896,540	5032996,666	12,703	AIUOLA
1,637	12088	12088	43,60992c	45,8221	45,8244	99,36225c	2,000	1724897,932	5033001,184	12,721	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1,637	12089	12089	44,31548c	45,8034	45,8058	99,34966c	2,000	1724898,382	5033000,948	12,730	IP POZZETTO
1,637	12090	12090	35,48452c	47,4309	47,4356	99,10095c	2,000	1724892,995	5033004,867	12,932	ALBERO
1,637	12091	12091	33,34365c	36,3510	36,3530	99,32610c	2,000	1724888,410	5032994,684	12,647	QUOTA TERRENO
1,637	12092	12092	27,44083c	33,3334	33,3347	99,44141c	2,000	1724884,571	5032992,499	12,555	FOGNATURA BIANCA POZZETTO
1,637	12093	12093	23,76784c	36,8048	36,8049	99,84551c	2,000	1724883,120	5032996,244	12,351	IRRIGAZ,

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,637	12094	12094	23,97978c	37,2856	37,2857	99,89415c	2,000	1724883,305	5032996,705	12,324	IRRIGAZ,
1,637	12095	12095	46,13179c	53,3173	53,3189	99,50258c	2,000	1724903,024	5033007,023	12,679	AIUOLA
1,637	12096	12096	46,96296c	63,3145	63,3157	99,60271c	2,000	1724908,376	5033015,500	12,657	AIUOLA
1,637	12097	12097	45,65889c	67,2951	67,2958	99,71632c	2,000	1724909,042	5033019,647	12,562	AIUOLA
1,637	12098	12098	43,57685c	69,7390	69,7395	99,76100c	2,000	1724908,109	5033022,828	12,524	AIUOLA
1,637	12099	12099	39,26641c	71,5866	71,5868	99,86920c	2,000	1724904,446	5033026,416	12,409	AIUOLA
1,637	12100	12100	36,18948c	72,1490	72,1491	99,90004c	2,000	1724901,374	5033028,131	12,376	AIUOLA
1,637	12101	12101	33,50790c	73,2136	73,2136	99,93083c	2,000	1724898,770	5033030,061	12,342	AIUOLA
1,637	12102	12102	30,26036c	75,4527	75,4527	100,00067c	2,000	1724895,672	5033033,189	12,262	AIUOLA
1,637	12103	12103	27,62862c	76,7353	76,7354	100,07754c	2,000	1724892,864	5033035,101	12,169	AIUOLA
1,637	12104	12104	25,40728c	77,1606	77,1607	100,10994c	2,000	1724890,292	5033035,981	12,129	AIUOLA
1,637	12105	12105	24,16184c	76,9464	76,9467	100,16666c	2,000	1724888,770	5033035,987	12,061	AIUOLA
1,637	12106	12106	24,24878c	76,8719	76,8720	100,08758c	2,000	1724888,864	5033035,899	12,157	QUOTA MANUFATTO
1,637	12107	12107	26,00713c	71,0896	71,0902	99,74387c	2,000	1724890,016	5033029,876	12,548	ALBERO
1,637	12108	12108	24,59769c	66,6664	66,6664	99,98853c	2,000	1724887,833	5033025,738	12,274	ENEL PALO
1,637	12109	12109	30,68604c	61,6641	61,6647	99,71193c	2,000	1724892,912	5033019,672	12,541	QUOTA TERRENO
1,637	12110	12110	29,77504c	53,0571	53,0573	99,84731c	2,000	1724890,143	5033011,482	12,389	FOGNATURA NERA POZZETTO
1,637	12111	12111	37,05758c	58,2518	58,2534	99,53480c	2,000	1724897,695	5033014,701	12,688	QUOTA TERRENO
1,637	12112	12112	42,09852c	62,4125	62,4139	99,57978c	2,000	1724903,667	5033016,804	12,674	QUOTA TERRENO
1,637	12113	12113	45,39424c	61,8318	61,8336	99,50964c	2,000	1724906,323	5033014,900	12,739	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1,637	12114	12114	35,79750c	70,9776	70,9782	99,74012c	2,000	1724900,586	5033027,159	12,552	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1,637	12115	12115	32,38063c	72,9861	72,9863	99,84961c	2,000	1724897,463	5033030,192	12,435	FOGNATURA BIANCA POZZETTO
1,637	12116	12116	28,59104c	76,2636	76,2636	100,04804c	2,000	1724893,906	5033034,411	12,205	PANCHINA
1,637	12117	12117	31,16955c	74,7835	74,7835	99,97633c	2,000	1724896,556	5033032,286	12,290	PANCHINA
1,637	12118	12118	33,55729c	73,1710	73,1710	99,92780c	2,000	1724898,813	5033030,004	12,345	PANCHINA
1,637	12119	12119	36,62421c	72,0381	72,0382	99,89866c	2,000	1724901,804	5033027,867	12,377	PANCHINA
1,637	12120	12120	39,57557c	71,5185	71,5186	99,87009c	2,000	1724904,744	5033026,225	12,408	PANCHINA
1,637	12121	12121	48,63318c	53,2339	53,2352	99,56316c	2,000	1724904,820	5033005,946	12,627	TETTOIA-PENSILINA
1,637	12122	12122	50,43055c	53,1642	53,1651	99,62065c	2,000	1724906,077	5033005,121	12,579	TETTOIA-PENSILINA
1,637	12123	12123	49,94788c	53,1741	53,1750	99,62634c	2,000	1724905,738	5033005,338	12,574	MARCIAPIEDE
1,637	12124	12124	50,27342c	49,5959	49,5971	99,55911c	2,000	1724904,113	5033002,139	12,606	IP POZZETTO
1,637	12125	12125	50,49078c	48,9985	48,9996	99,56609c	2,000	1724903,946	5033001,542	12,596	ENEL PALO
1,637	12126	12126	49,74630c	45,7134	45,7151	99,45909c	2,000	1724901,774	5032999,016	12,651	MARCIAPIEDE
1,637	12127	12127	50,63830c	44,9227	44,9243	99,46961c	2,000	1724901,908	5032998,011	12,636	ALBERO
1,637	12128	12128	50,69110c	38,6939	38,6949	99,53456c	2,000	1724898,672	5032992,688	12,545	ALBERO
1,637	12129	12129	51,35613c	31,4350	31,4369	99,30615c	2,000	1724895,142	5032986,335	12,605	ALBERO
1,637	12130	12130	49,68969c	35,6932	35,6946	99,42944c	2,000	1724896,617	5032990,424	12,582	MARCIAPIEDE
1,637	12131	12131	49,61852c	25,1867	25,1884	99,25853c	2,000	1724891,222	5032981,409	12,555	MARCIAPIEDE
1,637	12132	12132	50,19427c	25,1965	25,1980	99,29468c	2,000	1724891,423	5032981,300	12,541	CADITOIA
1,637	12133	12133	49,84555c	25,1941	25,1957	99,28695c	2,000	1724891,303	5032981,369	12,544	CADITOIA
1,637	12134	12134	49,77946c	22,2085	22,2103	99,18412c	2,000	1724889,751	5032978,819	12,547	CADITOIA

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
	1,637	12135	49,70608c	22,1986	22,2005	99,16299c	2,000	1724889,724	5032978,823	12,554	AIUOLA
	1,637	12137	50,06209c	22,0299	22,0319	99,14871c	2,000	1724889,744	5032978,615	12,557	PARACARRO
	1,637	12138	50,62206c	21,5239	21,5261	99,08110c	2,000	1724889,644	5032978,083	12,573	ENEL PALO
	1,637	12139	52,01269c	17,1568	17,1603	98,72094c	2,000	1724887,674	5032974,163	12,607	ALBERO
	1,637	12140	49,50579c	19,0195	19,0226	98,84369c	2,000	1724888,047	5032976,122	12,607	MARCIAPIEDE
	1,637	12141	49,95934c	8,3033	8,3109	97,28035c	2,000	1724882,647	5032966,865	12,617	MARCIAPIEDE
	1,637	12142	244,16500c	2,2802	2,3108	89,62470c	2,000	1724877,381	5032957,693	12,637	MARCIAPIEDE
	1,637	12143	247,01031c	7,4523	7,4638	96,46903c	2,000	1724874,836	5032953,187	12,676	MARCIAPIEDE
	1,637	12144	247,46294c	13,7561	13,7650	97,71164c	2,000	1724871,759	5032947,685	12,757	MARCIAPIEDE
	1,637	12145	247,29879c	17,9575	17,9646	98,21150c	2,000	1724869,779	5032943,979	12,767	MARCIAPIEDE
	1,637	12146	280,90984c	23,4937	25,3917	75,22896c	0,000	1724858,268	5032947,590	23,895	QUOTA FABBRICATO
	1,637	12148	386,37153c	19,6337	22,6124	66,95386c	0,000	1724869,690	5032977,356	25,480	QUOTA FABBRICATO
	1,637	12149	336,80603c	13,3181	13,5512	88,17554c	0,000	1724865,791	5032964,115	16,764	TETTOIA-PENSILINA
	1,637	12150	308,94911c	14,8894	15,0995	89,36682c	0,000	1724863,563	5032958,210	16,772	TETTOIA-PENSILINA
	1,637	12151	16,09268c	137,1291	137,3143	96,69329c	0,000	1724879,578	5033096,870	21,393	QUOTA FABBRICATO
	1,637	12152	16,08731c	137,4877	137,7679	95,93917c	0,000	1724879,569	5033097,229	23,045	QUOTA FABBRICATO
13000								1724912,807	5033021,345	12,540	CHIODO
	1,616	T17	202,37240c	42,4009	42,4032	99,33041c	0,000	1724921,515	5032979,849	14,603	Target celerimetrici
	1,616	T13	261,86352c	70,5634	70,5662	99,42899c	0,000	1724865,867	5032968,661	14,788	Target celerimetrici
	1,616	T14	279,45997c	42,2001	42,2006	100,29424c	0,000	1724877,201	5032998,687	13,961	Target celerimetrici
	1,616	13001	345,78487c	30,0821	30,0827	100,39587c	2,000	1724886,057	5033035,107	11,969	AIUOLA
	1,616	13002	338,11727c	31,0510	31,0518	100,46046c	2,000	1724883,689	5033032,130	11,932	AIUOLA
	1,616	13003	328,95143c	30,7497	30,7505	100,45072c	2,000	1724882,737	5033027,777	11,938	AIUOLA
	1,616	13004	329,95444c	28,8626	28,8630	100,32014c	2,000	1724884,681	5033027,826	12,011	AIUOLA
	1,616	13005	313,01676c	27,9066	27,9068	100,26769c	2,000	1724884,922	5033020,241	12,039	AIUOLA
	1,616	13006	313,02909c	29,9116	29,9119	100,28965c	2,000	1724882,919	5033020,168	12,020	AIUOLA
	1,616	13007	290,33109c	32,0850	32,0850	100,00923c	2,000	1724883,204	5033008,971	12,151	AIUOLA
	1,616	13008	278,60381c	35,1478	35,1479	99,83639c	2,000	1724883,410	5033002,080	12,246	AIUOLA
	1,616	13009	281,41625c	36,2534	36,2534	99,93800c	2,000	1724881,637	5033002,832	12,191	ASSE STRADA
	1,616	13010	291,92233c	35,4290	35,4294	100,32021c	2,000	1724879,787	5033008,503	11,978	FOGNATURA BIANCA BOCCA DI LUPO
	1,616	13011	291,94241c	35,9378	35,9378	99,97965c	2,000	1724879,309	5033008,329	12,168	FOGNATURA BIANCA POZZETTO
	1,616	13012	288,09864c	31,2186	31,2189	99,73548c	2,000	1724884,443	5033008,303	12,286	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
	1,616	13013	307,16038c	31,7844	31,7847	100,28231c	2,000	1724881,297	5033017,176	12,015	ASSE STRADA
	1,616	13014	302,41242c	33,9145	33,9148	100,28372c	2,000	1724879,610	5033014,403	12,005	CIGLIO STR PRINC
	1,616	13015	302,70301c	33,9242	33,9243	100,10931c	2,000	1724879,570	5033014,553	12,098	MARCIAPIEDE
	1,616	13016	306,51128c	34,9594	34,9594	100,05657c	2,000	1724878,198	5033016,406	12,125	POZZETTO GENERICO
	1,616	13017	312,10595c	34,8814	34,8814	100,07937c	2,000	1724877,976	5033019,467	12,113	METANODOTTO SARACINESCA
	1,616	13018	326,28080c	35,4222	35,4224	100,22508c	2,000	1724877,888	5033027,295	12,031	POZZETTO GENERICO
	1,616	13019	326,39867c	35,6933	35,6935	100,22461c	2,000	1724877,632	5033027,406	12,030	SPIGOLO FABBRICATO
	1,616	13020	327,13347c	35,3039	35,3041	100,22657c	2,000	1724878,087	5033027,741	12,031	SPIGOLO FABBRICATO
	1,616	13021	327,92738c	34,2294	34,2299	100,34383c	2,000	1724879,224	5033027,966	11,971	MARCIAPIEDE

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,616	13022	13022	327,71670c	34,1665	34,1675	100,47927c	2,000	1724879,264	5033027,843	11,899	CIGLIO STR PRINC
1,616	13023	13023	331,93965c	34,7914	34,7923	100,46383c	2,000	1724879,164	5033030,211	11,903	MARCIAPIEDE
1,616	13024	13024	336,34804c	35,5835	35,5843	100,43663c	2,000	1724879,108	5033032,772	11,912	MARCIAPIEDE
1,616	13026	13026	341,20499c	38,8652	38,8656	100,30295c	2,000	1724877,058	5033036,595	11,971	MARCIAPIEDE
1,616	13027	13027	336,55397c	34,1028	34,1037	100,46884c	2,000	1724880,546	5033032,401	11,905	ASSE STRADA
1,616	13028	13028	332,70698c	29,4919	29,4920	100,17303c	2,000	1724884,381	5033029,204	12,076	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1,616	13029	13029	353,68642c	35,6825	35,6829	100,30096c	2,000	1724883,342	5033041,471	11,987	METANODOTTO SARACINESCA
1,616	13030	13030	357,41633c	36,0065	36,0067	100,19566c	2,000	1724884,315	5033043,360	12,045	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1,616	13031	13031	358,22155c	36,3376	36,3379	100,27503c	2,000	1724884,336	5033043,925	11,999	IP POZZETTO
1,616	13032	13032	389,08217c	61,1087	61,1087	100,02082c	2,000	1724888,139	5033077,253	12,136	QUOTA MANUFATTO
1,616	13033	13033	389,27903c	61,0930	61,0930	100,01940c	2,000	1724888,318	5033077,315	12,138	SEGNALETICA VERTICALE
1,616	13034	13034	388,99077c	61,1117	61,1118	100,09915c	2,000	1724888,057	5033077,221	12,061	AIUOLA
1,616	13035	13035	389,46887c	60,4013	60,4013	100,03724c	2,000	1724888,760	5033076,753	12,121	AIUOLA
1,616	13036	13036	384,50905c	54,7570	54,7571	100,11046c	2,000	1724887,164	5033069,727	12,061	AIUOLA
1,616	13037	13037	383,46519c	55,2129	55,2131	100,17626c	2,000	1724886,154	5033069,699	12,003	AIUOLA
1,616	13038	13038	383,65661c	55,1979	55,1981	100,17138c	2,000	1724886,307	5033069,766	12,008	SEGNALETICA VERTICALE
1,616	13039	13039	380,95647c	48,8148	48,8148	100,04587c	2,000	1724887,577	5033063,134	12,121	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1,616	13040	13040	381,95680c	52,9949	52,9951	100,19184c	2,000	1724886,133	5033067,137	11,997	AIUOLA
1,616	13041	13041	375,70052c	45,0691	45,0695	100,26895c	2,000	1724886,410	5033057,875	11,966	AIUOLA
1,616	13042	13042	373,19016c	42,1602	42,1605	100,24438c	2,000	1724886,786	5033054,517	11,994	SEGNALETICA VERTICALE
1,616	13043	13043	368,40695c	38,6976	38,6980	100,29062c	2,000	1724886,705	5033049,914	11,980	AIUOLA
1,616	13044	13044	362,37566c	34,9774	34,9778	100,28542c	2,000	1724886,877	5033044,820	11,999	AIUOLA
1,616	13045	13045	361,86809c	35,4823	35,4826	100,27997c	2,000	1724886,314	5033044,948	12,000	PARACARRO
1,616	13046	13046	360,40308c	36,4582	36,4586	100,30578c	2,000	1724885,035	5033044,965	11,981	PARACARRO
1,616	13047	13047	357,29130c	37,8852	37,8856	100,29866c	2,000	1724882,783	5033044,450	11,978	QUOTA MANUFATTO
1,616	13048	13048	357,86912c	37,8834	37,8842	100,42235c	2,000	1724882,995	5033044,720	11,905	AIUOLA
1,616	13049	13049	357,24970c	37,9525	37,9535	100,45216c	2,000	1724882,714	5033044,471	11,887	AIUOLA
1,616	13050	13050	354,33662c	36,5514	36,5522	100,42052c	2,000	1724882,837	5033042,269	11,915	AIUOLA
1,616	13051	13051	352,04760c	34,6261	34,6267	100,38628c	2,000	1724883,721	5033040,133	11,946	AIUOLA
1,616	13052	13052	352,19846c	32,4026	32,4030	100,32906c	2,000	1724885,631	5033038,991	11,989	AIUOLA
1,616	13053	13053	353,74066c	30,5650	30,5653	100,26360c	2,000	1724887,583	5033038,606	12,030	AIUOLA
1,616	13054	13054	356,28603c	29,1868	29,1869	100,15445c	2,000	1724889,398	5033038,778	12,085	AIUOLA
1,616	13055	13055	358,01406c	28,7402	28,7402	100,09512c	2,000	1724890,231	5033039,130	12,113	AIUOLA
1,616	13056	13056	362,39526c	27,9948	27,9948	99,96182c	2,000	1724892,060	5033040,140	12,173	AIUOLA
1,616	13057	13057	365,86684c	27,7618	27,7619	99,85084c	2,000	1724893,279	5033041,077	12,221	AIUOLA
1,616	13058	13058	370,22069c	28,3991	28,3993	99,77345c	2,000	1724894,257	5033042,848	12,257	AIUOLA
1,616	13059	13059	376,01800c	30,1975	30,1978	99,69560c	2,000	1724895,243	5033045,909	12,301	AIUOLA
1,616	13060	13060	380,49832c	31,9057	31,9061	99,69011c	2,000	1724896,120	5033048,539	12,311	AIUOLA
1,616	13061	13061	384,53727c	33,2050	33,2053	99,74140c	2,000	1724897,270	5033050,691	12,291	AIUOLA
1,616	13062	13062	389,89581c	34,9278	34,9282	99,69066c	2,000	1724899,117	5033053,478	12,326	AIUOLA
1,616	13063	13063	393,30077c	35,9540	35,9542	99,77264c	2,000	1724900,503	5033055,128	12,285	AIUOLA

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,616	13064	13064	397,60725c	37,2949	37,2951	99,77721c	2,000	1724902,442	5033057,171	12,287	AIUOLA
1,616	13065	13065	398,46905c	37,6050	37,6052	99,80707c	2,000	1724902,846	5033057,607	12,270	PANCHINA
1,616	13066	13066	392,10003c	35,5611	35,5614	99,75206c	2,000	1724900,010	5033054,524	12,295	PANCHINA
1,616	13067	13067	385,42843c	33,5829	33,5832	99,73539c	2,000	1724897,510	5033051,242	12,296	PANCHINA
1,616	13068	13068	378,59157c	31,1660	31,1663	99,72558c	2,000	1724895,719	5033047,409	12,290	PANCHINA
1,616	13069	13069	371,48297c	28,8051	28,8053	99,77162c	2,000	1724894,427	5033043,525	12,259	PANCHINA
1,616	13070	13070	360,28127c	28,0351	28,0351	100,00943c	2,000	1724891,416	5033039,467	12,152	IP POZZETTO
1,616	13071	13071	364,20408c	28,2902	28,2940	101,04377c	1,370	1724892,389	5033040,926	12,322	ACQUEDOTTO POZZETTO
1,616	13072	13072	367,48523c	30,8648	30,8658	100,51032c	1,370	1724891,661	5033043,828	12,539	ALBERO
1,616	13073	13073	384,93540c	34,7894	34,7906	100,52070c	1,370	1724896,721	5033052,192	12,502	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1,616	13074	13074	392,28729c	39,3703	39,3705	100,21103c	1,370	1724898,747	5033058,119	12,656	ALBERO
1,616	13075	13075	386,75239c	49,7954	49,7973	100,55689c	1,370	1724891,052	5033066,137	12,351	QUOTA TERRENO
1,616	13076	13076	382,42325c	42,5671	42,5690	100,60755c	1,370	1724891,651	5033058,283	12,380	QUOTA TERRENO
1,616	13077	13077	377,67005c	38,4294	38,4315	100,66710c	1,370	1724891,273	5033053,175	12,383	QUOTA TERRENO
1,616	13078	13078	383,61671c	45,5197	45,5220	100,64138c	1,370	1724890,928	5033061,262	12,328	IP POZZETTO
1,616	13079	13079	397,33514c	32,3852	32,3856	99,69834c	2,000	1724903,674	5033052,416	12,310	QUOTA TERRENO
1,616	13080	13080	375,73320c	25,5568	25,5572	99,62808c	2,000	1724897,849	5033042,067	12,305	QUOTA TERRENO
1,616	13081	13081	366,21081c	22,4981	22,4984	99,69542c	2,000	1724897,068	5033037,421	12,264	QUOTA TERRENO
1,616	13082	13082	378,30709c	11,8678	11,8698	98,83745c	2,000	1724906,256	5033031,241	12,373	QUOTA TERRENO
1,616	13083	13083	5,78169c	6,0217	6,0314	96,38366c	2,000	1724911,888	5033027,296	12,498	QUOTA TERRENO
1,616	13084	13084	37,47250c	15,4303	15,4328	98,84611c	2,000	1724918,019	5033035,868	12,436	QUOTA TERRENO
1,616	13085	13085	44,57106c	26,6727	26,6753	99,11857c	2,000	1724924,554	5033045,291	12,525	QUOTA TERRENO
1,616	13086	13086	22,53370c	29,9401	29,9409	99,53788c	2,000	1724916,091	5033051,104	12,373	QUOTA TERRENO
1,616	13087	13087	29,94600c	22,8651	22,8674	99,09034c	2,000	1724917,938	5033043,627	12,483	RECINZIONE RETE
1,616	13088	13088	30,41465c	22,8775	22,8785	99,41334c	2,000	1724918,105	5033043,601	12,367	BASAMENTO CLS
1,616	13089	13089	8,92376c	12,8230	12,8247	98,97688c	2,000	1724911,477	5033034,099	12,362	BASAMENTO CLS
1,616	13090	13090	382,87524c	22,3434	22,3439	99,59284c	2,000	1724901,840	5033040,812	12,299	BASAMENTO CLS
1,616	13091	13091	53,44284c	37,0766	37,0798	99,16787c	2,000	1724933,602	5033052,041	12,641	MARCIAPIEDE
1,616	13092	13092	53,90399c	36,5537	36,5568	99,17177c	2,000	1724933,528	5033051,459	12,632	SEGNALETICA VERTICALE
1,616	13093	13093	53,05942c	25,3735	25,3770	98,94304c	2,000	1724926,911	5033042,437	12,577	MARCIAPIEDE
1,616	13094	13094	51,77483c	11,9952	12,0004	98,12225c	2,000	1724919,272	5033031,449	12,510	MARCIAPIEDE
1,616	13095	13095	39,26642c	1,9760	2,0093	88,38556c	2,000	1724913,526	5033023,185	12,521	MARCIAPIEDE
1,616	13096	13096	259,94797c	5,1662	5,1824	94,97137c	2,000	1724909,488	5033017,386	12,565	MARCIAPIEDE
1,616	13097	13097	257,86042c	6,8940	6,9136	95,20381c	2,000	1724908,554	5033015,919	12,676	MARCIAPIEDE
1,616	13098	13098	239,19940c	13,2132	13,2195	98,04135c	2,000	1724908,008	5033009,034	12,563	TETTOIA-PENSILINA
1,616	13099	13099	243,84793c	12,9837	12,9917	97,77218c	2,000	1724907,221	5033009,624	12,611	TETTOIA-PENSILINA
1,616	13100	13100	238,82466c	13,0624	13,0687	98,01585c	2,000	1724908,134	5033009,147	12,563	MARCIAPIEDE
1,616	13101	13101	234,82179c	11,6647	11,6725	97,67977c	2,000	1724909,327	5033010,212	12,581	ALBERO
1,616	13102	13102	213,53112c	5,7218	5,7358	95,54856c	2,000	1724912,987	5033015,626	12,557	ALBERO
1,616	13103	13103	227,05321c	6,9118	6,9315	95,19368c	2,000	1724911,563	5033014,546	12,679	MARCIAPIEDE
1,616	13104	13104	218,00225c	5,3304	5,3466	95,03770c	2,000	1724912,600	5033016,019	12,572	MARCIAPIEDE

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,616	13105	78,99985c	7,5315	7,5389	97,17603c	2,000	1724919,132	5033025,434	12,490	MARCIAPIEDE	
1,616	13106	73,34039c	10,5692	10,5749	97,90926c	2,000	1724921,138	5033027,849	12,503	ENEL PALO	
1,616	13107	64,28653c	18,0634	18,0668	98,76656c	2,000	1724925,327	5033034,366	12,506	MARCIAPIEDE	
1,616	13108	61,52926c	24,7306	24,7335	99,02429c	2,000	1724929,160	5033039,897	12,535	MARCIAPIEDE	
1,616	13109	66,69313c	25,0755	25,0778	99,14045c	2,000	1724930,857	5033038,751	12,495	MARCIAPIEDE	
1,616	13110	66,97549c	25,0760	25,0781	99,16776c	2,000	1724930,935	5033038,671	12,484	CIGLIO STR PRINC	
1,616	13111	68,20731c	22,8708	22,8732	99,08715c	2,000	1724929,643	5033036,825	12,484	AIUOLA	
1,616	13112	69,35316c	22,2687	22,2701	99,27554c	2,000	1724929,468	5033036,120	12,410	CADITOIA	
1,616	13113	67,03677c	21,9448	21,9475	99,00858c	2,000	1724928,686	5033036,492	12,498	FOGNATURA BIANCA POZZETTO	
1,616	13114	71,05766c	19,2001	19,2021	99,08883c	2,000	1724927,508	5033033,694	12,431	CIGLIO STR PRINC	
1,616	13115	80,10010c	12,6370	12,6405	98,49966c	2,000	1724923,536	5033028,021	12,454	MARCIAPIEDE	
1,616	13116	91,31066c	9,1175	9,1222	97,94976c	2,000	1724921,272	5033024,731	12,450	MARCIAPIEDE	
1,616	13117	134,26468c	5,3006	5,3071	96,85696c	2,000	1724917,880	5033019,808	12,418	CIGLIO STR PRINC	
1,616	13118	129,24713c	5,4408	5,4493	96,44512c	2,000	1724918,122	5033020,182	12,460	MARCIAPIEDE	
1,616	13119	116,14364c	5,6004	5,6083	96,61539c	2,000	1724918,407	5033021,292	12,454	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
1,616	13120	119,81394c	6,4001	6,4056	97,36176c	2,000	1724919,193	5033020,915	12,421	IP POZZETTO	
1,616	13121	147,41290c	5,3729	5,3780	97,22900c	2,000	1724917,520	5033018,766	12,390	CADITOIA	
1,616	13122	145,54625c	4,5089	4,5205	95,42870c	2,000	1724916,824	5033019,297	12,480	FOGNATURA BIANCA POZZETTO	
1,616	13123	216,84197c	9,1578	9,1641	97,63804c	2,000	1724912,619	5033012,189	12,496	MARCIAPIEDE	
1,616	13124	217,11049c	9,2733	9,2777	98,03489c	2,000	1724912,577	5033012,075	12,442	CIGLIO STR PRINC	
1,616	13125	235,76734c	19,5144	19,5164	99,07790c	2,000	1724906,709	5033002,808	12,439	CIGLIO STR PRINC	
1,616	13126	235,72065c	19,3452	19,3485	98,82151c	2,000	1724906,775	5033002,964	12,514	MARCIAPIEDE	
1,616	13127	235,28837c	19,9382	19,9401	99,11110c	2,000	1724906,719	5033002,359	12,435	CADITOIA	
1,616	13128	237,51145c	19,7551	19,7589	98,75394c	2,000	1724906,122	5033002,755	12,543	FOGNATURA BIANCA POZZETTO	
1,616	13129	236,62682c	17,9508	17,9551	98,60703c	2,000	1724906,968	5033004,371	12,549	SEGNALETICA VERTICALE	
1,616	13130	238,71322c	20,9452	20,9486	98,86063c	2,000	1724905,349	5033001,773	12,531	SEGNALETICA VERTICALE	
1,616	13131	238,67587c	22,2483	22,2518	98,87886c	2,000	1724904,897	5033000,550	12,548	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
1,616	13132	236,69650c	22,4567	22,4588	99,12350c	2,000	1724905,479	5033000,118	12,465	IP POZZETTO	
1,616	13133	239,30244c	23,1348	23,1384	98,86954c	2,000	1724904,369	5032999,804	12,567	SEGNALETICA VERTICALE	
1,616	13134	239,61194c	24,0585	24,0616	98,97736c	2,000	1724903,924	5032998,987	12,543	SEGNALETICA VERTICALE	
1,616	13135	238,35455c	23,3547	23,3566	99,19045c	2,000	1724904,614	5032999,475	12,453	CIGLIO STR PRINC	
1,616	13136	238,42792c	23,3505	23,3535	98,97482c	2,000	1724904,590	5032999,488	12,532	AIUOLA	
1,616	13137	238,71791c	23,3442	23,3471	98,99435c	2,000	1724904,493	5032999,532	12,525	PARACARRO	
1,616	13138	237,77181c	21,1388	21,1419	98,91201c	2,000	1724905,573	5033001,483	12,517	PARACARRO	
1,616	13139	235,92477c	18,7184	18,7216	98,82799c	2,000	1724906,914	5033003,579	12,501	PARACARRO	
1,616	13140	225,86944c	11,4412	11,4463	98,09782c	2,000	1724910,958	5033010,054	12,498	PARACARRO	
1,616	13141	219,00238c	9,2499	9,2563	97,62857c	2,000	1724912,303	5033012,109	12,501	PARACARRO	
1,616	13142	222,63538c	9,9553	9,9616	97,74098c	2,000	1724911,699	5033011,452	12,509	SEGNALETICA VERTICALE	
1,616	13143	188,80789c	5,6333	5,6441	96,05950c	2,000	1724915,103	5033016,201	12,505	PARACARRO	
1,616	13144	160,11419c	4,7998	4,8094	95,97919c	2,000	1724916,477	5033018,252	12,460	PARACARRO	
1,616	13145	128,11473c	5,2101	5,2196	96,15824c	2,000	1724917,916	5033020,322	12,471	PARACARRO	

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
	1,616	13146	105,37688c	6,6330	6,6398	97,12686c	2,000	1724919,356	5033022,399	12,456	PARACARRO
	1,616	13147	95,49909c	7,1404	7,1470	97,25435c	2,000	1724919,596	5033023,555	12,464	SEGNALETICA VERTICALE
	1,616	13148	91,31197c	8,5220	8,5272	97,77070c	2,000	1724920,719	5033024,510	12,455	PARACARRO
	1,616	13149	82,95322c	10,6925	10,6966	98,23209c	2,000	1724922,129	5033026,582	12,453	PARACARRO
	1,616	13150	73,39267c	16,0444	16,0473	98,79675c	2,000	1724925,462	5033031,207	12,459	PARACARRO
	1,616	13151	71,38203c	17,7386	17,7413	98,89960c	2,000	1724926,447	5033032,685	12,463	PARACARRO
	1,616	13152	69,22915c	20,1724	20,1749	99,00166c	2,000	1724927,874	5033034,758	12,472	PARACARRO
	1,616	13153	67,60965c	22,5200	22,5223	99,09615c	2,000	1724929,241	5033036,742	12,476	PARACARRO
	1,616	13154	63,33958c	31,7053	31,7074	99,26070c	2,000	1724934,439	5033044,524	12,524	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
	1,616	13155	65,17361c	32,3773	32,3792	99,31509c	2,000	1724935,570	5033044,369	12,504	IP POZZETTO
	1,616	13156	63,68049c	32,3604	32,3623	99,31096c	2,000	1724935,013	5033044,884	12,506	SEGNALETICA VERTICALE
	1,616	13157	64,92724c	34,2308	34,2326	99,34899c	2,000	1724936,779	5033045,780	12,506	TELECOM POZZETTO
	1,616	13158	62,67358c	35,6901	35,6918	99,38305c	2,000	1724936,884	5033047,691	12,502	IP POZZETTO
	1,616	13159	65,16390c	28,4593	28,4614	99,22943c	2,000	1724932,813	5033041,586	12,501	MARCIAPIEDE
	1,616	13160	60,67533c	28,1929	28,1957	99,10630c	2,000	1724931,164	5033042,743	12,552	MARCIAPIEDE
	1,616	13161	58,89966c	38,6372	38,6391	99,36168c	2,000	1724937,136	5033051,360	12,544	MARCIAPIEDE
	1,616	13162	58,17838c	45,6131	45,6144	99,52133c	2,000	1724941,126	5033057,102	12,499	MARCIAPIEDE
	1,616	13163	58,58061c	44,8931	44,8947	99,46919c	2,000	1724940,901	5033056,361	12,531	SEGNALETICA VERTICALE
	1,616	13164	59,77254c	44,1527	44,1540	99,51158c	2,000	1724941,077	5033055,260	12,495	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
	1,616	13165	49,00970c	58,0124	59,5344	85,57384c	0,000	1724941,924	5033071,521	27,532	QUOTA FABBRICATO
	1,616	T24	243,41510c	13,0246	13,0247	99,70469c	0,000	1724907,284	5033009,550	14,216	Target celerimetrici
	1,616	T25	327,14175c	35,3764	35,3794	100,82318c	0,000	1724878,017	5033027,759	13,699	Target celerimetrici
	1,616	T26	375,78106c	62,7897	62,7913	100,46055c	0,000	1724876,096	5033072,285	13,702	Target celerimetrici
	1,616	T21	109,74986c	50,0860	50,0923	98,99087c	0,000	1724962,686	5033025,889	14,951	Target celerimetrici
	1,616	T27	44,81375c	59,0436	59,0436	99,96128c	0,000	1724939,014	5033074,254	14,192	Target celerimetrici
	1,616	13166	308,06506c	34,5156	39,8241	66,75277c	0,000	1724878,529	5033017,304	34,022	QUOTA FABBRICATO
	1,616	13169	88,46716c	80,6133	81,2988	91,72680c	0,000	1724986,242	5033054,598	24,692	QUOTA FABBRICATO
	1,616	13170	89,81383c	76,5386	77,2669	91,25229c	0,000	1724983,182	5033051,435	24,740	QUOTA FABBRICATO
	1,616	13171	90,85289c	73,1808	73,5843	93,32971c	0,000	1724980,556	5033049,013	21,852	QUOTA FABBRICATO
	1,616	13172	243,70567c	13,1106	13,1323	96,34170c	0,000	1724907,193	5033009,497	14,910	QUOTA FABBRICATO
	1,616	13173	238,20860c	13,3028	13,3362	95,49267c	0,000	1724908,169	5033008,877	15,099	QUOTA FABBRICATO
14000								1724936,180	5033030,687	12,777	CHiodo
	1,566	T14	283,88884c	67,1012	67,1023	100,36093c	0,000	1724877,201	5032998,687	13,961	Target celerimetrici
	1,566	T25	312,32888c	58,2358	58,2394	100,70544c	0,000	1724878,017	5033027,759	13,699	Target celerimetrici
	1,566	T26	354,08407c	73,0802	73,0830	100,55873c	0,000	1724876,096	5033072,285	13,702	Target celerimetrici
	1,566	T27	19,66951c	43,6609	43,6612	100,22175c	0,000	1724939,014	5033074,254	14,192	Target celerimetrici
	1,566	T21	126,93986c	26,9339	26,9407	98,56524c	0,000	1724962,686	5033025,889	14,951	Target celerimetrici
	1,566	T22	95,53696c	41,9114	41,9116	100,21665c	0,000	1724976,037	5033043,638	14,202	Target celerimetrici
	1,566	14001	396,48977c	11,2452	11,2463	99,11631c	2,000	1724932,866	5033041,433	12,500	AIUOLA
	1,566	14002	23,54415c	19,1210	19,1216	99,51571c	2,000	1724938,579	5033049,657	12,489	AIUOLA
	1,566	14003	29,28089c	23,3160	23,3165	99,59148c	2,000	1724941,175	5033053,462	12,493	AIUOLA

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,566	14004	29,42157c	25,5156	25,5160	99,64203c	2,000	1724941,702	5033055,598	12,487	AIUOLA	
1,566	14005	28,78991c	26,3172	26,3175	99,70224c	2,000	1724941,620	5033056,436	12,467	AIUOLA	
1,566	14006	27,55195c	26,9353	26,9357	99,63726c	2,000	1724941,234	5033057,144	12,497	AIUOLA	
1,566	14007	31,27060c	24,6899	24,6905	99,56910c	2,000	1724942,221	5033054,627	12,511	IP POZZETTO	
1,566	14008	33,71685c	24,4045	24,4053	99,48627c	2,000	1724943,056	5033054,103	12,540	TELECOM POZZETTO	
1,566	14009	26,58160c	23,0921	23,0928	99,50288c	2,000	1724940,167	5033053,433	12,524	SEGNALETICA VERTICALE	
1,566	14010	23,88247c	20,2288	20,2294	99,49880c	2,000	1724938,825	5033050,742	12,503	IP POZZETTO	
1,566	14011	21,79243c	19,9531	19,9538	99,47014c	2,000	1724938,138	5033050,544	12,510	IP POZZETTO	
1,566	14012	29,82729c	25,8654	25,8658	99,65030c	2,000	1724941,938	5033055,904	12,486	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,566	14013	29,76257c	22,1560	22,1568	99,47407c	2,000	1724941,090	5033052,292	12,527	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,566	14014	22,12300c	14,6798	14,6812	99,10665c	2,000	1724937,696	5033045,289	12,550	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,566	14015	12,56202c	11,2002	11,2023	98,77017c	2,000	1724935,657	5033041,875	12,560	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,566	14016	5,14460c	12,4968	12,4977	99,22873c	2,000	1724934,150	5033043,018	12,495	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,566	14017	7,21214c	11,8564	11,8576	99,08991c	2,000	1724934,634	5033042,443	12,513	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,566	14018	5,35682c	12,1970	12,1980	99,18393c	2,000	1724934,238	5033042,729	12,500	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,566	14019	3,47225c	11,8477	11,8486	99,19513c	2,000	1724933,949	5033042,323	12,493	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,566	14020	394,07561c	9,8174	9,8186	98,98951c	2,000	1724932,933	5033039,952	12,499	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,566	14021	392,45854c	10,2297	10,2307	99,12712c	2,000	1724932,553	5033040,252	12,484	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,566	14022	378,00579c	9,0325	9,0332	99,18136c	2,000	1724931,159	5033038,195	12,460	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,566	14023	396,05142c	9,3749	9,3766	98,79994c	2,000	1724933,356	5033039,627	12,520	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,566	14024	27,70122c	5,9578	5,9683	96,22879c	2,000	1724937,312	5033036,537	12,697	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,566	14025	73,38314c	5,4540	5,4671	95,59904c	2,000	1724940,482	5033034,040	12,721	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,566	14026	121,79820c	9,8821	9,8840	98,74101c	2,000	1724946,014	5033029,717	12,539	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,566	14027	126,37211c	11,1700	11,1720	98,78237c	2,000	1724947,189	5033028,795	12,557	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,566	14028	125,00695c	10,7431	10,7446	98,91867c	2,000	1724946,805	5033029,095	12,526	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,566	14029	139,27957c	9,6892	9,6904	98,98913c	2,000	1724945,203	5033027,157	12,497	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,566	14030	141,54574c	9,9654	9,9665	99,04671c	2,000	1724945,325	5033026,728	12,493	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,566	14031	115,12853c	11,9611	11,9623	99,08403c	2,000	1724948,141	5033030,764	12,516	QUOTA TERRENO	
1,566	14032	115,98743c	12,6132	12,6142	99,19491c	2,000	1724948,793	5033030,598	12,503	QUOTA TERRENO	
1,566	14033	373,87351c	9,1770	9,1776	99,26214c	2,000	1724930,594	5033037,968	12,450	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,566	14034	378,51187c	7,4079	7,4102	98,40985c	2,000	1724932,111	5033036,877	12,529	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,566	14035	378,90705c	7,1177	7,1204	98,23945c	2,000	1724932,307	5033036,659	12,540	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA	
1,566	14036	285,36728c	13,8149	13,8161	99,16152c	2,000	1724923,888	5033024,383	12,525	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA	
1,566	14037	286,52987c	13,9741	13,9751	99,22675c	2,000	1724923,632	5033024,539	12,513	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,566	14038	269,72441c	27,9468	27,9472	99,67430c	2,000	1724915,162	5033012,268	12,487	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,566	14039	273,84235c	28,5300	28,5301	99,82148c	2,000	1724913,553	5033013,310	12,424	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,566	14040	268,25629c	29,5650	29,5654	99,66675c	2,000	1724914,400	5033010,694	12,498	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA	
1,566	14041	267,42973c	29,7955	29,7960	99,64484c	2,000	1724914,494	5033010,255	12,510	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA	
1,566	14042	272,37132c	30,4815	30,4817	99,79236c	2,000	1724912,441	5033011,568	12,443	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,566	14043	266,91397c	39,3080	39,3082	99,80510c	2,000	1724907,790	5033003,501	12,464	TELECOM POZZETTO	
1,566	14044	267,90691c	39,8409	39,8412	99,75178c	2,000	1724906,979	5033003,584	12,499	PARACARRO	

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,566	14045	14045	266,23121c	42,9571	42,9573	99,82505c	2,000	1724905,475	5033000,646	12,462	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,566	14046	14046	262,55879c	42,4773	42,4777	99,70780c	2,000	1724907,581	5032999,280	12,539	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA
1,566	14047	14047	262,89324c	43,0028	43,0032	99,72500c	2,000	1724907,060	5032999,044	12,529	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA
1,566	14048	14048	265,89928c	43,8080	43,8081	99,83370c	2,000	1724905,027	5032999,888	12,458	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,566	14049	14049	263,23505c	43,3552	43,3556	99,74006c	2,000	1724906,651	5032998,943	12,521	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,566	14050	14050	260,77363c	53,1595	53,1600	99,73712c	2,000	1724901,505	5032990,394	12,563	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,566	14051	14051	260,27936c	53,7997	53,8002	99,72528c	2,000	1724901,405	5032989,638	12,576	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA
1,566	14052	14052	258,81516c	62,9400	62,9406	99,71408c	2,000	1724896,612	5032981,741	12,626	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA
1,566	14053	14053	259,10766c	63,0016	63,0022	99,72157c	2,000	1724896,349	5032981,875	12,619	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,566	14054	14054	260,99386c	63,2514	63,2517	99,79252c	2,000	1724894,756	5032982,888	12,550	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,566	14055	14055	261,24160c	60,9287	60,9290	99,79860c	2,000	1724896,099	5032984,799	12,536	CADITOIA
1,566	14056	14056	262,16615c	61,0684	61,0688	99,76426c	2,000	1724895,343	5032985,282	12,570	FOGNATURA BIANCA POZZETTO
1,566	14057	14057	261,70207c	61,7867	61,7871	99,76413c	2,000	1724895,199	5032984,448	12,573	FOGNATURA BIANCA POZZETTO
1,566	14058	14058	262,16349c	59,3482	59,3485	99,78180c	2,000	1724896,495	5032986,559	12,547	PARACARRO
1,566	14059	14059	262,75286c	56,9106	56,9109	99,78939c	2,000	1724897,735	5032988,726	12,532	PARACARRO
1,566	14060	14060	263,32167c	54,4516	54,4520	99,75675c	2,000	1724899,039	5032990,869	12,552	PARACARRO
1,566	14061	14061	264,70712c	49,4167	49,4172	99,71611c	2,000	1724901,695	5032995,293	12,564	PARACARRO
1,566	14062	14062	91,97822c	30,1475	30,1485	99,49409c	2,000	1724964,287	5033041,590	12,583	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,566	14063	14063	90,46839c	29,7575	29,7585	99,48206c	2,000	1724963,661	5033042,104	12,586	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,566	14064	14064	90,37847c	30,1046	30,1056	99,48873c	2,000	1724963,965	5033042,276	12,585	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,566	14065	14065	89,97671c	30,5579	30,5589	99,49744c	2,000	1724964,308	5033042,629	12,585	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,566	14066	14066	91,44969c	30,6456	30,6466	99,49105c	2,000	1724964,658	5033042,007	12,589	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,566	14067	14067	89,77342c	30,7168	30,7178	99,49514c	2,000	1724964,416	5033042,781	12,587	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,566	14068	14068	86,84245c	33,1087	33,1095	99,55479c	2,000	1724965,982	5033045,110	12,575	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,566	14069	14069	84,43975c	34,7652	34,7658	99,63073c	2,000	1724966,880	5033047,001	12,545	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,566	14072	14072	97,05381c	39,5918	39,5918	99,91913c	2,000	1724974,115	5033042,020	12,394	SEGNALETICA VERTICALE
1,566	14073	14073	98,08107c	40,4423	40,4424	99,85639c	2,000	1724975,112	5033041,637	12,435	MARCIAPIEDE
1,566	14074	14074	97,60016c	40,2280	40,2281	99,87671c	2,000	1724974,822	5033041,871	12,422	MARCIAPIEDE
1,566	14075	14075	96,07045c	39,9552	39,9553	99,89546c	2,000	1724974,282	5033042,714	12,409	MARCIAPIEDE
1,566	14076	14076	93,90655c	40,5381	40,5381	99,94786c	2,000	1724974,401	5033044,197	12,377	MARCIAPIEDE
1,566	14077	14077	95,46884c	41,8277	41,8278	99,83378c	2,000	1724975,947	5033043,654	12,453	SPIGOLO FABBRICATO
1,566	14078	14078	92,49191c	41,7689	41,7689	100,00259c	2,000	1724975,242	5033045,478	12,342	CADITOIA
1,566	14079	14079	89,74185c	46,0242	46,0242	99,99157c	2,000	1724978,478	5033048,829	12,350	CADITOIA
1,566	14080	14080	87,74676c	50,6361	50,6362	99,89683c	2,000	1724982,068	5033052,095	12,426	MARCIAPIEDE
1,566	14081	14081	87,51638c	50,3103	50,3103	99,91467c	2,000	1724981,696	5033052,122	12,411	CADITOIA
1,566	14082	14082	88,76273c	51,1716	51,1717	99,86333c	2,000	1724982,893	5033051,578	12,454	ACQUEDOTTO SARACINESCA
1,566	14083	14083	89,40625c	50,6350	50,6352	99,83114c	2,000	1724982,610	5033050,891	12,478	METANODOTTO SARACINESCA
1,566	14084	14084	87,22044c	55,6104	55,6110	99,70740c	2,000	1724986,380	5033054,614	12,599	SPIGOLO FABBRICATO
1,566	14085	14085	86,91130c	55,3175	55,3179	99,75245c	2,000	1724986,000	5033054,730	12,559	POZZETTO GENERICO
1,566	14086	14086	85,80568c	55,0532	55,0535	99,78691c	2,000	1724985,338	5033055,473	12,528	CADITOIA
1,566	14087	14087	85,66069c	55,0152	55,0155	99,78984c	2,000	1724985,248	5033055,567	12,525	CADITOIA

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,566	14088	14088	87,58662c	50,8058	50,8059	99,88910c	2,000	1724982,168	5033052,282	12,432	CADITOIA
1,566	14089	14089	81,73956c	53,3382	53,3390	99,65672c	2,000	1724982,177	5033057,691	12,631	SEGNALETICA VERTICALE
1,566	14090	14090	80,26834c	52,9867	52,9876	99,61926c	2,000	1724981,242	5033058,562	12,661	SEGNALETICA VERTICALE
1,566	14091	14091	79,77698c	53,7521	53,7530	99,62525c	2,000	1724981,673	5033059,317	12,660	MARCIAPIEDE
1,566	14092	14092	83,16692c	44,9490	44,9500	99,58239c	2,000	1724975,443	5033052,569	12,638	MARCIAPIEDE
1,566	14093	14093	88,04336c	36,5381	36,5388	99,60548c	2,000	1724969,364	5033045,980	12,570	MARCIAPIEDE
1,566	14094	14094	88,33884c	36,0191	36,0196	99,64939c	2,000	1724968,962	5033045,611	12,542	MARCIAPIEDE
1,566	14095	14095	86,79611c	38,5366	38,5375	99,56068c	2,000	1724970,856	5033047,499	12,610	SEGNALETICA VERTICALE
1,566	14096	14096	90,49587c	38,7883	38,7885	99,80658c	2,000	1724972,007	5033045,553	12,461	FOGNATURA BIANCA POZZETTO
1,566	14097	14097	84,30636c	43,6211	43,6220	99,59925c	2,000	1724974,657	5033051,238	12,618	POZZETTO GENERICO
1,566	14098	14098	87,94356c	43,1585	43,1587	99,82272c	2,000	1724975,348	5033048,813	12,464	QUOTA TERRENO
1,566	14099	14099	84,10927c	50,1288	50,1293	99,72073c	2,000	1724980,324	5033054,440	12,564	QUOTA TERRENO
1,566	14100	14100	82,31028c	54,3081	54,3088	99,68214c	2,000	1724983,258	5033057,761	12,615	QUOTA TERRENO
1,566	14101	14101	89,66031c	50,6603	50,6615	99,57064c	2,000	1724982,713	5033050,716	12,685	QUOTA MANUFATTO
1,566	14102	14102	94,93820c	42,5117	42,5130	99,50750c	2,000	1724976,486	5033044,203	12,672	QUOTA MANUFATTO
1,566	14103	14103	85,77611c	35,5385	35,5390	99,67877c	2,000	1724967,906	5033046,702	12,523	MARCIAPIEDE
1,566	14104	14104	82,91092c	35,8764	35,8767	99,73903c	2,000	1724967,448	5033048,278	12,491	MARCIAPIEDE
1,566	14105	14105	80,78508c	37,4659	37,4662	99,75415c	2,000	1724968,202	5033050,138	12,488	MARCIAPIEDE
1,566	14106	14106	79,51918c	40,0790	40,0792	99,80713c	2,000	1724970,014	5033052,171	12,465	CIGLIO STR PRINC
1,566	14107	14107	77,23414c	46,0931	46,0933	99,79848c	2,000	1724974,180	5033056,776	12,490	CIGLIO STR PRINC
1,566	14108	14108	77,27399c	46,1592	46,1598	99,68151c	2,000	1724974,251	5033056,789	12,575	MARCIAPIEDE
1,566	14109	14109	75,28482c	53,3133	53,3139	99,69822c	2,000	1724979,188	5033062,194	12,596	MARCIAPIEDE
1,566	14110	14110	75,39827c	53,6318	53,6324	99,70227c	2,000	1724979,501	5033062,305	12,595	PARACARRO
1,566	14111	14111	75,78040c	52,2133	52,2140	99,67544c	2,000	1724978,539	5033061,215	12,610	PARACARRO
1,566	14112	14112	76,17544c	50,8547	50,8554	99,67138c	2,000	1724977,621	5033060,164	12,606	PARACARRO
1,566	14113	14113	76,50400c	49,6068	49,6075	99,66285c	2,000	1724976,752	5033059,232	12,606	PARACARRO
1,566	14114	14114	76,94363c	48,1148	48,1155	99,65591c	2,000	1724975,722	5033058,101	12,604	PARACARRO
1,566	14115	14115	77,39128c	46,7406	46,7413	99,66109c	2,000	1724974,779	5033057,047	12,592	PARACARRO
1,566	14116	14116	77,54558c	45,7781	45,7788	99,64838c	2,000	1724974,046	5033056,412	12,596	SEGNALETICA VERTICALE
1,566	14117	14117	77,84138c	45,2655	45,2661	99,66455c	2,000	1724973,740	5033055,950	12,582	IP CASSETTA
1,566	14118	14118	78,07526c	44,5540	44,5546	99,67455c	2,000	1724973,241	5033055,417	12,571	TELECOM ARMADIO
1,566	14119	14119	78,59530c	43,7466	43,7473	99,64762c	2,000	1724972,766	5033054,671	12,586	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1,566	14120	14120	78,59462c	43,5658	43,5665	99,64165c	2,000	1724972,615	5033054,572	12,589	SEGNALETICA VERTICALE
1,566	14121	14121	76,76020c	44,9424	44,9426	99,80892c	2,000	1724973,041	5033056,399	12,479	IP POZZETTO
1,566	14122	14122	78,01308c	42,5947	42,5949	99,82872c	2,000	1724971,588	5033054,364	12,458	IP POZZETTO
1,566	14123	14123	76,21095c	41,7951	41,7953	99,78883c	2,000	1724970,252	5033054,894	12,482	IP POZZETTO
1,566	14124	14124	78,49622c	37,3107	37,3112	99,68438c	2,000	1724967,352	5033051,191	12,529	IP POZZETTO
1,566	14126	14126	78,24179c	40,8205	40,8206	99,85719c	2,000	1724970,194	5033053,256	12,435	CADITOIA
1,566	14127	14127	75,42936c	43,5005	43,5008	99,77838c	2,000	1724971,330	5033056,315	12,495	TELECOM POZZETTO
1,566	14128	14128	76,40941c	46,1414	46,1417	99,77943c	2,000	1724973,878	5033057,294	12,504	QUOTA TERRENO
1,566	14129	14129	74,58588c	52,8342	52,8346	99,74847c	2,000	1724978,456	5033062,377	12,552	QUOTA TERRENO

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,566	14130	74,51058c	52,2940	52,2944	99,74328c	2,000	1724977,987	5033062,102	12,555	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,566	14131	75,11488c	52,3788	52,3793	99,71686c	2,000	1724978,351	5033061,754	12,577	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,566	14132	75,71894c	49,9606	49,9611	99,72344c	2,000	1724976,684	5033059,937	12,561	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,566	14133	75,74577c	47,3735	47,3738	99,76102c	2,000	1724974,598	5033058,406	12,521	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,566	14134	75,98337c	47,4077	47,4080	99,76282c	2,000	1724974,729	5033058,282	12,520	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,566	14135	76,38736c	47,4881	47,4885	99,72565c	2,000	1724974,969	5033058,084	12,548	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,566	14136	76,53301c	46,9893	46,9897	99,72566c	2,000	1724974,623	5033057,708	12,546	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,566	14137	76,13995c	46,9379	46,9382	99,76094c	2,000	1724974,414	5033057,915	12,520	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,566	14138	75,86850c	46,8798	46,8801	99,76217c	2,000	1724974,250	5033058,044	12,519	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,566	14139	75,18462c	46,7860	46,7864	99,75216c	2,000	1724973,879	5033058,396	12,526	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,566	14140	65,65130c	45,7996	45,8012	99,47125c	2,000	1724968,624	5033063,014	12,724	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,566	14141	55,97518c	45,8767	45,8787	99,40462c	2,000	1724963,401	5033067,615	12,773	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,566	14142	45,17989c	47,2320	47,2328	99,63702c	2,000	1724957,388	5033072,890	12,613	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,566	14144	76,98296c	46,8115	46,8120	99,71251c	2,000	1724974,667	5033057,334	12,555	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,566	14145	76,17962c	46,6785	46,6788	99,76428c	2,000	1724974,220	5033057,741	12,516	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,566	14146	74,20658c	46,3639	46,3644	99,71637c	2,000	1724973,112	5033058,716	12,550	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,566	14147	76,21098c	42,1947	42,1950	99,77278c	2,000	1724970,578	5033055,125	12,494	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,566	14148	79,96312c	37,5510	37,5513	99,72961c	2,000	1724968,020	5033050,595	12,503	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,566	14149	82,02933c	36,0812	36,0815	99,73103c	2,000	1724967,378	5033048,813	12,496	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,566	14150	84,37668c	35,4137	35,4141	99,69417c	2,000	1724967,436	5033047,336	12,514	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,566	14152	8,71532c	21,7235	21,7265	98,94232c	2,000	1724933,857	5033052,286	12,704	QUOTA MANUFATTO	
1,566	14153	8,80804c	21,6705	21,6727	99,10215c	2,000	1724933,894	5033052,237	12,649	AIUOLA	
1,566	14154	21,84660c	28,2847	28,2855	99,53540c	2,000	1724938,980	5033058,833	12,550	AIUOLA	
1,566	14155	5,73084c	36,4021	36,4056	100,88472c	1,370	1724930,596	5033066,659	12,468	AIUOLA	
1,566	14156	394,52099c	47,8234	47,8237	100,21346c	1,800	1724920,679	5033075,929	12,383	AIUOLA	
1,566	14157	390,67253c	53,9863	53,9865	100,18735c	1,800	1724915,628	5033080,608	12,385	AIUOLA	
1,566	14158	390,32175c	54,3173	54,3175	100,18821c	1,800	1724915,226	5033080,800	12,383	AIUOLA	
1,566	14159	389,94091c	54,4408	54,4411	100,19469c	1,800	1724914,878	5033080,787	12,377	AIUOLA	
1,566	14160	388,19787c	54,1886	54,1891	100,26468c	1,800	1724913,619	5033079,956	12,318	AIUOLA	
1,566	14161	388,54976c	52,3088	52,3092	100,23879c	1,800	1724914,665	5033078,367	12,347	AIUOLA	
1,566	14162	389,42714c	51,8115	51,8116	100,10464c	1,800	1724915,523	5033078,203	12,459	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
1,566	14163	389,36917c	52,4049	52,4050	100,13300c	1,800	1724915,242	5033078,728	12,434	IP POZZETTO	
1,566	14164	391,22607c	52,1230	52,1231	100,10182c	1,800	1724916,757	5033079,056	12,460	IP POZZETTO	
1,566	14165	390,67011c	52,7601	52,7601	100,08136c	1,800	1724916,093	5033079,474	12,476	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
1,566	14166	388,67589c	53,4013	53,4014	100,13727c	1,800	1724914,312	5033079,406	12,429	TELECOM ARMADIO	
1,566	14167	386,96038c	53,4675	53,4680	100,28695c	1,800	1724912,979	5033078,858	12,303	TELECOM POZZETTO	
1,566	14168	383,77744c	51,9194	51,9201	100,33007c	1,800	1724911,341	5033076,279	12,274	AIUOLA	
1,566	14169	383,60000c	53,8061	53,8070	100,37310c	1,800	1724910,307	5033077,864	12,228	AIUOLA	
1,566	14170	379,49218c	53,6907	53,6907	99,97570c	2,200	1724907,381	5033076,000	12,164	AIUOLA	
1,566	14171	380,37773c	52,5337	52,5340	99,78928c	2,200	1724908,621	5033075,412	12,318	FOGNATURA BIANCA POZZETTO	
1,566	14172	379,82274c	52,2724	52,2727	99,78284c	2,200	1724908,371	5033074,948	12,322	POZZETTO GENERICO	

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,566	14173	14173	382,30992c	52,9293	52,9296	99,77339c	2,200	1724909,793	5033076,570	12,332	POZZETTO GENERICO
1,566	14174	14174	382,17875c	52,4457	52,4459	99,82892c	2,200	1724909,941	5033076,097	12,285	BASAMENTO CLS
1,566	14175	14175	381,75940c	52,9091	52,9093	99,82163c	2,200	1724909,408	5033076,323	12,292	BASAMENTO CLS
1,566	14176	14176	377,33843c	50,5180	50,5181	99,84790c	2,200	1724907,656	5033072,382	12,264	BASAMENTO CLS
1,566	14177	14177	377,55178c	52,1330	52,1331	99,87187c	2,200	1724906,888	5033073,813	12,249	PANCHINA
1,566	14178	14178	378,49164c	52,6801	52,6801	99,94707c	2,200	1724907,227	5033074,698	12,187	AIUOLA
1,566	14179	14179	374,99409c	51,2204	51,2205	99,85078c	2,200	1724905,722	5033071,868	12,264	AIUOLA
1,566	14180	14180	373,89236c	42,8422	42,8423	100,15267c	2,000	1724910,112	5033064,686	12,241	AIUOLA
1,566	14181	14181	373,77080c	38,0996	38,0996	100,04453c	2,000	1724912,940	5033060,878	12,317	AIUOLA
1,566	14182	14182	374,38336c	35,7825	35,7825	99,98870c	2,000	1724914,627	5033059,251	12,350	AIUOLA
1,566	14183	14183	376,67373c	32,8754	32,8754	99,89077c	2,000	1724917,335	5033057,625	12,400	AIUOLA
1,566	14184	14184	379,02861c	29,1647	29,1648	99,84939c	2,000	1724920,357	5033055,187	12,413	AIUOLA
1,566	14185	14185	380,60561c	25,4831	25,4833	99,77375c	2,000	1724922,889	5033052,430	12,434	AIUOLA
1,566	14186	14186	384,36821c	22,9662	22,9667	99,57902c	2,000	1724925,380	5033050,956	12,495	AIUOLA
1,566	14187	14187	392,88718c	21,0551	21,0566	99,25096c	2,000	1724928,847	5033050,424	12,591	AIUOLA
1,566	14188	14188	399,78399c	20,7057	20,7070	99,28093c	2,000	1724931,109	5033050,762	12,577	AIUOLA
1,566	14189	14189	399,10870c	22,9930	22,9960	98,97533c	2,000	1724930,313	5033052,919	12,714	ALBERO
1,566	14190	14190	387,68506c	23,4771	23,4794	99,10063c	2,000	1724926,234	5033051,953	12,675	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1,566	14191	14191	387,04914c	23,1392	23,1411	99,17705c	2,000	1724926,168	5033051,548	12,643	IP POZZETTO
1,566	14192	14192	386,93480c	31,4935	31,4947	99,43717c	2,000	1724922,503	5033059,056	12,622	QUOTA TERRENO
1,566	14193	14193	394,66899c	33,8300	33,8336	99,06616c	2,000	1724925,289	5033062,716	12,840	ALBERO
1,566	14194	14194	15,81937c	26,6296	26,6322	99,10994c	2,000	1724936,299	5033057,317	12,716	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1,566	14195	14195	16,30235c	26,3984	26,4013	99,05571c	2,000	1724936,498	5033057,084	12,735	IP POZZETTO
1,566	14196	14196	18,87215c	28,5817	28,5840	99,19878c	2,000	1724937,678	5033059,230	12,703	SEGNALETICA VERTICALE
1,566	14197	14197	21,10571c	28,2028	28,2046	99,28299c	2,000	1724938,645	5033058,782	12,661	SEGNALETICA VERTICALE
1,566	14198	14198	9,98762c	32,9700	32,9710	99,50748c	2,000	1724933,311	5033063,532	12,599	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1,566	14199	14199	398,77440c	36,4226	36,4239	99,45312c	2,000	1724926,701	5033065,855	12,656	QUOTA TERRENO
1,566	14200	14200	397,35904c	40,1768	40,1774	99,66578c	2,000	1724924,864	5033069,238	12,555	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1,566	14201	14201	391,57569c	43,4846	43,4851	99,68720c	2,000	1724920,198	5033071,128	12,557	ALBERO
1,566	14202	14202	385,85748c	47,0521	47,0524	99,76319c	2,000	1724915,031	5033072,719	12,519	ALBERO
1,566	14203	14203	384,49301c	41,7301	41,7303	99,78782c	2,000	1724916,629	5033067,554	12,483	QUOTA TERRENO
1,566	14204	14204	376,01961c	38,8534	38,8536	99,82067c	2,000	1724913,582	5033062,293	12,453	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1,566	14205	14205	378,27738c	46,0643	46,0643	99,96438c	2,000	1724910,734	5033069,085	12,369	QUOTA TERRENO
1,566	14206	14206	379,45191c	50,4451	50,4451	99,98937c	2,000	1724909,095	5033073,244	12,352	QUOTA TERRENO
1,566	14207	14207	373,35447c	55,8801	55,8802	100,13731c	2,000	1724901,806	5033074,744	12,223	POZZETTO GENERICO
1,566	14208	14208	371,76827c	55,9967	55,9968	100,13221c	2,000	1724900,645	5033073,964	12,227	POZZETTO GENERICO
1,566	14209	14209	370,80961c	53,1176	53,1177	100,13462c	2,000	1724901,857	5033071,226	12,231	POZZETTO GENERICO
1,566	14210	14210	369,91929c	53,1638	53,1639	100,13288c	2,000	1724901,263	5033070,777	12,233	POZZETTO GENERICO
1,566	14211	14211	370,19393c	51,9039	51,9040	100,13552c	2,000	1724902,260	5033069,974	12,233	POZZETTO GENERICO
1,566	14212	14212	370,09273c	50,5604	50,5605	100,14801c	2,000	1724903,077	5033068,904	12,226	POZZETTO GENERICO
1,566	14213	14213	369,05494c	49,5599	49,5600	100,14507c	2,000	1724903,126	5033067,614	12,231	POZZETTO GENERICO

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,566	14214	14214	368,96915c	48,6508	48,6509	100,14343c	2,000	1724903,684	5033066,893	12,234	POZZETTO GENERICO
1,566	14215	14215	368,61516c	47,6876	47,6877	100,15115c	2,000	1724904,130	5033065,999	12,230	POZZETTO GENERICO
1,566	14216	14216	370,24363c	46,7013	46,7014	100,15819c	2,000	1724905,688	5033066,060	12,228	POZZETTO GENERICO
1,566	14217	14217	370,16474c	45,8145	45,8146	100,15275c	2,000	1724906,224	5033065,351	12,234	POZZETTO GENERICO
1,566	14218	14218	370,02273c	44,9159	44,9160	100,16433c	2,000	1724906,736	5033064,606	12,228	POZZETTO GENERICO
1,566	14219	14219	361,69050c	42,9463	42,9464	100,12958c	2,000	1724904,035	5033059,167	12,256	AIUOLA
1,566	14220	14220	364,55981c	43,7553	43,7555	100,17109c	2,000	1724904,770	5033061,149	12,226	AIUOLA
1,566	14221	14221	366,94651c	46,8223	46,8224	100,13657c	2,000	1724903,814	5033064,521	12,243	AIUOLA
1,566	14222	14222	369,07201c	52,4594	52,4595	100,14537c	2,000	1724901,203	5033069,784	12,224	AIUOLA
1,566	14223	14223	368,40718c	53,0826	53,0826	100,05907c	2,000	1724900,376	5033069,877	12,294	AIUOLA
1,566	14224	14224	361,27854c	52,8920	52,8922	100,17166c	2,000	1724896,365	5033065,505	12,201	AIUOLA
1,566	14225	14225	361,19387c	52,8281	52,8281	99,99334c	2,000	1724896,366	5033065,410	12,349	QUOTA MANUFATTO
1,566	14226	14226	361,45684c	53,0971	53,0972	100,10250c	2,000	1724896,308	5033065,752	12,258	SPIGOLO FABBRICATO
1,566	14227	14227	366,30075c	53,1318	53,1318	100,03607c	2,000	1724899,065	5033068,706	12,314	SPIGOLO FABBRICATO
1,566	14228	14228	367,21047c	51,0824	51,0824	99,97521c	2,000	1724901,022	5033067,746	12,364	POZZETTO GENERICO
1,566	14229	14229	365,89192c	48,1201	48,1201	99,99407c	2,000	1724902,345	5033064,903	12,348	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1,566	14230	14230	368,16455c	52,3746	52,3746	100,05796c	2,000	1724900,706	5033069,219	12,296	CADITOIA
1,566	14231	14231	367,85896c	51,9506	51,9506	100,04499c	2,000	1724900,811	5033068,738	12,307	ACQUEDOTTO (Interrato)
1,566	14232	14232	368,43617c	53,1269	53,1269	100,04680c	2,000	1724900,364	5033069,926	12,305	BASAMENTO CLS
1,566	14233	14233	367,88788c	60,0166	60,0166	100,08087c	2,000	1724895,339	5033074,664	12,268	BASAMENTO CLS
1,566	14234	14234	365,62654c	38,1208	38,1208	100,06424c	2,000	1724909,263	5033057,681	12,305	QUOTA TERRENO
1,566	14235	14235	363,35330c	52,8449	52,8535	98,85277c	0,000	1724897,555	5033066,752	15,296	QUOTA FABBRICATO
1,566	T28	T28	382,01211c	52,4704	52,4736	100,70077c	0,000	1724909,810	5033076,049	13,766	Target celerimetrici
1,566	14237	14237	55,61457c	26,3202	26,3605	103,52112c	0,000	1724951,677	5033051,962	12,886	MARCIAPIEDE
1,566	14238	14238	61,94615c	24,7479	24,7916	103,78225c	0,000	1724952,666	5033049,145	12,871	MARCIAPIEDE
1,566	14239	14239	68,17410c	26,8179	26,8571	103,43907c	0,000	1724955,913	5033048,848	12,893	MARCIAPIEDE
1,566	T29	T29	58,54800c	79,8004	79,8091	100,94057c	0,005	1724986,087	5033092,956	13,160	Target celerimetrici
1,566	14240	14240	47,79668c	57,8460	57,8466	99,71345c	2,000	1724964,255	5033081,263	12,604	CIGLIO STR PRINC
1,566	14241	14241	47,72583c	57,6665	57,6673	99,66660c	2,000	1724964,112	5033081,137	12,646	AIUOLA
1,566	14242	14242	47,30418c	57,0103	57,0111	99,66699c	2,000	1724963,463	5033080,745	12,642	PARACARRO
1,566	14243	14243	46,63430c	54,5543	54,5551	99,66446c	2,000	1724961,783	5033078,861	12,631	PARACARRO
1,566	14244	14244	46,66149c	55,1829	55,1837	99,65153c	2,000	1724962,098	5033079,405	12,646	SEGNALETICA VERTICALE
1,566	14245	14245	46,62037c	56,0623	56,0631	99,65228c	2,000	1724962,479	5033080,198	12,650	POZZETTO GENERICO
1,566	14246	14246	44,73573c	53,1965	53,1976	99,59431c	2,000	1724959,734	5033078,385	12,683	MARCIAPIEDE
1,566	14247	14247	45,82644c	52,9566	52,9575	99,63278c	2,000	1724960,437	5033077,762	12,649	MARCIAPIEDE
1,566	14248	14248	45,18154c	49,7652	49,7660	99,63635c	2,000	1724958,526	5033075,153	12,628	PARACARRO
1,566	14249	14249	45,75910c	50,5601	50,5608	99,66149c	2,000	1724959,292	5033075,656	12,613	AIUOLA
1,566	14250	14250	45,83560c	50,6627	50,6634	99,67308c	2,000	1724959,393	5033075,719	12,604	CIGLIO STR PRINC
1,566	14251	14251	45,21066c	49,7265	49,7272	99,66118c	2,000	1724958,529	5033075,109	12,608	PARACARRO
1,566	14253	14253	44,40691c	47,1001	47,1009	99,63615c	2,000	1724956,816	5033073,026	12,613	MARCIAPIEDE
1,566	14254	14254	44,84049c	46,0555	46,0563	99,63246c	2,000	1724956,640	5033071,949	12,610	TELECOM POZZETTO

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
	1,566	14255	43,28075c	43,1387	43,1393	99,65788c	2,000	1724954,391	5033069,793	12,575	POZZETTO GENERICO
	1,566	14256	43,37973c	44,8053	44,8061	99,61481c	2,000	1724955,158	5033071,275	12,615	PARACARRO
	1,566	14257	42,40576c	42,5122	42,5136	99,48746c	2,000	1724953,596	5033069,469	12,686	PARACARRO
	1,566	14258	41,90226c	41,5157	41,5173	99,43663c	2,000	1724952,887	5033068,693	12,711	SEGNALETICA VERTICALE
	1,566	14259	42,38386c	41,6415	41,6428	99,49305c	2,000	1724953,226	5033068,680	12,675	SEGNALETICA VERTICALE
	1,566	14260	42,29132c	41,3867	41,3875	99,60546c	2,000	1724953,067	5033068,472	12,600	CIGLIO STR PRINC
	1,566	14261	41,18935c	40,1352	40,1365	99,49292c	2,000	1724951,919	5033067,608	12,663	PARACARRO
	1,566	14263	39,82892c	37,7298	37,7310	99,49531c	2,000	1724950,231	5033065,703	12,643	PARACARRO
	1,566	14264	39,18358c	36,8784	36,8795	99,50378c	2,000	1724949,566	5033065,050	12,631	SEGNALETICA VERTICALE
	1,566	14265	38,54200c	36,5500	36,5509	99,54322c	2,000	1724949,103	5033064,876	12,606	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
	1,566	14266	39,36824c	35,0260	35,0267	99,59783c	2,000	1724948,988	5033063,287	12,565	IP POZZETTO
	1,566	14267	39,51565c	39,0937	39,0939	99,81000c	1,800	1724950,560	5033067,040	12,660	IP POZZETTO
	1,566	14268	39,01176c	38,6061	38,6062	99,85694c	1,800	1724950,096	5033066,698	12,630	SEGNALETICA VERTICALE
	1,566	14269	40,53985c	39,4019	39,4021	99,81761c	1,800	1724951,261	5033067,089	12,656	FOGNATURA BIANCA POZZETTO
	1,566	14270	41,74090c	39,2660	39,2660	99,94670c	1,800	1724951,891	5033066,673	12,576	CADITOIA
	1,566	14271	40,02440c	37,1746	37,1747	99,83101c	1,800	1724950,130	5033065,145	12,642	AIUOLA
	1,566	14272	38,37880c	35,9255	35,9255	99,91896c	1,800	1724948,796	5033064,325	12,589	AIUOLA
	1,566	14273	40,09536c	37,1749	37,1749	99,94988c	1,800	1724950,169	5033065,130	12,573	CIGLIO STR PRINC
	1,566	14274	38,39132c	35,9045	35,9045	99,95215c	1,800	1724948,795	5033064,303	12,571	CIGLIO STR PRINC
	1,566	14275	35,04577c	35,7175	35,7175	100,02182c	1,800	1724946,956	5033064,741	12,531	AIUOLA
	1,566	14276	36,56932c	35,2468	35,2468	100,02773c	1,800	1724947,615	5033064,028	12,528	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,566	14277	41,49758c	37,2275	37,2275	99,93915c	1,800	1724950,945	5033064,862	12,579	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,566	14278	46,80624c	43,5825	43,5826	99,87054c	1,800	1724956,737	5033069,117	12,632	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,566	14279	47,82133c	46,5573	46,5574	99,85042c	1,800	1724958,792	5033071,385	12,653	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,566	14280	44,75607c	47,1419	47,1419	99,91618c	1,800	1724957,066	5033072,950	12,606	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,566	14281	46,75009c	53,0019	53,0019	99,92628c	1,800	1724961,139	5033077,445	12,605	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,566	14282	48,93432c	52,5896	52,5897	99,86711c	1,800	1724962,522	5033076,204	12,653	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,566	14283	52,31797c	72,2354	72,2362	99,70165c	1,800	1724975,633	5033091,197	12,882	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,566	14284	52,58565c	72,0341	72,0349	99,69624c	1,800	1724975,776	5033090,863	12,888	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA
	1,566	14285	30,74855c	48,1100	48,1566	97,20007c	0,000	1724947,568	5033077,430	16,461	TETTOIA-PENSILINA
	1,566	14286	32,62517c	48,1682	48,2134	97,24216c	0,000	1724948,956	5033077,130	16,432	TETTOIA-PENSILINA
	1,566	14287	34,13239c	50,4491	50,4923	97,36515c	0,000	1724950,709	5033078,999	16,433	TETTOIA-PENSILINA
	1,566	14288	34,91680c	51,7771	51,8185	97,45534c	0,000	1724951,701	5033080,083	16,414	TETTOIA-PENSILINA
	1,566	14289	36,89125c	55,4118	55,4500	97,63599c	0,000	1724954,422	5033083,010	16,402	TETTOIA-PENSILINA
	1,566	14290	38,62559c	59,0862	59,1220	97,78568c	0,000	1724957,144	5033085,929	16,400	TETTOIA-PENSILINA
15000								1724886,724	5033038,195	11,997	CHIODO
	1,624	T25	259,76698c	13,5819	13,5821	99,64131c	0,000	1724878,017	5033027,759	13,699	Target celerimetrici
	1,624	T26	396,29725c	35,7001	35,7002	99,85765c	0,000	1724876,096	5033072,285	13,702	Target celerimetrici
	1,624	T27	77,10500c	63,5181	63,5207	99,42762c	0,000	1724939,014	5033074,254	14,192	Target celerimetrici
	1,624	T22	111,66080c	89,4758	89,4777	99,58688c	0,000	1724976,037	5033043,638	14,202	Target celerimetrici
	1,624	T21	125,75956c	76,9476	76,9591	98,89949c	0,000	1724962,686	5033025,889	14,951	Target celerimetrici

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,624	T16	205,46540c	83,5803	83,5861	99,25182c	0,000	1724899,891	5032955,658	14,600	Target celerimetrici	
1,624	T24	175,90981c	35,2517	35,2567	98,92413c	0,000	1724907,284	5033009,550	14,216	Target celerimetrici	
1,624	15001	316,75818c	5,1483	5,1591	104,11217c	1,370	1724881,576	5033038,294	11,918	PARACARRO	
1,624	15002	316,09523c	8,1792	8,1883	102,99984c	1,370	1724878,545	5033038,267	11,865	PARACARRO	
1,624	15003	316,18491c	9,5999	9,6080	102,60636c	1,370	1724877,124	5033038,293	11,857	PARACARRO	
1,624	15004	316,51457c	6,7207	6,7307	103,47058c	1,370	1724880,004	5033038,298	11,884	PARACARRO	
1,624	15005	278,24327c	9,2285	9,2327	98,07246c	2,000	1724879,034	5033033,093	11,900	MARCIAPIEDE	
1,624	15006	278,04706c	9,2159	9,2194	98,25244c	2,000	1724879,060	5033033,076	11,874	CIGLIO STR PRINC	
1,624	15007	320,51170c	11,0729	11,0755	98,61743c	2,000	1724875,685	5033039,060	11,861	CIGLIO STR PRINC	
1,624	15008	320,34320c	11,0886	11,0933	98,14530c	2,000	1724875,667	5033039,032	11,944	MARCIAPIEDE	
1,624	15009	326,95687c	13,7596	13,7617	98,89422c	2,000	1724873,185	5033040,651	11,860	MARCIAPIEDE	
1,624	15010	330,55155c	15,8975	15,9036	98,23140c	2,000	1724871,267	5033041,910	12,062	MARCIAPIEDE	
1,624	15011	331,39955c	16,4456	16,4478	98,96184c	2,000	1724870,786	5033042,251	11,889	CIGLIO STR PRINC	
1,624	15012	339,28736c	26,3139	26,3155	99,29319c	2,000	1724862,221	5033047,787	11,913	CIGLIO STR PRINC	
1,624	15013	339,12211c	26,1164	26,1205	98,87314c	2,000	1724862,380	5033047,652	12,083	MARCIAPIEDE	
1,624	15014	341,54378c	32,1764	32,1799	99,05453c	2,000	1724857,196	5033050,979	12,099	MARCIAPIEDE	
1,624	15015	342,17623c	34,1281	34,1299	99,34846c	2,000	1724855,541	5033052,064	11,970	MARCIAPIEDE	
1,624	15016	342,25372c	34,3788	34,3803	99,40719c	2,000	1724855,329	5033052,205	11,941	CIGLIO STR PRINC	
1,624	15017	343,36778c	38,9734	38,9752	99,39011c	2,000	1724851,417	5033054,697	11,994	MARCIAPIEDE	
1,624	15018	343,81613c	40,9774	40,9804	99,23086c	2,000	1724849,724	5033055,807	12,116	MARCIAPIEDE	
1,624	15019	344,22659c	43,1138	43,1167	99,25890c	2,000	1724847,916	5033056,976	12,123	MARCIAPIEDE	
1,624	15020	344,27026c	43,1235	43,1252	99,44250c	2,000	1724847,920	5033057,007	11,998	CIGLIO STR PRINC	
1,624	15021	341,96468c	43,9362	43,9395	99,22168c	2,000	1724846,521	5033055,917	12,158	SPIGOLO FABBRICATO	
1,624	15022	341,61295c	41,2196	41,2229	99,19492c	2,000	1724848,915	5033054,613	12,142	POZZETTO GENERICO	
1,624	15023	341,45246c	40,6658	40,6691	99,18994c	2,000	1724849,382	5033054,298	12,138	POZZETTO GENERICO	
1,624	15024	343,21016c	40,2441	40,2468	99,26714c	2,000	1724850,224	5033055,145	12,084	SEGNALETICA VERTICALE	
1,624	15025	340,46389c	38,3232	38,3266	99,14722c	2,000	1724851,302	5033052,822	12,134	QUOTA MANUFATTO	
1,624	15026	339,64287c	35,3334	35,3371	99,08017c	2,000	1724853,894	5033051,259	12,131	QUOTA MANUFATTO	
1,624	15027	339,79100c	34,5383	34,5417	99,10262c	2,000	1724854,663	5033051,039	12,108	POZZETTO GENERICO	
1,624	15028	341,69486c	36,8869	36,8893	99,27597c	2,000	1724852,908	5033052,930	12,040	ACQUEDOTTO SARACINESCA	
1,624	15029	338,15939c	32,0294	32,0335	98,97844c	2,000	1724856,696	5033049,340	12,135	SPIGOLO FABBRICATO	
1,624	15030	339,23907c	27,9602	27,9642	98,91723c	2,000	1724860,680	5033048,367	12,096	SEGNALETICA VERTICALE	
1,624	15031	331,03787c	20,4447	20,4503	98,51394c	2,000	1724866,883	5033043,125	12,098	TELECOM ARMADIO	
1,624	15032	329,86284c	19,3826	19,3885	98,42417c	2,000	1724867,830	5033042,521	12,101	POZZETTO GENERICO	
1,624	15033	327,32433c	17,3977	17,4042	98,26390c	2,000	1724869,624	5033041,399	12,095	IP CASSETTA	
1,624	15034	326,29440c	16,8786	16,8852	98,21518c	2,000	1724870,086	5033041,034	12,094	POZZETTO GENERICO	
1,624	15035	326,40252c	17,6422	17,6487	98,26802c	2,000	1724869,338	5033041,192	12,101	SPIGOLO FABBRICATO	
1,624	15036	326,16611c	16,3430	16,3495	98,19922c	2,000	1724870,608	5033040,912	12,083	SPIGOLO FABBRICATO	
1,624	15037	325,11770c	15,8329	15,8387	98,27011c	2,000	1724871,070	5033040,569	12,051	POZZETTO GENERICO	
1,624	15038	321,10069c	14,9914	15,0057	97,21796c	2,000	1724871,790	5033039,504	12,276	TELECOM ARMADIO	
1,624	15039	324,80401c	14,0257	14,0288	98,66037c	2,000	1724872,847	5033040,230	11,916	TELECOM POZZETTO	

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,624	15040	15040	323,05362c	15,7163	15,7226	98,20358c	2,000	1724871,117	5033040,047	12,064	AIUOLA
1,624	15041	15041	323,81366c	15,3116	15,3168	98,33542c	2,000	1724871,542	5033040,181	12,021	AIUOLA
1,624	15042	15042	323,55791c	14,8737	14,8780	98,46758c	2,000	1724871,968	5033040,065	11,979	AIUOLA
1,624	15043	15043	319,35471c	13,3936	13,3977	98,43198c	2,000	1724873,354	5033038,998	11,951	AIUOLA
1,624	15044	15044	312,34430c	12,4666	12,4760	97,52633c	2,000	1724874,273	5033037,570	12,105	AIUOLA
1,624	15045	15045	310,46540c	12,6800	12,6895	97,54243c	2,000	1724874,084	5033037,186	12,110	AIUOLA
1,624	15046	15046	308,93150c	12,6440	12,6527	97,64047c	2,000	1724874,148	5033036,886	12,089	AIUOLA
1,624	15047	15047	309,23118c	12,4444	12,4545	97,44103c	2,000	1724874,340	5033036,965	12,121	BASAMENTO CLS
1,624	15048	15048	307,62690c	12,3107	12,3210	97,39510c	2,000	1724874,508	5033036,670	12,125	BASAMENTO CLS
1,624	15049	15049	307,98027c	12,0890	12,0995	97,35150c	2,000	1724874,720	5033036,764	12,124	GRADINI-SCALE
1,624	15050	15050	287,17601c	11,1845	11,1955	97,17853c	2,000	1724876,631	5033033,376	12,117	GRADINI-SCALE
1,624	15051	15051	287,07700c	11,4174	11,4290	97,13030c	2,000	1724876,428	5033033,260	12,136	BASAMENTO CLS
1,624	15052	15052	285,28786c	11,3994	11,4100	97,25511c	2,000	1724876,587	5033032,980	12,112	BASAMENTO CLS
1,624	15053	15053	285,04745c	11,6094	11,6198	97,30058c	2,000	1724876,420	5033032,845	12,113	AIUOLA
1,624	15054	15054	283,31842c	11,4917	11,5021	97,29171c	2,000	1724876,672	5033032,625	12,110	AIUOLA
1,624	15055	15055	282,07693c	11,1695	11,1795	97,30922c	2,000	1724877,061	5033032,591	12,093	AIUOLA
1,624	15056	15056	271,21890c	11,4971	11,5031	97,93997c	2,000	1724877,901	5033030,823	11,993	AIUOLA
1,624	15057	15057	264,72002c	12,3935	12,3994	98,03859c	2,000	1724878,073	5033029,320	12,003	AIUOLA
1,624	15058	15058	263,74308c	12,8261	12,8318	98,09567c	2,000	1724877,913	5033028,874	12,004	AIUOLA
1,624	15059	15059	263,96027c	13,2294	13,2355	98,06951c	2,000	1724877,603	5033028,612	12,022	AIUOLA
1,624	15060	15060	287,39824c	11,2097	11,2281	96,35879c	2,000	1724876,591	5033033,400	12,262	GRADINI-SCALE
1,624	15061	15061	288,82411c	11,5553	11,5828	95,61053c	2,000	1724876,171	5033033,488	12,419	GRADINI-SCALE
1,624	15062	15062	289,05390c	11,8927	11,9311	94,89243c	2,000	1724875,845	5033033,390	12,577	GRADINI-SCALE
1,624	15063	15063	289,29627c	12,2249	12,2754	94,22164c	2,000	1724875,522	5033033,298	12,733	GRADINI-SCALE
1,624	15064	15064	289,37179c	12,5493	12,6129	93,60434c	2,000	1724875,219	5033033,182	12,886	GRADINI-SCALE
1,624	15065	15065	287,83236c	11,4389	11,5108	92,87856c	2,000	1724876,351	5033033,373	12,906	QUOTA MANUFATTO
1,624	15066	15066	306,48126c	12,2559	12,3232	93,34185c	2,000	1724874,592	5033036,458	12,907	QUOTA MANUFATTO
1,624	15067	15067	324,06306c	12,3706	12,3728	98,79918c	2,000	1724874,464	5033039,847	11,854	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,624	15068	15068	333,82272c	11,6172	11,6190	98,87361c	2,000	1724875,583	5033041,487	11,826	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,624	15069	15069	342,15667c	21,0455	21,0466	99,35304c	2,000	1724867,492	5033046,742	11,835	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,624	15070	15070	344,00405c	25,8131	25,8143	99,37879c	2,000	1724863,449	5033049,358	11,873	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,624	15071	15071	339,58083c	26,1114	26,1132	99,26212c	2,000	1724862,453	5033047,825	11,923	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,624	15072	15072	339,30466c	26,3150	26,3168	99,25615c	2,000	1724862,222	5033047,794	11,928	PARACARRO
1,624	15073	15073	341,61022c	26,1537	26,1552	99,31445c	2,000	1724862,734	5033048,611	11,902	PARACARRO
1,624	15074	15074	342,22673c	27,5347	27,5362	99,33338c	2,000	1724861,574	5033049,405	11,909	PARACARRO
1,624	15075	15075	340,55163c	27,9078	27,9094	99,31025c	2,000	1724860,944	5033048,882	11,923	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,624	15076	15076	344,54775c	27,5993	27,6005	99,40208c	2,000	1724861,942	5033050,342	11,880	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,624	15077	15077	345,67484c	32,2750	32,2762	99,44479c	2,000	1724857,999	5033052,911	11,902	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,624	15078	15078	342,32738c	33,9182	33,9198	99,38068c	2,000	1724855,766	5033052,053	11,951	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,624	15079	15079	343,53109c	39,0658	39,0675	99,40693c	2,000	1724851,376	5033054,827	11,985	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,624	15080	15080	346,93091c	39,9010	39,9024	99,46332c	2,000	1724851,578	5033057,086	11,957	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,624	15081	15081	347,24373c	43,0378	43,0391	99,50196c	2,000	1724848,916	5033058,757	11,957	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,624	15082	15082	349,17643c	42,8222	42,8233	99,54200c	2,000	1724849,744	5033059,786	11,929	ASSE STRADA
1,624	15083	15083	348,42641c	33,0504	33,0510	99,60531c	2,000	1724857,988	5033054,522	11,826	CADITOIA
1,624	15084	15084	348,67461c	31,7582	31,7592	99,50001c	2,000	1724859,173	5033053,991	11,870	FOGNATURA NERA POZZETTO
1,624	15085	15085	351,30064c	33,9178	33,9189	99,49840c	2,000	1724858,020	5033056,264	11,888	ACQUEDOTTO SARACINESCA
1,624	15086	15086	353,77527c	32,9970	32,9982	99,44958c	2,000	1724859,504	5033056,846	11,906	ACQUEDOTTO SARACINESCA
1,624	15087	15087	353,35775c	36,2951	36,2966	99,41891c	2,000	1724856,649	5033058,513	11,952	POZZETTO GENERICO
1,624	15088	15088	353,61519c	38,2232	38,2249	99,40840c	2,000	1724855,138	5033059,720	11,976	POZZETTO GENERICO
1,624	15089	15089	353,28190c	40,8301	40,8318	99,41858c	2,000	1724852,864	5033061,011	11,994	POZZETTO GENERICO
1,624	15090	15090	352,73043c	43,6450	43,6465	99,46468c	2,000	1724850,320	5033062,270	11,988	ACQUEDOTTO SARACINESCA
1,624	15091	15091	354,89353c	43,1567	43,1586	99,39775c	2,000	1724851,557	5033063,210	12,029	METANODOTTO SARACINESCA
1,624	15092	15092	355,65552c	42,7182	42,7203	99,36199c	2,000	1724852,213	5033063,370	12,049	SPIGOLO FABBRICATO
1,624	15093	15093	353,87933c	43,6176	43,6194	99,42726c	2,000	1724850,783	5033062,908	12,013	MARCIAPIEDE
1,624	15094	15094	353,87504c	42,4716	42,4732	99,44026c	2,000	1724851,725	5033062,256	11,994	PARACARRO
1,624	15095	15095	354,05732c	40,5851	40,5870	99,38638c	2,000	1724853,346	5033061,283	12,012	PARACARRO
1,624	15096	15096	354,26562c	38,6915	38,6931	99,42481c	2,000	1724854,975	5033060,310	11,970	PARACARRO
1,624	15097	15097	356,19985c	36,5347	36,5370	99,29144c	2,000	1724857,393	5033059,978	12,027	SPIGOLO FABBRICATO
1,624	15098	15098	355,62099c	35,7859	35,7881	99,30157c	2,000	1724857,802	5033059,269	12,013	ENEL POZZETTO
1,624	15099	15099	356,44887c	35,3600	35,3643	99,01201c	2,000	1724858,419	5033059,388	12,170	QUOTA MANUFATTO
1,624	15100	15100	356,59174c	34,3525	34,3569	98,98267c	2,000	1724859,272	5033058,846	12,170	QUOTA MANUFATTO
1,624	15101	15101	354,98348c	33,4533	33,4552	99,32168c	2,000	1724859,491	5033057,624	11,977	MARCIAPIEDE
1,624	15102	15102	356,83676c	23,8238	23,8256	99,21360c	2,000	1724867,741	5033052,590	11,915	MARCIAPIEDE
1,624	15103	15103	347,57185c	23,2430	23,2435	99,58141c	2,000	1724866,363	5033049,405	11,774	ASSE STRADA
1,624	15104	15104	346,32865c	18,1102	18,1105	99,64407c	2,000	1724870,692	5033046,618	11,722	CADITOIA
1,624	15105	15105	358,94195c	18,1064	18,1082	99,09882c	2,000	1724872,666	5033049,606	11,877	MARCIAPIEDE
1,624	15106	15106	362,23062c	15,5039	15,5046	99,38734c	2,000	1724875,207	5033048,574	11,770	MARCIAPIEDE
1,624	15107	15107	365,36483c	17,2229	17,2240	99,26489c	2,000	1724874,513	5033050,341	11,820	SPIGOLO FABBRICATO
1,624	15108	15108	369,07366c	14,9595	14,9605	99,27480c	2,000	1724876,750	5033049,344	11,791	SPIGOLO FABBRICATO
1,624	15109	15109	371,09674c	14,2457	14,2464	99,37016c	2,000	1724877,568	5033049,109	11,762	SPIGOLO FABBRICATO
1,624	15110	15110	320,72948c	11,0064	11,0088	98,65892c	2,000	1724875,754	5033039,092	11,853	MARCIAPIEDE
1,624	15111	15111	321,97265c	9,5772	9,5793	98,65665c	2,000	1724877,196	5033039,162	11,823	MARCIAPIEDE
1,624	15112	15112	368,46925c	14,9130	14,9138	99,33255c	2,000	1724876,676	5033049,215	11,777	MARCIAPIEDE
1,624	15113	15113	352,01862c	17,3086	17,3094	99,37380c	2,000	1724872,181	5033047,580	11,791	ACQUEDOTTO SARACINESCA
1,624	15114	15114	366,70775c	7,9784	7,9813	98,29533c	2,000	1724881,187	5033043,939	11,834	ACQUEDOTTO SARACINESCA
1,624	15115	15115	323,81812c	3,9290	3,9411	95,01054c	2,000	1724882,828	5033038,705	11,929	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,624	15116	15116	372,56978c	6,5419	6,5477	97,32807c	2,000	1724882,636	5033043,302	11,895	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,624	15117	15117	347,10242c	10,6766	10,6779	99,01426c	2,000	1724877,333	5033043,275	11,786	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,624	15118	15118	318,51336c	9,1810	9,1842	98,31891c	2,000	1724877,553	5033038,624	11,863	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,624	15119	15119	332,66742c	7,5612	7,5646	98,09880c	2,000	1724879,435	5033040,205	11,847	TELECOM POZZETTO
1,624	15120	15120	333,31212c	6,4148	6,4202	97,38773c	2,000	1724880,558	5033039,963	11,884	TELECOM POZZETTO
1,624	15121	15121	378,10891c	14,6816	14,6822	99,42852c	2,000	1724878,582	5033050,412	11,752	TELECOM POZZETTO

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,624	15122	15122	379,94084c	16,6344	16,6345	99,81014c	2,000	1724877,901	5033052,296	11,670	CADITOIA
1,624	15123	15123	15,26981c	6,9487	6,9580	96,71421c	2,000	1724886,695	5033045,143	11,980	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,624	15124	15124	398,57226c	7,2003	7,2073	97,19196c	2,000	1724884,828	5033045,141	11,938	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,624	15125	15125	7,15898c	16,3982	16,4006	98,91350c	2,000	1724884,573	5033054,451	11,901	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,624	15126	15126	9,43172c	26,3369	26,3387	99,24567c	2,000	1724884,204	5033064,410	11,933	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,624	15127	15127	10,83498c	32,3822	32,3840	99,33379c	2,000	1724884,337	5033070,489	11,960	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,624	15128	15128	14,19197c	38,5391	38,5411	99,35352c	2,000	1724885,912	5033076,725	12,012	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,624	15129	15129	12,73451c	38,9010	38,9028	99,38556c	2,000	1724885,015	5033077,058	11,996	TELECOM POZZETTO
1,624	15130	15130	11,96653c	37,5772	37,5789	99,39455c	2,000	1724884,620	5033075,713	11,978	TELECOM POZZETTO
1,624	15131	15131	4,61428c	40,2021	40,2029	99,59450c	2,000	1724879,863	5033077,807	11,877	FOGNATURA NERA POZZETTO
1,624	15133	15133	396,35731c	35,6576	35,6581	99,66309c	2,000	1724876,145	5033072,247	11,809	SPIGOLO FABBRICATO
1,624	15134	15134	396,85313c	35,9681	35,9685	99,71231c	2,000	1724876,321	5033072,625	11,783	ENEL CASSETTA
1,624	15135	15135	396,65362c	34,6898	34,6899	99,84182c	2,000	1724876,587	5033071,370	11,707	CADITOIA
1,624	15136	15136	396,38195c	33,5387	33,5390	99,71356c	2,000	1724876,786	5033070,227	11,772	POZZETTO GENERICO
1,624	15137	15137	397,85039c	33,2782	33,2786	99,70569c	2,000	1724877,599	5033070,197	11,775	POZZETTO GENERICO
1,624	15138	15138	397,33295c	36,3222	36,3225	99,74127c	2,000	1724876,481	5033073,043	11,768	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,624	15139	15139	0,42720c	35,8507	35,8512	99,67568c	2,000	1724878,297	5033073,041	11,803	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,624	15140	15140	396,61186c	28,6073	28,6079	99,57348c	2,000	1724878,346	5033065,548	11,812	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,624	15141	15141	387,12523c	17,5281	17,5287	99,48034c	2,000	1724879,159	5033054,006	11,764	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,624	15142	15142	391,81783c	13,1805	13,1820	99,03267c	2,000	1724881,927	5033050,471	11,821	ASSE STRADA
1,624	15143	15143	1,98306c	24,8776	24,8788	99,36848c	2,000	1724881,469	5033062,511	11,867	ASSE STRADA
1,624	15144	15144	6,13223c	37,4978	37,4988	99,52604c	2,000	1724881,207	5033075,284	11,900	ASSE STRADA
1,624	15146	15146	26,67344c	31,8456	31,8526	98,66211c	2,000	1724892,268	5033069,554	12,290	SPIGOLO FABBRICATO
1,624	15147	15147	24,15323c	32,3290	32,3375	98,54292c	2,000	1724891,088	5033070,227	12,361	QUOTA MANUFATTO
1,624	15148	15148	390,81641c	27,3450	27,3494	98,85307c	0,000	1724876,372	5033063,504	14,113	SPIGOLO FABBRICATO
1,624	T30	T30	20,33818c	86,6843	86,6851	99,73466c	0,000	1724893,261	5033124,632	13,983	Target celerimetrici
1,624	T31	T31	41,21846c	82,2885	82,2898	99,64284c	0,000	1724919,032	5033113,875	14,083	Target celerimetrici
1,624	T32	T32	46,14765c	111,1034	111,1038	99,82465c	0,000	1724938,118	5033136,696	13,928	Target celerimetrici
1,624	15149	15149	83,16058c	24,8996	24,8996	99,89080c	1,370	1724908,473	5033050,317	12,293	BASAMENTO CLS
1,624	15150	15150	266,21820c	12,1042	13,0119	76,08069c	0,000	1724878,073	5033029,728	18,395	TETTOIA-PENSILINA
1,624	15151	15151	322,99133c	14,5110	15,2758	79,76965c	0,000	1724872,312	5033039,891	18,394	TETTOIA-PENSILINA
1,624	15152	15152	320,56537c	15,3170	16,0441	80,76077c	0,000	1724871,455	5033039,404	18,396	TETTOIA-PENSILINA
1,624	15153	15153	356,00319c	29,5614	29,6460	95,18868c	0,000	1724862,937	5033055,747	15,859	TETTOIA-PENSILINA
1,624	15154	15154	357,45859c	24,9860	25,0898	94,20671c	0,000	1724866,963	5033053,486	15,901	TETTOIA-PENSILINA
1,624	15155	15155	359,92467c	25,1309	25,2235	94,54218c	0,000	1724867,459	5033054,333	15,780	TETTOIA-PENSILINA
1,624	15156	15156	375,21029c	15,7393	15,9005	90,92744c	0,000	1724877,408	5033050,881	15,879	TETTOIA-PENSILINA
1,624	15157	15157	378,57317c	15,2605	15,4341	90,44396c	0,000	1724878,354	5033050,955	15,929	TETTOIA-PENSILINA
1,624	15158	15158	385,70451c	19,2538	19,3930	92,36713c	0,000	1724878,029	5033055,373	15,940	TETTOIA-PENSILINA
1,624	15159	15159	391,39183c	27,9376	28,0452	94,42082c	0,000	1724876,382	5033064,147	16,075	TETTOIA-PENSILINA
1,624	15160	15160	392,34350c	27,7754	27,8835	94,39332c	0,000	1724876,829	5033064,148	16,073	TETTOIA-PENSILINA
1,624	15161	15161	394,47843c	30,6776	30,7764	94,89636c	0,000	1724876,762	5033067,210	16,085	TETTOIA-PENSILINA

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO	
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA		
16000	1,624	15162	370,75615c	13,8254	16,4688	63,42951c	0,000	1724877,782	5033048,739	22,569	QUOTA FABBRICATO	
	1,624	15163	393,82836c	30,6488	32,0792	80,91736c	0,000	1724876,476	5033067,079	23,093	QUOTA FABBRICATO	
	1,624	15164	397,17479c	42,0063	42,3314	92,10473c	0,000	1724874,778	5033078,466	18,857	QUOTA FABBRICATO	
	1,624	15165	1,91625c	49,3728	49,6458	93,32118c	0,000	1724876,244	5033086,442	18,820	QUOTA FABBRICATO	
								1724910,502	5033095,163	12,295	CHIODO	
	1,630	T30	381,83184c	34,1406	34,1406	99,89227c	0,000	1724893,261	5033124,632	13,983	Target celerimetrici	
	1,630	T32	52,88636c	49,8760	49,8760	99,99933c	0,000	1724938,118	5033136,696	13,928	Target celerimetrici	
	1,630	T31	42,75435c	20,5745	20,5751	99,51887c	0,000	1724919,032	5033113,875	14,083	Target celerimetrici	
	1,630	T27	155,82098c	35,3608	35,3618	99,51826c	0,000	1724939,014	5033074,254	14,192	Target celerimetrici	
	1,630	T21	174,43386c	86,7319	86,7380	99,24534c	0,000	1724962,686	5033025,889	14,951	Target celerimetrici	
	1,630	T17	209,47261c	115,8433	115,8453	99,62602c	0,000	1724921,515	5032979,849	14,603	Target celerimetrici	
	1,630	16001	253,76827c	27,4179	27,4202	99,16870c	2,000	1724895,007	5033072,544	12,283	SPIGOLO FABBRICATO	
	1,630	16003	257,44966c	31,4969	31,4987	99,32254c	2,000	1724891,230	5033070,251	12,260	AIUOLA	
	1,630	16004	255,98537c	25,1415	25,1435	99,20640c	2,000	1724895,580	5033074,929	12,238	AIUOLA	
	1,630	16005	257,42341c	16,8318	16,8343	98,90185c	2,000	1724900,208	5033081,846	12,215	AIUOLA	
	1,630	16006	228,43391c	17,4132	17,4148	99,13052c	2,000	1724906,997	5033078,106	12,162	AIUOLA	
	1,630	16007	230,62953c	17,4575	17,4585	99,32173c	2,000	1724906,401	5033078,194	12,111	CADITOIA	
	1,630	16008	238,59460c	15,5351	15,5378	98,81859c	2,000	1724904,996	5033080,636	12,213	PANCHINA	
	1,630	16009	252,63209c	15,9360	15,9392	98,73077c	2,000	1724901,732	5033081,858	12,242	PANCHINA	
	1,630	16010	260,76807c	18,6817	18,6841	98,97771c	2,000	1724898,317	5033081,003	12,225	PANCHINA	
	1,630	16011	260,68243c	22,2659	22,2677	99,19061c	2,000	1724896,001	5033078,266	12,208	PANCHINA	
	1,630	16012	266,90905c	27,4372	27,4409	98,94775c	2,000	1724890,686	5033076,186	12,378	ALBERO	
	1,630	16013	267,30019c	21,8332	21,8368	98,85080c	2,000	1724894,641	5033080,159	12,319	QUOTA TERRENO	
	1,630	16014	272,80986c	17,9389	17,9423	98,75783c	2,000	1724896,453	5033084,008	12,275	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
	1,630	16015	253,48681c	13,4545	13,4636	97,66411c	2,000	1724902,947	5033084,030	12,418	QUOTA TERRENO	
	1,630	16016	248,29171c	10,0984	10,1059	97,54148c	2,000	1724905,532	5033086,373	12,315	SEGNALETICA VERTICALE	
	1,630	16017	222,29621c	12,4259	12,4480	96,20465c	2,000	1724909,184	5033082,807	12,666	ALBERO	
	1,630	16018	202,55080c	13,4037	13,4096	98,11847c	2,000	1724913,216	5033082,037	12,321	AIUOLA	
	1,630	16019	201,26586c	13,1479	13,1553	97,86310c	2,000	1724913,424	5033082,344	12,366	AIUOLA	
	1,630	16020	201,38108c	12,6878	12,6953	97,80890c	2,000	1724913,299	5033082,788	12,361	AIUOLA	
	1,630	16021	201,42973c	12,8823	12,8934	97,35476c	2,000	1724913,332	5033082,596	12,460	QUOTA MANUFATTO	
	1,630	16022	213,22233c	10,3927	10,4006	97,52519c	2,000	1724910,879	5033084,777	12,329	AIUOLA	
	1,630	16023	231,53236c	9,3978	9,4053	97,45523c	2,000	1724908,165	5033086,061	12,300	AIUOLA	
	1,630	16024	257,58430c	10,3941	10,3983	98,19736c	2,000	1724904,125	5033086,955	12,219	AIUOLA	
	1,630	16025	273,59005c	13,6588	13,6608	98,92330c	2,000	1724899,702	5033086,801	12,156	AIUOLA	
	1,630	16026	277,97025c	19,7189	19,7197	99,44216c	2,000	1724894,117	5033084,192	12,097	AIUOLA	
	1,630	16027	276,04401c	24,6118	24,6122	99,63171c	2,000	1724890,475	5033080,857	12,067	AIUOLA	
	1,630	16028	278,20082c	20,2506	20,2513	99,48321c	2,000	1724893,634	5033083,957	12,089	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
	1,630	16029	284,30839c	20,2919	20,2925	99,50582c	2,000	1724892,602	5033085,605	12,082	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
	1,630	16030	282,39393c	23,4070	23,4073	99,65406c	2,000	1724890,195	5033083,522	12,052	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,630	16031	281,54944c	24,5171	24,5174	99,69860c	2,000	1724889,396	5033082,689	12,041	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA		

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,630	16032	353,96624c	8,5609	8,5648	98,07505c	2,000	1724903,454	5033100,023	12,183	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,630	16033	312,53780c	1,6337	1,6717	86,39911c	2,000	1724908,870	5033095,086	12,279	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,630	16034	170,31091c	9,7235	9,7348	96,93428c	2,000	1724916,842	5033087,791	12,393	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,630	16035	175,00009c	5,9854	6,0008	95,43581c	2,000	1724914,060	5033090,351	12,354	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,630	16036	161,80069c	2,2559	2,2922	88,65548c	2,000	1724912,188	5033093,664	12,331	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,630	16037	85,61097c	2,1524	2,1857	88,87667c	2,000	1724912,421	5033096,138	12,304	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,630	16038	61,06296c	2,0248	2,0582	88,50859c	2,000	1724911,830	5033096,692	12,294	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,630	16039	358,68387c	3,1422	3,1590	93,43278c	2,000	1724908,054	5033097,134	12,250	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,630	16040	102,91221c	7,9289	7,9417	96,38579c	2,000	1724918,276	5033096,725	12,375	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,630	16041	133,54090c	5,4405	5,4590	94,76228c	2,000	1724915,726	5033093,645	12,373	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,630	16042	130,92605c	4,9909	5,0104	94,38446c	2,000	1724915,348	5033093,968	12,366	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,630	16043	127,83514c	4,5710	4,5912	94,02268c	2,000	1724914,988	5033094,285	12,355	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,630	16044	384,80992c	6,4670	6,4726	97,36093c	2,000	1724907,501	5033100,892	12,193	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,630	16045	370,17834c	17,2162	17,2171	99,34382c	2,000	1724899,248	5033108,192	12,102	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,630	16046	367,04175c	27,1462	27,1464	99,72939c	2,000	1724891,767	5033114,808	12,040	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,630	16047	366,80032c	28,1398	28,1399	99,79787c	2,000	1724891,004	5033115,453	12,014	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,630	16048	366,23608c	30,1039	30,1039	99,92373c	2,000	1724889,452	5033116,684	11,961	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,630	16049	370,04678c	29,9240	29,9241	99,87066c	2,000	1724890,895	5033117,769	11,985	TELECOM POZZETTO	
1,630	16050	369,62257c	28,1625	28,1627	99,76260c	2,000	1724891,908	5033116,315	12,030	TELECOM POZZETTO	
1,630	16051	374,52840c	16,9484	16,9492	99,36892c	2,000	1724900,325	5033108,716	12,093	TELECOM POZZETTO	
1,630	16052	372,48932c	15,3867	15,3879	99,20514c	2,000	1724900,873	5033107,165	12,117	TELECOM POZZETTO	
1,630	16053	188,75834c	3,3333	3,3581	92,26113c	2,000	1724911,863	5033092,120	12,332	FOGNATURA NERA POZZETTO	
1,630	16054	152,25195c	9,8390	9,8515	96,79235c	2,000	1724918,749	5033089,798	12,421	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,630	16055	149,16512c	9,9223	9,9350	96,77654c	2,000	1724919,071	5033090,162	12,427	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,630	16056	153,09408c	13,8368	13,8468	97,58445c	2,000	1724921,999	5033087,465	12,450	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,630	16057	155,50537c	9,7836	9,7961	96,78303c	2,000	1724918,419	5033089,416	12,419	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,630	16058	175,26973c	9,9771	9,9875	97,08874c	2,000	1724916,399	5033087,116	12,381	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,630	16059	201,51429c	12,0503	12,0580	97,72132c	2,000	1724913,134	5033083,404	12,356	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,630	16060	189,48228c	16,3981	16,4043	98,25337c	2,000	1724917,026	5033080,119	12,375	IP POZZETTO	
1,630	16061	187,89651c	17,7925	17,7984	98,36077c	2,000	1724917,985	5033079,021	12,383	TELECOM POZZETTO	
1,630	16062	181,22496c	14,9160	14,9233	98,00357c	2,000	1724918,157	5033082,361	12,392	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA	
1,630	16063	172,25006c	29,4065	29,4114	98,84143c	2,000	1724928,990	5033072,295	12,460	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA	
1,630	16064	178,66326c	28,0073	28,0107	99,01207c	2,000	1724925,830	5033071,723	12,359	CADITOIA	
1,630	16065	170,80480c	36,8993	36,9037	99,02089c	2,000	1724934,346	5033067,002	12,492	FOGNATURA BIANCA POZZETTO	
1,630	16066	174,06799c	38,8377	38,8420	99,05443c	2,000	1724934,047	5033064,276	12,502	IP POZZETTO	
1,630	16067	171,28019c	32,4717	32,4766	98,89570c	2,000	1724931,299	5033070,226	12,488	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,630	16068	169,33205c	43,0218	43,0263	99,07668c	2,000	1724939,054	5033062,982	12,549	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,630	16069	169,22641c	44,3088	44,3133	99,09496c	2,000	1724939,963	5033062,068	12,555	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,630	16070	164,90887c	43,9604	43,9651	99,06972c	2,000	1724941,889	5033064,384	12,567	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,630	16071	164,51713c	43,9514	43,9561	99,06526c	2,000	1724942,072	5033064,584	12,570	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA	
1,630	16072	159,44610c	44,8382	44,8427	99,09517c	2,000	1724945,089	5033066,629	12,562	MARCIAPIEDE	

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,630	16073	16073	158,04861c	40,9579	40,9635	98,95195c	2,000	1724942,660	5033069,798	12,599	POZZETTO GENERICO
1,630	16074	16074	157,74911c	38,2613	38,2668	98,92147c	2,000	1724940,654	5033071,610	12,573	CADITOIA
1,630	16075	16075	156,43280c	38,7301	38,7370	98,80210c	2,000	1724941,510	5033071,957	12,654	QUOTA MANUFATTO
1,630	16076	16076	157,13836c	34,3359	34,3420	98,80064c	2,000	1724937,762	5033074,287	12,572	CADITOIA
1,630	16077	16077	156,50180c	30,3191	30,3256	98,68124c	2,000	1724934,756	5033076,971	12,553	CADITOIA
1,630	16078	16078	157,88496c	31,3321	31,3382	98,74413c	2,000	1724935,152	5033075,823	12,543	MARCIAPIEDE
1,630	16079	16079	165,25709c	28,2635	28,2693	98,71004c	2,000	1724930,573	5033075,265	12,497	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,630	16080	16080	165,76464c	28,2367	28,2425	98,70912c	2,000	1724930,395	5033075,124	12,497	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,630	16081	16081	155,33388c	26,3672	26,3745	98,50071c	2,000	1724931,881	5033079,732	12,546	CADITOIA
1,630	16082	16082	154,10194c	22,3679	22,3761	98,27665c	2,000	1724928,889	5033082,426	12,530	CADITOIA
1,630	16083	16083	152,16281c	18,4270	18,4362	97,98568c	2,000	1724925,962	5033085,136	12,508	CADITOIA
1,630	16084	16084	155,58462c	19,4949	19,5029	98,17708c	2,000	1724926,264	5033083,691	12,483	ACQUEDOTTO SARACINESCA
1,630	16085	16085	154,37155c	18,5525	18,5608	98,09789c	2,000	1724925,707	5033084,534	12,479	MARCIAPIEDE
1,630	16086	16086	167,42032c	13,9812	13,9902	97,71422c	2,000	1724920,091	5033084,988	12,427	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,630	16087	16087	168,61342c	14,0804	14,0893	97,74314c	2,000	1724919,965	5033084,737	12,424	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,630	16088	16088	149,14229c	14,4889	14,5001	97,49287c	2,000	1724923,018	5033087,864	12,495	CADITOIA
1,630	16089	16089	144,09491c	10,6645	10,6782	96,77220c	2,000	1724920,111	5033090,537	12,466	CADITOIA
1,630	16090	16090	143,98724c	8,4306	8,4444	96,36146c	2,000	1724918,104	5033091,519	12,407	MARCIAPIEDE
1,630	16091	16091	141,94389c	7,5374	7,5531	95,89941c	2,000	1724917,400	5033092,125	12,411	CIGLIO STR PRINC
1,630	16092	16092	137,47048c	6,3205	6,3397	95,04862c	2,000	1724916,451	5033093,028	12,417	CIGLIO STR PRINC
1,630	16093	16093	138,52371c	6,1275	6,1452	95,16401c	2,000	1724916,234	5033092,998	12,391	CIGLIO STR PRINC
1,630	16094	16094	135,73805c	5,5981	5,6166	94,83739c	2,000	1724915,820	5033093,416	12,380	CIGLIO STR PRINC
1,630	16095	16095	116,81256c	6,6393	6,6551	95,61086c	2,000	1724917,140	5033095,030	12,383	CIGLIO STR PRINC
1,630	16096	16096	116,11355c	7,0587	7,0745	95,74782c	2,000	1724917,560	5033095,099	12,397	CIGLIO STR PRINC
1,630	16097	16097	135,49560c	5,9466	5,9685	94,54150c	2,000	1724916,158	5033093,329	12,436	MARCIAPIEDE
1,630	16098	16098	131,73824c	8,2988	8,3239	95,05799c	2,000	1724918,533	5033093,073	12,570	QUOTA MANUFATTO
1,630	16099	16099	129,58311c	7,7625	7,7810	95,61422c	2,000	1724918,076	5033093,464	12,460	SPIGOLO FABBRICATO
1,630	16100	16100	119,14282c	7,6343	7,6519	95,68544c	2,000	1724918,124	5033094,730	12,443	CADITOIA
1,630	16101	16101	126,01627c	8,0308	8,0571	94,85940c	2,000	1724918,424	5033093,847	12,574	QUOTA MANUFATTO
1,630	16102	16102	107,71844c	10,0492	10,0713	95,78023c	2,000	1724920,475	5033096,394	12,592	QUOTA MANUFATTO
1,630	16103	16103	107,62074c	10,0505	10,0653	96,54866c	2,000	1724920,475	5033096,409	12,470	SPIGOLO FABBRICATO
1,630	16104	16104	112,35360c	10,4199	10,4440	95,67500c	2,000	1724920,909	5033095,683	12,634	QUOTA MANUFATTO
1,630	16105	16105	103,67122c	8,6005	8,6137	96,47628c	2,000	1724918,954	5033096,756	12,401	SEGNALETICA VERTICALE
1,630	16106	16106	96,30847c	9,3227	9,3340	96,87303c	2,000	1724919,403	5033097,936	12,383	POZZETTO GENERICO
1,630	16107	16107	93,69359c	9,0898	9,1008	96,86262c	2,000	1724919,062	5033098,221	12,373	POZZETTO GENERICO
1,630	16108	16108	99,29530c	10,4519	10,4654	96,76285c	2,000	1724920,616	5033097,800	12,456	CADITOIA
1,630	16109	16109	104,18230c	10,6740	10,6968	95,84564c	2,000	1724921,007	5033097,056	12,622	QUOTA MANUFATTO
1,630	16110	16110	91,14774c	11,4491	11,4588	97,38075c	2,000	1724921,121	5033099,442	12,396	CIGLIO STR PRINC
1,630	16111	16111	91,68192c	11,3420	11,3542	97,05044c	2,000	1724921,057	5033099,314	12,450	MARCIAPIEDE
1,630	16112	16112	88,63675c	13,8853	13,8956	97,54595c	2,000	1724923,166	5033100,856	12,460	CADITOIA
1,630	16113	16113	82,04969c	17,5742	17,5831	97,97915c	2,000	1724925,701	5033103,986	12,483	CADITOIA

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,630	16114	16114	77,92426c	21,3204	21,3282	98,27779c	2,000	1724928,209	5033107,038	12,501	CADITOIA
1,630	16115	16115	77,61689c	19,4534	19,4607	98,25436c	2,000	1724926,606	5033106,076	12,458	CIGLIO STR PRINC
1,630	16116	16116	75,58392c	21,8566	21,8640	98,33966c	2,000	1724928,195	5033107,996	12,495	MARCIAPIEDE
1,630	16117	16117	77,76124c	24,2205	24,2306	98,16119c	2,000	1724930,583	5033108,705	12,624	QUOTA MANUFATTO
1,630	16118	16118	76,72511c	25,4171	25,4266	98,26086c	2,000	1724931,341	5033109,715	12,619	QUOTA MANUFATTO
1,630	16119	16119	75,78732c	26,8816	26,8906	98,35463c	2,000	1724932,313	5033110,877	12,620	QUOTA MANUFATTO
1,630	16120	16120	75,01142c	25,1879	25,1947	98,52519c	2,000	1724930,757	5033110,135	12,508	CADITOIA
1,630	16121	16121	72,04219c	26,4310	26,4372	98,62053c	2,000	1724931,002	5033111,847	12,497	METANODOTTO SARACINESCA
1,630	16122	16122	71,52531c	28,9014	28,9076	98,68576c	2,000	1724932,769	5033113,588	12,521	MARCIAPIEDE
1,630	16123	16123	74,58462c	29,0562	29,0650	98,43696c	2,000	1724933,752	5033112,590	12,638	QUOTA MANUFATTO
1,630	16124	16124	72,85019c	29,0790	29,0853	98,67084c	2,000	1724933,286	5033113,231	12,532	CADITOIA
1,630	16125	16125	71,22277c	33,0652	33,0709	98,82210c	2,000	1724935,876	5033116,363	12,536	CADITOIA
1,630	16126	16126	70,04274c	36,6039	36,6093	98,90605c	2,000	1724938,152	5033119,149	12,554	CADITOIA
1,630	16127	16127	67,68240c	41,9209	41,9261	99,00145c	2,000	1724941,128	5033123,788	12,582	MARCIAPIEDE
1,630	16128	16128	69,79635c	42,1425	42,1482	98,95620c	2,000	1724942,229	5033122,901	12,616	SPIGOLO FABBRICATO
1,630	16129	16129	69,53685c	42,2202	42,2256	98,98218c	2,000	1724942,174	5033123,082	12,600	SEGNALETICA VERTICALE
1,630	16130	16130	67,78830c	39,8640	39,8687	99,01976c	2,000	1724939,671	5033122,335	12,539	POZZETTO GENERICO
1,630	16131	16131	65,95347c	38,7841	38,7882	99,07511c	2,000	1724938,107	5033122,406	12,488	CADITOIA
1,630	16132	16132	67,57190c	39,0889	39,0937	98,99730c	2,000	1724939,013	5033121,904	12,540	PARACARRO
1,630	16133	16133	68,37497c	35,6965	35,7016	98,92872c	2,000	1724936,845	5033119,253	12,525	PARACARRO
1,630	16134	16134	61,37401c	37,6246	37,6295	98,97740c	2,000	1724935,313	5033123,448	12,529	ASSE STRADA
1,630	16135	16135	58,14986c	33,9895	33,9936	99,00684c	2,000	1724931,594	5033121,817	12,455	FOGNATURA NERA POZZETTO
1,630	16136	16136	61,31445c	28,0713	28,0752	98,93724c	2,000	1724928,994	5033116,283	12,393	ASSE STRADA
1,630	16137	16137	71,38390c	28,7584	28,7645	98,69006c	2,000	1724932,618	5033113,546	12,516	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,630	16138	16138	66,62481c	28,4632	28,4684	98,78424c	2,000	1724930,971	5033114,941	12,468	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,630	16139	16139	72,04307c	16,4587	16,4649	98,25352c	2,000	1724923,267	5033105,552	12,376	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,630	16140	16140	62,51930c	17,8339	17,8383	98,58981c	2,000	1724922,502	5033108,356	12,320	ASSE STRADA
1,630	16141	16141	50,75333c	19,6745	19,6754	99,37916c	2,000	1724920,840	5033111,903	12,116	FOGNATURA BIANCA POZZETTO
1,630	16142	16142	45,14464c	11,3994	11,4011	98,90388c	2,000	1724915,615	5033105,351	12,121	FOGNATURA BIANCA POZZETTO
1,630	16143	16143	46,17873c	14,5126	14,5132	99,44527c	2,000	1724917,221	5033108,026	12,051	CADITOIA
1,630	16144	16144	64,51945c	11,2170	11,2235	97,82911c	2,000	1724918,306	5033103,220	12,307	ASSE STRADA
1,630	16145	16145	88,12731c	7,5508	7,5629	96,40385c	2,000	1724917,364	5033098,314	12,352	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,630	16146	16146	101,56991c	8,5725	8,5850	96,56558c	2,000	1724918,869	5033097,028	12,387	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,630	16147	16147	36,44340c	8,7986	8,8009	98,55308c	2,000	1724913,340	5033103,491	12,125	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,630	16148	16148	49,72963c	8,3603	8,3653	97,79650c	2,000	1724914,780	5033102,346	12,214	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,630	16149	16149	54,68624c	17,7456	17,7478	99,00080c	2,000	1724920,741	5033109,657	12,203	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,630	16150	16150	55,98732c	26,1743	26,1765	99,17266c	2,000	1724926,038	5033116,228	12,265	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,630	16151	16151	51,42268c	26,3576	26,3585	99,48459c	2,000	1724924,587	5033117,442	12,138	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,630	16152	16152	53,75699c	26,4122	26,4137	99,32066c	2,000	1724925,425	5033116,956	12,206	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,630	16153	16153	54,85046c	35,2386	35,2426	99,04290c	2,000	1724930,908	5033123,892	12,454	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,630	16154	16154	46,90650c	37,8807	37,8838	99,18422c	2,000	1724928,424	5033128,536	12,410	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,630	16155	16155	46,63428c	37,1291	37,1323	99,16666c	2,000	1724927,928	5033127,949	12,411	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,630	16156	16156	51,28617c	26,5982	26,5990	99,50870c	2,000	1724924,667	5033117,676	12,130	MARCIAPIEDE
1,630	16157	16157	49,25456c	20,7968	20,7975	99,46028c	2,000	1724921,010	5033113,110	12,101	CIGLIO STR PRINC
1,630	16158	16158	47,52482c	17,7902	17,7915	99,22584c	2,000	1724919,070	5033110,754	12,141	MARCIAPIEDE
1,630	16159	16159	43,91134c	21,7767	21,7777	99,39955c	2,000	1724919,891	5033114,812	12,130	GRADINI-SCALE
1,630	16160	16160	46,41584c	21,6073	21,6083	99,37401c	2,000	1724920,578	5033114,277	12,137	GRADINI-SCALE
1,630	16161	16161	47,96660c	24,7715	24,7724	99,44672c	2,000	1724922,583	5033116,789	12,140	GRADINI-SCALE
1,630	16162	16162	45,76680c	24,9296	24,9305	99,44450c	2,000	1724921,901	5033117,334	12,142	GRADINI-SCALE
1,630	16163	16163	47,79112c	24,7443	24,7472	99,02570c	2,000	1724922,511	5033116,798	12,303	GRADINI-SCALE
1,630	16164	16164	46,94326c	24,4830	24,4886	98,63648c	2,000	1724922,098	5033116,726	12,449	GRADINI-SCALE
1,630	16165	16165	46,09153c	24,2634	24,2728	98,22925c	2,000	1724921,707	5033116,684	12,600	GRADINI-SCALE
1,630	16166	16166	47,12559c	25,6670	25,6681	99,39844c	2,000	1724922,723	5033117,734	12,167	POZZETTO GENERICO
1,630	16167	16167	46,56307c	26,1204	26,1214	99,44954c	2,000	1724922,736	5033118,242	12,150	SPIGOLO FABBRICATO
1,630	16168	16168	43,15008c	20,5213	20,5227	99,26636c	2,000	1724919,128	5033113,784	12,161	SPIGOLO FABBRICATO
1,630	16169	16169	42,06573c	20,2275	20,2291	99,20714c	2,000	1724918,690	5033113,659	12,176	SPIGOLO FABBRICATO
1,630	16170	16170	43,68683c	20,1826	20,1841	99,22934c	2,000	1724919,140	5033113,404	12,169	POZZETTO GENERICO
1,630	16171	16171	38,77892c	15,3102	15,3121	98,99133c	2,000	1724915,969	5033109,464	12,167	POZZETTO GENERICO
1,630	16172	16172	33,21077c	12,1067	12,1095	98,62029c	2,000	1724913,821	5033106,806	12,187	POZZETTO GENERICO
1,630	16173	16173	39,98477c	17,4487	17,4502	99,15561c	2,000	1724917,040	5033111,341	12,156	SPIGOLO FABBRICATO
1,630	16174	16174	25,91066c	10,3104	10,3141	98,30375c	2,000	1724912,175	5033105,337	12,199	SPIGOLO FABBRICATO
1,630	16175	16175	44,47397c	13,9678	13,9685	99,34601c	2,000	1724916,635	5033107,712	12,068	CIGLIO STR PRINC
1,630	16176	16176	37,41666c	9,4891	9,4909	98,74302c	2,000	1724913,700	5033104,097	12,112	CIGLIO STR PRINC
1,630	16177	16177	18,00966c	7,3921	7,3947	98,31089c	2,000	1724910,789	5033102,550	12,121	CIGLIO STR PRINC
1,630	16178	16178	394,87469c	8,7368	8,7391	98,54675c	2,000	1724907,716	5033103,444	12,124	CIGLIO STR PRINC
1,630	16179	16179	37,36618c	9,5527	9,5555	98,44658c	2,000	1724913,714	5033104,160	12,158	MARCIAPIEDE
1,630	16180	16180	16,30466c	7,3783	7,3823	97,90881c	2,000	1724910,591	5033102,541	12,167	MARCIAPIEDE
1,630	16181	16181	394,81219c	8,7633	8,7662	98,36553c	2,000	1724907,700	5033103,466	12,150	MARCIAPIEDE
1,630	16182	16182	398,50943c	11,2768	11,2784	98,93150c	2,000	1724907,522	5033106,039	12,114	GRADINI-SCALE
1,630	16183	16183	393,38051c	10,7498	10,7513	98,92439c	2,000	1724906,836	5033105,269	12,106	GRADINI-SCALE
1,630	16184	16184	381,86179c	15,6771	15,6785	99,14184c	2,000	1724902,592	5033108,698	12,136	GRADINI-SCALE
1,630	16185	16185	385,65242c	16,0855	16,0870	99,11973c	2,000	1724903,226	5033109,509	12,147	GRADINI-SCALE
1,630	16186	16186	382,18925c	15,6741	15,6783	98,52555c	2,000	1724902,663	5033108,736	12,288	GRADINI-SCALE
1,630	16187	16187	383,86683c	15,4954	15,5040	97,88068c	2,000	1724903,108	5033108,781	12,441	GRADINI-SCALE
1,630	16188	16188	385,45365c	15,3430	15,3581	97,17241c	2,000	1724903,519	5033108,825	12,606	GRADINI-SCALE
1,630	16189	16189	30,49535c	8,3921	8,3953	98,23673c	2,000	1724912,456	5033103,325	12,157	SEGNALETICA VERTICALE
1,630	16190	16190	3,64807c	8,0960	8,0997	98,07526c	2,000	1724908,999	5033103,118	12,169	SEGNALETICA VERTICALE
1,630	16191	16191	383,10854c	17,8028	17,8046	99,09516c	2,000	1724901,822	5033110,706	12,178	SPIGOLO FABBRICATO
1,630	16192	16192	376,51976c	17,0446	17,0454	99,37906c	2,000	1724900,698	5033109,106	12,091	CIGLIO STR PRINC
1,630	16193	16193	376,58994c	17,0568	17,0579	99,26948c	2,000	1724900,707	5033109,127	12,120	MARCIAPIEDE
1,630	16194	16194	378,42304c	20,7090	20,7098	99,43059c	2,000	1724899,103	5033112,452	12,110	MARCIAPIEDE
1,630	16195	16195	378,38202c	20,7267	20,7274	99,49401c	2,000	1724899,082	5033112,460	12,089	CIGLIO STR PRINC

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,630	16196	16196	383,32189c	22,3073	22,3079	99,52538c	2,000	1724899,691	5033114,676	12,091	CIGLIO STR PRINC
1,630	16197	16197	383,31352c	22,2842	22,2850	99,45403c	2,000	1724899,699	5033114,654	12,116	MARCIPIEDE
1,630	16198	16198	381,81483c	21,6658	21,6670	99,34333c	2,000	1724899,556	5033113,861	12,148	SEGNALETICA VERTICALE
1,630	16199	16199	363,17621c	34,7307	34,7307	99,91175c	2,000	1724885,052	5033118,796	11,973	SPIGOLO FABBRICATO
1,630	16200	16200	361,50691c	40,1657	40,1661	99,71848c	2,000	1724880,363	5033121,713	12,102	SPIGOLO FABBRICATO
1,630	16201	16201	360,28056c	35,5876	35,5876	99,96023c	2,000	1724883,350	5033118,168	11,947	CADITOIA
1,630	16202	16202	359,36225c	34,5899	34,5899	99,94500c	2,000	1724883,791	5033117,140	11,955	SPIGOLO FABBRICATO
1,630	16203	16203	359,06741c	34,3512	34,3512	99,90908c	2,000	1724883,875	5033116,866	11,974	SPIGOLO FABBRICATO
1,630	16204	16204	359,39533c	34,3287	34,3287	99,91853c	2,000	1724884,004	5033116,988	11,969	SEGNALETICA VERTICALE
1,630	16205	16205	364,64698c	30,8208	30,8208	99,94835c	2,000	1724888,407	5033116,652	11,950	TETTOIA-PENSILINA
1,630	16206	16206	364,17695c	31,6784	31,6784	99,91178c	2,000	1724887,630	5033117,081	11,969	TETTOIA-PENSILINA
1,630	16207	16207	354,21566c	29,8172	29,8172	99,99815c	2,000	1724886,022	5033112,187	11,925	TETTOIA-PENSILINA
1,630	16208	16208	148,39228c	10,6165	10,6291	96,90480c	2,000	1724919,735	5033089,923	12,441	PARACARRO
1,630	16209	16209	151,02457c	13,0129	13,0232	97,46203c	2,000	1724921,544	5033088,278	12,444	PARACARRO
1,630	16210	16210	152,90720c	15,3654	15,3753	97,71832c	2,000	1724923,294	5033086,652	12,475	PARACARRO
1,630	16211	16211	154,25083c	17,8521	17,8609	97,99958c	2,000	1724925,153	5033084,963	12,486	PARACARRO
1,630	16212	16212	155,29759c	20,4561	20,4643	98,19757c	2,000	1724927,095	5033083,201	12,504	PARACARRO
1,630	16213	16213	156,07311c	22,7607	22,7683	98,35892c	2,000	1724928,801	5033081,629	12,511	PARACARRO
1,630	16214	16214	156,72341c	25,1888	25,1956	98,52504c	2,000	1724930,599	5033079,979	12,508	PARACARRO
1,630	16215	16215	157,32695c	27,5791	27,5854	98,64478c	2,000	1724932,348	5033078,330	12,512	PARACARRO
1,630	16216	16216	157,73517c	29,9833	29,9897	98,68460c	2,000	1724934,135	5033076,711	12,544	PARACARRO
1,630	16217	16217	158,09366c	32,4354	32,4410	98,81631c	2,000	1724935,954	5033075,058	12,528	PARACARRO
1,630	16218	16218	158,40497c	34,6946	34,7000	98,88018c	2,000	1724937,622	5033073,525	12,535	PARACARRO
1,630	16219	16219	158,72420c	37,2031	37,2082	98,94440c	2,000	1724939,466	5033071,815	12,542	PARACARRO
1,630	16220	16220	159,00119c	39,7292	39,7348	98,93487c	2,000	1724941,324	5033070,095	12,589	PARACARRO
1,630	16221	16221	141,07258c	11,5125	11,7823	86,34967c	0,000	1724921,100	5033090,667	16,432	TETTOIA-PENSILINA
1,630	16222	16222	149,03637c	11,8891	12,1318	87,24498c	0,000	1724920,782	5033089,191	16,339	TETTOIA-PENSILINA
1,630	16223	16223	158,06701c	34,2477	34,3326	95,52087c	0,000	1724937,385	5033073,946	16,338	TETTOIA-PENSILINA
1,630	16224	16224	93,41059c	13,5607	13,7905	88,36157c	0,000	1724923,252	5033099,781	16,432	TETTOIA-PENSILINA
1,630	16225	16225	86,21151c	13,6101	13,8239	88,78811c	0,000	1724922,694	5033101,212	16,347	TETTOIA-PENSILINA
1,630	16226	16226	68,43184c	39,3130	39,3895	96,03276c	0,000	1724939,537	5033121,667	16,378	TETTOIA-PENSILINA
1,630	16227	16227	5,51351c	9,6881	12,6063	55,80068c	0,000	1724908,984	5033104,732	21,990	QUOTA FABBRICATO
1,630	16228	16228	365,69826c	31,0737	32,3395	82,12926c	0,000	1724888,587	5033117,193	22,884	QUOTA FABBRICATO
1,630	16229	16229	365,67562c	31,0369	32,0154	84,21976c	0,000	1724888,605	5033117,159	21,779	QUOTA FABBRICATO
1,630	16230	16230	374,87846c	32,0252	32,9734	84,69562c	0,000	1724891,413	5033120,877	21,775	QUOTA FABBRICATO
1,630	16231	16231	382,40100c	34,1604	35,8424	80,41974c	0,000	1724893,516	5033124,801	24,776	QUOTA FABBRICATO
1,630	16232	16232	292,01288c	42,1060	42,1062	100,19063c	2,000	1724871,237	5033079,959	11,799	SPIGOLO FABBRICATO
1,630	16233	16233	287,43553c	39,2936	39,2939	100,23393c	2,000	1724874,973	5033078,379	11,780	SPIGOLO FABBRICATO
1,630	16234	16234	288,12942c	38,6577	38,6581	100,29249c	2,000	1724875,370	5033079,032	11,747	SEGNALETICA VERTICALE
1,630	16235	16235	288,48217c	37,9527	37,9533	100,35604c	2,000	1724875,924	5033079,518	11,712	CADITOIA
1,630	16236	16236	288,27909c	38,2045	38,2051	100,35910c	2,000	1724875,745	5033079,303	11,709	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
	1,630	16237	287,41226c	33,3208	33,3208	100,05312c	2,000	1724880,379	5033080,919	11,897	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,630	16238	296,15018c	30,4622	30,4622	100,02233c	2,000	1724881,441	5033086,032	11,914	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,630	16239	306,01975c	30,6684	30,6685	100,11542c	2,000	1724880,175	5033090,598	11,869	TELECOM POZZETTO
	1,630	16240	305,43069c	27,9036	27,9036	99,96756c	2,000	1724882,949	5033090,754	11,939	TELECOM POZZETTO
	1,630	16241	308,57105c	32,8468	32,8471	100,25042c	2,000	1724877,851	5033091,579	11,795	CADITOIA
	1,630	16242	308,48576c	32,6823	32,6825	100,23771c	2,000	1724878,020	5033091,553	11,803	CADITOIA
	1,630	16243	300,40580c	34,9267	34,9270	100,28270c	2,000	1724876,556	5033086,942	11,770	CADITOIA
	1,630	16244	298,02955c	35,5902	35,5907	100,33277c	2,000	1724876,248	5033085,501	11,739	CADITOIA
	1,630	16245	299,41596c	34,5748	34,5751	100,25056c	2,000	1724877,029	5033086,504	11,789	POZZETTO GENERICO
	1,630	16246	300,01766c	35,2946	35,2950	100,28905c	2,000	1724876,250	5033086,647	11,764	SPIGOLO FABBRICATO
	1,630	16247	299,20108c	32,2414	32,2414	100,11067c	2,000	1724879,316	5033086,983	11,869	ACQUEDOTTO SARACINESCA
	1,630	16248	316,43359c	26,4080	26,4080	99,90502c	2,000	1724884,097	5033095,537	11,964	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,630	16249	315,78573c	27,2541	27,2541	99,96924c	2,000	1724883,248	5033095,272	11,938	ACQUEDOTTO IDRANTE CHIUSINO
	1,630	16250	319,99955c	31,0346	31,0347	100,11769c	2,000	1724879,544	5033097,339	11,867	SPIGOLO FABBRICATO
	1,630	16251	320,87931c	30,7603	30,7604	100,13879c	2,000	1724879,850	5033097,744	11,858	SEGNALETICA VERTICALE
	1,630	16252	311,23284c	32,8216	32,8218	100,22248c	2,000	1724877,755	5033092,948	11,810	ENEL POZZETTO
	1,630	16253	310,86184c	32,9405	32,9407	100,23257c	2,000	1724877,650	5033092,749	11,804	ENEL CASSETTA
	1,630	16254	337,89400c	24,6463	24,6464	99,78836c	2,000	1724887,361	5033103,643	12,007	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,630	16255	357,25759c	25,0260	25,0263	99,70057c	2,000	1724890,661	5033110,416	12,042	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,630	16256	355,91498c	29,0679	29,0679	100,07794c	2,000	1724887,089	5033112,390	11,889	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,630	16257	355,43481c	29,4188	29,4189	100,19078c	2,000	1724886,675	5033112,419	11,836	CADITOIA
	1,630	16258	354,05348c	29,7261	29,7261	99,95217c	2,000	1724886,054	5033112,072	11,947	METANODOTTO PROT, CATOD,
	1,630	16259	345,56291c	29,1392	29,1392	100,00293c	2,000	1724884,545	5033108,405	11,923	SEGNALETICA VERTICALE
	1,630	16260	336,72100c	29,5789	29,5789	100,01355c	2,000	1724882,546	5033104,827	11,918	SPIGOLO FABBRICATO
	1,630	T33	71,60448c	36,1263	36,1294	99,17122c	0,000	1724938,364	5033118,159	14,395	Target celerimetrici
	1,630	T34	371,88538c	36,1029	36,1031	100,18552c	0,000	1724887,644	5033123,108	13,819	Target celerimetrici
17000								1724884,579	5033071,937	11,957	CHIODO
	1,645	T30	25,92288c	53,4122	53,4135	99,54846c	0,000	1724893,261	5033124,632	13,983	Target celerimetrici
	1,645	T34	19,34424c	51,2622	51,2627	99,73097c	0,000	1724887,644	5033123,108	13,819	Target celerimetrici
	1,645	T33	70,33948c	70,9160	70,9204	99,28762c	0,000	1724938,364	5033118,159	14,395	Target celerimetrici
	1,645	T21	149,45082c	90,6681	90,6781	99,05244c	0,000	1724962,686	5033025,889	14,951	Target celerimetrici
	1,645	T24	193,32011c	66,3941	66,3970	99,40990c	0,000	1724907,284	5033009,550	14,216	Target celerimetrici
	1,645	T25	224,91035c	44,6537	44,6538	99,86480c	0,000	1724878,017	5033027,759	13,699	Target celerimetrici
	1,645	T26	318,10375c	8,4868	8,4874	99,27220c	0,000	1724876,096	5033072,285	13,702	Target celerimetrici
	1,645	17001	326,36305c	8,5981	8,6006	98,46583c	2,000	1724876,105	5033073,393	11,810	SPIGOLO FABBRICATO
	1,645	17002	333,12004c	12,2546	12,2566	98,84307c	2,000	1724872,790	5033075,280	11,825	SPIGOLO FABBRICATO
	1,645	17003	332,77725c	12,1320	12,1340	98,85821c	2,000	1724872,890	5033075,184	11,820	SEGNALETICA VERTICALE
	1,645	17004	332,82199c	9,0214	9,0237	98,57801c	2,000	1724875,889	5033074,358	11,804	ENEL POZZETTO
	1,645	17005	335,01014c	12,7159	12,7176	98,95863c	2,000	1724872,454	5033075,768	11,811	POZZETTO GENERICO
	1,645	17006	349,98682c	15,3216	15,3225	99,29957c	2,000	1724871,448	5033079,831	11,771	MARCIAPIEDE
	1,645	17007	348,94007c	14,3503	14,3513	99,24796c	2,000	1724872,160	5033079,127	11,772	MARCIAPIEDE

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
	1,645	17008	337,09396c	12,6443	12,6454	99,14426c	2,000	1724872,654	5033076,139	11,772	MARCIAPIEDE
	1,645	17009	343,40382c	27,7801	27,7816	99,34023c	2,000	1724859,420	5033083,716	11,890	MARCIAPIEDE
	1,645	17010	349,46175c	28,1637	28,1651	99,36544c	2,000	1724860,323	5033086,248	11,883	SPIGOLO FABBRICATO
	1,645	17011	346,34913c	27,5344	27,5358	99,36092c	2,000	1724860,209	5033084,753	11,879	ASSE STRADA
	1,645	17012	342,00257c	25,8522	25,8539	99,26424c	2,000	1724860,931	5033082,381	11,901	POZZETTO GENERICO
	1,645	17013	339,15566c	18,7619	18,7633	99,21674c	2,000	1724867,095	5033078,741	11,833	POZZETTO GENERICO
	1,645	17014	345,25017c	20,3175	20,3187	99,31436c	2,000	1724866,436	5033081,082	11,821	ASSE STRADA
	1,645	17015	344,94603c	16,5038	16,5046	99,38634c	2,000	1724869,806	5033079,295	11,762	CADITOIA
	1,645	17016	351,28292c	12,4036	12,4048	99,12304c	2,000	1724874,081	5033078,543	11,773	MARCIAPIEDE
	1,645	17017	328,61461c	9,9976	9,9992	98,86511c	2,000	1724874,792	5033073,978	11,781	MARCIAPIEDE
	1,645	17018	328,59359c	9,6186	9,6208	98,63295c	2,000	1724875,163	5033073,897	11,809	MARCIAPIEDE
	1,645	17019	33,38394c	5,9022	5,9163	95,60297c	2,000	1724886,213	5033077,608	12,011	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,645	17020	349,83454c	21,9463	23,8706	74,26273c	0,000	1724865,743	5033083,199	22,992	QUOTA FABBRICATO
	1,645	17021	341,14098c	25,8653	27,5609	77,55301c	0,000	1724860,779	5033082,065	23,120	QUOTA FABBRICATO
	1,645	17022	12,75839c	34,2038	34,2526	96,60047c	0,000	1724883,092	5033106,108	15,431	TETTOIA-PENSILINA
	1,645	17023	14,41265c	33,7879	33,8377	96,54529c	0,000	1724883,987	5033105,719	15,438	TETTOIA-PENSILINA
	1,645	17024	16,44234c	36,1893	36,2355	96,78656c	0,000	1724885,099	5033108,122	15,431	TETTOIA-PENSILINA
18000								1724921,030	5033145,952	12,419	CHIODO
	1,621	T29	159,05415c	83,9102	83,9147	100,66221c	0,005	1724986,087	5033092,956	13,160	Target celerimetrici
	1,621	T32	147,17276c	19,4232	19,4236	100,38245c	0,000	1724938,118	5033136,696	13,928	Target celerimetrici
	1,621	T33	180,03071c	32,7589	32,7608	99,31244c	0,000	1724938,364	5033118,159	14,395	Target celerimetrici
	1,621	T26	250,40111c	86,2837	86,2844	100,24987c	0,000	1724876,096	5033072,285	13,702	Target celerimetrici
	1,621	T34	277,33325c	40,4460	40,4466	100,34519c	0,000	1724887,644	5033123,108	13,819	Target celerimetrici
	1,621	18001	155,86969c	4,7081	4,7246	94,67128c	2,000	1724924,825	5033143,165	12,435	FOGNATURA NERA POZZETTO
	1,621	18002	67,43532c	4,9481	4,9620	95,23158c	2,000	1724924,631	5033149,345	12,412	FOGNATURA NERA POZZETTO
	1,621	18003	56,38540c	15,8704	15,8740	98,64958c	2,000	1724930,528	5033158,666	12,377	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,621	18004	56,90807c	10,8690	10,8747	97,93612c	2,000	1724927,606	5033154,606	12,393	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,621	18005	79,33195c	5,7694	5,7828	95,67159c	2,000	1724925,891	5033149,059	12,433	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,621	18006	154,39556c	5,9275	5,9399	95,89083c	2,000	1724925,887	5033142,555	12,423	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,621	18007	171,90830c	10,7255	10,7321	97,75949c	2,000	1724927,819	5033137,648	12,418	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,621	18008	166,97763c	18,4655	18,4692	98,72621c	2,000	1724933,789	5033132,603	12,410	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,621	18009	171,34645c	13,6751	13,6800	98,29749c	2,000	1724929,779	5033135,442	12,406	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,621	18010	178,48702c	10,6327	10,6396	97,70179c	2,000	1724926,875	5033137,070	12,424	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,621	18011	242,86077c	5,2769	5,2913	95,29732c	2,000	1724918,834	5033141,153	12,431	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,621	18012	268,74097c	5,6517	5,6611	96,33063c	2,000	1724916,838	5033142,161	12,366	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,621	18013	249,10064c	19,9529	19,9537	99,42064c	2,000	1724910,992	5033128,708	12,222	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,621	18014	240,59590c	10,8417	10,8479	97,84426c	2,000	1724916,872	5033135,939	12,408	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,621	18015	213,95244c	11,4903	11,4969	97,84291c	2,000	1724921,317	5033134,465	12,430	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,621	18016	217,09391c	12,2313	12,2371	98,04023c	2,000	1724920,732	5033133,724	12,417	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,621	18017	201,80028c	15,4696	15,4736	98,54385c	2,000	1724924,343	5033130,841	12,394	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
	1,621	18018	207,54018c	21,5186	21,5191	99,58166c	2,000	1724923,727	5033124,603	12,182	SEGNALETICA VERTICALE

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,621	18019	18019	207,26486c	21,1894	21,1900	99,53828c	2,000	1724923,777	5033124,941	12,194	MARCIAPIEDE
1,621	18020	18020	212,45830c	22,0045	22,0052	99,48386c	2,000	1724922,095	5033123,973	12,219	SPIGOLO FABBRICATO
1,621	18021	18021	226,98936c	18,7305	18,7316	99,32360c	2,000	1724917,680	5033127,523	12,239	SPIGOLO FABBRICATO
1,621	18022	18022	227,78944c	16,7896	16,7909	99,21281c	2,000	1724917,820	5033129,472	12,248	SEGNALETICA VERTICALE
1,621	18023	18023	237,24960c	18,2160	18,2171	99,29706c	2,000	1724914,938	5033128,785	12,241	SEGNALETICA VERTICALE
1,621	18024	18024	248,01585c	20,0341	20,0348	99,48110c	2,000	1724911,248	5033128,468	12,204	SEGNALETICA VERTICALE
1,621	18025	18025	239,92857c	17,7684	17,7687	99,61979c	2,000	1724914,389	5033129,471	12,146	CADITOIA
1,621	18026	18026	226,32720c	16,7851	16,7863	99,24601c	2,000	1724918,200	5033129,407	12,239	MARCIAPIEDE
1,621	18027	18027	249,16236c	20,0786	20,0793	99,46432c	2,000	1724910,912	5033128,609	12,209	MARCIAPIEDE
1,621	18028	18028	243,72370c	21,1132	21,1143	99,35524c	2,000	1724911,986	5033126,874	12,254	SPIGOLO FABBRICATO
1,621	18029	18029	244,45992c	22,3098	22,3108	99,40713c	2,000	1724911,241	5033125,905	12,248	GRADINI-SCALE
1,621	18030	18030	246,99402c	22,1534	22,1540	99,51472c	2,000	1724910,525	5033126,448	12,209	GRADINI-SCALE
1,621	18031	18031	248,44833c	25,3194	25,3198	99,62659c	2,000	1724908,517	5033123,940	12,189	GRADINI-SCALE
1,621	18032	18032	246,28415c	25,4868	25,4874	99,57187c	2,000	1724909,195	5033123,380	12,212	GRADINI-SCALE
1,621	18033	18033	248,33231c	25,2822	25,2839	99,26437c	2,000	1724908,576	5033123,950	12,332	GRADINI-SCALE
1,621	18034	18034	247,50622c	25,0499	25,0539	98,86856c	2,000	1724908,974	5033123,994	12,486	GRADINI-SCALE
1,621	18035	18035	245,56877c	22,9099	22,9177	98,33803c	2,000	1724910,620	5033125,544	12,639	GRADINI-SCALE
1,621	18036	18036	251,98396c	28,7044	28,7045	99,81971c	2,000	1724905,481	5033121,824	12,122	MARCIAPIEDE
1,621	18037	18037	250,31620c	37,5488	37,5491	99,76679c	2,000	1724901,524	5033113,867	12,178	SPIGOLO FABBRICATO
1,621	18038	18038	250,22232c	39,2571	39,2574	99,74509c	2,000	1724900,686	5033112,377	12,198	TELECOM COLONNINA
1,621	18039	18039	250,59392c	38,6577	38,6583	99,64764c	2,000	1724900,804	5033113,008	12,254	IP CASSETTA
1,621	18040	18040	251,34366c	37,9355	37,9358	99,75267c	2,000	1724900,803	5033113,859	12,188	ACQUEDOTTO SARACINESCA
1,621	18041	18041	252,87814c	38,5008	38,5010	99,81382c	2,000	1724899,722	5033113,885	12,153	SEGNALETICA VERTICALE
1,621	18042	18042	253,61436c	37,5290	37,5291	99,85932c	2,000	1724899,900	5033114,937	12,123	MARCIAPIEDE
1,621	18043	18043	253,87065c	37,9225	37,9225	99,91301c	2,000	1724899,552	5033114,698	12,092	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,621	18044	18044	256,90569c	37,8114	37,8114	99,91800c	2,000	1724898,155	5033115,845	12,089	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,621	18045	18045	256,35924c	28,5435	28,5437	99,77719c	2,000	1724903,957	5033123,077	12,140	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,621	18046	18046	261,33186c	27,9044	27,9046	99,77173c	2,000	1724902,645	5033124,960	12,140	ASSE STRADA
1,621	18047	18047	255,42620c	19,8951	19,8960	99,39599c	2,000	1724909,365	5033129,835	12,229	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,621	18048	18048	249,36987c	20,0537	20,0545	99,42982c	2,000	1724910,868	5033128,663	12,220	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,621	18049	18049	262,85644c	18,0003	18,0014	99,31217c	2,000	1724908,850	5033132,698	12,235	ASSE STRADA
1,621	18050	18050	288,56569c	19,7273	19,7273	99,91596c	2,000	1724903,047	5033137,841	12,066	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,621	18051	18051	274,62490c	18,0223	18,0228	99,51190c	2,000	1724906,604	5033135,150	12,178	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,621	18052	18052	268,88229c	25,0226	25,0228	99,75820c	2,000	1724902,433	5033129,211	12,135	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,621	18053	18053	265,46544c	32,3804	32,3804	99,94637c	2,000	1724898,161	5033123,028	12,068	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,621	18054	18054	263,97073c	37,3220	37,3220	99,98745c	2,000	1724895,298	5033118,918	12,048	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,621	18055	18055	270,77180c	38,1837	38,1838	100,10353c	2,000	1724891,905	5033121,259	11,978	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,621	18056	18056	272,84441c	35,0732	35,0735	100,26967c	2,000	1724893,554	5033124,153	11,892	CADITOIA
1,621	18057	18057	272,00213c	35,8323	35,8324	100,14420c	2,000	1724893,256	5033123,312	11,959	POZZETTO GENERICO
1,621	18058	18058	266,45054c	37,0651	37,0651	100,07847c	2,000	1724894,449	5033120,120	11,995	ACQUEDOTTO SARACINESCA
1,621	18059	18059	270,26151c	42,7161	42,7161	100,08528c	2,000	1724888,671	5033118,068	11,983	ENEL POZZETTO

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,621	18060	18060	270,09833c	42,9930	42,9930	100,09265c	2,000	1724888,533	5033117,804	11,978	ENEL CASSETTA
1,621	18061	18061	269,14258c	43,3610	43,3610	100,09389c	2,000	1724888,685	5033117,074	11,976	SPIGOLO FABBRICATO
1,621	18062	18062	273,84993c	34,4910	34,4910	100,03078c	2,000	1724893,675	5033124,945	12,024	SPIGOLO FABBRICATO
1,621	18063	18063	281,95365c	22,9153	22,9153	99,96059c	2,000	1724901,231	5033134,415	12,054	ACQUEDOTTO SARACINESCA
1,621	18064	18064	282,21210c	23,2936	23,2936	99,99921c	2,000	1724900,856	5033134,307	12,041	METANODOTTO SARACINESCA
1,621	18065	18065	281,74848c	22,2602	22,2602	99,89515c	2,000	1724901,833	5033134,683	12,077	ACQUEDOTTO POZZETTO
1,621	18066	18066	294,54475c	16,8636	16,8637	99,76212c	2,000	1724905,075	5033140,490	12,103	SPIGOLO FABBRICATO
1,621	18067	18067	295,03210c	16,9499	16,9500	99,75970c	2,000	1724904,952	5033140,585	12,104	SPIGOLO FABBRICATO
1,621	18069	18069	293,86102c	16,7382	16,7383	99,79235c	2,000	1724905,253	5033140,361	12,095	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,621	18070	18070	278,98586c	14,8428	14,8437	99,30866c	2,000	1724908,568	5033137,890	12,201	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,621	18071	18071	296,58640c	8,1906	8,1935	98,31819c	2,000	1724913,200	5033143,549	12,257	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,621	18072	18072	369,22906c	4,5451	4,5501	97,02914c	2,000	1724918,008	5033149,346	12,253	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,621	18073	18073	362,43127c	9,7055	9,7055	99,80332c	2,000	1724913,840	5033152,471	12,070	SPIGOLO FABBRICATO
1,621	18074	18074	368,05761c	9,9789	9,9792	99,47267c	2,000	1724914,258	5033153,281	12,123	SEGNALETICA VERTICALE
1,621	18075	18075	374,06828c	10,0374	10,0381	99,26750c	2,000	1724914,944	5033153,934	12,156	SEGNALETICA VERTICALE
1,621	18076	18076	378,97149c	6,5439	6,5452	98,74267c	2,000	1724917,474	5033151,446	12,170	TELECOM POZZETTO
1,621	18077	18077	381,26190c	10,0840	10,0840	99,84850c	2,000	1724915,859	5033154,609	12,064	CIGLIO STR PRINC
1,621	18078	18078	362,64335c	9,7847	9,7850	99,52364c	2,000	1724913,804	5033152,549	12,113	MARCIAPIEDE
1,621	18079	18079	381,25210c	10,0898	10,0900	99,55621c	2,000	1724915,855	5033154,613	12,111	MARCIAPIEDE
1,621	18080	18080	26,42141c	9,0874	9,0901	98,44984c	2,000	1724922,576	5033154,907	12,262	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,621	18081	18081	41,57262c	16,0301	16,0317	99,09055c	2,000	1724927,404	5033160,660	12,269	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,621	18082	18082	45,94851c	20,8866	20,8880	99,25059c	2,000	1724930,631	5033164,501	12,286	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,621	18083	18083	32,80395c	22,4728	22,4728	99,90598c	2,000	1724927,049	5033167,603	12,073	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,621	18084	18084	32,67112c	22,2136	22,2136	99,93854c	2,000	1724926,935	5033167,366	12,062	CADITOIA
1,621	18085	18085	30,93285c	22,5541	22,5545	99,63239c	2,000	1724926,430	5033167,850	12,171	FOGNATURA BIANCA POZZETTO
1,621	18086	18086	29,42237c	20,1582	20,1584	99,71315c	2,000	1724925,391	5033165,633	12,131	ENEL PALO
1,621	18087	18087	24,11402c	18,4821	18,4827	99,48785c	2,000	1724923,511	5033164,267	12,189	SEGNALETICA VERTICALE
1,621	18088	18088	20,28026c	16,1293	16,1295	99,71860c	2,000	1724922,230	5033162,036	12,112	SEGNALETICA VERTICALE
1,621	18089	18089	36,72405c	13,2713	13,2729	99,01096c	2,000	1724925,365	5033158,495	12,246	ACQUEDOTTO IDRANTE CHIUSINO
1,621	18090	18090	15,20510c	13,7292	13,7294	99,63312c	2,000	1724920,958	5033159,681	12,119	TELECOM POZZETTO
1,621	18091	18091	1,64401c	14,2243	14,2248	99,45127c	2,000	1724917,950	5033159,839	12,163	TELECOM POZZETTO
1,621	18092	18092	399,82699c	13,2047	13,2052	99,42687c	2,000	1724917,804	5033158,756	12,159	TELECOM POZZETTO
1,621	18093	18093	395,18044c	13,7165	13,7170	99,43567c	2,000	1724916,718	5033158,973	12,162	TELECOM POZZETTO
1,621	18094	18094	390,53498c	13,3061	13,3067	99,39142c	2,000	1724915,937	5033158,245	12,167	TELECOM POZZETTO
1,621	18095	18095	394,28998c	14,3679	14,3685	99,41308c	2,000	1724916,323	5033159,527	12,173	TELECOM POZZETTO
1,621	18096	18096	391,90162c	14,5609	14,5614	99,44697c	2,000	1724915,747	5033159,520	12,167	IP CASSETTA
1,621	18097	18097	6,46199c	17,0694	17,0704	99,30664c	2,000	1724918,604	5033162,848	12,226	TELECOM ARMADIO
1,621	18098	18098	18,44651c	15,6979	15,6984	99,51533c	2,000	1724921,746	5033161,633	12,160	MARCIAPIEDE
1,621	18099	18099	19,05114c	15,8687	15,8688	99,81394c	2,000	1724921,905	5033161,796	12,087	CIGLIO STR PRINC
1,621	18100	18100	32,49685c	22,6890	22,6891	99,85281c	2,000	1724927,002	5033167,841	12,093	CIGLIO STR PRINC
1,621	18101	18101	37,10235c	22,0005	22,0008	99,66292c	2,000	1724928,340	5033166,703	12,157	CIGLIO STR PRINC

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,621	18102	18102	40,16923c	25,2838	25,2841	99,68278c	2,000	1724930,569	5033169,367	12,166	CIGLIO STR PRINC
1,621	18103	18103	36,05810c	25,9522	25,9523	99,79790c	2,000	1724929,250	5033170,568	12,123	CIGLIO STR PRINC
1,621	18104	18104	38,28152c	28,4095	28,4095	99,92062c	2,000	1724930,964	5033172,568	12,076	CIGLIO STR PRINC
1,621	18105	18105	32,42153c	22,7318	22,7322	99,63251c	2,000	1724926,987	5033167,889	12,172	MARCIAPIEDE
1,621	18106	18106	37,08169c	22,0246	22,0251	99,57608c	2,000	1724928,341	5033166,728	12,187	MARCIAPIEDE
1,621	18107	18107	40,13913c	25,2781	25,2781	100,10173c	1,800	1724930,556	5033169,366	12,200	MARCIAPIEDE
1,621	18108	18108	36,02346c	25,9396	25,9397	100,15088c	1,800	1724929,233	5033170,560	12,179	MARCIAPIEDE
1,621	18109	18109	38,20055c	28,4028	28,4029	100,12648c	1,800	1724930,928	5033172,574	12,184	MARCIAPIEDE
1,621	18110	18110	37,11851c	26,1808	26,1813	100,39105c	1,800	1724929,735	5033170,643	12,079	CADITOIA
1,621	18111	18111	39,37264c	25,1152	25,1152	100,11438c	1,800	1724930,214	5033169,328	12,195	SEGNALETICA VERTICALE
1,621	18112	18112	38,28964c	23,7887	23,7887	100,12866c	1,800	1724929,351	5033168,238	12,192	PARACARRO
1,621	18113	18113	36,91126c	22,3507	22,3508	100,19286c	1,800	1724928,393	5033167,055	12,173	PARACARRO
1,621	18114	18114	37,88013c	25,7997	25,8000	100,32425c	1,800	1724929,899	5033170,179	12,109	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,621	18115	18115	48,10957c	24,5821	24,5822	99,85496c	1,800	1724933,065	5033167,387	12,296	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,621	18116	18116	49,28126c	27,0966	27,0967	99,85792c	1,800	1724934,728	5033169,331	12,301	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,621	18117	18117	57,78757c	27,1366	27,1370	99,63453c	1,800	1724937,745	5033167,329	12,396	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA
1,621	18118	18118	57,62136c	24,2901	24,2906	99,61042c	1,800	1724935,942	5033165,126	12,389	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA
1,621	18119	18119	57,07404c	19,3564	19,3569	99,52366c	1,800	1724932,781	5033161,333	12,385	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA
1,621	18120	18120	56,57539c	16,7478	16,7484	99,46394c	1,800	1724931,093	5033159,339	12,381	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA
1,621	18121	18121	42,40233c	25,0187	25,0187	100,07120c	1,800	1724931,276	5033168,776	12,212	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,621	18122	18122	39,55048c	21,6758	21,6758	100,12653c	1,800	1724929,012	5033166,104	12,197	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,621	18123	18123	38,12160c	21,8553	21,8554	100,20667c	1,800	1724928,621	5033166,447	12,169	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,621	18124	18124	40,84202c	21,5340	21,5340	100,06168c	1,800	1724929,365	5033165,807	12,219	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,621	18125	18125	61,90611c	20,4623	20,4629	99,50105c	1,800	1724934,650	5033161,223	12,401	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,621	18126	18126	74,17341c	20,8804	20,8807	99,67469c	1,800	1724937,655	5033158,585	12,347	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,621	18127	18127	31,32150c	30,4606	30,4606	99,98988c	1,800	1724928,504	5033175,481	12,245	MARCIAPIEDE
1,621	18128	18128	31,21855c	30,4878	30,4882	99,68215c	1,800	1724928,462	5033175,520	12,393	QUOTA MANUFATTO
1,621	18129	18129	28,19739c	31,2026	31,2031	99,62799c	1,800	1724927,193	5033176,540	12,423	SPIGOLO FABBRICATO
1,621	18130	18130	14,02098c	19,9857	19,9857	100,05179c	1,800	1724920,553	5033165,932	12,224	MARCIAPIEDE
1,621	18131	18131	364,22898c	13,2043	13,2045	100,37107c	1,800	1724911,503	5033155,094	12,163	MARCIAPIEDE
1,621	18132	18132	363,24045c	14,1215	14,1221	99,42566c	1,800	1724910,690	5033155,570	12,368	SPIGOLO FABBRICATO
1,621	18133	18133	328,81098c	14,4945	14,4946	100,21762c	1,800	1724906,849	5033148,951	12,191	ALLINEAMENTO FABBRICATO
1,621	18134	18134	65,70915c	27,6467	27,6489	99,19381c	2,000	1724940,631	5033165,449	12,390	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,621	18135	18135	66,26403c	25,2054	25,2078	99,11654c	2,000	1724939,054	5033163,571	12,390	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,621	18136	18136	78,18266c	26,0997	26,1006	99,45973c	2,000	1724942,763	5033160,404	12,262	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,621	18137	18137	78,16351c	25,2751	25,2760	99,47591c	2,000	1724942,072	5033159,953	12,248	CADITOIA
1,621	18138	18138	76,68874c	28,5734	28,5743	99,50126c	2,000	1724944,445	5033162,327	12,264	CIGLIO STR PRINC
1,621	18139	18139	76,69541c	28,6944	28,6966	99,20953c	2,000	1724944,546	5033162,394	12,397	MARCIAPIEDE
1,621	18140	18140	67,29581c	65,6464	65,6467	99,81119c	2,000	1724968,711	5033191,074	12,235	CIGLIO STR PRINC
1,621	18141	18141	65,13438c	91,7237	91,7240	99,83433c	2,000	1724985,473	5033211,223	12,280	CIGLIO STR PRINC
1,621	18142	18142	63,17188c	105,8225	105,8231	99,78670c	2,000	1724993,022	5033223,512	12,396	CIGLIO STR PRINC

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,621	18143	18143	60,68161c	112,3439	112,3447	99,75692c	2,000	1724994,180	5033231,217	12,470	CIGLIO STR PRINC
1,621	18144	18144	79,12171c	25,0039	25,0082	98,81963c	2,200	1724942,053	5033159,488	12,304	CIGLIO STR PRINC
1,621	18145	18145	79,20115c	24,9828	24,9889	98,59359c	2,200	1724942,052	5033159,451	12,392	MARCIAPIEDE
1,621	18146	18146	82,89225c	29,2720	29,2785	98,66003c	2,200	1724946,536	5033160,314	12,457	RECINZIONE MURO
1,621	18147	18147	74,67230c	24,5246	24,5264	99,23318c	2,000	1724940,672	5033160,636	12,336	CIGLIO STR PRINC
1,621	18148	18148	77,11800c	21,1510	21,1530	99,11530c	2,000	1724938,444	5033157,956	12,334	CIGLIO STR PRINC
1,621	18149	18149	82,22709c	21,6272	21,6290	99,18271c	2,000	1724939,763	5033156,760	12,318	CIGLIO STR PRINC
1,621	18150	18150	81,86013c	21,0827	21,0838	99,34689c	2,000	1724939,230	5033156,593	12,257	CADITOIA
1,621	18151	18151	83,17455c	22,1164	22,1195	98,93120c	2,000	1724940,349	5033156,718	12,412	FOGNATURA BIANCA POZZETTO
1,621	18152	18152	90,02099c	22,7962	22,8009	98,70067c	2,000	1724942,019	5033154,847	12,506	RECINZIONE MURO
1,621	18153	18153	77,62851c	21,4137	21,4161	99,05138c	2,000	1724938,757	5033157,964	12,359	SEGNALETICA VERTICALE
1,621	18154	18154	76,35050c	22,9761	22,9783	99,11122c	2,000	1724939,788	5033159,219	12,361	PARACARRO
1,621	18155	18155	75,28532c	24,4196	24,4216	99,17883c	2,000	1724940,728	5033160,384	12,355	PARACARRO
1,621	18156	18156	74,73338c	24,5222	24,5242	99,17864c	2,000	1724940,684	5033160,616	12,357	MARCIAPIEDE
1,621	18157	18157	77,15603c	21,1569	21,1593	99,04522c	2,000	1724938,456	5033157,949	12,358	MARCIAPIEDE
1,621	18158	18158	82,29361c	21,6406	21,6434	98,97648c	2,000	1724939,786	5033156,747	12,388	MARCIAPIEDE
1,621	18159	18159	118,49331c	13,5019	13,5058	98,47336c	2,000	1724934,517	5033145,326	12,364	MARCIAPIEDE
1,621	18160	18160	117,99516c	13,4869	13,4885	99,01542c	2,000	1724934,507	5033145,432	12,249	CIGLIO STR PRINC
1,621	18161	18161	120,27977c	16,3903	16,3958	98,34651c	2,000	1724937,375	5033144,733	12,466	RECINZIONE MURO
1,621	18162	18162	122,64966c	13,9241	13,9284	98,41993c	2,000	1724934,867	5033144,400	12,386	FOGNATURA BIANCA POZZETTO
1,621	18163	18163	138,75892c	14,2246	14,2287	98,46416c	2,000	1724934,319	5033140,878	12,384	SEGNALETICA VERTICALE
1,621	18164	18164	155,26459c	20,6504	20,6532	98,95628c	2,000	1724937,789	5033133,887	12,379	CIGLIO STR PRINC
1,621	18165	18165	155,20369c	20,6815	20,6851	98,81462c	2,000	1724937,826	5033133,884	12,425	MARCIAPIEDE
1,621	18166	18166	149,66424c	21,0885	21,0941	98,52897c	2,000	1724939,161	5033135,182	12,528	RECINZIONE MURO
1,621	18167	18167	150,15489c	21,0822	21,0874	98,58734c	2,000	1724939,072	5033135,046	12,508	RECINZIONE MURO
1,621	18168	18168	150,35604c	21,9392	21,9459	98,42497c	2,000	1724939,769	5033134,543	12,583	RECINZIONE MURO
1,621	18169	18169	150,27847c	21,4798	21,4851	98,58583c	2,000	1724939,391	5033134,804	12,518	GRADINI-SCALE
1,621	18170	18170	151,23041c	21,5903	21,5953	98,62461c	2,000	1724939,315	5033134,472	12,507	GRADINI-SCALE
1,621	18171	18171	151,79508c	21,9830	21,9876	98,69422c	2,000	1724939,544	5033134,099	12,491	GRADINI-SCALE
1,621	18172	18172	152,36153c	25,8655	25,8704	98,75694c	2,000	1724942,688	5033131,812	12,545	GRADINI-SCALE
1,621	18173	18173	152,01514c	26,2389	26,2441	98,73411c	2,000	1724943,079	5033131,728	12,562	GRADINI-SCALE
1,621	18174	18174	151,21680c	26,4055	26,4109	98,70881c	2,000	1724943,397	5033131,917	12,576	GRADINI-SCALE
1,621	18175	18175	151,45219c	26,3444	26,3502	98,66109c	2,000	1724943,293	5033131,867	12,594	GRADINI-SCALE
1,621	18176	18176	150,86019c	25,8979	25,9072	98,29016c	2,000	1724943,043	5033132,310	12,736	GRADINI-SCALE
1,621	18177	18177	151,10296c	25,9188	25,9249	98,61925c	2,000	1724943,009	5033132,215	12,603	RECINZIONE MURO
1,621	18178	18178	151,23755c	26,7741	26,7796	98,71215c	2,000	1724943,704	5033131,713	12,582	RECINZIONE MURO
1,621	18179	18179	150,90738c	27,5470	27,5525	98,73289c	2,000	1724944,434	5033131,424	12,589	RECINZIONE MURO
1,621	18180	18180	155,95839c	28,3617	28,3638	99,21616c	2,000	1724943,865	5033129,131	12,390	CADITOIA
1,621	18181	18181	163,83364c	29,4521	29,4566	98,89164c	2,000	1724942,407	5033125,692	12,553	FOGNATURA NERA POZZETTO
1,621	18182	18182	155,27642c	28,0985	28,1009	99,16104c	2,000	1724943,830	5033129,531	12,411	CIGLIO STR PRINC
1,621	18183	18183	155,27611c	29,4642	29,4669	99,13979c	2,000	1724944,939	5033128,733	12,438	CIGLIO STR PRINC

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,621	18184	18184	155,23513c	29,4550	29,4580	99,08424c	2,000	1724944,942	5033128,753	12,464	MARCIAPIEDE
1,621	18185	18185	155,42796c	34,7525	34,7565	99,03833c	2,000	1724949,182	5033125,575	12,565	MARCIAPIEDE
1,621	18186	18186	155,47493c	34,7415	34,7450	99,09512c	2,000	1724949,158	5033125,560	12,534	CIGLIO STR PRINC
1,621	18187	18187	152,70411c	34,0378	34,0429	98,89478c	2,000	1724949,431	5033127,191	12,631	FOGNATURA BIANCA POZZETTO
1,621	18188	18188	152,21080c	33,3532	33,3588	98,83569c	2,000	1724949,001	5033127,785	12,650	SEGNALETICA VERTICALE
1,621	18189	18189	151,94796c	32,9890	32,9949	98,79621c	2,000	1724948,770	5033128,098	12,664	RECINZIONE MURO
1,621	18190	18190	151,89246c	34,2265	34,2322	98,84048c	2,000	1724949,827	5033127,453	12,664	RECINZIONE MURO
1,621	18191	18191	151,87626c	35,0981	35,1100	98,33945c	2,000	1724950,565	5033126,990	12,956	QUOTA RECINZIONE MURATURA
1,621	18192	18192	156,02489c	38,2118	38,2153	99,13988c	2,000	1724951,772	5033123,257	12,557	CIGLIO STR PRINC
1,621	18193	18193	155,97003c	38,2317	38,2355	99,10483c	2,000	1724951,808	5033123,272	12,578	MARCIAPIEDE
1,621	18194	18194	153,97129c	40,9168	40,9210	99,09208c	2,000	1724954,715	5033122,725	12,624	SEGNALETICA VERTICALE
1,621	18195	18195	155,17381c	45,5762	45,5798	99,19759c	2,000	1724958,056	5033119,376	12,615	ACQUEDOTTO SARACINESCA
1,621	18196	18196	154,65781c	45,5689	45,5728	99,16316c	2,000	1724958,264	5033119,681	12,639	RECINZIONE MURO
1,621	18197	18197	157,01871c	44,8110	44,8141	99,25394c	2,000	1724956,662	5033118,778	12,566	CIGLIO STR PRINC
1,621	18198	18198	157,01783c	44,9026	44,9058	99,23675c	2,000	1724956,735	5033118,723	12,579	MARCIAPIEDE
1,621	18199	18199	158,17512c	56,1662	56,1698	99,27793c	2,000	1724965,065	5033111,087	12,678	MARCIAPIEDE
1,621	18200	18200	158,09230c	56,3887	56,3924	99,27221c	2,000	1724965,285	5033111,006	12,685	MARCIAPIEDE
1,621	18201	18201	157,89280c	56,4615	56,4652	99,27387c	2,000	1724965,451	5033111,100	12,685	MARCIAPIEDE
1,621	18202	18202	158,19224c	56,1503	56,1531	99,36073c	2,000	1724965,043	5033111,085	12,604	CIGLIO STR PRINC
1,621	18203	18203	158,59145c	57,2156	57,2182	99,39587c	2,000	1724965,654	5033110,143	12,583	CADITOA
1,621	18204	18204	158,75755c	59,2459	59,2490	99,34389c	2,000	1724967,141	5033108,752	12,651	TELECOM POZZETTO
1,621	18205	18205	158,79469c	60,0903	60,0935	99,34206c	2,000	1724967,776	5033108,194	12,662	POZZETTO GENERICO
1,621	18206	18206	156,06620c	54,4746	54,4789	99,20170c	2,000	1724964,835	5033113,570	12,724	METANODOTTO PROT, CATOD,
1,621	18207	18207	156,32728c	55,7764	55,7804	99,23586c	2,000	1724965,746	5033112,612	12,710	ENEL CASSETTA
1,621	18208	18208	156,26289c	57,1715	57,1757	99,22745c	2,000	1724966,899	5033111,825	12,734	RECINZIONE MURO
1,621	18209	18209	155,19856c	57,2442	57,2487	99,19853c	2,000	1724967,522	5033112,554	12,761	RECINZIONE MURO
1,621	18210	18210	155,45454c	61,2245	61,2293	99,20277c	2,000	1724970,610	5033110,032	12,807	RECINZIONE MURO
1,621	18211	18211	156,69126c	61,1254	61,1300	99,21493c	2,000	1724969,824	5033109,136	12,794	RECINZIONE MURO
1,621	18212	18212	157,13778c	66,1699	66,1749	99,22088c	2,000	1724973,570	5033105,728	12,850	RECINZIONE MURO
1,621	18213	18213	156,14480c	69,2114	69,2168	99,20303c	2,000	1724976,635	5033104,741	12,907	RECINZIONE MURO
1,621	18214	18214	153,49882c	70,7795	70,7889	98,96244c	2,300	1724979,597	5033106,207	12,894	RECINZIONE MURO
1,621	18215	18215	153,98607c	70,8094	70,8190	98,95358c	2,300	1724979,315	5033105,743	12,905	SEGNALETICA VERTICALE
1,621	18216	18216	157,12134c	67,8675	67,8772	98,92497c	2,300	1724974,929	5033104,710	12,887	SEGNALETICA VERTICALE
1,621	18217	18217	160,47112c	65,8693	65,8779	98,96850c	2,300	1724971,164	5033103,228	12,808	FOGNATURA NERA POZZETTO
1,621	18218	18218	158,66288c	62,7599	62,7668	99,05324c	2,300	1724969,934	5033106,618	12,674	CIGLIO STR PRINC
1,621	18219	18219	158,33846c	62,4882	62,4964	98,96703c	2,300	1724969,922	5033107,037	12,755	MARCIAPIEDE
1,621	18220	18220	158,55475c	62,5634	62,5716	98,96809c	2,300	1724969,848	5033106,824	12,755	MARCIAPIEDE
1,621	18221	18221	158,63499c	62,6903	62,6985	98,97256c	2,300	1724969,897	5033106,683	12,752	MARCIAPIEDE
1,621	18222	18222	158,88982c	66,3227	66,3305	99,02582c	2,300	1724972,562	5033104,201	12,756	CIGLIO STR PRINC
1,621	18223	18223	159,08613c	70,3333	70,3412	99,04800c	2,300	1724975,542	5033101,508	12,792	MARCIAPIEDE
1,621	18224	18224	158,85383c	72,5739	72,5818	99,05928c	2,300	1724977,445	5033100,298	12,813	MARCIAPIEDE

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,621	18225	18225	156,87657c	74,0932	74,1007	99,09692c	2,300	1724980,046	5033101,153	12,792	MARCIAPIEDE
1,621	18226	18226	154,29205c	74,3730	74,3806	99,08811c	2,300	1724982,045	5033103,425	12,806	MARCIAPIEDE
1,621	VB	VB	157,80678c	73,7872	73,7950	99,07309c	2,300	1724979,144	5033100,484	12,815	TRIGONOMETRICO
1,621	18228	18228	158,44960c	74,7501	74,7576	99,10034c	2,300	1724979,434	5033099,299	12,797	TELECOM POZZETTO
1,621	18229	18229	155,61930c	76,9972	77,0050	99,09468c	2,300	1724983,266	5033100,617	12,836	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,621	18230	18230	157,52474c	75,6591	75,6668	99,09336c	2,300	1724980,824	5033099,595	12,818	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,621	18231	18231	158,61454c	74,1056	74,1132	99,09096c	2,300	1724978,811	5033099,551	12,799	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,621	18232	18232	164,82502c	77,5644	77,5731	99,04598c	2,300	1724976,490	5033091,726	12,903	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA
1,621	18233	18233	159,48135c	69,9232	69,9310	99,04839c	2,300	1724974,948	5033101,432	12,786	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,621	18234	18234	159,66358c	72,4562	72,4642	99,05491c	2,300	1724976,769	5033099,659	12,816	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,621	18235	18235	159,21827c	72,5003	72,5082	99,06189c	2,300	1724977,126	5033100,022	12,809	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,621	18236	18236	159,30170c	73,9370	73,9450	99,06460c	2,300	1724978,176	5033099,037	12,827	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,621	18237	18237	159,29182c	73,4467	73,4546	99,06530c	2,300	1724977,804	5033099,357	12,819	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,621	18238	18238	159,72425c	73,4288	73,4369	99,05721c	2,300	1724977,473	5033098,984	12,828	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,621	18239	18239	160,09293c	72,4477	72,4558	99,05020c	2,300	1724976,449	5033099,290	12,822	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,621	18240	18240	164,48428c	72,4208	72,4297	99,00379c	2,300	1724973,082	5033095,600	12,874	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,621	18241	18241	162,29640c	60,0945	60,1043	98,85010c	2,300	1724965,633	5033105,679	12,826	ASSE STRADA
1,621	18242	18242	165,50108c	60,6767	60,6888	98,72649c	2,300	1724963,962	5033103,074	12,955	QUOTA MANUFATTO
1,621	18243	18243	165,66133c	55,7401	55,7532	98,61771c	2,300	1724960,369	5033106,463	12,951	QUOTA MANUFATTO
1,621	18244	18244	165,78711c	54,4772	54,4881	98,72664c	2,300	1724959,402	5033107,282	12,830	QUOTA MANUFATTO
1,621	18245	18245	166,25273c	47,1429	47,1557	98,51632c	2,300	1724953,990	5033112,246	12,839	QUOTA MANUFATTO
1,621	18246	18246	161,70880c	46,6276	46,6383	98,63770c	2,300	1724955,924	5033115,024	12,738	ASSE STRADA
1,621	18247	18247	166,35543c	46,2820	46,2945	98,52294c	2,300	1724953,335	5033112,810	12,814	SPIGOLO FABBRICATO
1,621	18248	18248	162,88950c	36,1158	36,1275	98,37727c	2,300	1724947,609	5033121,500	12,661	ASSE STRADA
1,621	18249	18249	163,87749c	29,4550	29,4663	98,24042c	2,300	1724942,395	5033125,675	12,555	FOGNATURA NERA POZZETTO
1,621	18250	18250	166,95029c	31,0882	31,0996	98,27279c	2,300	1724942,521	5033123,488	12,584	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,621	18251	18251	167,41900c	29,0940	29,1050	98,24901c	2,300	1724940,987	5033124,781	12,541	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,621	18252	18252	166,35806c	29,0422	29,0531	98,25351c	2,300	1724941,301	5033125,154	12,537	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,621	18253	18253	164,93226c	30,9887	31,0002	98,26631c	2,300	1724943,151	5033124,250	12,584	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,621	18254	18254	156,67488c	30,9331	30,9424	98,44155c	2,300	1724945,728	5033127,327	12,498	SEGNALETICA ORIZZONTALE CONTINUA
1,621	18255	18255	163,40876c	28,6202	28,6310	98,24848c	2,300	1724941,934	5033126,403	12,528	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA
1,621	18256	18256	166,74409c	19,1932	19,2052	97,74657c	2,300	1724934,343	5033132,126	12,420	SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTEGGIATA
1,621	18257	18257	163,87673c	21,8917	21,9012	98,12144c	2,300	1724936,909	5033130,882	12,386	FOGNATURA BIANCA POZZETTO
1,621	18258	18258	173,06037c	25,0315	25,0438	98,00323c	2,300	1724936,521	5033126,289	12,526	ASSE STRADA
1,621	18259	18259	184,98911c	14,0611	14,0771	96,96553c	2,300	1724927,522	5033133,479	12,411	ASSE STRADA
1,621	18260	18260	223,50566c	8,2250	8,2553	94,54596c	2,300	1724920,004	5033137,791	12,447	ASSE STRADA
1,621	VA	VA	39,80328c	42,7933	42,7951	99,42389c	2,000	1724936,947	5033185,675	12,428	TRIGONOMETRICO
1,621	18262	18262	54,10259c	61,6861	61,6865	99,78093c	2,000	1724956,152	5033196,663	12,253	CIGLIO STR PRINC
1,621	18263	18263	55,66089c	93,6124	93,6125	99,89315c	2,000	1724976,197	5033221,582	12,198	CIGLIO STR PRINC
1,621	18264	18264	53,18121c	60,8989	60,8992	99,80405c	2,000	1724954,975	5033196,513	12,228	CIGLIO STR PRINC
1,621	18265	18265	42,28244c	62,8129	62,8129	100,03631c	2,000	1724946,646	5033203,304	12,005	CIGLIO STR PRINC

RILIEVO TOPOGRAFICO DI PIAZZA MAZZINI

NOME STAZIONE	h STAZIONE	NOME PUNTO	ANGOLO ORIZZONTALE	DISTANZA		ANGOLO VERTICALE	ALTEZZA PRISMA	COORDINATE			DESCRIZIONE PUNTO
				RIDOTTA	INCLINATA			EST	NORD	QUOTA	
1,621	18266	18266	36,55504c	47,5473	47,5473	99,94932c	2,000	1724936,441	5033190,932	12,078	CIGLIO STR PRINC
1,621	18267	18267	44,05588c	45,8138	45,8140	99,79519c	2,000	1724940,871	5033187,246	12,188	CIGLIO STR PRINC
1,621	18268	18268	45,64930c	44,4419	44,4422	99,77858c	2,000	1724941,274	5033185,515	12,195	CIGLIO STR PRINC
1,621	18269	18269	45,63663c	42,4860	42,4863	99,77952c	2,000	1724940,375	5033183,778	12,188	CIGLIO STR PRINC
1,621	18270	18270	32,65007c	30,4363	32,0590	79,65812c	0,000	1724929,112	5033175,295	24,111	QUOTA FABBRICATO
1,621	18271	18271	18,15570c	20,3436	22,7060	70,70159c	0,000	1724921,865	5033166,278	24,125	QUOTA FABBRICATO
1,621	18272	18272	7,67270c	23,6658	25,7302	74,32432c	0,000	1724918,113	5033169,437	24,139	QUOTA FABBRICATO
1,621	18273	18273	7,66566c	23,6707	25,2647	77,26503c	0,000	1724918,109	5033169,442	22,872	QUOTA FABBRICATO
1,621	18274	18274	364,55661c	17,1150	19,2565	69,69065c	0,000	1724908,742	5033157,865	22,866	QUOTA FABBRICATO
1,621	18275	18275	370,62142c	8,8577	12,5076	50,09699c	0,000	1724915,286	5033152,694	22,871	QUOTA FABBRICATO
1,621	18276	18276	291,71475c	16,4287	18,6579	68,56128c	0,000	1724905,739	5033139,946	22,884	QUOTA FABBRICATO
1,621	18277	18277	293,69890c	16,7226	20,0220	62,93067c	0,000	1724905,282	5033140,326	25,051	QUOTA FABBRICATO
1,621	18278	18278	273,36380c	34,6734	34,7496	95,78238c	0,000	1724893,692	5033124,624	16,341	TETTOIA-PENSILINA
1,621	18279	18279	270,96903c	38,4496	38,5154	96,27883c	0,000	1724891,626	5033121,178	16,290	TETTOIA-PENSILINA
1,621	18280	18280	248,16420c	29,9200	30,9620	83,43698c	0,000	1724906,360	5033119,875	22,005	QUOTA FABBRICATO
1,621	18281	18281	246,66563c	26,5811	27,0559	88,05546c	0,000	1724908,546	5033122,485	19,087	QUOTA FABBRICATO
1,621	18282	18282	243,52438c	21,1982	21,7935	85,08593c	0,000	1724912,009	5033126,769	19,099	QUOTA FABBRICATO
1,621	18283	18283	227,24627c	18,8266	19,5127	83,06752c	0,000	1724917,588	5033127,443	19,169	QUOTA FABBRICATO
1,621	18284	18284	212,76650c	22,0294	22,6035	85,62098c	0,000	1724921,990	5033123,943	19,102	QUOTA FABBRICATO
1,621	18285	18285	131,29586c	16,5502	16,5504	100,28186c	0,000	1724937,076	5033141,898	13,967	QUOTA RECINZIONE MURATURA
1,621	18286	18286	140,37192c	17,4533	17,4785	96,58088c	0,000	1724937,172	5033139,316	14,979	QUOTA RECINZIONE MURATURA