



Comune di Padova

Codice Fiscale 00644060287

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA DA SVOLGERSI IN MEPA, DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 315 CHIUSINI IN MARMO AD USO CIMITERIALE E DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI PICCOLE MANUTENZIONI CONNESSE.

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lett. a) del D.L. 16/7/2020, n. 76, convertito in Legge 11/9/2020 n. 120, con le modifiche apportate dal D.L. 31/5/2021 n. 77, convertito in Legge 108/2021.
Fornitura e posa in opera di n. 315 chiusini in marmo ad uso cimiteriale e servizio di esecuzione di piccole manutenzioni connesse.
Avviso per l'acquisizione di preventivi.

L'Amministrazione comunale di Padova intende procedere, a mezzo della presente indagine di mercato, all'individuazione di un operatore economico per l'affidamento della fornitura, posa in opera e servizio di manutenzione in oggetto, mediante una Trattativa Diretta nel portale MEPA.

Gli operatori economici interessati possono inviare la propria offerta compilando ed inoltrando, via pec, il Modello 1 allegato al presente avviso (Dichiarazione di possesso dei requisiti e offerta, datata e firmata) allegando, contestualmente, copia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore (salvo il caso di sottoscrizione con firma digitale), all'indirizzo: servizicimiteriali@pec.comune.padova.it. **entro e non oltre il 22/03/2023 (TERMINE PERENTORIO)** da osservarsi a pena di inammissibilità dell'offerta).

Si precisa che il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Padova, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della successiva trattativa diretta di cui trattasi, senza che i soggetti offerenti possano vantare alcuna pretesa.

1. DESCRIZIONE E IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DEL CONTRATTO.

L'esecuzione dell'appalto consiste nella fornitura e posa in opera di lastre in marmo o pietra per la chiusura di loculi o ossari delle tipologie di seguito descritte:

- n. 50 chiusini in marmo "Giallo d'Istria" - misura media cm 85 x cm 65, spessore cm 2 (piano lucido e bisellato sui quattro lati);
- n. 50 chiusini in marmo "Bianco Carrara CD prima scelta" - misura media cm 90 x cm 70, spessore cm 2 (piano lucido e bisellato sui quattro lati);
- n. 140 chiusini in marmo "Bianco Carrara CD prima scelta" - misura media cm 90 x cm 70, spessore cm 3 (piano lucido e bisellato sui quattro lati);
- n. 10 chiusini in marmo "Bianco Carrara CD prima scelta" - misura media cm 40 x cm 40, spessore cm 2 (piano lucido);

- n. 35 chiusini in marmo “Bianco Carrara CD prima scelta” - misura media cm 40 x cm 40, spessore cm 3 (piano lucido);
- n. 20 chiusini in marmo “Biancone di Asiago” - misura media cm 90 x cm 80, spessore cm 3 (piano lucido e bisellato sui quattro lati);
 - n. 10 chiusini in marmo “Botticino” - misura media cm 90 x cm 80, spessore cm 3 (piano lucido e bisellato sui quattro lati);

I materiali forniti dovranno essere della migliore qualità. Prima dell'inizio della fornitura dovrà essere presentato all'Ufficio Tecnico Cimiteriale un campione per ogni tipo di marmo richiesto per il nulla osta. Una volta accettati, i materiali dovranno essere sempre di tipo e colorazione uguale.

L'appaltatore dovrà avere la massima cura durante le varie operazioni di carico, trasporto e scarico e comunque fino alla posa in opera, per evitare rotture, scheggiature, graffi o danni alle lucidature dei materiali.

La posa dovrà essere molto accurata prestando attenzione alle modalità differenti di fissaggio previste. Si precisa che le scale a palchetto presenti presso i cimiteri non sono idonee all'uso professionale.

La fornitura e posa delle lastre servirà per ottenere un aspetto decoroso del cimitero chiudendo i loculi o ossari non ancora dati in concessione. Ogni lastra dovrà quindi avere la possibilità di essere rimossa e riposizionata.

Sono previsti 4 interventi nell'arco dell'anno indicativamente nelle seguenti date:

- entro il 31 Marzo,
- entro il 30 Giugno,
- entro il 10 Settembre,
- entro il 15 dicembre.

In tali date verrà fornito, da parte dell'Ufficio Tecnico Cimiteriale, un elenco del numero di chiusini da posizionare nei vari cimiteri cittadini con i rispettivi riferimenti localizzativi. La ripartizione dei quantitativi potrebbe non essere uguale per i quattro interventi.

La rilevazione delle misure precise dei chiusini è a carico dell'aggiudicatario.

La fornitura e posa dei materiali dovrà essere effettuata entro 15 gg lavorativi dalla comunicazione dell'ordine.

La posa in opera dei chiusini in Giallo d'Istria sarà effettuata soltanto presso il Cimitero Maggiore (via del Cimitero 10, Padova); la posa in opera dei chiusini in marmo Bianco di Carrara o Biancone di Asiago sarà effettuata presso tutti i 15 cimiteri suburbani, di cui al sottostante elenco.

ELENCO CIMITERI SUBURBANI DEL COMUNE DI PADOVA:

- 1) Cimitero Altichiero, via Querini
- 2) Cimitero Camin, strada Camin
- 3) Cimitero Arcella, via Enselmini
- 4) Cimitero Granze, via Lazio
- 5) Cimitero Mandria, via Ca' Rasi
- 6) Cimitero Montà, via San Bortolo
- 7) Cimitero Ponte di Brenta, Strada A. Fiorazzo
- 8) Cimitero Salboro, via Roncon
- 9) Cimitero San Gregorio, via Vigonovese
- 10) Cimitero San Lazzaro, Strada San Marco
- 11) Cimitero Terranegra, via XX Aprile
- 12) Cimitero Torre, via Don Minzoni
- 13) Cimitero Voltabarozzo Vecchio, via Vecchia
- 14) Cimitero Voltabarozzo Nuovo, via N. Tron
- 15) Cimitero Voltabrussegana, via Decorati al Valor Civile

E' inoltre compresa anche la fornitura e applicazione sulle lastre di numeri adesivi in bronzo dell'altezza di 2,5 cm, nella quantità stimata di 600 numeri in bronzo.

L'appalto comprende anche l'esecuzione di piccole manutenzioni consistenti in:

- sostituzione di modeste porzioni di cornici di loculi e ossari mediante la rimozione di quelle deteriorate e la fornitura e posa in giallo d'Istria o grigio bardiglio completa di smaltimento del materiale sostituito, fissaggi ed ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
- fissaggio o messa in sicurezza di parti pericolanti o supporti per il sostegno delle lapidi ammalorate;
- pulizia e rimessa in pristino di lastre danneggiate da percolamenti o altro tipo di danneggiamento.

L'esecuzione degli interventi di manutenzione/riparazione dovrà essere effettuata entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine, salvo eventuali riparazioni che rivestano carattere d'urgenza in quanto finalizzate al ripristino in sicurezza di parti pericolanti, nel qual caso l'intervento dovrà avvenire tempestivamente.

Il numero di ore di manodopera previste per l'esecuzione degli interventi di manutenzione è di 30 ore; per ogni intervento il numero di ore sarà preventivamente concordato mediante confronto in contraddittorio con l'Ufficio Tecnico Cimiteriale.

Si specifica che le quantità e le misure delle lastre, la quantità dei numeri in bronzo e il numero di ore per gli interventi di manutenzione previsti, sono puramente indicativi; trattandosi di appalto a misura, verrà contabilizzato quanto effettivamente fornito e i servizi effettivamente prestati, tutto a regola d'arte.

Il totale corrisposto potrà essere inferiore a quanto stimato; in questo caso non è previsto il riconoscimento di alcuna indennità all'aggiudicatario. Altresì potrà essere richiesto un maggior quantitativo di fornitura entro il 20% senza variazione del prezzo unitario.

L'importo complessivo presunto dell'appalto è di Euro 37.601,50, IVA esclusa, di cui 750 euro di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Gli oneri di sicurezza sono comprensivi della delimitazione delle aree di intervento, formazione del personale addetto, di tutte le misure di sicurezza contro i rischi connessi con le lavorazioni del cantiere, uso di trabatelli, comprese le verifiche e la fornitura delle attrezzature.

2. FORMA DEL CONTRATTO

La definizione del rapporto contrattuale avverrà con lettera d'ordine inviata mediante la piattaforma Mepa. Ulteriori condizioni e clausole saranno specificate nel "Capitolato speciale d'appalto e condizioni particolari di contratto" la cui bozza è disponibile tra i documenti allegati al presente avviso.

3. OFFERTA E DI AGGIUDICAZIONE

L'offerta prevede l'indicazione della percentuale di ribasso applicabile ad ogni prezzo del seguente elenco:

- chiusini in marmo "Giallo d'Istria" - misura media cm 85 x cm 65, spessore cm 2 (piano lucido e bisellato sui quattro lati) € 69,50 (sessantanove,50)
- chiusini in marmo "Bianco Carrara prima scelta" - misura media cm 90 x cm 70, spessore cm 2 (piano lucido e bisellato sui quattro lati); € 107,50 (centosette,50)
- chiusini in marmo "Bianco Carrara prima scelta" - misura media cm 90 x cm 70, spessore cm 3 (piano lucido e bisellato sui quattro lati); € 130,00 (centotrenta,00)
- chiusini in marmo "Bianco Carrara prima scelta" - misura media cm 40 x cm 40, spessore cm 2 (piano lucido); € 38,50 (trentotto,50)

- chiusini in marmo “Bianco Carrara prima scelta” - misura media cm 40 x cm 40, spessore cm 3 (piano lucido); € 48,90 (quarantotto,90)
- chiusini in marmo “Biancone di Asiago” - misura media cm 90 x cm 80, spessore cm 3 (piano lucido e bisellato sui quattro lati); € 113,00 (centotredici,00)
- chiusini in marmo “Botticino” - misura media cm 90 x cm 80, spessore cm 3 (piano lucido e bisellato sui quattro lati); € 124,50 (centoventiquattro,50)
- numeri in bronzo h. 2,5 cm. € 6,05 (sei,05)
- costo orario per riparazioni varie comprensivo di materiali e di manodopera € 44,00 (quarantaquattro,00).

I prezzi suindicati sono comprensivi di ogni onere a carico dell'impresa.

L'aggiudicazione della fornitura e servizio in oggetto avverrà con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lett. a) del D.L. 16/7/2020, n. 76, convertito in Legge 11/9/2020 n. 120, con le modifiche apportate dal D.L. 31/5/2021 n. 77, convertito in Legge 108/2021, mediante Trattativa Diretta da svolgersi in Mepa; alla Trattativa verrà invitato l'operatore economico che avrà presentato la percentuale di ribasso più elevata.

4. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO:

a) Iscrizione al bando Mepa “Beni – Ferramenta, idraulica ed edilizia”;

b) Requisiti di ordine generale: assenza motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016, nonché assenza del divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione sancito dall'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001;

c) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara.

5. REQUISITO DI ESECUZIONE

Ai sensi della L. 5 giugno 2020 n.40, di conversione del D.L. 8 aprile 2020 n.23, l'aggiudicatario dovrà dimostrare, **alla data dell'avvio del servizio**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23.03.2016 e D.P.C.M. del 18.04.2013 come aggiornato dal D.P.C.M. del 24.11.2016).

6. ALTRE INFORMAZIONI

a) Il Responsabile del procedimento è il dott. Roberto Bardelle, Funzionario A.S. del Settore Servizi Demografici, Cimiteriali e Quartieri;

b) Per informazioni di carattere amministrativo rivolgersi all'Ufficio contabilità e procedure negoziali dei SS.DD.CC. Decentramento, tel. 049 8205080;

c) Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alla normativa europea contenuta nel Regolamento generale per la protezione dei dati personali

(G.D.P.R.) n. 2016/679, nel D.Lgs. 10/8/2018, n. 101 e, per quanto ancora applicabile, nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione degli operatori economici e successivo affidamento dei servizi;

d) Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito Padovanet.

Il Responsabile del servizio di coordinamento dei servizi decentrati
Dott. Roberto Bardelle