



COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI


PROGETTO ESECUTIVO


Manutenzione straordinaria della segnaletica
verticale, orizzontale e in Z.T.L.


Segnaletica Verticale - Lotto 3 - Anno 2018

Importo complessivo del progetto €. 170.000,00


N° Progetto LLPP_OPI_2018/038_2 Nome File Data	CUP	Elaborato 8 ELABORATI GRAFICI
Progettisti Ing. Roberto Piccolo Geom. Silvano Bandiera Geom. Laura Ravalico Geom. Paolo Salmistraro	RUP Ing. Roberto Piccolo	Capo Settore


























































Art. 110 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnale di dare precedenza nei sensi unici alternati.

3. Nelle strettoie con il senso unico alternato ed i cui imbocchi non sono visibili uno dall'altro o che distino più di 50 m, si deve porre in opera un impianto semaforico funzionante per l'intera giornata. Qualora le condizioni del traffico lo richiedano, ovvero quando il senso unico alternato sia attivato per un tempo determinato, in luogo del semaforo può essere disposto un servizio di segnalamento manuale mediante personale a ciò delegato dell'ente proprietario della strada.






fig.II 79




fig.II 78



fig.II 74



mod. II 5/a2





fig.II 74





mod. II 5/a1

fig.II 78












Esempio di Situazione Extraurbana




Esempio di Situazione Extraurbana - Sostegno sagomato a "S"



Esempio di Situazione Extraurbana - Sostegno sagomato a "S"



Esempio di Situazione Urbana



Esempio di Situazione Urbana - Mensola a Palo



Esempio di Situazione Urbana - Sostegno sagomato a "S"

Attraversamento pedonale con preavviso

