INTERVENTO A
REALIZZAZIONE NUOVO GIUNTO SISMICO

SEZIONE ORIZZONTALE TIPO NUOVI PILASTRI IN C.A.
ALLA BASE DELLE COLONNE DELLE CERCHIATURE
PER LA REALIZZAZIONE DEL GIUNTO SISMICO
Scala 1:20



INTERVENTO A
REALIZZAZIONE NUOVO GIUNTO SISMICO

ARMATURA NUOVE STRUTTURE DI FONDAZIONE PER I NUOVI PILASTRI IN C.A.
SEZIONE VERTICALE
Scala 1:20



N.B.: tutti gli elementi impiantistici che attraversano il giunto sismico dovranno essere opportunamente adeguati in relazione all'ampiezza del giunto stesso (3cm fino a calpestio solaio sopra piano terra e 22cm da calpestio solaio sopra piano terra fino in copertura)

INTERVENTO A
REALIZZAZIONE NUOVO GIUNTO SISMICO

CERCHIATURA METALLICA
SEZIONE VERTICALE LONGITUDINALE
Scala 1:20



INTERVENTO A
REALIZZAZIONE NUOVO GIUNTO SISMICO

CERCHIATURA METALLICA
SEZIONE VERTICALE TRASVERSALE X-X
Scala 1:20



INTERVENTO A
REALIZZAZIONE NUOVO GIUNTO SISMICO

NUOVA CAPRIATA LIGNEA
Scala 1:20



INTERVENTO A
ANCORAGGIO DELLE ESTREMITA' DELLA CAPRIATA ALLE PARETI ESISTENTI

SEZIONE ORIZZONTALE
Scala 1:20



PER MATERIALI E PRESCRIZIONI VEDASI TAVOLA 04

VERIFICARE I DATI DI PROGETTO

TAVOLE DA APPROVARSI DA PARTE DELLA D.L.

COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

PROGETTO ESECUTIVO

MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA PRIMARIA ARDIGO' E SECONDARIA DI PRIMO GRADO MAMELI SITO IN VIA AGNUSDEI 17-19

IMPORTO COMPLESSIVO: € 736.900.00

N° Progetto Nome file Data **31.01.2019** agg. **14.02.2019** **13.03.2019**	CUP H99F18000510001 LLPP EDP 2018/139	Tavola grafica **n. 10** **PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE** **DETTAGLI INTERVENTO "A"**

Progettista	Rup	Capo Settore	
Ing. Mario Fiscon FISCON MARIO 22.03.2019 10:19:14 UTC	Geom. Renato Gallo **Documento firmato da: RENATO GALLO COMUNE DI PADOVA/00644060287**		